

Governador Valadares, 16 de maio de 2024

**Assunto: Encaminhamentos da promovida pela Comissão Local do Território 4 com a Fundação Renova sobre o Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água (PG32).**

**Aos (Às) Exmos. (as) Senhores (as):**

**Comitê Interfederativo (CIF)**

A/C Ilmo. Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça

Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

**Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA)**

A/C Ikary Maria Amaral Nascimento

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais - SEMAD

**Fundação Renova**

A/C Ilmo. Henrique Martins

Governança Social

**Fundação Renova** <arielle.lima@fundacaorenova.org>

A/C Ilma. Arielle Lima

Diálogo Social

**C/C:**

**Ministério Público Federal**

A/C Dr. Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto



## **Ministério Público de Minas Gerais**

A/C Drs. Hosana Regina Andrade de Freitas e Paulo César Vicente de Lima

## **Defensoria Pública da União**

A/C Drs. Frederico Aluísio Carvalho Soares e João Márcio Simões

## **Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais**

A/C Drs. Carolina Morishita, Bráulio Santos Rabelo de Araújo e Antônio Lopes de Carvalho Filho

Cumprimentando cordialmente, a Comissão Local do Território 4 (Governador Valadares e Alpercata) consolidada no dia 24 de outubro de 2023, com o apoio da ATI Cáritas Diocesana de Governador Valadares, em observância ao Termo de Ajustamento de Conduta relativo à Governança (TAC-GOV), devidamente validada pelas Instituições de Justiça (Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais e Defensorias Públicas da União e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo), vem à presença de V. Exa, expor e solicitar o seguinte:

No dia 17/04/2024, na sede da Assessoria Técnica Independente CDGV, ocorreu a primeira reunião entre as pessoas atingidas da Comissão do Território 4 (Governador Valadares e Alpercata) com a Fundação Renova, onde reuniram-se cerca de 80 lideranças, com vistas a apresentar informações, ações realizadas e prestar esclarecimento das dúvidas relacionadas às ações de captação alternativa e demais obras de melhorias das Estações de Tratamento de Água (ETA's), que fazem parte do Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água – PG 32.

Durante a explanação, o engenheiro ambiental da Fundação Renova Thales Harmendani, responsável pelo Programa 32, esclareceu que a nova adutora de Governador Valadares - inaugurada em março de 2023 - ainda está em fase de operação assistida, que serve para identificar e corrigir os erros e treinar a operação. Também explicou, entre as diversas dúvidas suscitadas pelas pessoas



atingidas, que a captação alternativa da adutora é emergencial, e não substitutiva à captação no rio Doce e que a decisão operacional de alternar entre um sistema e outro é de quem opera o serviço de água e esgoto e, ainda, que estudos técnicos demonstraram que a captação alternativa deveria corresponder a 67% do total da demanda, o que equivale a 900 l/s (litros por segundo), para atendimento de hospitais, escolas, creches, públicos prioritários e de vulnerabilidade em situações de emergência.

Diante de todo o conteúdo apresentado e das manifestações dos(as) atingidos(as) presentes, a Comissão Local do Território 4 encaminha este ofício detalhando as demandas levantadas nessa reunião e solicita as devidas tratativas ao que segue abaixo:

**1. Funcionamento da Nova Captação de Água (Adutora):**

Reivindicação pelo funcionamento efetivo da nova adutora e devida comprovação;

**2. Danos Relacionados às Enchentes Pós-Rompimento:**

Reconhecimento dos danos e a necessidade de ser apresentada por parte da Fundação Renova propostas de reparação para os atingidos que têm sofrido com a severidade das enchentes. Há um agravador ainda que foi a desvalorização dos imóveis dos bairros ribeirinhos que em muitos casos, houve a saída de locatários em função da chegada do rejeito de minério nas casas. Até hoje diversas fachadas possuem a marca da lama!

**3. Estudos de Contaminação:**

Estudos que indiquem se existe algum grau de contaminação da população de Governador Valadares e Alpercata devido ao contato com a água do rio Doce;

**4. Problemas de Saúde:**

Reconhecimento dos problemas de saúde decorrentes do uso da água captada no rio Doce e quais políticas públicas estão sendo direcionadas para a



saúde dos(as) atingidos(as).

**5. Reconhecimento das Crianças Nascidas Após o Rompimento:**

Inclusão por parte da Fundação Renova das crianças nascidas após o rompimento como atingidas, considerando que consomem água do rio Doce.

**6. Divulgação de Audiência Pública em Alpercata:**

Necessidade de divulgação, em tempo hábil, de audiência pública para tratar das questões relacionadas ao abastecimento hídrico no município;

**7. Tratamento Desigual nas Indenizações:**

Equiparação das indenizações relacionadas ao Dano Água, uma vez que os valores pagos pela PIM e Novel foram diferentes;

**8. Medidas de Reparação para Moradores atingidos pelas Obras da Adutora:**

Necessidade de previsão de medidas de reparação para os moradores atingidos pelas obras da nova adutora. Houveram uma série de danos socioeconômicos sofridos pelos moradores dos bairros por onde as obras passaram: Com o rompimento das tubulações os moradores sofreram com inundações, mudança da rota dos ônibus, excesso de poeira e sujeira nas casas, diminuição dos clientes nos comércios próximos a adutora. ;

**9. Perda das Relações Comunitárias:**

Reconhecimento da perda das relações comunitárias e festividades dos moradores atingidos pelas obras da nova adutora. Várias festividades culturais religiosas deixam de acontecer!

**10. Vazamentos de Esgoto nas Ruas:**

As obras da nova captação causaram dano as tubulações de esgotamento sanitário nas ruas do bairro Santa Terezinha e São Paulo;



### **11. Dano ao Solo das Vias:**

Reconhecimento e reparação das rachaduras nas vias causadas pelos vazamentos da nova adutora. Os moradores estão angustiados com medo do que os diversos rompimentos de tubulações podem estar causando no solo da comunidade;

### **12. Contratação de Mão de Obra Local:**

Apresentação de informações e dados sobre a contratação de mão de obra local para as obras da nova adutora;

### **13. Estudos sobre Contaminação da Areia:**

Estudos sobre a qualidade e possível contaminação da areia à qual os trabalhadores da construção civil estão expostos;

### **14. Impactos ao Rio Corrente Grande:**

Acesso ao estudo que apontou o rio Corrente Grande como fonte sustentável para a captação alternativa;

### **15. Assoreamento do Rio e Cotas de Inundação:**

Atingidos e atingidas demonstraram preocupação com os impactos que a captação pode causar ao rio Corrente Grande. Desejam ter acesso aos estudos que indicaram a captação do rio Corrente Grande. Outra questão é sobre o assoreamento do próprio rio Doce e mudanças nas cotas de inundação. Foi informado que a Fundação Renova possui esses estudos porém não divulga para a população. Queremos ter acesso.

### **16. Crise Hídrica a Longo Prazo:**

Apresentação de estudo sobre a bacia do rio Doce atualmente e a possível crise hídrica a longo prazo. A necessidade e reivindicação dessa Comissão é pela descontaminação e desassoreamento do rio Doce;



### **17. Tarifa Reduzida/Zero:**

Gostaríamos de que seja estudado e proposta medidas junto à prefeitura para tarifa reduzida/zero como forma de mitigação dos danos das pessoas que utilizam a água do rio Doce como fonte principal, enquanto a Captação Alternativa não esteja funcionando;

### **18. Transparência dos Recursos Financeiros:**

Transparência sobre os recursos financeiros da Renova recebidos pelo SAAE (agora AEGEA) e prefeituras;

### **19. Visita às Melhorias nas ETA's:**

Visita com as lideranças para acompanhar as melhorias nas ETA's de Governador Valadares;

### **20. Reativação da Adutora do Rio Suaçuí:**

Reativação da adutora que captava água do rio Suaçuí para a ETA do Recanto dos Sonhos, já que, conforme noticiado durante a reunião pelo representante da Renova, a comunidade não usufruirá da captação do rio Corrente Grande;

### **21. Abastecimento das Comunidades de Ilha Brava e Baguari:**

Solicitação de uma construção de estação de tratamento de água para o abastecimento das localidades de Ilha Brava e a comunidade de Baguari;

### **22. Captação de Água do Bairro Elvamar:**

Sugestão para a captação de água a partir de uma nascente existente no bairro Elvamar.

À face do exposto, solicitamos a atenção e colaboração das instituições destinatárias para os pontos destacados, a fim de que possamos garantir o



andamento adequado e transparente do Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água (PG32) no Território 4.

Sem mais para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Comissão Local do Território 4

Tânia Maria Maia Stord

Emilde Teixeira da Silveira

Suelma Fernandes Teixeira

Josilma Vaz Ferreira

Jean Ror der nier

Alberico B de Almeida

Nileia Aparecida Pires Duarte

Dilide Ferreira da Silveira

Walter Massano de Paula

Maria Luiza de Souza Mateus

Manu Aparecida Pereira Soares

Lucilide Santos Lira

Christopher Rodrigues de Moraes

Elizabeth Ribeiro da Silva

Luciloba Demétrio da Silva