

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																												
	Qualidade das Chuvas																																												
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado								
	Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade																
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag									
10/11/2011	28,20		5,71		8,85		28,00		5,85		10,00		27,00		5,61		4,80		22,60		5,81		5,76		29,10		5,52		6,81		28,10		5,12		4,79		22,60		6,10		11,60				
22/11/2011	13,00		5,30		30,40		12,00		5,60		22,20		16,00		5,97		22,90		9,70		5,40		22,70		0,50		5,40		95,80		9,00		5,70		29,40		5,60		15,20						
29/11/2011	1,80		5,80		48,20		2,40		5,57		29,50								2,30		5,89		14,60		5,70		5,50		27,20		0,80		5,61		30,60		0,50		5,62		50,00				
30/11/2011	3,60		5,41		11,30		1,00		6,16		20,10		2,30		6,27		37,00		4,50		5,34		14,40		0,50		5,41		31,30		2,40		5,94		29,10		4,80		5,68		30,00				
06/12/2011	3,00		5,43		7,50		2,30		6,28		22,70		2,50		6,00		51,00		0,40		5,69		30,60		11,30		5,58		6,00		13,50		5,97		10,70		3,00		5,53		10,30				
07/12/2011																																													
14/12/2011	2,30		5,00		5,70		0,30		5,64		30,20								22,50		5,11		11,50		0,50		5,19		5,70																
15/12/2011	15,00		5,00		11,20		6,40		5,24		17,20		7,00		5,60		28,20		1,70		5,20		20,40		11,30		5,14		12,20		10,00		5,61		17,00		4,70		5,21		20,10				
17/12/2011	7,30		5,40		7,80		12,50		5,10		4,75		3,50		5,00		2,80		4,30		5,41		5,65		21,00		5,10		32,40		16,30		5,00		5,10		24,00		5,20		7,24				
23/12/2011	5,80		5,30		10,20		5,70		5,70		32,70		5,00		5,70		2,80		2,80		5,00		24,90		9,00		5,20		16,80		10,50		5,70		14,10		5,80		5,20		27,60				
24/12/2011	0,50		5,20		20,90		0,40		5,00		20,40		0,30		5,61		46,20																												
12/01/2012	2,60		6,10		5,00		1,30		6,20		9,40																																		
25/01/2012	28,30		5,30		6,84		22,40		5,80		4,48																																		
02/02/2012	2,20		6,20		37,00		2,00		5,60		29,00																																		
03/02/2012	2,60		5,64		18,40		3,20		5,11		21,30		6,80		6,13		50,10		6,50		5,48		36,70		17,50		5,41		17,20		6,00		5,23		9,70		1,30		5,56		30,00				
04/02/2012	4,50		5,20		5,00		4,30		5,17		10,50		4,50		6,16		7,91		15,80		5,00		4,28		2,80		5,51		11,40		1,00		5,00		12,00		5,10		5,18		6,49				
05/02/2012																																													
06/02/2012	92,00		5,10		2,46		104,70		5,00		4,20		78,00		5,12		4,21		91,00		5,20		5,20		112,80		5,25		2,40		73,70		5,10		2,30		112,50		5,00		4,18				
07/02/2012	41,00		4,98		14,20		57,00		5,11		10,20		31,50		5,00		10,20		31,00		5,00		8,90		28,40		5,10		12,40		39,40		5,00		10,20		14,00		5,10		14,20				
18/2/2012	2,20		5,81		9,76		4,00		6,14		8,25		29,70		5,67		2,92		30,00		5,42		4,29		9,00		5,32		4,02		1,00		6,47		14,80		31,00		5,10		2,40				
20/2/2012	2,40		5,73		6,02		1,30		5,67		1,54		2,00		5,50		12,40																												
21/2/2012	1,00		5,02		2,67		1,90		5,51		6,92		1,20		5,40		14,10																												
22/2/2012	4,00		5,00		4,60		4,50		5,30		4,19		9,00		5,00		4,22		4,20		5,20		10,40		13,80		5,00		2,10		6,60		5,00		2,09		3,10		5,00		6,40				
29/2/2012	59,00		5,10		5,40		54,80		5,28		6,34		56,00		5,01		3,48		19,00		5,30		6,74		45,60		5,00		4,97		80,00		5,06		9,34		49,00		5,00		4,13				
01/03/2012	36,00		5,15		4,22		40,00		5,00		2,08		37,20		6,40		5,50		36,10		5,10		5,53		18,00		5,00		2,02		15,50		5,04		4,18		63,30		5,20		6,04				
02/03/2012	1,00		5,00		2,31		1,00		5,00		6,33																																		
08/03/2012	34,20		5,00		8,24		35,00		5,00		4,69		25,00		5,00		10,40		15,40		5,00		6,14		27,20		5,02		8,40																
14/03/2012	1,50		5,50		32,80		2,00		5,65		43,20		2,10		5,20		26,20		4,00		5,29		24,90		8,10		5,30		20,40		2,20		5,27		22,10		2,00		5,30		37,50				
21/03/2012	2,00		5,94		39,00		5,30		6,00		35,50		4,30		6,48		49,20		1,90		6,31		48,40		0,20		6,22		39,20		2,00		6,30		40,20		8,50		5,85		22,50				
22/03/2012	0,20		5,78		38,40		2,20		5,85		17,50		1,50		6,10		18,40		2,40		5,32		15,40																						
27/03/2012	3,20		5,41		27,70		7,00		5,58		30,20		1,30		5,90		40,40		2,00		5,70		31,00		2,70		6,20		40,20		9,50		5,55		21,40		17,10		5,00		19,10				
05/04/2012	23,60		5,72		20,70		28,00		5,56		7,66		28,90		5,83		20,00		28,00		5,13		8,68		33,70		5,22		8,17		23,50		6,00		23,50		28,00		5,10		9,44				
11/04/2012	17,00		5,00		5,98		17,70		5,40		14,20		23,70		5,71		12,00		23,70		5,80		14,40		26,20		5,48		11,10		45,00		5,32		45,00		20,00		5,20		8,24				
14/04/2012	5,00		5,79		29,60		3,40		5,60		16,50		3,70		6,10		23,20		3,40		5,41		11,02		0,60		5,34		18,70		7,00		5,72		7,00		3,10		5,40		9,20				
15/04/2012	1,80		5,24		8,60		1,40		5,02		7,00		1,10		5,92		14,20		1,60		5,50		10,40		2,50		5,00		8,23																
20/04/2012	1,50		5,61		18,00		0,30		5,84		19,40		18,00		6,00		24,20																												
27/04/2012	1,60		5,91		19,20		1,90		6,90		30,20		1,50		5,95		15,20		2,20		5,71		29,20		1,80		6,50		30,20		1,90		5,40		1,90		5,00		6,04		40,20				
29/04/2012	19,20		6,45		14,90		42,50		6,94		15,91		8,00		5,85		18,30		6,50		6,50		12,30		1,00		6,91		17,90		14,30		6,80		14,30		13,40		6,16		9,14				
11/05/2012	3,70		5,00		16,70		0,20		5,83		32,00		0,60		5,00		12,15		2,40		5,00		12,00																						
29/05/2012	3,50		5,16		6,74		0,70		5,40		6,62		1,70		5,88		10,40		3,00		5,57		22,70																						
30/05/2012	3,50		5,22		18,70		3,00		5,20		18,70		7,10		5,50		11,70		5,00		5,20		9,00		0,50		5,81		31,80		5,70		5,98		30,10		4,80		5,40		12,40				
14/06/2012	51,00		4,80		5,50		46,70		4,70		3,30		46,40		4,70		3,35		33,30		4,46		3,48		50,50		4,40		7,60		47,50		5,00		3,97		35,10		4,50		3,21				
18/06/2012	3,40		5,07		14,00		5,30		5,24		12																																		

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado																	
	Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade													
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag												
01/10/2012	7,20		6,20		22,10		7,00		6,80		30,30		6,30		5,81		32,10		20,70		5,74		18,80		14,20		5,96		24,50		14,10		6,80		38,80		10,20		6,66		36,20	
03/10/2012	8,00		6,46		22,90		6,70		6,70		32,30		3,00		5,60		29,30		2,40		6,51		30,50		1,70		6,10		32,40		2,00		6,71		33,60		2,50		6,55		52,60	
07/10/2012	10,10		6,00		16,30		22,70		6,33		11,70		10,00		6,80		18,80		15,40		5,00		9,55		30,00		6,44		14,10		24,50		5,68		13,20		11,00		6,70		23,20	
08/10/2012	21,00		5,87		17,90		30,50		5,70		26,70		20,70		6,20		11,20		17,00		5,93		18,80		20,70		6,04		16,20		1,00		5,54		10,40		15,00		6,51		24,50	
09/10/2012	40,70		5,97		8,80		4,70		5,91		9,30		33,80		6,40		7,30		38,70		5,09		9,80		51,00		6,19		8,50		117,00		6,20		11,90		67,00		6,36		9,90	
10/10/2012	7,20		6,15		11,40		10,70		5,51		7,90		10,70		6,20		14,00		15,30		5,10		5,20		40,20		6,00		10,50		3,70		5,59		5,10		10,20		5,98		3,90	
23/10/2012	31,80		6,00		21,60		27,20		6,92		19,40		32,30		6,93		19,20		23,50		6,10		7,73		21,30		6,30		14,80		41,00		6,70		17,10		24,80		6,00		6,07	
24/10/2012	3,60		6,18		16,60		3,00		6,08		20,80		3,80		6,56		12,40		1,30		6,70		7,54						0,20		6,71		29,10		2,30		5,80		8,53			
29/10/2012																																										
30/10/2012	6,80		6,55		25,80		8,50		6,10		37,60		8,20		5,74		19,60		11,30		5,84		13,30		14,60		3,20		5,97		3,20		6,10		10,50		6,80		5,90		24,20	
09/11/2012	0,20		5,97		20,40		1,00		5,80		17,40		0,10		6,00		42,70		-		-		-		0,20		5,80		24,20		0,10		5,90		31,40							
11/11/2012	28,00		5,58		22,60		48,00		5,61		14,80		32,00		5,97		15,10		28,80		5,84		7,50		19,20		6,80		18,40		52,50		5,96		16,50		67,50		5,64		5,07	
13/11/2012	4,10		6,80		4,17		4,00		6,15		43,00		3,80		6,00		7,57		9,30		5,91		12,60		3,00		6,54		16,50		0,60		5,75		75,90		6,30		5,70		8,54	
19/11/2012	5,90		6,89		64,80		6,00		6,76		43,30		6,00		6,10		38,40		8,30		6,00		3,90		1,00		6,60		54,70		19,70		6,29		19,60		8,30		5,90		20,60	
23/11/2012	47,30		6,47		9,15		21,10		6,05		11,30		65,40		5,90		8,45		2,50		6,17		22,00		1,30		5,70		19,50		8,10		5,81		12,80		35,00		5,60		20,80	
01/12/2012	1,60		6,94		24,20		1,50		6,63		20,40													0,40		6,70		40,00		0,80		6,94		30,20		0,00		0,00		0,00		
07/12/2012	26,00		6,19		25,30		25,50		6,66		19,60		15,20		5,94		40,80		26,20		5,53		18,50		31,00		5,48		15,40		32,10		6,00		20,40		26,00		6,02		6,60	
11/12/2012	26,60		5,68		14,40		28,60		6,85		19,10		27,50		6,84		13,30		24,50		6,20		14,40		36,00		6,95		18,50		23,70		6,40		19,30		27,50		6,51		14,20	
13/12/2012	13,70		6,00		13,80		11,60		6,76		14,00		7,60		5,85		15,60		3,30		6,41		12,60		2,50		6,62		19,40		17,00		5,60		4,40		11,10		6,55		12,30	
17/12/2012	0,40		5,34		65,50		0,30		6,80		75,00		0,40		5,64		65,50		0,30		6,07		110,00		0,40		6,29		91,60		10,00		6,41		19,50		6,30		70,00			
20/12/2012	0,40		5,89		40,30		0,40		6,40		64,10		0,70		5,91		50,40		1,00		5,98		60,20		12,50		6,00		50,10		7,80		6,00		26,90		5,00		6,44		50,10	
21/12/2012	10,70		6,70		20,20		5,90		5,77		21,40		12,40		5,87		17,30		13,60		6,90		30,20		1,00		6,12		20,40		17,70		6,16		14,90		13,00		6,00		23,10	
26/12/2012	61,00		6,27		5,39		71,00		6,79		10,97		78,00		6,70		14,90		64,70		6,99		18,60		23,00		6,43		21,40		63,60		6,99		12,66		80,00		5,99		12,90	
27/12/2012	3,20		6,77		13,60		3,10		6,75		5,55		3,20		6,82		24,10		3,70		6,97		17,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		5,74		27,20	
01/01/2013	25,00		4,70		5,60		40,00		5,70		75,50		5,38		5,60		7,60		35,50		4,30		3,80		61,30		5,20		3,50		22,30		6,20		5,10		42,20		5,00		4,80	
08/01/2013	50,00		5,50		20,00		43,00		5,00		19,00		35,00		5,30		5,70		34,50		4,60		20,55		26,00		5,60		25,00		53,00		5,30		27,40		38,30		4,70		21,50	
18/01/2013	23,60		6,87		40,10		10,50		6,77		40,50		1,20		7,77		4,80		2,00		7,41		52,40		9,00		7,14		15,70		52,00		7,78		8,40		20,00		7,20		10,00	
20/01/2013	2,80		6,29		31,50		11,20		5,80		23,50		23,00		6,43		14,20		6,00		6,38		16,40		6,50		6,39		11,90		4,00		6,48		13,30		1,00		6,38		14,10	
25/01/2013	13,40		6,24		21,00		24,00		6,13		16,50		10,50		6,14		20,70		11,50		6,47		20,20		25,00		5,96		9,00		25,80		6,49		8,00		13,00		6,18		17,00	
03/02/2013	3,70		5,92		51,00		2,60		6,85		40,20		10,00		6,54		8,40		60,00		6,60		10,20		6,30		7,00		3,39		16,00		6,44		14,20		6,30		12,90			
19/02/2013	7,70		5,65		21,40		8,70		6,14		26,60		11,30		5,94		28,60		30,00		5,24		11,20		7,00		5,58		27,90		8,80		5,60		22,00		5,00		5,81		24,20	
20/02/2013	15,90		5,63		6,00		15,60		6,32		30,40		61,00		6,53		3,40		11,70		5,64		9,90		24,00		5,56		23,20		20,00		5,64		17,90		17,00		6,72		4,80	
21/02/2013	23,70		5,58		2,70		31,50		6,63		12,90		17,00		5,90		3,20		23,20		5,65		8,40		32,50		6,32		6,27		31,80		5,83		3,00		21,00		5,69		4,00	
10/03/2013	0,50		7,49		9,70		2,20		7,35		2,79		7,30		21,40		2,00		7,10		44,10		2,40		2,00		7,31		40,20		6,50		7,60		22,40		1,30		7,10		50,90	
12/03/2013	2,00		6,78		46,20		1,60		6,92		50,40		6,24		6,41		60,30		0,50		6,43		30,00		0,70		6,43		30,00		6,20		7,10		14,10		1,60		6,41		59,00	
20/03/2013	14,00		6,41		36,70		16,30		6,61		46,00		5,99		30,40		12,00		5,97		23,90		12,70		16,00		6,21		15,30		16,30		6,70		14,80		27,30		5,97		12,90	
21/03/2013	1,40		6,05		13,90		3,30		6,41		17,00		5,78		8,80		6,30		24,20		2,60		19,50		5,65		4,00		5,60		6,29		6,90		1,00		6,30		10,40			
22/03/2013	1,60		6,10		24,10		1,80		6,59		26,80		6,00		14,70		1,00		6,44		36,90		1,20		0,60		6,14		27,40		0,60		6,59		28,20		0,80		6,44		29,30	
03/04/2013	48,00		5,81		5,30		52,60		5,90		8,00		25,00		5,98		8,40		8,00		6,16		26,40		10,50		6,04		3,50		48,90		5,74		3,80		33,70		5,95		4,30	
04/04/2013	30,00		6,02		7,40		40,00		6,00		7,40		25,80		6,04		10,50		16,30		5,94		11,60		30,00		6,12		4,2													

Data de Medição	Eletobras CGTEE																																											
	Qualidade das Chuvas																																											
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado																			
	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade																
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag								
08/10/2013	30,00		4,99		16,50		22,70		4,92		10,00		25,00		4,98		13,70		27,80		5,00		14,40		17,00		4,93		11,90		33,00		5,00		14,60		16,00		4,97		10,40			
22/8/2013	20,50		4,91		20,10		9,10		4,96		35,50		8,20		5,00		26,90		14,20		4,91		33,00		22,00		4,96		25,50		26,00		4,80		18,10		6,20		4,86		36,10			
24/8/2013	1,50		5,00		26,70		11,70		4,90		29,40		9,80		4,90		28,40		9,20		4,20		79,00		6,00		4,60		40,00		5,10		4,70		20,20		12,00		5,40		30,10			
25/8/2013	5,10		4,90		35,00		5,00		4,90		33,00		2,60		4,80		45,00		3,90		4,84		79,00		0,70		4,70		54,00		11,00		4,88		25,50		9,00		5,00		36,60			
26/8/2013	0,80		6,50		71,50		1,10		6,60		55,00		1,10		6,30		43,00		1,60		5,80		65,40		0,40		6,34		71,00		1,50		6,44		47,00		1,50		5,10		41,00			
08/09/2013	15,20		6,24		15,40		14,20		6,00		17,40		13,30		6,23		14,10		13,50		6,15		15,20		12,30		6,00		14,70		23,20		6,22		17,70		10,00		6,20		22,80			
16/09/2013	100,00		6,23		6,90		108,00		6,58		6,91		120,00		6,00		6,89		113,00		6,00		6,64		148,00		5,99		4,62		70,20		6,16		6,46		97,30		5,90		7,62			
17/09/2013	1,20		6,00		20,40		0,90		6,00		10,40		1,00		6,00		6,94		1,50		5,98		14,90		1,50		5,80		10,90		0,80		5,94		30,20		1,00		6,00		14,90			
23/09/2013	7,80		6,00		58,10		9,40		6,20		28,40		8,40		5,80		21,40		7,10		5,70		22,70		10,00		5,61		11,40		15,00		6,20		18,00		17,20		5,80		16,10			
24/09/2013	32,00		6,21		25,20		34,20		5,82		4,90		36,10		5,80		4,79		39,20		5,94		11,20		30,20		5,84		5,68		30,00		6,23		5,24		39,50		5,88		3,68			
05/10/2013	12,70		5,98		31,50		8,70		6,20		42,40		10,00		6,35		23,30		10,30		5,98		20,30		10,10		6,17		16,20		12,00		6,10		24,20		2,70		5,97		38,20			
11/10/2013	8,20		6,39		24,20		11,10		6,38		23,40		10,50		4,36		18,10		21,00		6,00		16,40		21,00		6,00		11,00		20,50		6,09		19,40		20,00		6,00		40,10			
13/10/2013	18,30		7,30		7,00		28,50		7,50		49,20		10,10		6,00		5,70		15,60		5,95		7,55		25,00		5,90		5,58		29,30		6,95		9,14		19,10		6,60		5,50			
18/10/2013	12,70		6,00		10,40		14,90		5,60		12,30		9,00		5,80		10,30		0,80		6,00		3,06		2,90		5,74		10,40						5,56		4,93		35,90		6,00		3,27	
21/10/2013	38,50		5,90		7,00		36,50		5,57		4,28		40,00		5,94		4,94		37,00		5,98		4,28		31,00		5,97		5,30		37,80				5,56		4,93		35,90		6,00		3,27	
24/10/2013	64,50		5,67		2,00		70,00		5,69		5,40		60,00		5,71		8,10		63,00		5,80		5,02		60,70		5,50		6,29		38,50		5,90		6,28		90,70		5,74		6,29			
26/10/2013	70,07		5,00		6,28		47,07		5,30		6,85		81,00		4,90		4,09		58,70		4,83		5,03		68,50		4,90		5,08		81,70		4,90		4,83		94,30		4,98		3,62			
27/10/2013							18,00		5,10		7,30		4,40		5,08		4,02																											
03/11/2013	21,60		6,40		20,20		21,50		6,21		7,19		15,50		5,64		15,00		16,00		5,40		14,90		45,50		5,99		6,40		27,00		6,12		8,04		31,00		5,40		6,00			
09/11/2013	20,00		5,32		7,22		22,50		5,62		19,10		22,00		5,56		6,01																											
10/11/2013	57,50		4,90		7,92		51,30		5,10		14,00		46,90		5,01		13,20		50,00		5,60		16,40		40,00		5,84		20,30		60,00		5,90		14,10		43,00		4,50		4,92			
11/11/2013	15,30		5,08		8,40		12,80		5,12		9,26		20,00		5,40		5,22		19,00		4,56		6,48		17,10		5,97		10,50		17,00		15,70		10,70		15,70		4,92		3,02			
12/11/2013	46,00		5,28		3,59		61,00		5,26		2,51		55,50		5,38		3,44		80,50		4,73		3,86		44,30		5,31		2,98		68,50		4,90		2,69		46,20		4,71		2,44			
19/11/2013	20,80		5,29		18,60		26,10		5,73		8,70		29,50		5,00		12,40		26,80		5,00		14,10		25,50		4,88		11,50		26,00		4,64		6,70		26,50		5,20		15,00			
20/11/2013	21,50		6,25		10,40		25,50		7,40		11,30		25,30		6,00		10,40		16,30		6,32		9,20		24,50		6,10		10,40		32,00		7,58		8,49		15,70		6,30		15,90			
28/11/2013	4,70		6,07		16,60		5,90		5,67		39,60		3,00		5,19		57,10		4,20		5,40		29,90		9,00		5,07		12,10		2,00		5,40		33,70		2,30		5,64		22,00			
02/12/2013	1,10		5,60		10,40		7,60		5,80		12,40		5,70		5,91		13,10		4,30		5,67		20,40																					
05/12/2013	16,10		5,80		22,30		12,00		5,20		14,80		6,10		5,50		14,50		9,70		5,10		10,87		22,00		5,70		9,59		14,30		5,40		14,30		1,00		5,10		39,30			
10/12/2013	0,50		5,20		22,30		1,50		5,00		12,60		0,70		5,30		18,10		1,50		5,80		12,20						2,40		5,30		16,30		1,60		5,00		21,00					
30/12/2013	16,30		5,10		21,00		30,50		5,20		16,60		18,70		5,60		19,00		7,50		5,30		16,00		3,50		5,40		12,10		8,40		5,00		15,10		76,60		5,20		20,00			
31/12/2013	6,50		5,00		7,80		6,60		5,10		7,80		14,30		4,90		7,86		17,50		4,70		5,70		5,20		4,70		8,69		17,10		5,20		6,80		17,70		4,00		4,64			
08/01/2014	36,00		4,70		5,60		35,30		5,20		4,21		41,00		4,70		5,61		40,70		4,90		3,50		56,20		4,90		2,57		44,30		4,90		3,34		28,50		5,00		21,00			
12/01/2014	101,30		4,60		9,80		86,10		4,80		5,12		43,70		4,50		7,20		10,50		4,40		12,30		45,30		5,10		7,40		30,00		4,80		8,10		25,50		4,80		32,90			
13/01/2014	7,50		5,00		12,30		6,80		6,00		27,10		2,80		5,20		21,00		6,00		4,80		30,90		2,70		5,00		25,90		31,40		5,30		6,20		20,00		5,80		11,10			
14/01/2014	55,00		4,80		2,40		46,00		6,80		16,90		65,00		5,10		3,80		45,00		4,90		3,40		33,30		6,00		3,80		60,50		5,40		2,90		40,50		6,70		3,40			
15/01/2014	28,50		5,40		6,10		22,80		5,40		42,80		32,10		4,60		4,20		1,30		4,90		6,30		2,90		5,59		7,08		35,20		5,26		2,94		23,00		5,10		5,90			
23/01/2014	22,00		5,90		9,50		14,90		5,80		48,60		26,10		5,30		9,40		131,00		5,50		6,50		25,50		5,90		8,20		31,00		6,40		9,20		31,00		5,40		8,10			
27/01/2014	11,70		5,20		26,00		22,50		5,30		21,70		11,00		5,20		20,40		12,70		4,60		28,00		8,90		5,00		17,90		15,30		6,00		14,10		15,90		4,90		20,50			
28/01/2014	31,50		4,70		7,30		10,90		7,80		53,00		5,20		6,00		18,30		7,30		4,50		7,80		18,60		6,40		4,50		1,00		6,70		7,10		17,30		4,30		7,30			
30/01/2014	6,50		5,00		8,10		13,00		5,20		11,70		16,00		5,2																													

Data de Medição	Eletobras CGTEE																																										
	Qualidade das Chuvas																																										
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado																		
	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade															
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag													
22/05/2014	1,50		6,50		25,20		1,50		6,22		54,80		1,00		6,24		26,50		1,70		6,53		25,60		9,50		6,59		8,00		1,00		6,48		26,90		1,30		6,94		38,30		
01/06/2014	18,30		5,69		6,92		19,00		6,19		9,86		15,00		6,19		13,84		18,30		5,74		6,94		16,30		6,14		6,79		14,00		6,10		13,89		34,50		6,12		3,82		
05/06/2014	20,00		5,79		4,24		18,00		5,97		8,82		16,70		6,09		15,94		14,70		5,16		6,40		6,00		5,41		11,29		27,50		5,96		7,00		13,50		5,52		4,28		
06/06/2014	3,50		5,80		6,35		2,00		5,60		7,49		1,10		5,70		19,00		0,90		5,60		7,40		0,30		5,70		8,50		0,80		5,60		8,40		3,90		5,40		8,10		
13/06/2014	18,80		6,86		144,00		13,60		6,50		22,00		8,70		6,30		27,10		8,40		5,90		17,50		13,60		5,80		11,90		14,10		6,80		21,00		16,30		6,14		12,00		
17/06/2014	0,60		6,20		5,20		0,90		6,50		6,80		0,60		6,20		32,30		1,70		5,60		5,92		1,00		6,10		19,10		1,00		6,10		7,56		0,80		6,00		9,16		
25/06/2014	11,00		5,80		21,01		39,50		5,98		4,99		16,00		5,59		25,80		6,00		5,86		14,46		5,30		5,50		15,90		3,10		5,10		23,50		31,30		5,80		7,26		
26/06/2014																																											
27/06/2014	1,50		5,48		6,12		4,20		6,20		10,12		3,50		5,12		18,86		3,00		5,00		12,40		1,50		5,88		7,98		2,50		6,02		12,68		9,00		5,86		4,42		
30/06/2014	32,50		5,85		13,40		34,00		6,00		4,40		32,30		5,80		5,10		53,50		5,50		5,10		30,00		5,90		5,40		57,70		5,80		10,90		85,50		5,50		3,20		
01/07/2014	2,40		5,89		16,00		2,40		5,80		17,50		2,00		5,90		15,80		2,30		5,60		25,00		0,50		5,70		32,20		1,70		5,50		44,20		6,40		5,80		13,20		
04/07/2014	0,10		6,00		16,28		1,00		5,58		18,01		0,90		6,04		16,12		0,10		5,38		24,12		0,10		5,81		13,18		1,40		5,78		45,15		0,90		5,85		14,18		
05/07/2014	47,00		5,65		73,41		54,00		5,85		24,51		37,70		5,81		8,95		32,10		5,55		14,18		31,40		5,91		18,14		20,00		5,81		68,11		42,70		5,58		8,45		
06/07/2014	20,05		5,82		68,40		22,00		5,58		19,12		25,00		5,39		10,12		18,90		5,48		17,18		31,70		5,48		22,01		27,50		5,49		39,58		20,02		5,52		9,68		
14/07/2014	0,70		6,40		29,60		0,60		6,00		12,74		0,00		-		-		-		-		0,00		4,60		6,40		32,80		0,60		6,20		43,80		4,60		6,30		29,50		
16/07/2014	18,60		5,40		5,20		21,60		5,90		6,90		23,60		5,50		5,40		24,00		5,70		3,36		21,60		5,60		5,26		22,40		5,60		7,10		23,10		5,50		30,50		
17/07/2014	2,80		5,38		6,24		9,80		5,62		14,12		14,30		5,22		7,48		23,50		5,56		4,92		21,80		5,33		4,73		69,00		5,35		9,42		5,00		5,63		10,15		
18/07/2014	38,90		5,21		15,30		40,03		5,42		7,80		39,50		5,08		5,22		26,00		5,03		6,01		18,00		4,38		9,36		13,00		5,40		6,80		26,40		5,30		7,30		
23/07/2014	39,90		5,26		5,38		42,80		5,72		0,22		44,70		5,11		10,46		74,00		5,62		8,42		102,60		5,26		3,36		41,00		5,34		4,29		52,50		5,17		3,78		
24/07/2014	24,90		5,08		18,41		28,00		5,38		16,01		39,00		5,14		13,48		20,08		5,73		5,98		14,50		4,91		8,14		19,00		5,61		5,17		34,20		5,31		8,02		
30/07/2014	18,30		5,66		5,46		13,50		5,67		12,13		13,70		5,72		24,20		18,00		5,54		8,12		14,60		5,56		21,31		28,00		5,85		5,38		19,60		5,76		4,35		
01/08/2014	84,80		5,18		5,87		54,60		5,40		7,63		46,30		5,25		5,87		52,50		5,14		8,82		14,10		5,41		16,14		19,00		5,21		5,25		38,00		5,11		5,21		
04/08/2014	4,80		5,71		20,00		14,50		5,80		11,42		21,40		5,45		10,20		4,50		5,40		10,37		0,00		-		-		0,60		5,96		32,20		14,50		5,61		7,44		
07/08/2014	2,40		5,11		24,70		4,20		5,00		25,90		0,30		4,81		75,90		0,20		4,80		68,00		0,50		4,99		40,50		5,70		5,12		18,26		3,30		4,97		40,30		
11/08/2014	3,40		3,39		34,90		11,60		5,98		18,20		2,50		5,75		34,50		4,20		5,81		18,13		1,00		5,66		33,30		9,40		6,00		18,94		3,70		5,82		8,13		
12/08/2014	8,60		5,57		17,04		4,00		5,85		3,76		8,40		5,72		14,81		10,00		5,81		13,55		2,00		5,84		21,60		4,80		5,61		13,56		8,30		5,81		14,20		
25/08/2014	10,50		5,33		18,02		12,50		5,18		21,00		0,90		6,04		129,00		2,40		5,86		33,70		2,40		6,14		32,50		2,40		5,47		36,40		15,10		5,44		13,02		
31/08/2014	18,20		5,63		6,97		19,50		5,55		9,93		21,00		5,26		15,88		19,10		5,23		7,66		13,80		5,38		9,13		15,20		5,42		12,61		22,50		5,52		5,50		
03/09/2014	30,00		5,48		8,20		30,00		5,42		18,12		33,50		6,14		6,00		15,50		5,64		9,72		23,50		5,43		5,26		29,00		5,51		5,38		19,50		5,85		8,70		
07/09/2014	23,90		5,30		8,81		22,10		5,33		12,96		24,80		5,14		10,10		24,50		5,96		9,96		21,00		3,19		5,33		25,60		5,24		7,30		25,40		5,02		9,87		
10/09/2014	41,00		4,81		10,62		46,30		4,58		4,11		50,03		4,76		4,10		44,10		4,70		3,65		51,50		4,62		3,72		59,10		4,65		8,52		49,50		4,90		7,10		
11/09/2014	6,70		4,89		20,30		6,40		4,98		10,92		5,60		5,90		10,30		2,00		4,80		10,20		2,00		4,62		-		0,90		5,10		35,70		1,50		4,86		24,00		
14/09/2014	5,00		5,60		54,00		6,00		5,60		70,00		1,00		5,50		66,90		4,50		5,80		27,70		28,00		6,20		7,80		7,00		5,80		17,00		1,90		5,80		36,00		
15/09/2014	3,60		5,43		16,00		1,60		5,95		33,70		5,70		5,82		17,81		5,60		5,09		1,18		3,30		5,19		8,70		2,80		5,36		4,46		4,80		5,90		23,00		
16/09/2014	1,20		5,44		12,78		1,10		5,73		26,60		1,50		5,55		14,31		1,00		5,34		12,29		0,00		-		-		0,30		5,32		-		2,80		5,04		13,08		
20/09/2014	0,20		5,18		63,40		0,00		-		-		0,00		-		-		1,00		5,38		8,95		0,50		5,41		59,70		0,50		5,81		16,00		0,20		5,32		14,35		
24/09/2014	10,07		5,22		12,76		19,70		5,59		11,97		20,00		5,28		9,55		18,00		5,32		6,20		6,70		5,21		13,21		21,00		5,35		10,20		15,70		5,44		7,29		
26/09/2014	5,80		5,38		15,40		6,20		5,68		10,18		5,90		5,36		10,12		5,80		5,61		8,15		10,70		5,61		10,80		5,80		5,40		8,56		5,10		5,81		28,40		
29/09/2014	17,70		5,32		3,91		16,70		5,38		5,17		14,20		5,13		13,30		13,90		4,98		5,97		19,70		5,18		4,34		17,70		5,28		5,33		9,20		5,13		5,37		
01/10/2014	17,00		5,24		26,40		24,30		5,33		14,20		19,00		5,10		4,27		13,00		5,17		7,77		23,																		

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade													
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag												
11/01/2015	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-													
12/01/2015	9,50		5,01		3,45		6,90		5,92		12,30		9,00		5,12		14,61		1,50		4,10		16,04		6,01		11,11		17,50		5,60		13,04		5,50		5,21		12,30			
14/01/2015	17,50		5,19		7,48		33,00		5,36		9,51		22,50		5,19		8,52		25,50		4,59		9,27		23,00		5,25		8,35		18,70		5,07		7,54		12,00		4,90		5,81	
15/01/2015	1,50		4,93		10,89		1,50		5,42		15,29		1,50		4,86		9,53		1,60		4,87		8,26		-		-		6,10		4,95		9,53		1,50		4,63		10,61			
18/01/2015	-		-		-		-		-		-		-		-		-		0,20		4,90		226,30		0,30		5,21		18,20		-		-		-		-		-			
25/01/2015	0,50		5,87		6,86		5,10		6,28		65,30		0,30		6,42		133,60		0,30		6,40		100,00		2,30		5,16		26,70		2,10		5,62		35,60		0,30		6,28		88,70	
28/01/2015	46,90		5,27		6,11		52,30		5,38		44,60		55,70		5,47		5,26		54,40		5,00		4,55		13,30		5,14		22,10		36,00		5,39		14,30		67,00		5,32		7,39	
11/02/2015	6,50		5,70		37,80		8,00		5,61		34,70		6,50		5,78		42,00		6,80		5,57		42,10		16,30		5,68		8,82		22,00		5,60		11,70		18,00		5,84		16,28	
12/02/2015	1,40		5,49		9,08		1,50		5,66		13,68		3,50		7,76		14,18		2,40		5,36		6,50		-		-		0,50		7,75		8,18		1,00		5,51		5,52			
19/02/2015	36,30		5,20		8,07		5,60		5,46		12,61		3,90		7,20		5,60		3,90		5,22		6,80		2,00		5,11		12,10		15,00		8,41		10,10		27,70		5,19		12,01	
26/02/2015	63,00		4,81		10,40		37,00		4,92		8,46		80,06		4,68		18,40		10,00		4,99		12,10		43,00		5,01		15,40		45,20		4,61		9,40		7,50		5,01		18,50	
27/02/2015	10,20		5,12		18,10		8,70		5,01		9,45		5,70		5,24		14,90		0,80		5,30		13,20		0,10		4,95		18,40		0,70		5,31		17,10		1,70		4,78		11,50	
02/03/2015	3,20		5,70		24,70		10,09		6,00		11,31		9,50		5,30		13,37		13,00		12,30		8,35		3,00		5,16		15,35		0,00		-		-		2,30		5,57		9,26	
03/03/2015	1,40		5,40		10,11		1,70		5,70		25,30		2,40		5,40		21,30		2,30		4,80		17,30		10,00		5,20		6,33		2,50		5,60		14,20		0,00		-		-	
04/03/2015	67,30		5,56		3,91		70,00		5,59		4,12		71,50		5,60		20,30		42,50		5,50		3,32		24,00		8,78		5,38		24,00		6,35		10,26		32,50		6,40		5,37	
05/04/2015	52,00		4,78		7,57		61,50		4,88		13,71		8,00		5,38		24,60		9,30		5,09		15,07		0,80		5,30		49,50		15,30		5,17		16,55		15,70		-		14,80	
18/04/2015	21,80		6,47		71,20		12,80		5,34		27,50		8,60		5,60		35,00		5,00		5,32		64,30		3,50		5,50		45,80		4,60		5,70		33,80		16,70		5,25		6,18	
03/05/2015	43,60		5,15		18,41		40,00		4,38		11,12		44,00		50,50		10,28		39,00		4,83		10,14		35,00		4,82		15,61		37,50		4,92		6,95		29,50		4,60		19,15	
10/05/2015*	17,30		-		-		26,30		-		-		24,00		-		-		26,70		-		-		23,30		-		-		20,05		-		-		-		-		-	
24/05/2015	4,70		4,87		16,15		5,15		22,10		7,60		4,88		23,20		4,59		11,70		4,88		14,76		8,70		4,84		6,24		9,20		5,10		9,94		18,70		4,87		9,41	
27/05/2015	6,10		4,70		14,94		3,10		5,00		42,23		13,60		4,70		18,70		13,50		4,58		15,08		15,30		4,71		15,75		4,30		4,99		11,39		9,30		4,78		15,01	
28/05/2015	22,90		4,84		5,16		31,50		4,84		5,71		21,30		4,74		3,32		22,50		4,49		3,28		19,80		4,69		6,72		33,00		4,80		7,71		4,90		4,56		7,90	
04/06/2015	0,30		6,13		30,90		0,70		5,89		55,10		1,00		5,97		41,00		0,30		6,27		36,50		0,30		5,06		35,90		0,50		4,59		14,28		1,80		5,54		28,90	
06/06/2015	89,50		5,38		28,50		94,00		4,98		48,40		21,50		5,02		19,56		61,00		5,04		41,41		70,06		4,98		32,15		17,50		4,58		8,56		2,20		5,12		30,01	
16/06/2015*	136,00		-		-		128,00		-		-		136,50		-		-		96,00		-		-		136,00		-		-		120,00		-		-		-		-		-	
23/06/2015	8,00		5,00		14,45		8,50		5,33		17,15		3,40		5,63		29,70		6,30		5,41		15,19		7,50		5,19		19,03		8,70		5,21		20,80		6,70		5,31		23,60	
30/06/2015	16,70		4,64		7,82		20,00		5,20		8,78		23,00		5,10		6,10		31,70		4,61		3,96		23,30		4,62		5,50		22,00		4,64		8,79		13,00		4,76		8,50	
06/07/2015	41,70		6,02		10,11		29,20		5,60		9,55		24,50		5,07		13,12		22,90		4,98		12,62		8,50		5,20		1,20		24,50		5,90		21,70		23,40		4,90		12,09	
13/07/2015	30,40		5,42		8,81		44,70		5,70		25,01		39,00		5,01		16,51		50,05		5,67		9,22		4,00		5,42		5,17		57,10		5,98		18,90		4,00		5,12		6,73	
18/07/2015	2,70		4,92		11,12		0,90		5,10		19,55		0,50		4,95		11,15		0,00		-		-		0,30		5,01		8,41		0,20		4,98		20,11		0,00		-		-	
19/07/2015	81,50		4,66		2,58		57,00		4,67		4,98		63,50		4,77		9,86		48,50		4,70		5,32		32,00		4,75		6,41		110,00		4,65		5,58		48,00		4,70		7,31	
20/07/2015	13,00		4,63		10,93		48,00		4,76		6,49		25,00		4,45		7,32		37,50		4,53		9,32		20,08		4,49		10,42		12,50		4,49		8,64		28,00		4,53		9,18	
02/08/2015	0,50		5,76		38,50		2,00		5,67		39,70		1,20		5,59		53,30		0,60		5,67		46,30		1,30		5,90		37,50		0,10		6,04		79,70		1,50		5,31		21,00	
04/08/2015	6,70		4,72		8,48		25,00		5,21		10,49		4,50		4,88		12,18		22,00		4,71		9,91		34,30		4,75		5,93		10,00		5,58		19,41		5,00		5,70		11,90	
05/08/2015	32,40		4,78		7,05		30,00		4,72		8,52		28,30		4,51		6,21		18,70		4,59		9,32		23,40		4,63		3,45		22,50		4,84		4,15		27,80		4,69		5,80	
12/08/2015	11,70		4,98		20,40		12,70		5,02		28,90		7,20		5,05		29,10		2,30		4,97		23,90		7,20		4,89		21,40		5,60		5,00		27,80		10,05		5,03		23,50	
13/08/2015	16,50		4,72		16,64		35,50		4,70		10,11		34,50		4,60		10,60		26,50		4,57		14,61		18,40		5,28		18,90		18,10		5,17		7,12		12,20		4,74		20,10	
17/08/2015	28,00		5,64		22,10		26,40		5,55		10,53		39,70		5,06		11,25		36,10		5,13		9,29		29,00		5,21		12,10		18,00		5,31		15,35		19,00		5,09		12,30	
19/08/2015	7,40		5,49		24,30		12,00		4,85		4,46		18,30		4,67		6,31		28,00		4,64		3,91		31,70		4,64		6,76		18,00		4,93		5,14		14,00		4,41		8,49	
27/08/2015	16,50		5,38		27,80		15,10		5,05		19,35		11,60		4,85		20,90		13,60		4,69		26,20		23,00		4,70		10,28		37,10		4,57		6,54		25,50		4,47		9,29	
10/09/2015	4,50		5,18		20,12		6,00		5,06		18,41		4,70		5,02		19,																									

Data de Medição	Eletrabras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade							
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag						
20/11/2015	8,00		4,48		16,15		12,50		4,91		26,40		5,10		4,31		19,31		6,70		4,95		22,04		3,70		4,32		17,51		6,70		4,61		7,55		18,41		4,39		2,69	
04/12/2015	48,70		5,05		4,65		55,80		4,57		13,29		61,50		5,40		8,80		44,00		4,90		5,90		47,20		5,05		4,65		42,20		5,31		4,03		59,00		5,22		7,80	
10/12/2015	14,50		5,26		24,90		10,05		4,76		12,20		8,20		4,56		11,03		6,40		4,62		15,72		0,30		5,31		49,60		11,40		5,08		11,85		6,40		4,62		15,72	
13/12/2015	16,30		5,16		22,00		21,90		8,16		8,98		20,00		4,37		6,59		17,70		4,65		6,22		25,60		4,96		7,58		16,00		4,84		9,90		17,70		4,77		9,65	
18/12/2015	87,50		4,50		7,28		84,70		4,00		6,00		79,50		4,00		5,40		76,40		4,00		4,00		82,30		4,20		6,60		104,50		4,83		5,17		77,70		4,97		4,85	
22/12/2015	3,40		4,99		14,54		3,90		5,20		23,10		3,20		4,60		7,81		7,80		5,06		10,01		3,80		4,70		4,76		3,60		4,50		5,60		8,00		4,94		4,61	
23/12/2015	33,00		4,58		4,66		31,70		4,43		4,90		27,40		4,77		6,08		22,70		4,61		10,72		18,00		4,34		4,50		24,00		4,49		3,38		241,50		4,72		4,47	
25/12/2015	6,80		4,40		5,15		6,40		5,00		5,75		6,40		4,70		7,50		8,80		4,00		10,10		7,00		4,40		5,15		7,20		4,62		4,15		9,00		4,20		10,20	
31/12/2015	6,50		5,50		28,50		12,80		5,20		8,15		10,70		5,10		13,20		25,80		4,50		6,80		11,00		4,70		5,50		3,70		5,20		10,60		22,90		4,70		17,70	
05/01/2016	66,30		4,11		3,23		62,00		4,17		1,10		48,30		5,13		11,90		63,30		4,11		3,59		41,10		4,60		3,17		72,50		4,18		3,61		50,10		4,33		1,99	
06/01/2016	7,60		4,32		3,80		12,30		4,79		5,18		28,90		4,92		6,27		3,30		4,40		8,00		3,50		4,86		9,11		4,00		4,98		10,76		5,70		4,38		5,00	
07/01/2016	0,70		4,25		14,32		1,00		7,83		12,49		0,70		4,95		12,38		0,70		4,99		15,48		0,50		4,15		10,81		0,69		4,48		10,51		6,00		4,98		9,58	
30/01/2016	42,00		4,78		15,80		14,70		5,30		30,30		11,50		6,10		60,10		11,00		5,56		25,90		3,00		5,17		44,60		2,70		6,90		72,30		21,00		5,11		7,80	
09/02/2016	1,40		5,50		37,20		13,10		5,14		15,20		54,00		4,68		5,16		57,30		4,69		6,20		9,90		4,90		8,90		8,70		5,20		13,50		9,50		4,92		9,80	
14/02/2016	47,50		4,43		29,80		47,80		4,58		18,20		47,20		4,38		6,38		43,80		4,39		12,40		22,10		4,92		10,10		18,70		4,45		16,30		34,50		4,84		10,50	
18/02/2016	2,00		4,81		15,50		2,80		4,67		14,10		7,00		4,71		10,40		11,60		4,35		8,40		1,30		5,01		10,40		14,30		4,68		14,10		7,00		4,02		15,40	
20/02/2016	1,75		4,70		15,64		1,10		5,38		17,60		0,70		5,01		12,40		0,90		4,85		9,51		0,80		4,42		8,38		1,30		4,86		5,36		1,40		4,88		6,50	
27/02/2016	11,00		5,12		4,78		21,50		5,05		6,76		21,60		4,91		6,58		18,10		4,73		3,33		16,10		4,87		6,26		34,80		5,14		3,48		22,20		4,87		9,58	
03/03/2016	1,50		5,06		16,01		1,00		4,98		13,01		1,50		4,91		12,40		1,00		5,10		8,80		2,00		5,01		10,40		1,20		5,20		14,20		2,00		4,92		9,31	
04/03/2016	0,50		4,48		10,10		4,50		4,56		10,08		6,10		4,39		11,40		13,10		4,81		10,10		0,30		4,67		12,10		0,20		4,81		9,20		14,80		4,64		10,48	
09/03/2016	1,00		6,13		35,40		6,05		5,81		52,20		6,29		5,91		44,60		1,00		5,70		10,40		0,90		6,41		16,37		1,10		6,11		36,80		1,00		6,42		15,48	
10/03/2016	2,20		5,69		13,15		1,20		6,19		24,80		2,30		6,18		12,11		6,50		5,36		11,37		3,30		5,77		5,80		6,60		5,00		21,40		5,30		6,64		12,50	
11/03/2016	9,80		5,05		12,10		11,50		5,18		14,10		12,00		5,00		15,20		16,50		5,20		10,60		18,60		5,61		10,30		17,50		5,20		12,10		12,00		6,00		14,20	
19/03/2016	9,00		5,06		10,85		17,10		5,58		8,86		14,30		5,50		10,06		9,00		5,70		7,63		24,60		5,60		3,82		16,00		5,05		6,12		16,50		5,60		17,41	
21/03/2016	27,80		4,68		15,20		21,10		4,37		10,01		27,60		4,68		9,56		33,20		4,88		16,10		33,30		4,78		8,41		34,30		4,86		8,52		29,80		4,75		16,40	
22/03/2016	0,70		5,06		11,40		1,90		4,87		9,51		1,70		5,05		10,50		1,70		4,76		14,20		1,50		4,88		9,48		2,50		5,01		10,20		2,00		5,10		16,54	
26/03/2016	50,00		4,32		24,50		41,00		4,81		31,40		32,00		4,45		12,00		43,00		4,86		15,41		61,50		4,31		10,51		2,50		4,91		15,40		53,70		4,95		21,40	
27/03/2016	23,50		5,23		4,98		48,30		5,11		25,10		61,50		5,08		10,51		42,00		5,05		8,36		27,10		5,10		8,41		19,70		5,18		7,42		83,80		4,98		12,50	
28/03/2016	21,00		5,58		3,00		28,50		5,60		3,80		29,00		5,47		4,50		22,50		5,16		3,88		5,30		5,58		3,29		5,70		5,78		4,48		37,50		4,50		11,86	
29/03/2016	1,00		5,53		6,90		1,70		5,83		6,32		2,00		5,51		6,53		1,30		5,23		4,75		1,00		5,73		4,24		nc		nc		2,60		4,62		11,05			
03/04/2016	10,05		5,48		4,03		13,50		5,90		8,30		13,10		5,05		8,45		16,60		5,21		5,15		17,30		6,60		3,73		20,00		5,87		5,25		13,00		5,33		4,63	
05/04/2016	23,30		4,48		18,70		12,00		4,51		16,40		12,00		4,38		12,41		12,60		4,38		9,48		24,70		4,31		16,40		21,50		4,38		5,49		9,60		4,58		10,40	
06/04/2016	0,00		nc		nc		30,50		5,68		7,20		12,00		5,18		8,25		5,50		5,17		10,93		21,50		5,36		6,56		18,80		5,53		3,56		17,30		5,42		7,32	
07/04/2016	7,80		4,58		14,56		8,30		5,05		8,18		8,50		4,98		10,31		3,30		4,69		12,15		0,80		5,08		7,05		0,50		5,15		8,58		16,50		4,95		8,54	
09/04/2016	22,00		4,98		12,10		21,00		5,01		11,20		14,30		5,01		10,05		4,86		8,06		15,00		4,81		8,01		43,70		5,02		7,01		17,60		5,03		8,05			
10/04/2016	2,80		4,94		7,80		3,60		5,27		11,70		4,60		5,37		8,59		5,00		4,80		6,40		3,60		4,47		13,20		2,60		4,80		11,90		3,50		4,73		9,80	
11/04/2016	23,50		4,68		9,81		22,70		4,95		10,80		18,30		5,06		10,51		16,30		4,38		8,41		19,00		4,87		15,50		32,00		5,05		16,41		32,00		4,76		10,81	
12/04/2016	0,30		5,31		10,45		0,00		nc		nc		2,10		5,12		9,41		0,00		nc		nc		0,00		nc		nc		0,00		nc		nc		0,00		nc		nc	
14/04/2016	11,70		5,16		13,10		17,70		4,91		13,10		20,00		4,91		11,02		28,10		4,66		10,01		59,40		5,01		12,01		19,00		4,80		6,80		12,70		5,01		8,30	
18/04/2016	16,60																																									

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																											
	Qualidade das Chuvas																																											
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado																			
Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade																
Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag															
30/08/2016	Não coletado devido a indisponibilidade de veículo.																																											
31/08/2016	Não coletado devido a indisponibilidade de veículo.																																											
03/09/2016	42,00		6,83		9,41		47,50		6,47		11,68		49,50		7,36		11,02		48,00		6,31		16,50		40,00		6,64		7,90		44,50		7,75		11,50		58,10		6,93		13,80			
04/09/2016	1,70		5,91		8,37		5,98		13,60		4,94		5,84		11,80		6,00		18,10		37,00		5,31		8,80		5,30		5,60		12,00		4,68		4,20		4,84		6,61					
05/09/2016	1,40		4,65		7,72		3,40		4,96		3,36		2,60		4,90		3,36		4,20		4,90		9,10		1,70		4,91		3,45		5,20		4,90		4,68		4,20		4,84		6,61			
06/09/2016	21,00		4,82		8,51		23,00		4,31		6,42		24,00		4,98		6,36		21,00		4,81		12,45		11,36		4,84		5,48		10,05		4,15		6,32		21,00		4,96		8,38			
07/09/2016	19,50		4,71		4,16		15,50		4,75		4,83		15,50		4,98		2,76		35,00		4,88		2,82		11,50		4,87		4,97		15,50		4,81		3,31		35,00		4,81		5,56			
08/09/2016	0,50		4,81		6,21		0,60		5,00		8,13		0,40		5,40		7,21		0,40		5,12		6,91		0,40		4,91		8,80		0,30		5,21		12,60		0,40		4,91		13,00			
13/09/2016	27,20		4,62		5,91		25,50		4,86		7,46		39,70		4,62		7,12		26,00		4,77		15,75		38,50		4,75		11,00		26,70		4,85		10,79		26,00		4,79		12,11			
16/10/2016	24,00		5,07		12,80		15,50		4,90		8,30		43,00		4,79		5,80		54,60		4,73		4,11		56,50		4,90		2,16		39,10		4,88		5,33		50,00		4,82		2,73			
17/10/2016	0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		-		-		-		-		14,30		5,19		3,81	
18/10/2016	44,00		5,29		17,80		54,50		5,03		14,00		15,50		4,94		6,50		9,30		4,88		6,70		10,10		4,99		8,00		27,90		4,99		10,10		4,99		27,10		4,91		7,80	
19/10/2016	14,00		4,75		4,80		4,10		4,88		12,00		0,80		4,58		17,70		6,00		4,58		6,00		27,50		4,62		5,20		31,50		4,57		5,80		20,08		4,58		5,40			
20/10/2016	2,30		5,22		6,40		1,40		4,85		6,70		9,00		4,79		6,00		9,00		4,48		5,00		1,70		4,02		3,60		0,50		5,20		9,50		11,00		4,59		10,80			
21/10/2016	2,30		5,03		6,20		2,00		4,91		8,20		9,70		6,00		7,70		2,30		4,91		6,81		1,60		4,91		4,80		2,00		5,26		8,60		3,60		5,20		11,60			
26/10/2016	4,20		5,09		13,10		2,70		4,71		15,80		3,80		5,35		18,40		2,40		4,74		8,50		3,40		4,67		5,70		4,30		4,66		7,90		10,03		4,84		6,90			
27/10/2016	13,10		5,46		4,50		6,50		5,38		6,40		6,40		4,97		6,40		10,40		4,92		4,70		7,30		5,06		3,80		5,30		5,22		4,10		8,50		4,87		3,90			
02/11/2016	85,50		4,83		4,10		108,00		4,86		3,40		105,00		4,60		3,30		91,50		4,87		3,60		76,00		4,82		3,40		55,50		4,86		3,90		79,00		4,85		4,30			
10/11/2016	1,20		6,02		70,00		3,00		5,03		23,50		8,00		5,26		13,10		3,60		4,69		17,30		0,00		-		-		0,70		5,64		25,70		4,20		4,83		24,20			
17/11/2016	8,30		-		-		8,50		5,41		13,70		18,30		5,05		10,60		8,30		5,10		19,10		10,00		5,34		6,90		11,50		5,28		8,20		12,20		5,00		8,00			
27/11/2016	14,10		5,28		9,60		11,20		5,11		11,00		11,15		5,26		11,20		17,00		5,00		1,30		25,70		5,47		1,40		18,00		5,16		0,60		18,30		5,12		8,30			
28/11/2016	2,50		5,22		6,80		3,10		5,11		5,10		2,50		4,50		6,60		2,00		4,74		7,70		10,50		5,12		10,50		1,50		5,08		4,60		0,00		-		-			
04/12/2016	4,00		4,88		13,20		2,50		4,93		21,00		6,00		4,86		11,20		24,50		4,83		9,20		25,00		4,90		5,50		13,00		4,91		9,80		8,00		4,83		9,70			
20/12/2016	0,90		5,97		57,80		1,00		6,05		77,10		0,80		5,92		65,00		0,50		6,12		89,00		6,10		6,03		19,00		2,30		5,74		22,50		2,30		5,84		31,90			
23/12/2016	24,30		4,86		12,40		31,00		4,36		24,10		14,50		4,91		12,35		8,50		4,92		11,12		0,00		4,38		8,52		0,00		4,78		10,60		41,80		4,71		15,31			
26/12/2016	17,00		5,11		9,70		29,90		5,34		4,20		23,50		5,18		5,00		40,00		5,00		3,30		51,20		5,63		9,40		19,80		5,40		3,80		34,50		5,40		5,30			
27/12/2016	26,00		4,72		6,80		27,20		4,49		10,50		24,80		4,44		8,50		9,50		4,56		6,60		5,80		5,04		8,90		16,20		4,69		6,40		26,00		4,78		7,50			
28/12/2016	6,60		4,26		14,10		5,40		5,21		12,60		5,80		4,14		21,30		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
29/12/2016	1,60		4,32		12,80		1,60		5,02		11,60		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
31/12/2016	2,10		4,91		13,60		11,70		5,01		13,60		-		-		-		2,00		4,81		9,20		5,20		5,01		7,20		4,60		4,61		8,80		31,00		5,06		7,21			
02/01/2017	2,20		5,50		11,00		1,50		5,84		16,50		2,00		6,00		5,90		1,00		5,46		13,30		0,10		5,41		7,40		11,10		4,94		5,60		0,10		5,73		15,20			
04/01/2017	19,00		4,92		2,20		17,50		5,19		3,40		19,00		4,84		3,00		43,50		5,21		2,70		38,00		4,76		2,80		58,50		4,92		2,90		16,50		5,74		2,80			
05/01/2017	30,00		4,36		5,40		32,50		4,82		10,10		44,70		4,63		4,80		5,50		5,12		3,90		0,00		4,78		9,40		0,00		4,81		6,10		27,50		4,91		5,90			
09/01/2017	0,10		5,74		58,70		4,10		5,76		16,90		7,60		5,19		7,20		2,20		5,17		26,80		16,00		5,35		7,40		1,90		5,69		12,43		5,30		5,30		13,50			
10/01/2017	24,30		5,03		4,10		23,30		5,40		4,50		22,00		5,15		4,40		24,50		5,17		5,30		6,80		5,15		4,20		34,10		5,10		3,60		28,50		4,97		4,00			
15/01/2017	15,00		4,98		5,20		0,90		5,10		6,60		6,10		4,95		4,60		4,60		5,10		7,20		0,70		4,68		4,40		12,40		4,98		4,10		11,50		4,31		4,30			
16/01/2017	12,00		5,17		3,30		11,00		5,24		2,90		21,00		5,15		3,60		29,70		5,15																							

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade		Volume		pH		Condutividade							
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag						
21/05/2017	22,30		5,80		26,40		26,10		5,55		9,60		27,70		5,90		20,10		19,40		5,30		5,80		2,50		5,10		8,32		4,50		4,48		5,80		46,80		5,48		20,70	
25/05/2017	36,50		5,60		24,10		32,00		5,40		8,20		59,50		5,20		13,10		50,00		5,60		8,80		103,00		5,00		7,20		76,00		4,90		6,00		59,50		5,60		16,60	
26/05/2017	50,70		5,00		3,10		72,50		5,60		3,20		106,00		5,13		21,00		80,00		4,69		12,00		44,10		5,20		31,00		14,50		5,50		3,80		72,00		5,20		12,10	
29/05/2017	1,50		5,64		-	EM	1,50		6,75		-	EM	3,40		-	NR	-	EM	2,70		5,13		-	EM	5,10		6,34		-	EM	3,30		6,66		-	EM	2,60		5,00		-	EM
30/05/2017	0,30		5,35		-	EM	1,00		4,99		-	EM	3,50		5,70		-	EM	0,50		5,21		-	EM	0,30		4,87		-	EM	0,30		-	NR	-	EM	0,30		-	NR	-	EM

EM - Equipamento em Manutenção.

IU - Dado inválido

NR - Não realizada a leitura

** Dado inválido por desvio de leitura do medidor de pH.