

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																															
	Qualidade das Chuvas																															
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá							
	Volume			pH			Condutividade			Volume			pH			Condutividade			Volume			pH			Condutividade			Volume				
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag		
10/11/2011	28,20		5,71		8,85		28,00		5,85		10,00		27,00		5,61		4,80		22,60		5,81		5,76		29,10		5,52		6,81		28,10	
22/11/2011	13,00		5,30		30,40		12,00		5,60		22,20		16,00		5,97		22,90		9,70		5,40		22,70		0,50		5,40		95,80		9,00	
29/11/2011	1,80		5,80		48,20		2,40		5,57		29,50								2,30		5,89		14,60		5,70		5,50		27,20		0,80	
30/11/2011	3,60		5,41		11,30		1,00		6,16		20,10		2,30		6,27		37,00		4,50		5,34		14,40		0,50		5,41		31,30		2,40	
06/12/2011	3,00		5,43		7,50		2,30		6,28		22,70		2,50		6,00		51,00		0,40		5,69		30,60		11,30		5,58		6,00		13,50	
07/12/2011																		0,80		5,45		42,00		0,50		5,19		5,70				
14/12/2011	2,30		5,00		5,70		0,30		5,64		30,20							22,50		5,11		11,50		1,60		5,29		23,40		17,70		
15/12/2011	15,00		5,00		11,20		6,40		5,24		17,20		7,00		5,60		28,20		1,70		5,20		20,40		11,30		5,14		12,20		10,00	
17/12/2011	7,30		5,40		7,80		12,50		5,10		4,75		3,50		5,00		2,80		4,30		5,41		5,65		21,00		5,10		32,40		16,30	
23/12/2011	5,80		5,30		10,20		5,70		5,70		32,70		5,00		5,70		16,20		2,80		5,00		24,90		9,00		5,20		16,80		10,50	
24/12/2011	0,50		5,20		20,90		0,40		5,00		20,40		0,30		5,61		46,20								0,50		5,23		24,20		0,60	
12/01/2012	2,60		6,10		5,00		1,30		6,20		9,40													12,50		5,30		2,50		0,60		
25/01/2012	28,30		5,30		6,84		22,40		5,80		4,48													13,30		5,50		9,67		21,40		
02/02/2012	2,20		6,20		37,00		2,00		5,60		29,00													5,30		5,58		15,50		4,80		
03/02/2012	2,60		5,64		18,40		3,20		5,11		21,30		6,80		6,13		50,10		6,50		5,48		36,70		17,50		5,41		17,20		6,00	
04/02/2012	4,50		5,20		5,00		4,30		5,17		10,50		4,50		6,16		7,91		15,80		5,00		4,28		2,80		5,51		11,40		1,00	
05/02/2012																								1,00		5,70		24,20				
06/02/2012	92,00		5,10		2,46		104,70		5,00		4,20		78,00		5,12		4,21		91,00		5,20		5,20		112,80		5,25		2,40		73,70	
07/02/2012	41,00		4,98		14,20		57,00		5,11		10,20		31,50		5,00		10,20		31,00		5,00		8,90		28,40		5,10		12,40		39,40	
18/2/2012	2,20		5,81		9,76		4,00		6,14		8,25		29,70		5,67		2,92		30,00		5,42		4,29		9,00		5,32		4,02		1,00	
20/2/2012	2,40		5,73		6,02		1,30		5,67		1,54		2,00		5,50		12,40							2,10		5,45		12,20		6,00		
21/2/2012	1,00		5,02		2,67		1,90		5,51		6,92		1,20		5,40		14,10							14,00		5,20		10,10		10,00		
22/2/2012	4,00		5,00		4,60		4,50		5,30		4,19		9,00		5,00		4,22				5,20		10,40		13,80		5,00		2,10		6,60	
29/2/2012	59,00		5,10		5,40		54,80		5,28		6,34		56,00		5,01		3,48		19,00		5,30		6,74		45,60		5,00		4,97		80,00	
01/03/2012	36,00		5,15		4,22		40,00		5,00		2,08		37,20		6,40		5,50		36,10		5,10		5,53		18,00		5,00		2,02		15,50	
02/03/2012	1,00		5,00		2,31		1,00		5,00		6,33													8,20		5,02		2,97		0,80		
08/03/2012	34,20		5,00		8,24		35,00		5,00		4,69		25,00		5,00		10,40		15,40		5,00		6,14		27,20		5,02		8,40			
14/03/2012	1,50		5,50		32,80		2,00		5,65		43,20		2,10		5,20		26,20		4,00		5,29		24,90		8,10		5,30		20,40		2,20	
21/03/2012	2,00		5,94		39,00		5,30		6,00		35,50		4,30		6,48		49,20		1,90		6,31		48,40		0,20		6,22		39,20		2,00	
22/03/2012	0,20		5,78		38,40		2,20		5,85		17,50		1,50		6,10		18,40		2,40		5,32		15,40								1,00	
27/03/2012	3,20		5,41		27,70		7,00		5,58		30,20		1,30		5,90		40,40		2,00		5,70		31,00		2,70		6,20		40,20		9,50	
05/04/2012	23,60		5,72		20,70		28,00		5,56		7,66		28,90		5,83		20,00		28,00		5,13		8,68		33,70		5,22		8,17		23,50	
11/04/2012	17,00		5,00		5,98		17,70		5,40		14,20		23,70		5,71		12,00		23,70		5,60		14,40		26,20		5,48		11,10		45,00	
14/04/2012	5,00		5,79		29,60		3,40		5,60		16,50		3,70		6,10		23,20		3,40		5,41		11,02		0,60		5,34		18,70		7,00	
15/04/2012	1,80		5,24		8,60		1,40		5,02		7,00		1,10		5,92		14,20		1,60		5,50		10,40		2,50		5,00		8,23			
20/04/2012	1,50		5,61		18,00		0,30		5,84		19,40		18,00		6,00		24,20							0,10		5,01		15,40		1,30		
27/04/2012	1,60		5,91		19,20		1,90		6,90		30,20		1,50		5,95		15,20		2,20		5,71		29,20		1,80		6,50		30,20		1,90	
29/04/2012	19,20		6,45		14,90		42,50		6,94		15,91		8,00		5,85		18,30		6,50		6,50		12,30		1,00		6,91		17,90		14,30	
11/05/2012	3,70		5,00		16,70		0,20		5,83		32,00		0,60		5,00		12,15		2,40		5,00		12,00						9,80		5,20	
29/05/2012	3,50		5,16		6,74		0,70		5,40		6,62		1,70		5,88		10,40		3,00		5,57		22,70						0,20		5,40	
30/05/2012	3,50		5,22		18,70		3,00		5,20		18,70		7,10		5,50		11,70		5,00		5,20		9,00		0,50		5,81		31,80		5,70	
14/06/2012	51,00		4,80		5,50		46,70		4,70		3,30		46,40		4,70		3,35		33,30		4,46		3,48		50,50		4,40		7,60		47,50	
18/06/2012	3,40		5,07		14,00		5,30		5,24		12,30		5,50		5,78		3,20		5,70		5,00		14,00		28,50		5,20		5,10		3,30	
30/06/2012	131,00		4,00		3,90		120,00		5,21		5,69		85,20		4,48		4,29		61,80		4,32		4,03		32,70		4,50		4,32		28,00	
03/07/2012	14,80		5,00		2,79		14,10		5,10		3,14		22,00		5,00		3,53		13,70		5,00		3,34		17,50		5,00		3,07		26,60	
04/07/2012	12,00		5,00		3,40		12,40		5,98		1,86		9,50		5,74		1,29		8,00		5,80		4,12		8,30		5,73		2,13		6,00	
05/07/2012	12,30		5,02		2,19		18,60		5,40		2,64		23,20		5,10		3,40		31,30		5,20		5,14		21,30		5,00		1,93		13,70	
06/07/2012	9,50		5,10		3,20		6,40		5,14		4,18		5,30		5,08		4,26		7,00		5,10		6,04		2,40		5,01		6,40		10,50	
29/07/2012	11,80		5,00		9,00		13,00		5,64		21,00		17,50		5,11		10,20		16,00		5,24		10,20		1,70		5,20		7,04		11,10	
01/08/201																																

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																															
	Qualidade das Chuvas																																															
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá																							
	Volume			pH			Condutividade			Volume			pH			Condutividade			Volume			pH			Condutividade			Volume			pH																	
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag												
20/09/2012	0,70		5,00		22,40		0,80		5,00		24,20		0,90		5,16		18,70		1,00		5,15		17,40		-		-		0,60		6,82		12,08		1,30		5,31		17,80		3,00		5,26		19,80			
30/09/2012	0,80		6,80		46,20		1,00		5,58		35,50		0,60		7,00		11,85		0,80		6,86		12,44		-		-		12,08		6,82		12,08		1,30		5,31		44,50		1,00		5,67		61,00			
01/10/2012	7,20		6,20		22,10		7,00		6,80		30,30		6,30		5,81		32,10		20,70		5,74		18,80		14,20		5,96		24,50		14,10		6,80		38,80		10,20		6,66		36,20							
03/10/2012	8,00		6,46		22,90		2,50		6,70		32,30		3,00		5,60		29,30		2,40		6,51		30,50		1,70		6,10		32,40		2,00		6,71		33,60		2,50		6,55		52,60							
07/10/2012	10,10		6,00		16,30		22,70		6,33		11,70		10,00		6,80		18,80		15,40		5,00		9,55		30,00		6,44		14,10		24,50		5,68		13,20		11,00		6,70		23,20							
08/10/2012	21,00		5,87		17,90		30,50		5,70		26,70		20,70		6,20		11,20		17,00		5,93		18,80		20,70		6,04		16,20		1,00		5,54		10,40		15,00		6,51		24,50							
09/10/2012	40,70		5,97		8,80		4,70		5,91		9,30		33,80		6,40		7,30		38,70		5,09		9,80		51,00		6,19		8,50		117,00		6,20		11,90		67,00		6,36		9,90							
10/10/2012	7,20		6,15		11,40		10,70		5,51		7,90		10,70		6,20		14,00		15,30		5,10		5,20		40,20		6,00		10,50		3,70		5,59		5,10		10,20		5,98		3,90							
23/10/2012	31,80		6,00		21,60		27,20		6,92		19,40		32,30		6,93		19,20		23,50		6,10		7,73		21,30		6,30		14,80		41,00		6,70		17,10		24,80		6,00		6,07							
24/10/2012	3,60		6,18		16,60		3,00		6,08		20,80		3,80		6,56		12,40		1,30		6,70		7,54								0,20		6,71		29,10		2,30		5,80		8,53							
29/10/2012																								1,00		5,74		74,00		11,50		6,00				33,70												
30/10/2012	6,80		6,55		25,80		8,50		6,10		37,60		8,20		5,74		19,60		11,30		5,84		13,30		14,60		3,20		5,97		3,20		6,10		10,50		6,80		5,90		24,20							
09/11/2012	0,20		5,97		20,40		1,00		5,80		17,40		0,10		6,00		42,70		-		-		-		0,20		5,80		24,20		0,10		5,90		31,40													
11/11/2012	28,00		5,58		22,60		48,00		5,61		14,80		32,00		5,97		15,10		28,80		5,84		7,50		19,20		6,80		18,40		52,50		5,96		16,50		67,50		5,64		5,07							
13/11/2012	4,10		6,80		4,17		4,00		6,15		43,00		3,80		6,00		7,57		9,30		5,91		12,60		3,00		6,54		16,50		0,60		5,75		75,90		6,30		5,70		8,54							
19/11/2012	5,90		6,89		64,80		6,00		6,76		43,30		6,00		6,10		38,40		8,30		6,00		3,90		1,00		6,60		54,70		19,70		6,29		19,60		8,30		5,90		20,60							
23/11/2012	47,30		6,47		9,15		21,10		6,05		11,30		65,40		5,90		8,45		2,50		6,17		22,00		1,30		5,70		19,50		8,10		5,81		12,80		35,00		5,60		20,80							
01/12/2012	1,60		6,94		24,20		1,50		6,63		20,40													0,40		6,70		40,00		0,80		6,94		30,20		0,00		0,00		0,00		0,00						
07/12/2012	26,00		6,19		25,30		25,50		6,66		19,60		15,20		5,94		40,80		26,20		5,53		18,50		31,00		5,48		15,40		32,10		6,00		20,40		26,00		6,02		6,60							
11/12/2012	26,60		5,68		14,40		28,60		6,85		19,10		27,50		6,84		13,30		24,50		6,20		14,40		36,00		6,95		18,50		23,70		6,40		19,30		27,50		6,51		14,20							
13/12/2012	13,70		6,00		13,80		11,60		6,76		14,00		7,60		5,85		15,60		3,30		6,41		12,60		2,50		6,62		19,40		17,00		5,60		4,40		11,10		6,55		12,30							
17/12/2012	0,40		5,34		65,50		0,30		6,80		75,00		0,40		5,64		72,30		3,20		6,07		110,00		0,40		6,29		91,60		10,00		6,41		19,50		0,30		6,30		70,00							
20/12/2012	0,40		5,89		40,30		0,40		6,40		64,10		0,70		5,91		50,40		1,00		5,98		60,20		12,50		6,00		50,10		7,80		6,00		26,90		5,00		6,44		50,10							
21/12/2012	10,70		6,70		20,20		5,90		5,77		21,40		12,40		5,87		17,30		13,60		6,90		30,20		1,00		6,12		20,40		17,70		6,16		14,90		13,00		6,00		23,10							
26/12/2012	61,00		6,27		5,39		71,00		6,79		10,97		78,00		6,70		14,90		64,70		6,99		18,60		23,00		6,43		21,40		63,60		6,99		12,66		80,00		5,99		12,90							
27/12/2012	3,20		6,77		13,60		3,10		6,75		5,55		3,20		6,82		24,10		3,70		6,97		17,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00		5,74		27,20							
01/01/2013	25,00		4,70		5,60		40,00		5,70		5,00		75,50		5,38		7,60		35,50		4,30		3,80		61,30		5,20		3,50		22,30		6,20		5,10		42,20		5,00		4,80							
08/01/2013	50,00		5,50		20,00		43,00		5,00		19,00		35,00		5,30		5,70		34,50		4,60		20,55		26,00		5,60		25,00		53,00		5,30		27,40		38,30		4,70		21,50							
18/01/2013	23,60		6,87		40,10		10,50		6,77		40,50		1,20		7,77		4,80		2,00		7,41		52,40		9,00		7,14		15,70		52,00		7,78		8,40		20,00		7,20		10,00							
20/01/2013	2,80		6,29		31,50		11,20		5,80		23,50		23,00		6,43		14,20		6,00		6,38		16,40		6,50		6,39		11,90		4,00		6,48		13,30		1,00		6,38		14,10							
25/01/2013	13,40		6,24		21,00		24,00		6,13		16,50		10,50		6,14		20,70		11,50		6,47		20,20		25,00		5,96		9,00		25,80		6,49		8,00		13,00		6,18		17,00							
03/02/2013	3,70		5,92		51,00		2,60		6,85		40,20		10,00		6,54		8,40		60,00		6,60		10,20		6,30		7,00		3,39		16,00		6,44		14,20		8,50		6,32		12,90							
19/02/2013	7,70		5,65		21,40		8,70		6,14		26,60		11,30		5,94		28,60		30,00		5,24		11,20		7,00		5,58		27,90		8,80		5,60		22,00		5,00		5,81		24,20							
20/02/2013	15,90		5,63		6,00		15,60		6,32		30,40		61,00		6,53		3,40		11,70		5,64		9,90		24,00		5,56		23,20		20,00		5,64		17,90		17,00		6,72		4,80							
21/02/2013	23,70		5,58		2,70		31,50		6,63		12,90		17,00		5,90		3,20		23,20		5,65		8,40		32,50		6,32		6,27		31,																	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto					Estação Candiota					Estação Três Lagoas					Estação Pedras Altas					Estação Aceguá					Estação Bagé II					Estação Pinheiro Machado											
	Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade		Volume		pH	Condutividade								
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag						
18/07/2013	Ocorrência de Chuva na Região - Sem Registro devido a greve dos funcionários da Eletrobras CGTEE																																									
20/07/2013	Ocorrência de Chuva na Região - Sem Registro devido a greve dos funcionários da Eletrobras CGTEE																																									
02/08/2013	56,00		5,00		9,60		55,30		5,10		10,40		53,30		4,90		10,00		54,60		4,98		7,60		30,00		4,94		7,80		44,20		4,80		12,80		55,00		4,97		5,60	
03/08/2013	2,70		4,86		6,40		2,60		4,75		12,40		3,00		4,86		12,40		1,40		4,89		10,20		17,00		4,90		11,90		2,40		4,82		15,10		1,50		4,88		7,40	
08/10/2013	30,00		4,99		16,50		22,70		4,92		10,00		25,00		4,98		13,70		27,80		5,00		14,40		17,00		4,93		11,90		33,00		5,00		14,60		16,00		4,97		10,40	
22/8/2013	20,50		4,91		20,10		9,10		4,96		35,50		8,20		5,00		26,90		14,20		4,91		33,00		22,00		4,96		25,50		26,00		4,80		18,10		6,20		4,86		36,10	
24/8/2013	1,50		5,00		26,70		11,70		4,90		29,40		9,80		4,90		28,40		9,20		4,20		79,00		6,00		4,60		40,00		5,10		4,70		20,20		12,00		5,40		30,10	
25/8/2013	5,10		4,90		35,00		5,00		4,90		33,00		2,60		4,80		45,00		3,90		4,84		79,00		0,70		4,70		54,00		11,00		4,88		25,50		9,00		5,00		36,60	
26/8/2013	0,80		6,50		71,50		1,10		6,60		55,00		1,10		6,30		43,00		1,60		5,80		65,40		0,40		6,34		71,00		1,50		6,44		47,00		1,50		5,10		41,00	
08/09/2013	15,20		6,24		15,40		14,20		6,00		17,40		13,30		6,23		14,10		13,50		6,15		15,20		12,30		6,00		14,70		23,20		6,22		17,70		10,00		6,20		22,80	
16/09/2013	100,00		6,23		6,90		108,00		6,58		6,91		120,00		6,00		6,89		113,00		6,00		6,64		148,00		5,99		4,62		70,20		6,16		6,46		97,30		5,90		7,62	
17/09/2013	1,20		6,00		20,40		0,90		6,00		10,40		1,00		6,00		6,94		1,50		5,98		14,90		1,50		5,80		10,90		0,80		5,94		30,20		1,00		6,00		14,90	
23/09/2013	7,80		6,00		58,10		9,40		6,20		28,40		8,40		5,80		21,40		7,10		5,70		22,70		10,00		5,61		11,40		15,00		6,20		18,00		17,20		5,80		16,10	
24/09/2013	32,00		6,21		25,20		34,20		5,82		4,90		36,10		5,80		4,79		39,20		5,94		11,20		30,20		5,84		5,68		30,00		6,23		5,24		39,50		5,88		3,68	
05/10/2013	12,70		5,98		31,50		8,70		6,20		42,40		10,00		6,35		23,30		10,30		5,98		20,30		10,10		6,17		16,20		12,00		6,10		24,20		2,70		5,97		38,20	
11/10/2013	8,20		6,39		24,20		11,10		6,38		23,40		10,50		4,36		18,10		21,00		6,01		16,40		21,00		6,00		11,00		20,50		6,09		19,40		20,00		6,00		40,10	
13/10/2013	18,30		7,30		7,00		28,50		7,50		49,20		10,10		6,00		5,70		15,60		5,95		7,55		25,00		5,90		5,58		29,30		6,95		9,14		19,10		6,60		5,50	
18/10/2013	12,70		6,00		10,40		14,90		5,60		12,30		9,00		5,80		10,30		0,80		5,60		3,06		2,90		5,74		10,40													
21/10/2013	38,50		5,90		7,00		36,50		5,57		4,28		40,00		5,94		4,94		37,00		5,98		4,28		31,00		5,97		5,30		37,80		5,56		4,93		35,90		6,00		3,27	
24/10/2013	64,50		5,67		2,00		70,00		5,69		5,40		60,00		5,71		8,10		63,00		5,80		5,02		60,70		5,50		6,29		38,50		5,90		6,28		90,70		5,74		6,29	
26/10/2013	70,07		5,00		6,28		47,07		5,30		6,85		81,00		4,90		5,30		58,70		4,83		5,03		68,50		4,90		5,08		81,70		4,90		4,83		94,30		4,98		3,62	
27/10/2013							18,00		5,10		7,30		4,40		5,08		4,02																									
03/11/2013	21,60		6,40		20,20		21,50		6,21		7,19		15,50		5,64		15,00		16,00		5,40		14,90		45,50		5,99		6,40		27,00		6,12		8,04		31,00		5,40		6,00	
09/11/2013	20,00		5,32		7,22		22,50		5,62		19,10		22,00		5,56		6,01																									
10/11/2013	57,50		4,90		7,92		51,30		5,10		14,00		46,90		5,01		13,20		50,00		5,60		16,40		40,00		5,84		20,30		60,00		5,90		14,10		43,00		4,50		4,92	
11/11/2013	15,30		5,08		8,40		12,80		5,12		9,26		20,00		5,40		5,22		19,00		4,56		6,48		17,10		5,97		10,50		17,00		5,01		10,70		15,70		4,92		3,02	
12/11/2013	46,00		5,28		3,59		61,00		5,26		2,51		55,50		5,38		3,44		80,50		4,73		3,86		44,30		5,31		2,98		68,50		4,90		2,69		46,20		4,71		2,44	
19/11/2013	20,80		5,29		18,60		26,10		5,73		8,70		29,50		5,00		12,40		26,80		5,00		14,10		25,50		4,88		11,50		26,00		4,64		6,70		26,50		5,20		15,00	
20/11/2013	21,50		6,25		10,40		25,50		7,40		11,30		25,30		6,00		10,40		16,30		6,32		9,20		24,50		6,10		10,40		32,00		7,58		8,49		15,70		6,30		15,90	
28/11/2013	4,70		6,07		16,60		5,90		5,67		39,60		3,00		5,19		57,10		4,20		5,40		29,90		9,00		5,07		12,10		2,00		5,40		33,70		2,30		5,64		22,00	
02/12/2013	1,10		5,60		10,40		7,60		5,80		12,40		5,70		5,91		13,10		4,30		5,67		20,40																			
05/12/2013	16,10		5,80		22,30		12,00		5,20		14,80		6,10		5,50		14,50		9,70		5,10		10,87		22,00		5,70		9,59		14,30		5,40		14,30		1,00		5,10		39,30	
10/12/2013	0,50		5,20		22,30		1,50		5,00		12,60		0,70		5,30		18,10		1,50		5,80		12,20						2,40		5,30		16,30		1,60		5,00		21,00			
30/12/2013	16,30		5,10		21,00		30,50		5,20		16,60		18,70		5,60		19,00		7,50		5,30		16,00		3,50		5,40		12,10		8,40		5,00		15,10		76,60		5,20		20,00	
31/12/2013	6,50		5,00		7,80		6,60		5,10		7,80		14,30		4,90		7,86		17,50		4,70		5,70		5,20		4,70		8,69		17,10		5,20		6,80		17,70		4,00		4,64	
08/01/2014	36,00		4,70		5,60		35,30		5,20		4,21		41,00		4,70		5,61		40,70		4,90		3,50		56,20		4,90		2,57		44,30		4,90		3,34		28,50		5,00		21,00	
12/01/2014	101,30		4,60		9,80		86,10		4,80		5,12		43,70		4,50		7,20		10,50		4,40		12,30		45,30		5,10		7,40		30,00		4,80		8,10							

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Açegua						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade									
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag						
20/04/2014	2,60		6,40		16,44		3,30		6,20		47,90		1,50		6,70		51,40		0,30		6,40		140,70		0,50		6,60		61,20		0,50		6,40		75,60		6,80		30,60			
01/05/2014	16,00		6,60		14,10		16,00		6,90		17,70		1,40		6,18		45,70		13,20		6,02		23,90		21,50		6,16		4,40		11,30		6,14		28,80		9,00		6,18		46,20	
04/05/2014	22,50		6,10		6,21		22,30		6,20		10,30		25,40		6,16		4,80		32,50		6,05		3,80		69,50		6,20		3,10		6,10		6,19		12,43		22,50		5,90		8,30	
14/05/2014	6,50		5,20		30,80		5,00		5,00		91,00		4,80		4,80		24,30		5,20		33,80		4,70		24,50		0,30		0,30	IU	84,00		6,70		6,70		22,30					
15/05/2014	3,30		6,60		15,30		3,10		6,50		31,70		6,50		7,60		18,20		4,00		6,70		8,50		4,00		6,70		10,10		10,70		6,50		24,50		2,50		6,60		14,50	
16/05/2014	4,10		6,00		13,50		3,20		6,00		29,30		3,10		6,40		17,30		3,40		6,50		9,20		5,00		6,40		10,30		3,80		6,30		25,70		3,50		6,30		13,60	
22/05/2014	1,50		6,50		25,20		1,50		6,22		54,80		1,00		6,24		26,50		1,70		6,53		25,60		9,50		6,59		8,00		1,00		6,48		26,90		1,30		6,94		38,30	
01/06/2014	18,30		5,69		6,92		19,00		6,19		9,86		15,00		6,19		13,84		18,30		5,74		6,94		16,30		6,14		6,79		14,00		6,10		13,89		34,50		6,12		3,82	
05/06/2014	20,00		5,79		4,24		18,00		5,97		8,82		16,70		6,09		15,94		14,70		5,16		6,40		6,00		5,41		11,29		27,50		5,96		7,00		13,50		5,52		4,28	
06/06/2014	3,50		5,80		6,35		2,00		5,60		7,49		1,10		5,70		19,00		0,90		5,60		7,40		0,30		5,70		8,50		0,80		5,60		8,40		3,90		5,40		8,10	
13/06/2014	18,80		6,86		144,00		13,60		6,50		22,00		8,70		6,30		27,10		8,40		5,90		17,50		13,60		5,80		11,90		14,10		6,80		21,00		16,30		6,14		12,00	
17/06/2014	0,60		6,20		5,20		0,90		6,50		6,80		0,60		6,20		32,30		1,70		5,60		5,92		1,00		6,10		19,10		1,00		6,10		7,56		0,80		6,00		9,16	
25/06/2014	11,00		5,80		21,01		39,50		5,98		4,99		16,00		5,59		25,80		6,00		5,86		14,46		5,30		5,50		15,90		3,10		5,10		23,50		31,30		5,80		7,26	
26/06/2014																																				1,60		6,10		4,82		
27/06/2014	1,50		5,48		6,12		4,20		6,20		10,12		3,50		5,12		18,86		3,00		5,00		12,40		1,50		5,88		7,98		2,50		6,02		12,68		9,00		5,86		4,42	
30/06/2014	32,50		5,85		13,40		34,00		6,00		4,40		32,30		5,80		5,10		53,50		5,50		5,10		30,00		5,90		5,40		57,70		5,80		10,90		85,50		5,50		3,20	
01/07/2014	2,40		5,89		16,00		2,40		5,80		17,50		2,00		5,90		15,80		2,30		5,60		25,00		0,50		5,70		32,20		1,70		5,50		44,20		6,40		5,80		13,20	
04/07/2014	0,10		6,00		16,28		1,00		5,58		18,01		0,90		6,04		16,12		0,10		5,38		24,12		0,10		5,81		13,18		1,40		5,78		45,15		0,90		5,85		14,18	
05/07/2014	47,00		5,65		73,41		54,00		5,85		24,51		37,70		5,81		8,95		32,10		5,55		14,18		31,40		5,91		18,14		20,00		5,81		68,11		42,70		5,58		8,45	
06/07/2014	20,05		5,82		68,40		22,00		5,58		19,12		25,00		5,39		10,12		18,90		5,48		17,18		31,70		5,48		22,01		27,50		5,49		39,58		20,02		5,52		9,68	
14/07/2014	0,70		6,40		29,60		0,60		6,00		12,74		0,00		-		-		-		-		0,00		4,60		6,40		32,80		0,60		6,20		43,80		4,60		6,30		29,50	
16/07/2014	18,60		5,40		5,20		21,60		5,90		6,90		23,60		5,50		5,40		24,00		5,70		3,36		21,80		5,60		5,26		22,40		5,60		7,10		23,10		5,50		3,50	
17/07/2014	2,80		5,38		6,24		9,80		5,62		14,12		14,30		5,22		7,48		23,50		5,56		4,92		21,60		5,33		4,73		69,00		5,35		9,42		5,00		5,63		10,15	
18/07/2014	38,90		5,21		15,30		40,03		5,42		7,80		39,50		5,08		5,22		26,00		5,03		6,01		18,00		4,38		9,36		13,00		5,40		6,80		26,40		5,30		7,30	
23/07/2014	39,90		5,26		5,38		42,80		5,72		0,22		44,70		5,11		10,46		74,00		5,62		8,42		102,60		5,26		3,36		41,00		5,34		4,29		52,50		5,17		3,78	
24/07/2014	24,90		5,08		18,41		28,00		5,38		16,01		39,00		5,14		13,48		20,08		5,73		5,98		14,50		4,91		8,14		19,00		5,61		5,17		34,20		5,31		8,02	
30/07/2014	18,30		5,66		5,46		13,50		5,67		12,13		13,70		5,72		24,20		18,00		5,54		8,12		14,60		5,56		21,31		28,00		5,85		5,38		19,60		5,76		4,35	
01/08/2014	84,80		5,18		5,87		54,60		5,40		7,63		46,30		5,25		7,21		52,50		5,14		8,82		14,10		5,41		16,14		19,00		5,21		5,25		38,00		5,11		5,21	
04/08/2014	4,80		5,71		20,00		14,50		5,80		11,42		21,40		5,45		10,20		4,50		5,40		10,37		0,00		-		-		0,60		5,96		32,20		14,50		5,61		7,44	
07/08/2014	2,40		5,11		24,70		4,20		5,00		25,90		0,30		4,81		75,90		0,20		4,80		68,00		0,50		4,99		40,50		5,70		5,12		18,26		3,30		4,97		40,30	
11/08/2014	3,40		3,39		34,90		11,60		5,98		18,20		2,50		5,75		34,50		4,20		5,81		18,13		1,00		5,66		33,30		9,40		6,00		18,94		3,70		5,82		8,13	
12/08/2014	8,60		5,57		17,04		4,00		5,85		3,76		8,40		5,72		14,81		10,00		5,81		13,55		2,00		5,84		21,60		4,80		5,61		13,56		8,30		5,81		14,20	
25/08/2014	10,50		5,33		18,02		12,50		5,18		21,00		0,90		6,04		129,00		2,40		5,86		33,70		2,40		6,14		32,50		2,40		5,47		36,40		15,10					

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																														
	Qualidade das Chuvas																														
	Estação Aeroporto				Estação Candiota				Estação Três Lagoas				Estação Pedras Altas				Estação Aceguá				Estação Bagé II				Estação Pinheiro Machado						
	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade	Volume		pH	Condutividade			
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	
10/12/2014	4,64		5,59		11,30		5,08		14,37		4,63		6,24		16,40		4,74		27,70		4,92		4,86		27,70		4,22		16,81		35,00
17/12/2014	4,69		16,10		10,05		4,96		19,01		11,70		4,85		16,81		10,50		4,31		48,80		11,40		4,90		15,60		11,90		4,89
22/12/2014	5,15		3,84		43,50		5,22		5,26		42,70		5,04		6,20		42,10		4,90		11,22		66,60		4,90		7,17		82,00		5,19
26/12/2014	5,40		11,50		8,80		5,80		7,80		15,30						7,00		4,70		10,80		8,10				4,60				0,00
02/01/2015	20,30		4,84		6,02		17,00		5,30		7,10		4,30		5,50		4,50		82,00		4,78		4,89		64,50		4,90		4,30		40,03
07/01/2015	17,80		5,48		7,98		19,50		5,49		8,31		31,20		5,27		9,22		44,00		4,95		8,21		34,50		5,16		5,17		37,60
08/01/2015	17,00		5,18		6,52		15,00		5,42		7,22		17,50		5,15		4,81		12,50		4,72		6,31		3,40		5,31		2,00		1,10
10/01/2015	5,00		6,00		9,31		2,00		6,03		39,40		6,70		5,26		13,22		13,50		4,98		19,39		1,10		5,58		14,39		30,50
11/01/2015	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1,50		5,35		15,77		1,00
12/01/2015	9,50		5,01		3,45		6,90		5,92		12,30		9,00		5,12		14,61		1,50		4,10		16,04		0,70		6,01		11,11		17,50
14/01/2015	17,50		5,19		7,48		33,00		5,36		9,51		22,50		5,19		8,52		25,50		4,59		9,27		23,00		5,25		8,35		18,70
15/01/2015	1,50		4,93		10,89		1,50		5,42		15,29		1,50		4,86		9,53		1,60		4,87		8,26		-		-		-		6,10
18/01/2015	-		-		-		-		-		-		-		-		-		0,20		4,90		226,30		0,30		5,21		18,20		-
25/01/2015	0,50		5,87		6,86		5,10		6,28		65,30		0,30		6,42		133,60		0,30		6,40		100,00		2,30		5,16		26,70		2,10
28/01/2015	46,90		5,27		6,11		52,30		5,38		44,60		55,70		5,47		5,26		54,40		5,00		4,55		13,30		5,14		22,10		36,00
11/02/2015	6,50		5,70		37,80				5,61		34,70		6,50		5,78		42,00		6,80		5,57		42,10				5,68		8,82		22,00
12/02/2015	1,40		5,49		9,08		1,50		5,66		13,68		3,50		7,76		14,18		2,40		5,36		6,50				0,50		7,75		8,18
19/02/2015	36,30		5,20		8,07		5,60		5,46		12,61		3,90		7,20		11,12		3,50		5,22		6,80		2,00		5,11		12,10		15,00
26/02/2015	63,00		4,81		10,40		37,00		4,92		8,46		80,06		4,68		18,40		10,00		4,99		12,10		43,00		5,01		15,40		45,20
27/02/2015	10,20		5,12		18,10		8,70		5,01		9,45		5,70		5,24		14,90		0,80		5,30		13,20		0,10		4,95		18,40		0,70
02/03/2015	3,20		5,70		24,70		10,09		6,00		11,31		9,50		5,30		13,37		13,00		12,30		8,35		3,00		5,16		15,35		0,00
03/03/2015	1,40		5,40		10,11		1,70		5,70		25,30		2,40		5,40		21,30		2,30		4,80		17,30		10,00		5,20		6,33		2,50
04/03/2015	67,30		5,56		3,91		70,00		5,59		4,12		71,50		5,60		20,30		42,50		5,50		3,32		24,00		8,78		5,38		24,00
05/04/2015	52,00		4,78		7,57		61,50		4,88		13,71		8,00		5,38		24,60		9,30		5,09		15,07		0,80		5,30		49,50		15,30
18/04/2015	21,80		6,47		71,20		12,80		5,34		27,50		8,60		5,60		35,00		5,00		5,32		64,30		3,50		5,50		45,80		4,60
03/05/2015	43,60		5,15		18,41		40,00		4,38		11,12		44,00		50,50		10,28		39,00		4,83		10,14		35,00		4,82		15,61		37,50
10/05/2015*	17,30		-		-		26,30		-		-		24,00		-		-		26,70		-		-		23,30		-		-		20,05
24/05/2015	4,70		4,87		16,15		7,60		5,15		22,10		15,30		4,88		23,20		11,70		4,59		14,76		8,70		4,84		6,24		9,20
27/05/2015	6,10		4,70		14,94		3,10		5,00		42,23		13,60		4,70		18,70		13,50		4,58		15,08		15,30		4,71		15,75		4,30
28/05/2015	22,90		4,84		5,16		31,50		4,84		5,71		21,30		4,74		3,32		22,50		4,49		3,28		19,80		4,69		6,72		33,00
04/06/2015	0,30		6,13		30,90		0,70		5,89		55,10		1,00		5,97		41,00		0,30		6,27		36,50		0,30		5,06		35,90		0,50
06/06/2015	89,50		5,38		28,50		94,00		4,98		48,40		21,50		5,02		19,56		61,00		5,04		41,41		70,06		4,98		32,15		17,50
16/06/2015*	136,00		-		-		128,00		-		-		136,50		-		-		96,00		-		-		136,00		-		-		120,00
23/06/2015	8,00		5,00		14,45		8,50		5,33		17,15		3,40		5,63		29,70		6,30		5,41		15,19		7,50		5,19		19,03		8,70
30/06/2015	16,70		4,64		7,82		20,00		5,20		4,78		23,00		5,10		6,10		31,70		4,61		3,96		23,30		4,62		5,50		22,00
06/07/2015	41,70		6,02		10,11		29,20		5,60		9,55		24,50		5,07		13,12		22,90		4,98		12,62		8,50		5,20		1,20		24,50
13/07/2015	30,40		5,42		8,81		44,70		5,70		25,01		39,00		5,01		16,51		50,05		5,67		9,22		4,00		5,42		5,17		57,10
18/07/2015	2,70		4,92		11,12		0,90		5,10		19,55		0,50		4,95		11,15		0,00		-		-		0,30		5,01		8,41		0,20
19/07/2015	81,50		4,66		2,58		57,00		4,67		4,98		63,50		4,77		9,86		48,50		4,70		5,32		32,00		4,75		6,41		110,00
20/07/2015	13,00		4,63		10,93		48,00		4,76		6,49		25,00		4,45		7,32		37,50		4,53		9,32		20,08		4,49		10,42		12,50
02/08/2015	0,50		5,76		38,50		2,00		5,67		39,70		1,20		5,59		53,30		0,60		5,67		46,30		1,30		5,90		37,50		0,10
04/08/2015	6,70		4,72		8,48		25,00		5,21		10,49		4,50		4,88		12,18		22,00		4,71		9,91		34,30		4,75		5,93		10,00
05/08/2015	32,40		4,78		7,05		30,00		4,72		8,52		28,30		4,51		6,21		18,70		4,52		9,32		23,40		4,63		3,45		22,50
12/08/2015	11,70		4,98		20,40		12,70		5,02		28,90		7,20		5,05		29,10		2,30		4,97		23,90		7,20		4,89		21,40		5,60
13/08/2015	16,50		4,72		16,64		35,50		4,70		10,11		34,50		4,60		10,60		26,50		4,57		14,61		18,40		5,28		18,90		18,10
17/08/2015	28,00		5,64		22,10		26,40		5,55		10,53		39,70		5,06		11,25		36,10		5,13		9,29		29,00		5,21		12,10		18,00
19/08/2015	7,40		5,49		24,30		12,00		4,85		4,46		18,30		4,67		6,31		28,00		4,64		3,91		31,70		4,64		6,76		18,00
27/08/2015	16,50		5,38		27,80		15,10		5,05		19,35		11,60		4,85		20,90		13,60		4,69		26,20		23,00		4,70		10,28		37,10
10/09/2015	4,50		5,18		20,12		6,00		5,06		18,41		4,70		5,02		19,51		14,10		4,89		22,41		5,20		4,59		6,86		4,00
16/09/2015	66,60		5,01		9,98		51,00		4,58		11,87		40,05		4,61		19,75		25,10		4,96		17,01		17,50		4,77		21,30		60,00
17/09/2015	9,00		-		-		7,00		-		-		-		-		-		-		-		-		1,50		4,79		18,42		6,50
21/09/2015	20,05		4,49		12,84		21,20		4,54		14,98		18,30		4,61		9,56		23,20		4,54		17,06		17,60		4,68		21,00		40,01
22/09/2015	16,30		4,81		15,43		9,00		4,89		15,02		10,00		4,91		15,01		21,00		4,91		15,01	</							

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto						Estação Candiota						Estação Três Lagoas						Estação Pedras Altas						Estação Aceguá						Estação Bagé II						Estação Pinheiro Machado					
	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade						
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag						
15/10/2015	73,50		4,37		4,42		75,70		4,26		4,33		84,50		5,28		5,61		94,30		4,29		4,45		75,00		4,30		5,89		84,50		4,46		8,22		86,00		4,31		4,15	
20/10/2015	75,00		4,47		9,54		61,00		5,00		10,40		64,00		4,58		8,40		55,50		4,75		14,58		62,90		4,53		9,91		99,50		5,11		23,80		50,05		4,59		9,60	
31/10/2015	39,60		4,46		9,31		34,50		4,49		14,53		-		-		-		31,00		4,62		6,28		46,00		4,54		7,28		59,00		4,48		7,52		27,50		4,68		3,67	
01/11/2015	0,50		4,20		7,09		0,60		4,80		7,28		0,50		5,12		5,20		0,30		4,70		14,89		0,80		4,65		14,76		1,50		4,87		9,06		-		-		-	
04/11/2015	3,30		5,38		31,60		2,00		5,14		50,10		3,90		4,92		19,99		3,30		4,72		49,50		4,10		4,85		18,51		4,00		4,77		22,90		22,10		4,93		10,60	
05/11/2015	11,00		4,78		14,28		10,00		4,32		27,30		6,00		4,61		16,94		9,10		4,63		29,00		0,50		4,77		31,20		18,60		4,47		6,35		10,88		4,89		6,96	
09/11/2015	0,00		-		-		4,90		5,20		23,70		8,30		5,35		57,30		0,00		-		-		0,00		-		-		2,00		-		-		49,20		5,30		18,68	
10/11/2015	57,06		4,22		4,11		43,10		4,27		7,73		47,06		4,77		7,31		51,20		4,39		5,31		61,30		4,45		5,40		38,50		4,47		5,15		4,81		4,36		10,81	
13/11/2015	37,80		4,88		6,36		47,50		4,90		4,62		40,00		4,50		10,90		39,00		4,74		6,65		43,00		4,49		11,27		28,90		4,90		7,49		6,21		4,93		23,90	
17/11/2015	2,30		6,77		83,60		0,50		6,76		37,30		0,40		6,93		67,80		0,30		7,12		7,75		0,20		6,58		34,40		0,60		6,87		34,90		20,40		6,78		21,90	
20/11/2015	8,00		4,48		16,15		12,50		4,91		26,40		5,10		4,31		19,31		6,70		4,95		22,04		3,70		4,32		17,51		6,70		4,61		7,55		18,41		4,39		2,69	
04/12/2015	48,70		5,05		4,65		55,80		4,57		13,29		61,50		5,40		8,80		44,00		4,90		5,90		47,20		5,05		4,65		42,20		5,31		4,03		59,00		5,22		7,80	
10/12/2015	14,50		5,26		24,90		10,05		4,76		12,20		8,20		4,56		11,03		6,40		4,62		15,72		0,30		5,31		49,60		11,40		5,08		11,85		6,40		4,62		15,72	
13/12/2015	16,30		5,16		22,00		21,90		8,16		8,98		20,00		4,37		6,59		17,70		4,65		6,22		25,60		4,96		7,58		16,00		4,84		9,90		17,70		4,77		9,65	
18/12/2015	87,50		4,50		7,28		84,70		4,00		6,00		79,50		4,00		5,40		76,40		4,00		4,00		82,30		4,20		6,60		104,50		4,83		5,17		77,70		4,97		4,85	
22/12/2015	3,40		4,99		14,54		3,90		5,20		23,10		3,20		4,60		7,81		7,80		5,06		10,01		3,80		4,70		4,76		3,60		4,50		5,60		8,00		4,94		4,61	
23/12/2015	33,00		4,58		4,66		31,70		4,43		4,90		27,40		4,77		6,08		22,70		4,61		10,72		18,00		4,34		4,50		24,00		4,49		3,38		241,50		4,72		4,47	
25/12/2015	6,80		4,40		5,15		6,40		5,00		5,75		6,40		4,70		7,50		8,80		4,00		10,10		7,00		4,40		5,15		7,20		4,62		4,15		9,00		4,20		10,20	
31/12/2015	6,50		5,50		28,50		12,80		5,20		8,15		10,70		5,10		13,20		25,80		4,50		6,80		11,00		4,70		5,50		3,70		5,20		10,60		22,90		4,70		17,70	
05/01/2016	66,30		4,11		3,23		62,00		4,17		1,10		48,30		5,13		11,90		63,30		4,11		3,59		41,10		4,60		3,17		72,50		4,18		3,61		50,10		4,33		1,99	
06/01/2016	7,60		4,32		3,80		12,30		4,79		5,18		28,90		4,92		6,27		9,11		3,40		8,00		3,50		4,86		9,11		4,00		4,98		10,76		5,70		4,38		5,00	
07/01/2016	0,70		4,25		14,32		1,00		7,83		12,49		0,70		4,95		12,38		0,70		4,69		15,48		0,50		4,15		10,81		0,90		4,48		10,51		6,00		4,98		9,58	
30/01/2016	42,00		4,78		15,80		14,70		5,30		30,30		11,50		6,10		60,10		11,00		5,56		25,90		3,00		5,17		44,60		2,70		6,90		72,30		21,00		5,11		7,80	
09/02/2016	1,40		5,50		37,20		13,10		5,14		15,20		54,00		4,68		5,16		57,30		4,69		6,20		9,50		4,90		8,90		8,70		5,20		13,50		9,50		4,92		9,80	
14/02/2016	47,50		4,43		29,80		47,80		4,58		18,20		47,20		4,38		6,38		43,80		4,39		12,40		22,10		4,92		10,10		18,70		4,45		16,30		34,50		4,84		10,50	
18/02/2016	2,00		4,81		15,50		2,80		4,67		14,10		7,00		4,71		10,40		11,60		4,35		8,40		1,30		5,01		10,40		14,30		4,68		14,10		7,00		4,02		15,40	
20/02/2016	1,75		4,70		15,64		1,10		5,38		17,60		0,70		5,01		12,40		0,90		4,85		9,51		0,80		4,42		8,38		1,30		4,86		5,36		1,40		4,88		6,50	
27/02/2016	11,00		5,12		4,78		21,50		5,05		6,76		21,60		4,91		6,58		18,10		4,73		3,33		16,10		4,87		6,26		34,80		5,14		3,48		22,20		4,87		9,58	
03/03/206	1,50		5,06		16,01		1,00		4,98		13,01		1,50		4,91		12,40		1,00		5,10		8,80		2,00		5,01		10,40		1,20		5,20		14,20		2,00		4,92		9,31	
04/03/2016	0,50		4,48		10,10		4,50		4,56		10,08		6,10		4,39		11,40		13,10		4,81		10,10		0,30		4,67		12,10		0,20		4,81		9,20		14,80		4,64		10,48	
09/03/2016	1,00		6,13		35,40		6,05		5,81		52,20		6,29		5,91		44,60		1,00		5,70		10,40		0,90		6,41		16,37		1,10		6,11		36,80		1,00		6,42		15,48	
10/03/2016	2,20		5,69		13,15		1,20		6,19		24,80		2,30		6,18		12,11		6,50		5,36		11,37		3,30		5,77		5,80		6,60		5,00		21,40		5,30		6,64		12,50	
11/03/2016	9,80		5,05		12,10		11,50		5,18		14,10		12,00		5,00		15,20		16,50		5,20		10,60		18,60		5,61		10,30		17,50		5,20		12,10		12,00		6,00		14,20	
19/03/2016	9,00																																									

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																											
	Qualidade das Chuvas																																											
	Estação Aeroporto					Estação Candiota					Estação Três Lagoas					Estação Pedras Altas					Estação Aceguá					Estação Bagé II					Estação Pinheiro Machado													
	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade	Volume	pH	Condutividade											
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag										
26/06/2016	30,00		5,30		9,90		24,10		5,60		10,20		26,00		5,60		10,10		26,00		5,00		9,21		34,30		5,90		18,10		28,00		5,60		12,10		21,00		5,28		12,10			
27/06/2016	1,80		4,68		6,06		1,80		4,70		4,68		17,00		5,00		7,67		1,00		4,45		7,84		15,80		4,64		6,14		28,00		4,97		6,14		1,50		4,94		4,99			
29/06/2016	0,70		5,34		18,66		0,90		5,38		29,30		1,30		5,06		21,30		4,50		4,98		16,60		2,40		5,02		12,48		1,40		5,24		12,48		0,90		5,10		19,58			
07/07/2016	41,00		5,10		9,80		42,70		4,75		6,86		44,70		5,01		8,96		41,10		4,46		7,98		53,50		4,95		6,48		49,00		4,87		7,18		41,00		4,88		5,72			
10/07/2016	7,30		5,15		5,14		9,30		5,27		12,03		12,00		4,83		10,64		7,90		4,93		5,35		13,90		5,04		5,74		12,50		5,01		4,82		7,90		5,90		8,80			
12/07/2016	42,50		5,07		3,83		50,40		5,10		3,68		39,40		4,90		1,49		27,30		4,91		5,53		31,60		4,97		6,76		50,90		4,93		5,74		23,40		4,93		4,92			
26/07/2016	16,70		5,14		14,68		13,90		5,44		14,40		16,40		4,48		11,56		19,00		4,97		9,55		17,00		5,19		9,45		18,90		5,45		9,69		38,20		5,13		6,61			
06/08/2016	13,60		4,99		28,70		15,30		5,20		30,00		17,30		4,55		10,82		25,00		4,85		16,34		15,90		4,68		23,30		19,60		4,83		13,24		18,10		4,73		25,70			
09/08/2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00		4,91		12,31		0,00		0,00		0,00					
17/08/216	12,00		4,86		7,14		19,00		7,65		4,91		21,20		4,98		7,17		21,00		5,01		8,44		24,10		4,98		7,17		7,50		4,98		11,93		22,10		5,00		6,56			
28/08/2016	9,30		6,12		19,20		10,00		5,00		24,60		11,80		5,01		6,56		12,00		5,03		13,88		22,90		5,06		8,62		15,40		5,00		13,68		13,70		5,09		13,01			
29/08/2016	10,00		4,69		4,30		11,00		4,77		5,30		7,10		4,84		4,44		0,00		0,00		0,00		5,40		4,61		3,03		10,05		4,60		10,18		0,00		0,00		0,00			
30/08/2016	Não coletado devido a indisponibilidade de veículo.																																											
31/08/2016																																												
03/09/2016	42,00		6,83		9,41		47,50		6,47		11,68		49,50		7,36		11,02		48,00		6,31		16,50		40,00		6,64		7,90		44,50		7,75		11,50		58,10		6,93		13,80			
04/09/2016	1,70		5,91		8,37				5,98		13,60				5,84		11,80				6,00		18,10		37,00		5,31		8,80		5,30		5,60		12,00				5,31		11,90			
05/09/2016	1,40		4,65		7,72		3,40		4,96		3,36		2,60		4,94		2,52		4,20		4,90		9,10		1,70		4,91		3,45		5,20		4,90		4,68		4,20		4,84		6,61			
06/09/2016	21,00		4,82		8,51		23,00		4,31		6,42		24,00		4,98		6,36		21,00		4,81		12,45		11,36		4,84		5,48		10,05		4,15		6,32		21,00		4,96		8,38			
07/09/2016	19,50		4,71		4,16		15,50		4,75		4,83		15,50		4,98		2,76		35,00		4,88		2,82		11,50		4,87		4,97		15,50		4,81		3,31		35,00		4,81		5,56			
08/09/2016	0,50		4,81		6,21		0,60		5,00		8,13		0,40		5,40		7,21		0,40		5,12		6,91		0,40		4,91		8,80		0,30		5,21		12,60		0,40		4,91		13,00			
13/09/2016	27,20		4,62		5,91		25,50		4,86		7,46		39,70		4,62		7,12		26,00		4,77		15,75		38,50		4,75		11,00		26,70		4,85		10,79		26,00		4,79		12,11			
16/10/2016	24,00		5,07		12,80		15,50		4,90		8,30		43,00		4,79		5,80		54,60		4,73		4,11		56,50		4,90		2,16		39,10		4,88		5,33		50,00		4,82		2,73			
17/10/2016	0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		0,00		-		-		-		14,30		5,19		3,81	
18/10/2016	44,00		5,29		17,80		54,50		5,03		14,00		15,50		4,94		6,50		9,30		4,88		6,70		10,10		4,99		8,00		27,90		4,99		9,40		27,10		4,91		7,80			
19/10/2016	14,00		4,75		4,80		4,10		4,88		12,00		0,80		4,58		17,70		6,00		4,58		6,00		27,50		4,62		5,20		31,50		4,57		5,80		20,08		4,58		5,40			
20/10/2016	2,30		5,22		6,40		1,40		4,85		6,70		9,00		4,79		6,00		9,00		4,48		5,00		1,70		4,02		3,60		0,50		5,20		9,50		11,00		4,59		10,80			
21/10/2016	2,30		5,03		6,20		2,00		4,91		8,20		9,70		6,00		7,70		2,30		4,91		6,81		1,60		4,91		4,80		2,00		5,26		8,60		3,60		5,20		11,60			
26/10/2016	4,20		5,09		13,10		2,70		4,71		15,80		3,80		5,35		18,40		2,40		4,74		8,50		3,40		4,67		5,70		4,30		4,66		7,90		10,03		4,84		6,90			
27/10/2016	13,10		5,46		4,50		6,50		5,38		3,90		6,40		4,97		6,40		10,40		4,92		4,70		7,30		5,06		3,80		5,30		5,22		4,10		8,50		4,87		3,90			
02/11/2016	85,50		4,83		4,10		108,00		4,86		3,40		105,00		4,60		3,30		91,50		4,87		3,60		76,00		4,82		3,40		55,50		4,86		3,90		79,00		4,85		4,30			
10/11/2016	1,20		6,02		70,00		3,00		5,03		23,50		8,00		5,26		13,10		3,60		4,69		17,30		0,00		-		-		0,70		5,64		25,70		4,20		4,83		24,20			
17/11/2016	8,30		-		-		8,50		5,41		13,70		18,30		5,05		10,60		8,30		5,10		19,10		10,00		5,34		6,90		11,50		5,28		8,20		12,20		5,00		8,00			
27/11/2016	14,10		5,28		9,60		11,20		5,11		11,00		11,15		5,26		11,20		17,00		5,00		1,30		25,70		5,47		1,40		18,00		5,16		0,60		18,30		5,12		8,30			
28/11/2016	2,50		5,22		6,80		3,10		5,11		5,10		2,50		4,50		6,60		2,00		4,74		7,70		10,50		5,12		10,50		1,50		5,08		4,60		0,00		-		-			
04/12/2016	4,00		4,88		13,20		2,50		4,93		21,00		6,00		4,86		11,20		24,50		4,83		9,20		25,00		4,90		5,50		13,00		4,91		9,80		8,00		4,83		9,70			
20/12/2016	0,90		5,97		57,80		1,00		6,05		77,10		0,80		5,92		65,00		0,50		6,12		89,00		6,10		6,03		19,00		2,30		5,74		22,50		2,30		5,84		31,90			
23/12/2016	24,30		4,86		12,40		31,00		4,36		24,10		14,50		4,91																													

Data de Medição	Eletrobras CGTEE																																									
	Qualidade das Chuvas																																									
	Estação Aeroporto					Estação Candiota					Estação Três Lagoas					Estação Pedras Altas					Estação Aceguá					Estação Bagé II					Estação Pinheiro Machado											
	Volume		pH		Condutividade	Volume		pH		Condutividade	Volume		pH		Condutividade	Volume		pH		Condutividade	Volume		pH		Condutividade	Volume		pH		Condutividade	Volume		pH		Condutividade							
Data	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor	Flag	Valor [uS]	Flag	Valor [mm]	Flag	Valor [uS]	Flag						
17/03/2017	2,40		5,70		8,50		3,70		5,80		7,40		6,80		5,53		6,00		Estação com acesso interditado pelo proprietário.					1,60		5,50		7,50		0,30		5,40		7,40		0,20		6,40		21,20		
23/03/2017	1,30		5,10		9,20		1,20		5,00		6,80		1,30		5,51		6,80							4,50		4,80		6,90		6,00		4,90		8,10		1,20		5,20		18,10		
10/04/2017	83,00		5,35		4,70		82,50		5,66		7,10		60,00		4,11		12,10		59,00		5,21		4,90		143,00		5,62		2,50		134,00		5,31		2,40		54,00		5,21		7,02	
11/04/2017	49,00		5,00		14,70		39,50		5,17		10,10		65,00		5,04		6,91		57,00		5,15		5,76		8,10		5,26		6,38		65,00		5,32		13,00		70,00		5,15		10,08	
16/04/2017	7,70		6,06		7,10		6,80		6,07		7,00		11,50		3,00		10,50		12,30		5,73		7,50		5,30		6,04		5,70		7,00		5,98		9,90		16,30		5,73		13,40	
20/04/2017	0,20		5,20		9,40		0,50		4,90		6,90		0,50		5,00		6,60		0,40		5,00		6,20		5,10		4,60		7,00		3,30		4,80		8,40		0,50		5,00		12,10	
21/04/2017	3,10		7,30		7,40		2,70		7,50		11,60		12,40		6,90		20,20		3,60		7,30		16,41		4,70		7,70		89,20		1,50		7,90		7,20		2,20		7,30		10,75	
26/04/2017	8,00		8,65*	IU	5,70		6,50		8,32*	IU	8,10		6,60		7,61*	IU	6,80		9,20		8,71*	IU	5,90		9,30		8,58*	IU	6,90		8,80		6,94*	IU	7,40		7,50		8,71*	IU	12,40	
09/05/2017	4,00		8,58*	IU	22,30		4,50		7,62*	IU	27,50		4,00		8,12*	IU	24,70		4,30		8,56*	IU	12,40		4,20		8,21*	IU	76,30		6,30		8,50*	IU	19,80		1,30		7,67*	IU	36,60	
12/05/2017	10,50		5,39		17,30		10,60		6,50		8,40		5,10		5,37		8,40		17,00		5,10		4,80		59,50		4,78		3,00		49,50		4,88		4,50		19,30		5,29		20,70	
13/05/2017	113,00		4,82		27,40		12,90		4,99		3,80		133,00		4,85		10,40		77,00		5,20		6,20		49,50		4,70		7,40		85,30		5,70		3,40		100,00		4,93		5,80	
14/05/2017	3,00		5,24		4,10		3,90		4,85		3,70		3,00		4,80		3,40		3,00		4,50		3,10		1,50		4,80		4,50		2,70		5,40		4,70		2,30		4,85		3,70	
20/05/2017	0,20		5,48		16,80		0,50		5,91		8,60		0,50		4,65		10,10		0,80		5,98		5,12		7,80		4,12		7,35		15,00		4,38		4,60		0,60		5,51		18,70	
21/05/2017	22,30		5,80		26,40		26,10		5,55		9,60		27,70		5,90		20,10		19,40		5,30		5,80		2,50		5,10		8,32		4,50		4,48		5,80		46,80		5,48		20,70	
25/05/2017	36,50		5,60		24,10		32,00		5,40		8,20		59,50		5,20		13,10		50,00		5,60		8,80		103,00		5,00		7,20		76,00		4,90		6,00		59,50		5,60		16,60	
26/05/2017	50,70		5,00		3,10		72,50		5,60		3,20		106,00		5,13		21,00		80,00		4,69		12,00		44,10		5,20		31,00		14,50		5,50		3,80		72,00		5,20		12,10	
29/05/2017	1,50		5,64		-	EM	1,50		6,75		-	EM	3,40		-	NR	-	EM	2,70		5,13		-	EM	5,10		6,34		-	EM	3,30		6,66		-	EM	2,60		5,00		-	EM
30/05/2017	0,30		5,35		-	EM	1,00		4,99		-	EM	3,50		5,70		-	EM	0,50		5,21		-	EM	0,30		4,87		-	EM	0,30		-	NR	-	EM	0,30		-	NR	-	EM
07/06/2017	1,50		8,99*	IU	-	EM	2,30		7,99*	IU	-	EM	2,00		8,71*	IU	-	EM	0,20		8,52*	IU	-	EM	-		-		-		3,90		8,66*	IU	-	EM	2,20		8,34*	IU	-	EM
08/06/2017	27,30		8,12*	IU	6,13		30,70		9,73*	IU	5,43		25,00		8,20*	IU	26,60		30,00		9,46*	IU	31,67		29,00		8,57*	IU	73,70		43,30		9,09*	IU	4,70		32,00		9,11*	IU	4,32	
09/06/2017	19,30		5,82		7,41		21,30		5,92		6,19		27,30		6,13		6,91		6,00		6,65		5,97		6,50		6,78		7,73		16,30		6,52		8,30		12,30		6,06		7,01	
18/06/2017	18,30		5,20		9,40		17,00		5,00		20,10		19,00		5,80		13,10		32,50		5,00		10,00		13,10		5,12		8,90		12,80		5,34		4,60		15,00		5,90		17,70	
29/06/2017	14,50		5,19		9,60		17,50		5,42		11,30		13,00		5,63		6,90		32,50		5,00		7,90		69,00		5,90		9,60		33,00		5,75		9,60		23,90		5,72		11,10	
30/06/2017	25,00		5,50		10,10		23,00		4,78		9,10		30,00		5,60		7,30		23,00		5,45		9,50		18,50		5,41		7,90		8,00		5,76		9,70		23,00		6,85		9,80	

EM - Equipamento em Manutenção.

IU - Dado inválido

NR - Não realizada a leitura

* Dado inválido por desvio de leitura do medidor de pH.