

Data de Medição	Eletrobras CGTEE					
	Partículas Totais em Suspensão					
	Estação Aeroporto		Estação Candiota		Estação Aceguá	
	Volume		Volume		Volume	
Data	Valor [µg/m3]	Flag	Valor [µg/m3]	Flag	Valor [µg/m3]	Flag
01/06/2011	22,23		35,82		-	ND
08/06/2011	35,99		53,98		-	ND
14/06/2011	80,75		127,34		-	ND
21/06/2011	58,11		56,34		-	ND
04/07/2011	31,42		33,06		-	ND
11/07/2011	44,99		46,15		-	ND
18/7/2011	13,84		49,15		-	ND
25/7/2011	28,4		45,89		-	ND
01/08/2011	15,73		54,38		-	ND
08/08/2011	17,23		52,15		-	ND
16/8/2011	20,74		29,4		-	ND
22/8/2011	18,24		48,82		-	ND
05/09/2011	21,39		15,88		-	ND
12/09/2011	51,33		58,52		-	ND
19/9/2011	43,58		48,72		-	ND
26/9/2011	44,38		71,15		-	ND
03/10/2011	16,3		55,96		-	ND
10/10/2011	17,31		38,17		-	ND
17/10/2011	56,47		74,62		-	ND
24/10/2011	15,81		22,78		-	ND
07/11/2011	30,44		85,99		-	ND
16/11/2011	69,95		49,49		-	ND
21/11/2011	60,25		65,18		-	ND
29/11/2011	-	EM	-	EM	-	ND
05/12/2011	-	EM	131,44		-	ND
12/12/2011	88,86		112,70		-	ND
19/12/2011	60,20		56,92		-	ND
26/12/2011	30,98		46,49		-	ND
02/01/2012	34,94		29,81		-	ND
09/01/2012	42,16		45,60		-	ND
15/01/2012	23,38		47,72		-	ND
23/01/2012	25,51		45,58		-	ND
30/01/2012	27,99		56,00		-	ND
06/02/2012	25,90		23,30		-	ND
13/2/2012	22,36		52,10		-	ND
20/2/2012	43,26		47,70		-	ND
27/2/2012	51,21		80,55		-	ND
05/03/2012	31,26		37,58		-	ND
12/03/2012	48,44		47,90		16,48	
19/03/2012	39,32		26,96		71,68	
26/03/2012	9,24		8,70		30,63	
02/04/2012	25,88		22,81		30,63	
09/04/2012	19,43		38,18		69,11	
16/04/2012	10,91		57,32		33,33	
23/04/2012	20,12		97,41		19,52	
01/05/2012	14,38		44,29		34,97	
07/05/2012	23,39		42,31		35,77	
14/5/2012	14,13		49,52		63,02	
21/5/2012	37,22		50,16		57,66	
28/5/2012	18,92		31,91		31,75	
04/06/2012	25,32		57,72		102,19	
11/06/2012	30,41		18,59		33,88	
18/6/2012	6,54		21,93		14,11	
25/6/2012	26,34		21,45		40,27	
02/07/2012	9,87		22,49		10,1	
09/07/2012	18,16		87,82		41,24	
16/07/2012	11,54		112,48		38,99	
23/07/2012	30,41		53,12		67,39	
30/07/2012	7,44		19,55		12,17	
06/08/2012	43,78		24,28		13,69	
13/08/2012	10,58		36,89		10,64	
20/08/2012	12,15		57,89		19,67	
27/08/2012	13,09		35,60		9,75	
03/09/2012	22,19		7,73		20,16	
10/09/2012	16,06		40,01		22,14	
17/09/2012	17,63		26,65		9,66	
24/09/2012	23,51		83,96		18,10	
01/10/2012	18,05		47,69		13,22	
08/10/2012	10,85		19,28		17,57	
15/10/2012	17,55		42,45		23,37	
22/10/2012	2,64		30,53		26,01	
29/10/2012	17,33		18,58		9,35	
05/11/2012	35,16		103,63		92,48	
12/11/2012	12,62		37,89		14,93	
19/11/2012	31,94		68,27		35,96	
26/11/2012	31,06		75,87		30,81	
03/12/2012	6,07		66,47		83,05	
10/12/2012	2,28		40,1		19,30	
17/12/2012	2,26		51,85		10,91	
26/12/2012	1,24		-	EM	16,52	
01/07/2013	1,39		-	EM	5,07	
14/1/2013	1,49		12,6		29,10	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE					
	Partículas Totais em Suspensão					
	Estação Aeroporto		Estação Candiota		Estação Aceguá	
	Volume		Volume		Volume	
Data	Valor [µg/m3]	Flag	Valor [µg/m3]	Flag	Valor [µg/m3]	Flag
21/1/2013	0,16		5,3		28,16	
28/1/2013	13,96		4,05		5,24	
04/02/2013	11,49		6,41		23,93	
10/02/2013	12,9		5,91		13,62	
18/02/2013	15,08		56,3		5,02	
25/02/2013	44,19		78,14		2,26	
04/03/2013	57,51		138,74		67,51	
11/03/2013	38,03		63,45		47,21	
18/3/2013	15,39		36,83		25,03	
25/3/2013	32,72		93,02		55,85	
01/04/2013	20,53		32,6		23,33	
08/04/2013	21,92		55,61		34,39	
15/4/2013	20,57		66,9		48,79	
22/4/2013	31,84		8,38		48,74	
29/04/2013	6,56		42,86		18,01	
06/05/2013	14,68		34,43		19,58	
13/5/2013	10,95		48,71		16,26	
20/5/2013	22,99		24,52		11,58	
27/5/2013	14,64		36,22		12,13	
03/06/2013	24,74		20,32		65,17	
10/06/2013	42,62		51,38		40,78	
17/6/2013	30,35		49,4		45,21	
24/6/2013	7,15		14,39		9,41	
01/07/2013	14,6		49,3		21,41	
08/07/2013	9,23		40,5		14,90	
15/07/2013	Não realizado devido a greve dos funcionários da Eletrobras CGTEE					
22/07/2013	Não realizado devido a greve dos funcionários da Eletrobras CGTEE					
31/07/2013	19,41		32,67		27,49	
12/08/2013	16,05		48,08		27,41	
19/08/2013	15,84		8,53		26,35	
26/8/2013	14,02		8		27,67	
02/09/2013	22,45		9,88		34,01	
09/09/2013	9,81		-	EM	25,80	
16/09/2013	5,14		1,17		8,77	
23/09/2013	8,32		13,95		13,75	
01/10/2013	18,8		90,4		38,56	
08/10/2013	20,2		-	FE	40,50	
15/10/2013	38,34		106,79		31,37	
22/10/2013	22,6		66,3		23,20	
29/10/2013	24,2		-	FE	20,68	
05/11/2013	22,7		63,71		32,82	
11/11/2013	26,6		62,24		-	EM
18/11/2013	29,7		61,95		19,67	
25/11/2013	18,58		86,44		-	EM
02/12/2013	44,96		119,86		-	EM
09/12/2013	36,06		113,02		-	EM
16/12/2013	16,93		62,46		-	EM
23/12/2013	15,75		37,31		34,46	
30/12/2013	-	EM	59,36		-	EM
06/01/2014	29,97		40,15		-	EM
13/01/2014	21,79		21,33		16,19	
20/01/2014	36,33		59,6		51,65	
27/01/2014	-	EM	21,62		43,80	
03/02/2014	-	EM	71,48		-	EM
10/02/2014	-	EM	60,65		-	EM
17/02/2014	-	EM	56,76		-	EM
24/02/2014	10,84		32,05		-	EM
04/03/2014	3,17		91,99		-	EM
10/03/2014	23,55		118,02		-	EM
17/03/2014	21,34		60,76		-	EM
24/03/2014	30,08		52,55		-	EM
31/03/2014	16,55		23,55		-	EM
07/04/2014	10,23		45,5		-	EM
14/04/2014	-	EM	75,72		-	EM
21/04/2014	-	EM	61,48		-	EM
28/04/2014	-	EM	73,21		-	EM
05/05/2014	-	EM	-	EM	-	EM
12/05/2014	50,03		43,16		8,05	
19/05/2014	38,63		101,94		18,49	
26/05/2014	53,54		143,82		68,43	
03/06/2014	-	EM	87,29		12,51	
11/06/2014	14,11		69,76		13,49	
19/06/2014	19,35		103,58		54,67	
27/06/2014	10,24		21,36		12,81	
05/07/2014	18,47		41,83		9,57	
13/07/2014	14,58		53,33		18,73	
21/07/2014	21		65,18		13,11	
29/07/2014	15,54		43,18		13,73	
06/08/2014	18,47		20,93		26,04	
14/08/2014	14,58		12,64		28,35	
22/08/2014	21		22,07		31,35	
30/08/2014	15,54		25,95		46,88	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE					
	Partículas Totais em Suspensão					
	Estação Aeroporto		Estação Candiota		Estação Aceguá	
	Volume		Volume		Volume	
Data	Valor [µg/m3]	Flag	Valor [µg/m3]	Flag	Valor [µg/m3]	Flag
07/09/2014	7,27		53,22		11,33	
15/09/2014	28,74		87,97		14,17	
23/09/2014	39,75		79,48		36,79	
01/10/2014	15,19		18,19		9,26	
09/10/2014	-	EM	65,76		23,76	
17/10/2014	-	EM	55,19		11,83	
25/10/2014	-	EM	61,56		-	EM
02/11/2014	-	EM	31,91		12,43	
10/11/2014	-	EM	69,91		72,29	
18/11/2014	-	EM	65,19		49,51	
26/11/2014	-	EM	-	EM	63,50	
04/12/2014	-	EM	86,99		42,64	
13/12/2014	-	EM	27,48		14,93	
20/12/2014	-	EM	72,54		-	EM
27/12/2014	Não foi realizada amostragem neste período.					
05/01/2015	-	EM	48,42		-	EM
13/01/2015	-	EM	48,27		-	EM
21/01/2015	-	EM	85,11		20,04	
29/01/2015	-	EM	87,84		63,37	
06/02/2015	-	EM	85,48		-	EM
15/02/2015	-	EM	80,23		-	EM
22/02/2015	-	EM	83,14		-	EM
02/03/2015	-	EM	65,01		-	EM
10/03/2015	-	EM	97,54		-	EM
18/03/2015	-	EM	-	EM	23,75	
26/03/2015	-	EM	108,48		63,53	
03/04/2015	-	EM	72,01		78,12	
11/04/2015	-	EM	97,4		52,99	
19/04/2015	-	EM	56,41		42,78	
27/04/2015	-	EM	88,64		70,76	
05/05/2015	-	EM	82,26		69,11	
13/05/2015	-	EM	62,98		16,52	
21/05/2015	-	EM	52,36		19,73	
29/05/2015	-	EM	51,36		16,95	
06/06/2015	-	EM	43,69		16,79	
16/06/2015	-	EM	33,41		40,59	
22/06/2015	-	EM	30,71		23,04	
30/06/2015	-	EM	22,22		10,41	
08/07/2015	-	EM	24,61		25,57	
17/07/2015	-	EM	39,74		20,38	
24/07/2015	-	EM	62,03		-	EM
01/08/2015	-	EM	31,18		23,12	
09/08/2015	38,24		86,88		47,30	
17/08/2015	13,61		14,74		11,02	
25/08/2015	14,43		40,16		15,64	
02/09/2015	11,68		74,28		20,07	
10/09/2015	25,22		31,53		23,27	
18/09/2015	14,11		67,39		15,23	
26/09/2015	8,87		34,58		16,16	
04/10/2015	9,14		12,71		52,85	
12/10/2015	10,81		9,51		-	EM
20/10/2015	8,31		12,61		121,70	
28/10/2015	12,18		10,87		22,40	
05/11/2015	15,01		23,74		17,30	
13/11/2015	16,13		44,62		17,84	
21/11/2015	20,38		33,84		32,58	
29/11/2015	77,96		138,16		34,92	
07/12/2015	44,24		74,97		29,16	
15/12/2015	19,91		71,16		23,13	
22/12/2015	11,29		10,66		8,61	
31/12/2015	15,89		112,13		11,21	
08/01/2016	20,09		59,11		17,16	
16/01/2016	17,81		151,16		40,67	
24/01/2016	41,27		160,27		73,07	
02/02/2016	16,96		33,79		23,62	
10/02/2016	31,02		71,05		22,68	
18/02/2016	16,72		32,36		15,59	
26/02/2016	21,72		61,84		33,80	
05/03/2016	15,97		57,28		18,82	
13/03/2016	14,12		35,8		16,67	
21/03/2016	8,67		8,57		8,96	
29/03/2016	29,52		82,37		30,16	
06/04/2016	19,03		20,75		9,72	
14/04/2016	16,93		73,21		17,64	
22/04/2016	21,21		48,9		13,64	
30/04/2016	25,45		61,56		45,46	
08/05/2016	6,35		27,04		10,93	
16/05/2016	1,84		43,95		16,70	
24/05/2016	13,53		56,62		17,11	
01/06/2016	11,62		139,06		23,61	
09/06/2016	18,81		138,67		56,11	
17/06/2016	34,29		187,02		95,06	

Data de Medição	Eletrobras CGTEE					
	Partículas Totais em Suspensão					
	Estação Aeroporto		Estação Candiota		Estação Aceguá	
	Volume		Volume		Volume	
Data	Valor [µg/m3]	Flag	Valor [µg/m3]	Flag	Valor [µg/m3]	Flag
25/06/2016	18,16		35,77		10,31	
03/07/2016	32,19		94,4		33,81	
11/07/2016	7,71		11,66		12,25	
19/07/2016	21,21		62,72		29,20	
27/07/2016	14,01		55,85		19,76	
04/08/2016	44,08		69,97		48,88	
12/08/2016	29,93		114,55		40,65	
20/08/2016	14,33		69,67		21,09	
28/08/2016	7,03		9,56		3,69	
05/09/2016	6,69		22,53		6,34	
13/09/2016	17,63		98,97		28,09	
21/09/2016	28,32		68,08		28,02	
29/09/2016	37,7		166,94		37,68	
07/10/2016	37,57		115,85		54,81	
15/10/2016	24,92		31,22		9,88	
23/10/2016	23,5		96,83		20,63	
31/10/2016	65,1		100,41		49,00	
08/11/2016	40,41		91,39		39,65	
16/11/2016	31,35		110,52		59,47	
24/11/2016	466,76*		71,34		37,91	
02/12/2016	55,63		83,42		10,15	
10/12/2016	18,91		97,02		26,20	
18/12/2016	35,3		37,84		8,00	
26/12/2016	14,11		14,11		2,52	
03/01/2017	30,47		32,46		11,77	
11/01/2017	66,56		55,51		25,61	
19/01/2017	26,58		91,87		30,20	
27/01/2017	23,95		121,02		38,43	
04/02/2017	26,34		75,44		-	EM
12/02/2017	15,69		34,48		-	EM
20/02/2017	32,92		88,74		22,00	
28/02/2017	31,96		39,64		56,87	
08/03/2017	28,75		30,78		30,74	
16/03/2017	17,27		27,84		20,80	
24/03/2017	16,68		23,19		16,46	
01/04/2017	23,69		32,74		19,35	
09/04/2017	13,94		0,89**	IU	7,65	
17/04/2017	11,38		26,62		10,44	
25/04/2017	21,81		45,43		19,13	
03/05/2017	41,90		46,38		86,73	
11/05/2017	25,19		11,98		53,60	
19/05/2017	26,20		10,20		28,76	
27/05/2017	49,46		11,04		20,42	
04/06/2017	13,56		27,38		20,62	
12/06/2017	35,99		134,46		20,86	
20/06/2017	7,63		45,51		14,30	
28/06/2017	6,52		11,78		10,47	

ND - Não disponibilizado. Equipamento em instalação pela CGTEE.

EM - Equipamento em Manutenção.

FE - Falta de Energia Elétrica.

IU - Dado inválido

\* Ocorrência de incêndio de grandes proporções ao lado da Estação Aeroporto.

\*\* Dado inválido pela medição de vazão