

 Marca **Ceftriaxona**

 Quantidade **1ml**

 Princípio Ativo **Ceftriaxona**

Descrição do produto

Para que serve o Ceftriaxona Sódica?

A ceftriaxona sódica é usada para tratar infecções causadas por microrganismos sensíveis à ceftriaxona.

Como tomar o Ceftriaxona Sódica?

Manuseio e aplicação

Administração intramuscular:

Dissolver a ceftriaxona sódica IM 500 mg em 2 mL e ceftriaxona sódica IM 1g em 3,5 mL de uma solução de lidocaína a 1% e injetar profundamente na região glútea ou em outro músculo relativamente grande. Recomenda-se não injetar mais do que 1 g em cada local.

O diluente de ceftriaxona sódica IM, composto de uma solução de lidocaína, nunca deve ser administrado na veia (vide item 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?). Desta forma, sempre utilize ceftriaxona sódica IM somente por via intramuscular, nunca por via intravenosa.

Incompatibilidades

Até o momento não houve relatos de interação entre ceftriaxona e produtos orais contendo cálcio ou interação entre ceftriaxona intramuscular e produtos contendo cálcio (IV ou oral). Baseado em artigos da literatura, ceftriaxona não deve ser diluída em frasco com outros antimicrobianos tais como, asmacrina, vancomicina, fluconazol e aminoglicosídeos.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Quando não devo usar o Ceftriaxona Sódica?

Hipersensibilidade:

A ceftriaxona é contraindicada a pacientes com alergia à ceftriaxona, a qualquer um dos excipientes da formulação ou a qualquer outro cefalosporínico (como cefalexina, cefazolina e outros). Pacientes com histórico de reações de hipersensibilidade à penicilina (incluindo ampicilina e amoxicilina) e outros agentes betalactâmicos podem apresentar maior risco de hipersensibilidade a ceftriaxona (vide item 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?).

Lidocaína:

Contraindicações à lidocaína devem ser excluídas antes da administração de injeções intramusculares de ceftriaxona, nas quais a solução de lidocaína deve ser utilizada como solvente.

Neonatos prematuros:

A ceftriaxona é contraindicada a neonatos prematuros com idade pós-menstrual (idade corrigida) de até 41 semanas (idade gestacional + idade cronológica).

Recém-nascidos com hiperbilirrubinemia (icterícia):

Recém-nascidos com icterícia não devem ser tratados com ceftriaxona. Estudos in vitro mostraram que a ceftriaxona pode trazer risco de agravar a toxicidade pela bilirrubina nesses pacientes.

Neonatos e soluções intravenosas que contém cálcio:

A ceftriaxona é contraindicada a neonatos (≤ 28 dias) sob tratamento (ou em previsão de tratamento) com soluções IV que contêm cálcio, incluindo infusão contínua de cálcio como a nutrição parenteral, por causa do risco de formação de compostos insolúveis de ceftriaxona cálcica (vide itens 6. COMO DEVO USAR ESSE MEDICAMENTO?, 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? – Interações medicamentosas” e 8. QUAIS OS MALES ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR - Interação com cálcio).

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO GENÉRICO – LEI N.º 9.787/99.

MEDICAMENTO DISPONÍVEL PARA ENTREGA.

Durante sua navegação, podemos utilizar cookies para: confirmar sua identidade; personalizar seu acesso; e acompanhar a utilização de nossos websites, visando o aprimoramento de sua funcionalidade. Alguns cookies são essenciais para nossos serviços, outros opcionais. Você poderá gerenciar os cookies que utilizamos de acordo com suas preferências. [Nossa Política de Privacidade e Cookies](#)

Definições de cookies

Rejeitar todos os cookies

Aceitar todos os cookies

Registro MS

1004307100012

Dosagem

500MG

Quem comprou, também se interessou



Spidufen 770mg
Ibuprofeno 400mg+...
10 Comprimidos revestidos

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?



Hiscongex
Maleato de Bronfeniramina 2mg/ml +...
20ml

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?



Spray para Garganta Apis
Flora Apiromã Orgânico...
30ml

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?



Abidor Baby
Paracetamol 100mg/ml Sabor Frutas...
15ml

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?



Sustentável
Mel Beeva Mata Atlântica
Silvestre Solução 560g
560g

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?

Similares que você pode se interessar



Magnopyrol
Dipirona Sódica 500mg/ml Solução...
20ml

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?



MAXALGINA
Dipirona Sódica 500mg/ml Solução Gotas...
20ml

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?



Dipirona
500mg/ml Solução Gotas...
10ml

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?



Dipirona
500mg/ml Solução Oral...
20ml

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?



Dipirona
500mg/ml Solução Ora...
10ml

Sem estoque
Receber aviso quando disponível?



Bula Ceftriaxona

Princípio Ativo: Ceftriaxona

Tenha cuidado, leia a bula, a automedicação pode colocar a sua saúde em risco. Só use medicamentos com orientação médica e/ou farmacêutica.

Durante sua navegação, podemos utilizar cookies para: confirmar sua identidade; personalizar seu acesso; e acompanhar a utilização de nossos websites, visando o aprimoramento de sua funcionalidade. Alguns cookies são essenciais para nossos serviços, outros opcionais. Você poderá gerenciar os cookies que utilizamos de acordo com suas preferências. [Nossa Política de Privacidade e Cookies](#)

