

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=5567998453544>)



(<https://www.agroline.com.br/>)

ESTOU PROCURANDO POR...



Home (<https://www.agroline.com.br/>) >

Produtos Veterinários (<https://www.agroline.com.br/produtos-veterinarios>) >

Suplementos (<https://www.agroline.com.br/produtos-veterinarios/suplementos>)





MONOVIN A INJETAVEL 20 ML

BRAVET

([HTTPS://WWW.AGROLINE.COM.BR/FABRICANTE/BRAVET](https://www.agroline.com.br/fabricante/bravet))

 R\$ 26,15

R\$ 24,84

1x sem juros (Desconto de 5%) no Pix

QUANTIDADE

-

1

+

COMPRAR

CALCULO DE FRETE

OK



DESCRICAO

O Monovin A da **Bravet** (<https://www.agroline.com.br/fabricante/bravet>) é indicado quando **OPINIÃO SOBRE O PRODUTO** A no corpo essa vitamina é responsável
Média: 5

principalmente pela acuidade visual e o crescimento e a diferenciação dos tecidos celulares. A carência dessa vitamina pode ocasionar em caninos felinos e bovinos problemas como diarreia paralisia das patas querato-conjuntivites doenças cutâneas

pe e o sem brilho e até em casos extremos cegueira noturna e ulceração e necrose da córnea.
"CHEGOU SUPER RÁPIDO! ACHO Q SO PEZ DOIS DIAS! FIQUEI MUITO SATISFEITA! ESPERO QUE CONTINUEM ASSIM, COM MUITA EFICIÊNCIA!"

LEOPOLDINA C. D. S. J. 20/03/2015 09:28:00

Como usar: o Monovin A deve ser aplicado até o desaparecimento dos sintomas ou se **seguir as recomendações de utilização de seu veterinário de confiança. Abaixo é possível conferir a recomendação de uso segundo o fabricante.**

LORRAYNE M. 04/11/2014 17:08:00

Em animais de grande porte (bovinos eqüinos e muares): Usar 10 ml (meio frasco) de Monovin A por dia durante 3 a 6 dias consecutivos – via intramuscular profunda.
"SUPER RECOMENDO O SITE. COMPREI NO DIA 10/09 E NO DIA 11/09 JÁ ENTREGARAM O PRODUTO. ATENDIMENTO MUITO BOM! PARABÉNS A TODA EQUIPE!"

EVELLYN T. 11/09/2014 15:16:00

Em animais de médio porte (potros bezerros porcos e carneiros) - 4 a 6 ml diariamente de Monovin A durante 3 a 6 dias consecutivos.
"COMPRI 100 ml deste Monovin A e recebi o produto em 3 dias. Chegou em JUNHO !!!"

LARISSA 20/06/2014 09:38:00

Em animais de pequeno porte (cães gatos leitões etc.) - 1 a 2 ml diariamente de Monovin A durante 3 a 6 dias consecutivos via intramuscular profunda.
"PRODUTO OTIMO"

JEQUIMAAN B. D. L. 30/07/2013 11:46:00



antes da aplicação do Monovin via intramuscular deve-se desinfetar o local da aplicação e usar seringas e agulhas descartáveis ou esterilizadas. Leia sempre com atenção a bula do Monovin A e em caso de dúvidas a equipe da Agroline está à

disposição.

E MARAVILHOSO PROS CABELOS USEI PAROU TOTALMENTE A MINHA QUEDA DE CABELO DEU BRILHO ENCORPOU OS FIOS QUE ESTAVAM BEM FRAQUINHOS FICOU MUITO MACIO LOGO NA PRIMEIRA VEZ DE USO E NA MINHA AMIGA FOI SURPREENDENTE O CRESCIMENTO DO CABELO DELA MUDOU TOTAL O ASPECTO DO CABELO DELA POR ISSO RESOLVI USAR TAMBÉM E RECOMENDO Á TODOS É MARAVILHOSO. AGORA TO PROCURANDO O MONOVIN D VI NA INTERNET QUE O TRIO D E A É TREMENDO MAIS NÃO TO ENCONTRANDO"

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

SELY V. 22/07/2013 23:49:00

Vitamina A 10.000.000 U.IVeículo oleoso g.s.p. 100 mL

MARAVILHA, MEU CABELO CRESCER 5 CM EM 1 MÊS!!"

Indicações:

Avitaminoses e hipovitaminoses A e suas manifestações

PATRICIA S. D. C. 06/05/2013 14:54:00

A carência de vitamina A pode ocasionar:

- Afecções oculares: conjuntivites, querato-conjuntivites xeroftalmia e cegueira noturna (hemeralopia) em caninos felinos e bovinos.

- Diarréias andar vacilante e incoordenado levando a paralisia das patas traseiras; posição anormal da cabeça observando-se nas carências mais acentuadas a cegueira noturna (hemeralopia) em suínos;

- Transtornos nervosos com incoordenação muscular passo vacilante e ataques convulsivos em bovinos eqüinos e ovinos;

- Esterilidade abortos ou partos com fetos mortos em suínos e bovinos.

- Sintomas gerais: como afecções cutâneas e pêlo sem brilho.

"ÓTIMO PRODUTO!"

Dosagem:

M. L. L. 09/04/2012 12:42:00

Aplicar o produto até o desaparecimento dos sintomas ou a critério do Médico Veterinário.

Animais de grande porte (bovinos eqüinos e muares) - 10 mL (meio frasco) por dia durante 3 a 6 dias consecutivos – via intramuscular profunda.

Animais de médio porte (potros bezerros porcos e carneiros) - 4 a 6 mL diariamente durante 3 a 6 dias consecutivos.

Animais de pequeno porte (cães gatos leitões etc.) - 1 a 2 mL diariamente durante 3 a 6 dias consecutivos via intramuscular profunda

SUGESTÕES DE COMPRA

monovim a monovim monovima monovina

Administração:

Injeções intramusculares

das.

Precauções:

Desinfetar

Usar seringas

laváveis ou esterilizáveis



(/produto/dmso-injetavel-500-ml-106789)

Dmso Injetavel 500 ML

Apresentação:

Frasco-ampola de 20 mL.

Classe Terapêutica:

VETINIL

☐ VITAMINAS (FORMULAÇÕES PURAS E COMPLEXOS) VETOQUINOL
R\$ 278,08**Princípio(s) Ativo(s):**

5 x de R\$ 55,62

VITAMINA A

(/produto/dmso-injetavel-500-ml-106789)

COMPRAR

Registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento:

0240 em 24/10/72



(/produto/contratack-plus-injetavel-500-ml-

106755)

Contratack Plus Injetavel 500 ML

R\$ 348,11

5 x de R\$ 69,62

(/produto/contratack-plus-injetavel-500-ml-

106755)

COMPRAR

Responsável Técnico:**PRODUTOS QUE VOCÊ JÁ VIU**D^{ra} Patricia Pedroso Porto - CRMV: nº 3273**Conheça**

(https://www.

de-animais)

**os produtos para inseminação artificial!****or/produtos-veterinarios/reproducao-e-inseminacao-**

FORTIUM GEL EQUINO 240 GR

(https://www.agroline.com.br/produto/fortium-gel-equino-240-gr-106559)

