VOLUME IV

FUNDAÇÃO renova

RELATÓRIO ANUAL

AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA DA FAUNA E FLORA TERRESTRE NA BACIA DO RIO DOCE, MG/ES

março de 2020

RELATÓRIO ANUAL

AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA DA FAUNA E FLORA TERRESTRE NA BACIA DO RIO DOCE, MG/ES

VOLUME IV – APÊNDICES e ANEXOS

Versão 2

Belo Horizonte, MG

março de 2020

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL POR ESTE DOCUMENTO BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA.	
CNPJ	08.314.527/0001-00
Endereço	Rua Perdigão Malheiros 222 - Coração de Jesus Belo Horizonte – MG - CEP 30380-234
Diretora Técnica	Edeltrudes Maria Valadares Calaça Câmara (Tudy Câmara) Bióloga MSc. CRBio 8619/4-D
Contato	(31) 3312-4374 / tudy@bichodomato.net.br

FUNDAÇÃO RENOVA	
CNPJ	25.135.507/0001-83
Endereço	Avenida Getúlio Vargas, 671 – Térreo, Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG
Responsável pelo Projeto	Juliana Oliveira Lima
Contato	0800 031 2303
E-mail	juliana.lima@fundacaorenova.org

EQUIPE RESPONSÁVEL POR ESTE DOCUMENTO		
Profissional	**Formação**	**Atividades**
Edeltrudes M. V. C. Câmara	Bióloga MSc. Zoologia, CRBio 08.619/4D	Coordenação Geral
Diogo Loretto Medeiros	Biólogo Dr. Ecologia, CRBio 38.477-02	Coordenação do Projeto
Valéria Cristina Chaves Barbosa	Geógrafa MSc., CREA 12355D	Coordenação do Meio Físico
Átilla Ferreguetti	Biólogo MSc. Ecologia, CRBio 111658/D	Especialista RAPELD e coordenador de Campo
Fernanda Coelho de Souza	Engenheira Florestal	Especialista RAPELD e coordenadora de Campo
Thiago Almeida Dias	Engenheiro Civil, CREA MG-174076/D	Coordenação de Topografia
Cristiane Castañeda	Engenheira geóloga, PhD em Geociências, CREA 61700D	Coordenação Edafologia
Natália Bichara	Arquiteta e Engenheira Civil	Apoio a Coordenação e Gestão do Projeto
Ana Paula Silva	Bióloga, CRBio 104541/4D	Coordenação da Flora

Tatiana Andrade Lima Guimarães Alves	Bióloga, MSc., CRBio 44155/04D	Coordenação de Logística
Alex Silva	Biólogo, CRBio 093422/04D	Coordenador de Campo - Frente em Minas Gerais
Pedro Ramiro	Geografo	Coordenação de Campo - Frente no Espírito Santo
Cristiane Angélica	Técnica em Segurança	SSO
Rafael Liberal	Geógrafo, CREA 109037/D	Geoprocessamento
Valdionor Gomes	Geógrafo	Geoprocessamento
Flaviana Freitas	Comunicóloga	Formatação/Editoração
Rodolfo Cristiano Martins Santos	Biólogo, CRBio 076814/04D	Mastofauna Pequeno Porte
João Marcelo Rocha Biagini	Biólogo, CRBio 080847/04D	Mastofauna Pequeno Porte
Pollyanna Alves de Barros	Bióloga, MSc., CRBio 112865/04D	Mastofauna Pequeno Porte
Cristiane Casar Coelho Damas	Bióloga, DSc., CRBio 016253/04D	Mastofauna Médio e Grande Porte
Beatris Felipe Rosa	Bióloga, CRBio 82937/01D	Mastofauna Médio e Grande Porte
Gislene Rocha	Bióloga, CRBio 057804/04D	Mastofauna Médio e Grande Porte
Gisele Mendes Lessa Del Giudice	Bióloga, DSc. Zoologia, CRBio 013159/04D	Coordenação Mastofauna Pequeno Porte
Fábio de Carvalho Falcão	Biólogo, DSc., CRBio 046444/RS	Coordenação, Mastofauna Morcegos
Sérgio Lage	Biólogo, CRBio 78077/02	Campo Mastofauna Morcegos
Tatiana Rodrigues	Bióloga, CRBio 104103/04D	Campo Mastofauna Morcegos
Guilherme Henrique Silva de Freitas	Biólogo, DSc. Zoologia, CRBio 062537/04D	Coordenação Avifauna
Lilian Mariana Costa	Bióloga, DSc. Ecologia, CRBio 062279/04D	Coordenação Avifauna
Fagner Daniel Teixeira	Biólogo, MSc., CRBio 098742/04D	Campo Avifauna
Wallace Correa	Biólogo, CRBio 104985/04D	Campo Avifauna

Gefferson Guilherme Rodrigues Silva	Biólogo, CRBio 098768/04D	Campo Avifauna
Thiago de Oliveira Souza	Biólogo, CRBio 076145/04D	Campo Avifauna
Renato Feio	Biólogo, DSc. Zoologia, CRBio 002280/04D	Coordenação Herpetofauna
Thiago Silva Soares	Biólogo, DSc. Zoologia, CRBio 42201/02D	Campo Herpetofauna
Rodrigo Gomes Tinoco	Biólogo, CRBio 087621/04D	Campo Herpetofauna
Barbara Larissa Ferreira Vitorino	Bióloga, CRBio 093733/04D	Campo Herpetofauna
Fernanda Cesconetto	Bióloga, CRBio 115129/02	Campo Herpetofauna
Leonardo Machado	Biólogo, MSc., CRBio 044213/04D	Campo Herpetofauna
Amanda del Maestro	Bióloga, CRBio 115306/02	Campo Herpetofauna
André Felipe Barreto-Lima	Biólogo, DSc. Zoologia, CRBio 027540/04D	Coordenação Crocodilianos
Iago Ornellas	Biólogo, MSc., CRBio 2115248	Campo Crocodilianos
Thiago Marcial De Castro	Biólogo, CRBio 48324/02D	Campo Crocodilianos
Elizangela Silva De Brito	Bióloga, DSc., CRBio 054159/RS	Coordenação Testudíneos
Elaine Campinhos	Bióloga, CRBio 111551/02	Campo Testudíneos
Laura Braga de Oliveira	Bióloga, DSc. Ecologia, CRBio 049754/04D	Coordenação Borboletas
Diogo França Bráulio	Biólogo, MSc., CRBio 062775/04D	Identificação Taxonômica - ES
Gloria Ramos Soares	Bióloga, MSc. Ecologia, CRBio 070486/04D	Identificação Taxonômica - MG
Holbiano Saraiva de Araújo	Biólogo, CRBio 013368/04D	Campo Borboletas
Rosana Maria Pereira Rocha	Bióloga, CRBio 098938/04D	Campo Borboletas

Alexia Estefânia Furtado Fernandes	Biólogo, CRBio 112331/04D	Campo Borboletas
Roselaini Mendes Do Carmo Da Silveira	Bióloga, CRBio 044495/04D	Coordenação Abelhas
Frederico Dutra Kirst	Biólogo, CRBio 112317/04D	Identificação Taxonômica
Paula Caetano Zama	Bióloga, CRBio 037232/04D	Identificação Taxonômica
Bruna Karen Pinheiro Costa	Bióloga, CRBio 112538/04D	Campo Abelhas
Ricardo Greco	Biólogo, CRBio 112529/04P	Campo Abelhas
Adão Júnior	Biólogo, CRBio 112912/04D	Campo Abelhas
Filipe M. França	Biólogo, CRBio 112960-04D	Coordenação Besouros
Julius Cerqueira	Biólogo, CRBio 112674/04D	Identificação Taxonômica
Wallace Beiroz Imbrosio da Silva	Biólogo, DSc., CRBio 071583/04D	Campo Besouros
André Luiz Tavares	Biólogo, CRBio 93670/04D	Campo Besouros
Agnis Cristiane de Souza	Bióloga, CRBio 104035/04D	Campo Besouros
Wesley Duarte Da Rocha	Biólogo, DSc., CRBio 049331/RS	Coordenação Formigas
Antônio Cesar Medeiros de Queiroz	Biólogo, CRBio 112614/04D	Identificação Taxonômica
Filipe Pola Vargas	Biólogo, CRBio 65944/02D	Campo Formigas
José Eduardo Teixeira Falcon	Biólogo, CRBio 102329/02D	Campo Formigas
Maria Olivia Dourado Sanna - dirige	Bióloga, CRBio 049331/RS	Campo Formigas
Henrique Paprocki	Biólogo, DSc., CRBio 016104/04D	Coordenação Insetos Aquáticos
Fabiana Criste Massariol	Bióloga, DSc., CRBio 111429/02D	Campo Insetos Aquáticos
Alison Costa	Biólogo,	Campo Insetos Aquáticos

	CRBio 098289/04D	
Larissa Moreira Silva	Bióloga, CRBio 117414/04-D	Identificação Taxonômica
Keyla Cruz	Bióloga, CRBio 91568/02	Campo Insetos Aquáticos

Sumário

ÍNDICE DE APÊNDICES **8**
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **395**
ANEXO 1. ARTs **411**
ANEXO 2. LICENÇA DE COLETA **445**
ANEXO 3. ENCAMINHAMENTOS WORKSHOP I **498**
ANEXO 4. ENCAMINHAMENTOS DO WORKSHOP II **501**
1. Propostas de alteração metodológicas 502
ANEXO 5. LICENÇAS CEMAVE **511**

ÍNDICE DE APÊNDICES

APÊNDICE 1. Aspecto dos corpos d'água amostrados para Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera, durante as campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A - rio Doce, parcela 1P9I (MG, Santana do Paraíso). B - rio Doce, parcela 5PrPERD (MG, Dionísio). C - Ribeirão Belém, parcela 1Pr18TB (MG, Marliéria). D - Riacho, parcela 1Pr15T (MG, Resplendor). E - Lagoa, parcela 1Pr12T (ES, Linhares). F - Lagoa das Cacimbas, parcela 1Pr2T (ES, Linhares). 13
APÊNDICE 2. Módulos, parcelas e métodos aplicados à captura de Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera durante as campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 14
APÊNDICE 3. Sítios de amostragem de Testudines nas Áreas Afetadas diretamente pelo rompimento da Barragem de Fundão, no estado de Minas Gerais, durante as campanhas de seca e chuvas, no primeiro ano do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A – Ponto 1 - AA; B – Ponto 2 – AA; C – Ponto 3 – AA; D – Ponto 4 – AA; E – Ponto 5 – AA; F – Ponto 6 – AA. 16
APÊNDICE 4. Sítios de amostragem de Testudines nas Áreas Não Afetadas diretamente pelo rompimento da Barragem de Fundão, MG, durante as campanhas de seca e chuvas, no primeiro ano do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A – Ponto 1 – ANA; B – Ponto 2 – ANA; C – Ponto 3 – ANA; D – Ponto 4 – ANA; E – Ponto 5 – ANA; F – Ponto 6 – ANA. 17
APÊNDICE 5. Sítios de amostragem de Testudines nas Áreas Afetadas diretamente pelo rompimento da Barragem de Fundão, ES, durante as campanhas de seca e chuvas, no primeiro ano do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A – Ponto 7 - AA; B – Ponto 8 – AA; C – Ponto 9 – AA; D – Ponto 10 – AA; E – Ponto 11 – AA; F – Ponto 12 – AA. 18
APÊNDICE 6. Sítios de amostragem de Testudines nas Áreas Não Afetadas diretamente pelo rompimento da Barragem de Fundão, ES, durante as campanhas de seca e chuvas, no primeiro ano do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A – Ponto 7 - ANA;

B – Ponto 8 – ANA; C – Ponto 9 – ANA; D – Ponto 10 – ANA; E – Ponto 11 – ANA; F – Ponto 12 – ANA. 19
APÊNDICE 7. Municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce e territórios do rio Doce, segundo COELHO (2009). 20
APÊNDICE 8. Estatística descritiva das concentrações de metais nas amostras de solo por Bloco Amostral e abordagem (*Parcelas Terrestres* e *Ripárias*) do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 24
APÊNDICE 9. Teste de Friedman para a cobertura florestal e cobertura de corpos d'água, média, desvio padrão (DP) e alteração média das variáveis entre anos pareados levantados para a quantificação e análise da paisagem para o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Anos em vermelho sinalizam diferenças significativas..... 32
APÊNDICE 10. Espécies da Flora registradas para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce e seus respectivos *status* de conservação (JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2019). Registros extraídos da base de coleções científicas do *SpeciesLink* para o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 34
APÊNDICE 11. Resumo descritivo da Área Basal e Densidade nas amostras de Flora realizadas para a Faixa 1 de todos os Blocos Amostrais do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES..... 150
APÊNDICE 12. Resumo descritivo Área Basal e Densidade nas amostras de Flora realizadas para a Faixa 2 de todos os Blocos Amostrais do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES..... 152
APÊNDICE 13. Resumo descritivo da Área Basal e Densidade nas amostras de Flora realizadas para a Faixa 3 de todos os Blocos Amostrais do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES..... 154
APÊNDICE 14. Florística das parcelas amostradas para identificação botânica como parte do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES..... 156
APÊNDICE 15. Espécies da Flora ameaçadas e endêmicas da Mata Atlântica registradas nas áreas do PERD e N.ES, no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 163
APÊNDICE 16. Espécies e abundância de Oligochaeta registradas por Bloco Amostral (BA) e abordagem (*Parcelas Terrestres*, *Ripárias* ou *Ilhas*) durante a campanha da estação chuvosa do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 164
APÊNDICE 17. Vista lateral de espécies de Odonata coletadas através de rede entomológica (puçá) durante o primeiro ano de monitoramento, no contexto do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. **A.** *Heteragrion* sp. (Heteragrionidae). **B.** *Neoneuria sylvatica* (Coenagrionidae). **C.** *Erythemis peruviana* (Libellulidae). **D.** *Mecistogaster amalia* (Coenagrionidae). 168
APÊNDICE 18. Vista dorsal de espécies de Ephemeroptera coletadas da campanha de seca. **A.** *Aturbina beatrixae* (Baetidae), ninfa. **B.** *Callibaetis* sp. (Baetidae), ninfa. **C.** *Caenis elidioi* (Caenidae), ninfa. **D.** *Caenis elidioi* (Caenidae), imago macho. **E.** *Americabaetis alphus* (Baetidae), imago macho. **F.** *Campsurus* sp. (Polymitarcyidae), imago fêmea..... 169
APÊNDICE 19. Levantamento de dados secundários de Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce, parte do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 170

APÊNDICE 20. Espécies de Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera registradas durante o primeiro ano de monitoramento do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Para cada táxon: parcelas de registro, presença por segmento do rio, abundância por método de coleta, na estação seca e chuvosa separadamente (R – rede D; P – Pensilvânia; L – lençol branco), abundância total, Grupo funcional alimentar - GFA (CA – coletor-apanhador; R – raspador; F – fragmentador; CF – coletor-filtrador) e valores de escore BMWP (JUNQUEIRA et al., 2018). (*) táxons presentes registrados para a Bacia do rio Doce. 183
APÊNDICE 21. Composição e abundância de Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera registradas durante o primeiro ano de monitoramento do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Informações separadas por bloco amostral, estação (seca e chuva) e abordagem (PT – Parcela Terrestre; PR – Parcela Ripária; I – ilhas)..... 196
APÊNDICE 22. Levantamento de dados secundários de Lepidoptera para a Bacia Hidrográfica do rio Doce do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. .. 202
APÊNDICE 23. Composição e abundância de espécies de Lepidoptera amostradas durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Dados separados por Bloco Amostral, Abordagem e estação climática. T – *Parcelas Terrestres*; R – *Parcelas Ripárias*; I – *Ilhas*. 225
APÊNDICE 24. Registros secundários de Abelhas e identificação da origem do registro, obtidos através da busca no repositório de dados do *SpeciesLink* e na coleção de Invertebrados da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES..... 237
APÊNDICE 25. Espécies de Abelhas registradas durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 245
APÊNDICE 26. Espécies de Formicidae presentes nos municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce levantadas para o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 250
APÊNDICE 27. Lista de espécies de Formicidae registradas durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES, separadas por Blocos Amostrais, módulos, distribuição e a categorização dos respectivos grupos funcionais..... 259
APÊNDICE 28. Composição e abundância, por Bloco Amostral, estação climática e abordagem, de besouros Sacarabaeidae coletados durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. PT – *Parcelas Terrestres*; PR – *Parcelas Ripárias*; I – *Ilhas*. 270
APÊNDICE 29. Registros secundários da Herpetofauna para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce, endemismo no Brasil e *status* de conservação das espécies para o Espírito Santo (PASSAMANI; MENDES, 2007), Minas Gerais (COPAM, 2010), Brasil (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018b) e mundial (IUCN, 2019), para o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Dados obtidos através de busca no banco de dados do *SpeciesLink*..... 273
APÊNDICE 30. Espécies da Herpetofauna registradas nos módulos de amostragem padronizada, durante as três primeiras campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Abundância total de indivíduos endemismo no Brasil e *status* de conservação das espécies para o Espírito Santo (PASSAMANI; MENDES, 2007), Minas Gerais (COPAM, 2010), Brasil

(INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018b) e mundial (IUCN, 2019). DD – Deficiente em dados; LC – pouco preocupante; VU – Vulnerável; NA – Não avaliada. 283
APÊNDICE 31. Composição e abundância, por Bloco Amostral (BA), estação climática e abordagem, da Herpetofauna amostrada durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. PT – *Parcelas Terrestres*; PR – *Parcelas Ripárias*; I – *Ilhas*. 287
APÊNDICE 32. Lista de espécies de Pequenos Mamíferos Não Voadores de ocorrência registrada ou de ocorrência potencial para os municípios da ***BHrD*** do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 293
APÊNDICE 33. Composição e abundância, por Bloco Amostral, estação climática e abordagem, de Pequenos Mamíferos Não Voadores amostrados durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. PT – *Parcelas Terrestres*; PR – *Parcelas Ripárias*; I – *Ilhas*. 295
APÊNDICE 34. Espécies de Chiroptera com potencial ocorrência para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 298
APÊNDICE 35. Composição e abundância, por Bloco Amostral, estação climática e abordagem, de Chiroptera amostrados durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. PT – Parcelas terrestres; PR – parcelas ripárias; I – *Ilhas*. 304
APÊNDICE 36. Localização, datas de instalação, retirada e esforço de campo empregado com armadilhas fotográficas utilizadas para o registro da Mastofauna de Médio e Grande Porte durante as campanhas da estação seca e chuvosa, do estudo de Avaliação de Impactos Ambientais e Monitoramento de Fauna e Flora Terrestres nos estados de MG e ES. 307
APÊNDICE 37. Levantamento de dados secundários de Mamíferos de Médio e Grande Porte para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce, parte do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 313
APÊNDICE 38. Classe Mammalia, espécies de médio e grande porte registradas por armadilhas fotográficas durante o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 317
APÊNDICE 39. Composição e abundância (por espécie, abordagem, estação e Bloco Amostral) obtidas para as espécies de Mamíferos de Médio e Grande Porte registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 324
APÊNDICE 40. Categoria de dieta e locomoção das espécies da Mastofauna de Médio e Grande Porte registradas durante as campanhas da estação seca e chuvosa do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 327
APÊNDICE 41. Espécimes de Testudines registradas durante as campanhas nas estações seca e chuvosa, entre 2018 e 2019, nas ***Áreas Afetadas*** (AA) e ***Não Afetadas*** (ANA), do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 331
APÊNDICE 42. Espécies de Aves de ocorrência confirmada para a Bacia Hidrográfica do rio Doce, a partir de dados da literatura, do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 333
APÊNDICE 43. Método de registro, *status* de conservação (nos estados de Minas Gerais [MG], Espírito Santo [ES], Brasil [BR] e Internacional [IUCN]) e bioma de endemismo das espécies de Aves registradas

durante as campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.....347
APÊNDICE 44. Espécies de Aves registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. HP – habitat preferencial; S – sensibilidade; E – endemismo; UA – uso antrópico. 359
APÊNDICE 45. Abundância, riqueza e diversidade (Shannon-Wienner), por Bloco Amostral obtido para as espécies de Aves registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.....375
APÊNDICE 46. Composição e abundância (por espécie, abordagem, estação, Bloco Amostral) obtidas para as espécies de Aves registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.....379
APÊNDICE 47. Espécies de Aves coletadas durante o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. 391
APÊNDICE 48. Espécies de Aves consideradas ameaçadas de extinção, Deficiente em Dados e Quase Ameaçadas, registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.....393

APÊNDICE 1. Aspecto dos corpos d'água amostrados para Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera, durante as campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A - rio Doce, parcela 1P9I (MG, Santana do Paraíso). B - rio Doce, parcela 5PrPERD (MG, Dionísio). C - Ribeirão Belém, parcela 1Pr18TB (MG, Marliéria). D - Riacho, parcela 1Pr15T (MG, Resplendor). E - Lagoa, parcela 1Pr12T (ES, Linhares). F - Lagoa das Cacimbas, parcela 1Pr2T (ES, Linhares).

APÊNDICE 2. Módulos, parcelas e métodos aplicados à captura de Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera durante as campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Módulo	Parcela	Fitofisionomia	Metodologia aplicada							
			Pensilvânia		Lençol		Rede D		Puçá	
			S	C	S	C	S	C	S	C
1T	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
2T	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	4P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	5P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
4T	1Pr	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
	1Pr	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
	2Pr	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
	3Pr	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
4TA	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
4TB	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
4TC	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
4TD	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
5T	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
6T	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	4P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	5P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
7T	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	1Pr	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
8T	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	4P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	5P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
10T	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	4P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	1Pr	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
	2Pr	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
11T	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	4P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	5P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
12T	1P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FO	X	X	X	X	-	-	X	X
	1Pr	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
13T**	1P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	2P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
14T	1P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	4P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	5P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X

Módulo	Parcela	Fitofisionomia	Metodologia aplicada							
			Pensilvânia		Lençol		Rede D		Puçá	
			S	C	S	C	S	C	S	C
	1Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
	2Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
15TA	1P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
15TB	1P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	1Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
15TC	1P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
17T	1P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	1Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
18TA	1P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
18TB	1P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	1Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
	2Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
20T	1P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	2P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	3P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	4P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	5P	FE	X	X	X	X	-	-	X	X
	1Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
	3Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
22T	1P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	2P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	3P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	4P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	5P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	1Pr	FE	-	X	-	X	-	X	X	X
	2Pr	FE	-	X	-	X	-	X	X	X
23T	1P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	2P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	3P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	4P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	5P	FE	-	X	-	X	-	-	X	X
	1Pr	FE	-	X	-	X	-	X	X	X
	2Pr	FE	-	X	-	X	-	X	X	X
	3Pr	FE	-	X	-	X	-	X	X	X
	4Pr	FE	-	X	-	X	-	X	X	X
Ilhas	1IF1P	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
	2IF1P	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
	7I1P	FO	X	X	X	X	X	X	X	X
	9I1P	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
PERD	1Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
	5Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
PS	1Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
	2Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
	3Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
PC	1Pr	FE	X	X	X	X	X	X	X	X
Total	**108**	**-**	**90**	**81**	**88**	**73**	**17**	**22**	**105**	**82**

Legenda: Fitofisionomia: FO (Floresta Ombrófila Densa), FE (Floresta Estacional Semidecidual). Uso e ocupação do solo: VA/RF (Vegetação aberta e Regeneração Florestal), FD (Floresta Densa), CDA (Curso d'água), LA (Lago), FESD (Floresta Estacional Semidecidual Degradada), RA (Restinga Arbórea), RB (Restinga Arbustiva), FME (Floresta Misturada com Eucalipto), S (Silvicultura), P (Pasto/Pasto sujo/Cultivo). X – parcelas que não puderam ser amostradas, "-" parcelas em que o método não é inaplicável, ** amostras apenas de adultos de Odonata.

APÊNDICE 3. Sítios de amostragem de Testudines nas Áreas Afetadas diretamente pelo rompimento da Barragem de Fundão, no estado de Minas Gerais, durante as campanhas de seca e chuvas, no primeiro ano do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A – Ponto 1 - AA; B – Ponto 2 – AA; C – Ponto 3 – AA; D – Ponto 4 – AA; E – Ponto 5 – AA; F – Ponto 6 – AA.

APÊNDICE 4. Sítios de amostragem de Testudines nas Áreas Não Afetadas diretamente pelo rompimento da Barragem de Fundão, MG, durante as campanhas de seca e chuvas, no primeiro ano do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A – Ponto 1 – ANA; B – Ponto 2 – ANA; C – Ponto 3 – ANA; D – Ponto 4 – ANA; E – Ponto 5 – ANA; F – Ponto 6 – ANA.

APÊNDICE 5. Sítios de amostragem de Testudines nas Áreas Afetadas diretamente pelo rompimento da Barragem de Fundão, ES, durante as campanhas de seca e chuvas, no primeiro ano do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A – Ponto 7 - AA; B – Ponto 8 – AA; C – Ponto 9 – AA; D – Ponto 10 – AA; E – Ponto 11 – AA; F – Ponto 12 – AA.

APÊNDICE 6. Sítios de amostragem de Testudines nas Áreas Não Afetadas diretamente pelo rompimento da Barragem de Fundão, ES, durante as campanhas de seca e chuvas, no primeiro ano do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. A – Ponto 7 - ANA; B – Ponto 8 – ANA; C – Ponto 9 – ANA; D – Ponto 10 – ANA; E – Ponto 11 – ANA; F – Ponto 12 – ANA.

APÊNDICE 7. Municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce e territórios do rio Doce, segundo COELHO (2009).

Município	Estado	Território Hidrográfico
Abre Campo	MG	Alto rio Doce
Acaiaca	MG	Alto rio Doce
Alto rio Doce	MG	Alto rio Doce
Alvinópolis	MG	Alto rio Doce
Amparo da Serra	MG	Alto rio Doce
Antônio Dias	MG	Alto rio Doce
Araponga	MG	Alto rio Doce
Barão de Cocais	MG	Alto rio Doce
Barra Longa	MG	Alto rio Doce
Bela Vista de Minas	MG	Alto rio Doce
Bom Jesus do Amparo	MG	Alto rio Doce
Bom Jesus do Galho	MG	Alto rio Doce
Brás Pires	MG	Alto rio Doce
Cajuri	MG	Alto rio Doce
Canaã	MG	Alto rio Doce
Capela Nova	MG	Alto rio Doce
Caputira	MG	Alto rio Doce
Caranaíba	MG	Alto rio Doce
Carandaí	MG	Alto rio Doce
Caratinga	MG	Alto rio Doce
Catas Altas	MG	Alto rio Doce
Catas Altas da Noruega	MG	Alto rio Doce
Cipotânea	MG	Alto rio Doce
Coimbra	MG	Alto rio Doce
Coronel Fabriciano	MG	Alto rio Doce
Córrego Novo	MG	Alto rio Doce
Desterro do Melo	MG	Alto rio Doce
Diogo de Vasconcelos	MG	Alto rio Doce
Dionísio	MG	Alto rio Doce
Divinésia	MG	Alto rio Doce
Dom Silvério	MG	Alto rio Doce
Dores do Turvo	MG	Alto rio Doce
Entre Folhas	MG	Alto rio Doce
Ervália	MG	Alto rio Doce
Ferros	MG	Alto rio Doce
Guaraciaba	MG	Alto rio Doce
Ipaba	MG	Alto rio Doce
Ipatinga	MG	Alto rio Doce
Itabira	MG	Alto rio Doce
Itaverava	MG	Alto rio Doce
Jaguaraçu	MG	Alto rio Doce
Jequeri	MG	Alto rio Doce
Joanésia	MG	Alto rio Doce
João Monlevade	MG	Alto rio Doce
Lamim	MG	Alto rio Doce
Manhuaçu	MG	Alto rio Doce
Mariana	MG	Alto rio Doce
Marliéria	MG	Alto rio Doce
Matipó	MG	Alto rio Doce
Mercês	MG	Alto rio Doce
Mesquita	MG	Alto rio Doce
Nova Era	MG	Alto rio Doce
Oratórios	MG	Alto rio Doce
Ouro Branco	MG	Alto rio Doce
Ouro Preto	MG	Alto rio Doce
Paula Cândido	MG	Alto rio Doce
Pedra Bonita	MG	Alto rio Doce
Pedra do Anta	MG	Alto rio Doce
Piedade de Ponte Nova	MG	Alto rio Doce
Pingo-d'Água	MG	Alto rio Doce

Município	Estado	Território Hidrográfico
Piranga	MG	Alto rio Doce
Ponte Nova	MG	Alto rio Doce
Porto Firme	MG	Alto rio Doce
Presidente Bernardes	MG	Alto rio Doce
Raul Soares	MG	Alto rio Doce
Ressaquinha	MG	Alto rio Doce
Rio Casca	MG	Alto rio Doce
rio Doce	MG	Alto rio Doce
Rio Espera	MG	Alto rio Doce
Rio Piracicaba	MG	Alto rio Doce
Santa Bárbara	MG	Alto rio Doce
Santa Bárbara do Leste	MG	Alto rio Doce
Santa Cruz do Escalvado	MG	Alto rio Doce
Santa Margarida	MG	Alto rio Doce
Santa Maria de Itabira	MG	Alto rio Doce
Santa Rita de Minas	MG	Alto rio Doce
Santana do Paraíso	MG	Alto rio Doce
Santana dos Montes	MG	Alto rio Doce
Santo Antônio do Grama	MG	Alto rio Doce
São Domingos do Prata	MG	Alto rio Doce
São Geraldo	MG	Alto rio Doce
São Gonçalo do Rio Abaixo	MG	Alto rio Doce
São João do Manhuaçu	MG	Alto rio Doce
São José do Goiabal	MG	Alto rio Doce
São Miguel do Anta	MG	Alto rio Doce
São Pedro dos Ferros	MG	Alto rio Doce
Sem-Peixe	MG	Alto rio Doce
Senador Firmino	MG	Alto rio Doce
Senhora de Oliveira	MG	Alto rio Doce
Senhora dos Remédios	MG	Alto rio Doce
Sericita	MG	Alto rio Doce
Simonésia	MG	Alto rio Doce
Teixeiras	MG	Alto rio Doce
Timóteo	MG	Alto rio Doce
Ubá	MG	Alto rio Doce
Urucânia	MG	Alto rio Doce
Vargem Alegre	MG	Alto rio Doce
Vermelho Novo	MG	Alto rio Doce
Viçosa	MG	Alto rio Doce
Açucena	MG	Médio rio Doce
Água Boa	MG	Médio rio Doce
Aimorés	MG	Médio rio Doce
Alpercata	MG	Médio rio Doce
Alto Jequitibá	MG	Médio rio Doce
Alvarenga	MG	Médio rio Doce
Alvorada de Minas	MG	Médio rio Doce
Belo Oriente	MG	Médio rio Doce
Braúnas	MG	Médio rio Doce
Bugre	MG	Médio rio Doce
Campanário	MG	Médio rio Doce
Cantagalo	MG	Médio rio Doce
Capitão Andrade	MG	Médio rio Doce
Carmésia	MG	Médio rio Doce
Chalé	MG	Médio rio Doce
Coluna	MG	Médio rio Doce
Conceição de Ipanema	MG	Médio rio Doce
Conceição do Mato Dentro	MG	Médio rio Doce
Congonhas do Norte	MG	Médio rio Doce
Conselheiro Pena	MG	Médio rio Doce
Coroaci	MG	Médio rio Doce
Cuparaque	MG	Médio rio Doce
Divino das Laranjeiras	MG	Médio rio Doce
Divinolândia de Minas	MG	Médio rio Doce

Município	Estado	Território Hidrográfico
Dom Cavati	MG	Médio rio Doce
Dom Joaquim	MG	Médio rio Doce
Dores de Guanhães	MG	Médio rio Doce
Durandé	MG	Médio rio Doce
Engenheiro Caldas	MG	Médio rio Doce
Fernandes Tourinho	MG	Médio rio Doce
Franciscópolis	MG	Médio rio Doce
Frei Inocêncio	MG	Médio rio Doce
Frei Lagonegro	MG	Médio rio Doce
Galiléia	MG	Médio rio Doce
Goiabeira	MG	Médio rio Doce
Gonzaga	MG	Médio rio Doce
Governador Valadares	MG	Médio rio Doce
Guanhães	MG	Médio rio Doce
Iapu	MG	Médio rio Doce
Imbé de Minas	MG	Médio rio Doce
Inhapim	MG	Médio rio Doce
Ipanema	MG	Médio rio Doce
Itambacuri	MG	Médio rio Doce
Itambé do Mato Dentro	MG	Médio rio Doce
Itanhomi	MG	Médio rio Doce
Itueta	MG	Médio rio Doce
Jampruca	MG	Médio rio Doce
José Raydan	MG	Médio rio Doce
Lajinha	MG	Médio rio Doce
Luisburgo	MG	Médio rio Doce
Malacacheta	MG	Médio rio Doce
Manhumirim	MG	Médio rio Doce
Marilac	MG	Médio rio Doce
Martins Soares	MG	Médio rio Doce
Materlândia	MG	Médio rio Doce
Mathias Lobato	MG	Médio rio Doce
Morro do Pilar	MG	Médio rio Doce
Mutum	MG	Médio rio Doce
Nacip Raydan	MG	Médio rio Doce
Naque	MG	Médio rio Doce
Passabém	MG	Médio rio Doce
Paulistas	MG	Médio rio Doce
Peçanha	MG	Médio rio Doce
Periquito	MG	Médio rio Doce
Piedade de Caratinga	MG	Médio rio Doce
Pocrane	MG	Médio rio Doce
Reduto	MG	Médio rio Doce
Resplendor	MG	Médio rio Doce
Rio Vermelho	MG	Médio rio Doce
Sabinópolis	MG	Médio rio Doce
Santa Efigênia de Minas	MG	Médio rio Doce
Santa Maria do Suaçuí	MG	Médio rio Doce
Santa Rita do Itueto	MG	Médio rio Doce
Santana do Manhuaçu	MG	Médio rio Doce
Santo Antônio do Itambé	MG	Médio rio Doce
Santo Antônio do Rio Abaixo	MG	Médio rio Doce
São Domingos das Dores	MG	Médio rio Doce
São Geraldo da Piedade	MG	Médio rio Doce
São Geraldo do Baixio	MG	Médio rio Doce
São João do Oriente	MG	Médio rio Doce
São João Evangelista	MG	Médio rio Doce
São José da Safira	MG	Médio rio Doce
São José do Jacuri	MG	Médio rio Doce
São José do Mantimento	MG	Médio rio Doce
São Pedro do Suaçuí	MG	Médio rio Doce
São Sebastião do Anta	MG	Médio rio Doce
São Sebastião do Maranhão	MG	Médio rio Doce

Município	Estado	Território Hidrográfico
São Sebastião do Rio Preto	MG	Médio rio Doce
Sardoá	MG	Médio rio Doce
Senhora do Porto	MG	Médio rio Doce
Serra Azul de Minas	MG	Médio rio Doce
Serro	MG	Médio rio Doce
Sobrália	MG	Médio rio Doce
Taparuba	MG	Médio rio Doce
Tarumirim	MG	Médio rio Doce
Tumiritinga	MG	Médio rio Doce
Ubaporanga	MG	Médio rio Doce
Virginópolis	MG	Médio rio Doce
Virgolândia	MG	Médio rio Doce
Afonso Cláudio	ES	Baixo rio Doce
Águia Branca	ES	Baixo rio Doce
Alto Rio Novo	ES	Baixo rio Doce
Baixo Guandu	ES	Baixo rio Doce
Brejetuba	ES	Baixo rio Doce
Colatina	ES	Baixo rio Doce
Governador Lindenberg	ES	Baixo rio Doce
Ibatiba	ES	Baixo rio Doce
Itaguaçu	ES	Baixo rio Doce
Itarana	ES	Baixo rio Doce
João Neiva	ES	Baixo rio Doce
Laranja da Terra	ES	Baixo rio Doce
Linhares	ES	Baixo rio Doce
Mantenópolis	ES	Baixo rio Doce
Marilândia	ES	Baixo rio Doce
Pancas	ES	Baixo rio Doce
Rio Bananal	ES	Baixo rio Doce
Santa Teresa	ES	Baixo rio Doce
São Domingos do Norte	ES	Baixo rio Doce
São Gabriel da Palha	ES	Baixo rio Doce
São Roque do Canaã	ES	Baixo rio Doce
Sooretama	ES	Baixo rio Doce
Vila Valério	ES	Baixo rio Doce

APÊNDICE 8. Estatística descritiva das concentrações de metais nas amostras de solo por Bloco Amostral e abordagem (*Parcelas Terrestres* e *Ripárias*) do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

ALUMÍNIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	47416,02	2707,20	32373,36	567,00	24650,00	49200,00	69450,00	136000,00
BA2PT	48	39428,96	3171,55	21973,17	8270,00	20050,00	36500,00	55700,00	87800,00
BA3PT	52	54463,46	3157,32	22767,77	15600,00	37350,00	53400,00	73300,00	103000,00
BA4PT	24	78654,17	4963,43	24315,73	28500,00	64650,00	79350,00	99550,00	118000,00
BA1RI	24	30488,92	3925,25	19229,74	754,00	16500,00	31950,00	43650,00	64100,00
BA2RI	11	29000,00	6304,00	20907,99	10500,00	16800,00	19700,00	33950,00	77600,00
BA3RI	40	45844,25	3478,20	21998,04	6320,00	30800,00	44400,00	59650,00	94000,00
BA4RI	24	20878,33	6667,61	32664,49	2390,00	3525,00	4760,00	19150,00	110000,00
Ilha	8	34100,00	4730,86	13380,90	17600,00	25150,00	31800,00	40850,00	59600,00

Legenda: N= ID, E.P. = Erro Padrão, D.P. = Desvio Padrão, Mín. = Mínimo, 1Q = primeiro quartil, 2Q = segundo quartil ou mediana, Q3 = terceiro quartil, Máx.= Máximo.

ARSÊNIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	6,88	0,52	6,23	1,00	2,05	5,10	9,56	25,20
BA2PT	48	2,05	0,25	1,70	1,00	1,00	1,07	2,46	9,63
BA3PT	52	4,04	0,50	3,60	1,00	1,61	3,18	5,31	19,70
BA4PT	24	2,71	0,42	2,07	1,00	1,00	1,80	4,00	7,70
BA1RI	24	2,64	0,29	1,43	1,00	1,06	2,75	3,85	5,23
BA2RI	11	1,39	0,20	0,66	1,00	1,00	1,00	1,52	2,93
BA3RI	40	8,75	1,44	9,12	1,00	3,02	4,73	11,93	34,20
BA4RI	24	14,18	8,49	41,60	1,00	2,90	4,35	6,40	208,00
Ilha	8	12,36	1,45	4,11	9,18	9,87	10,25	14,85	19,80

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

BÁRIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	170,69	22,03	263,42	1,90	5,41	147,00	229,00	2370,00
BA2PT	48	86,45	13,62	94,36	7,82	18,70	44,20	136,50	477,00
BA3PT	52	65,31	10,13	73,04	2,15	12,35	35,15	101,70	390,00
BA4PT	24	11,43	1,19	5,81	4,50	7,15	11,10	13,75	31,20
BA1RI	24	78,52	18,27	89,51	4,20	9,20	31,95	132,50	280,00
BA2RI	11	157,30	48,89	162,15	35,20	56,75	111,00	188,50	569,00
BA3RI	40	92,30	9,88	62,47	14,90	39,60	86,75	126,00	258,00
BA4RI	24	30,65	6,22	30,46	5,70	16,70	21,75	32,40	157,00
Ilha	8	92,16	5,89	16,66	69,40	81,00	91,20	100,75	122,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

BORO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	56,25	5,54	66,28	1,80	15,80	25,10	50,00	228,00
BA2PT	48	89,09	7,63	52,87	17,20	37,90	92,55	128,00	197,00
BA3PT	52	148,10	8,26	59,57	48,50	97,60	144,50	202,00	257,00
BA4PT	24	24,25	4,99	24,47	3,70	5,85	8,80	44,00	74,50
BA1RI	24	48,86	12,64	61,91	2,70	5,83	17,95	74,10	185,00
BA2RI	11	75,88	15,31	50,78	26,90	37,30	63,50	89,45	180,00
BA3RI	40	163,98	15,14	95,77	28,90	123,50	150,50	191,00	617,00
BA4RI	24	62,53	5,25	25,71	8,90	50,75	64,10	76,95	107,00
Ilha	8	355,50	93,33	263,99	124,00	180,50	232,00	559,00	777,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

CÁLCIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	720,81	45,62	545,53	50,00	282,50	596,00	1020,00	3260,00
BA2PT	48	499,26	63,01	436,58	50,00	156,50	370,50	704,00	1850,00
BA3PT	52	394,95	63,53	458,09	50,00	119,00	195,50	470,50	2360,00
BA4PT	24	136,64	22,93	112,33	58,60	75,35	104,50	135,50	504,00
BA1RI	24	451,24	76,00	372,30	98,70	156,00	312,50	712,00	1280,00
BA2RI	11	1937,36	604,85	2006,06	155,00	495,50	1180,00	2595,00	5720,00
BA3RI	40	363,08	48,71	308,04	90,00	152,50	217,50	487,50	1490,00
BA4RI	24	210,08	23,06	112,95	88,30	138,00	183,00	219,00	621,00
Ilha	8	830,13	130,26	368,42	565,00	609,00	777,50	796,50	1710,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

CHUMBO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	16,13	1,00	11,99	1,00	2,74	18,30	24,25	50,30
BA2PT	48	8,39	1,03	7,10	1,00	4,25	7,34	10,14	47,40
BA3PT	52	14,91	1,68	12,08	1,00	4,59	13,15	23,15	48,70
BA4PT	24	11,75	1,33	6,50	4,40	8,20	11,45	13,00	34,80
BA1RI	24	11,66	1,70	8,34	1,00	5,90	9,15	16,70	28,50
BA2RI	11	4,63	0,49	1,61	2,19	3,26	4,85	5,93	6,94
BA3RI	40	17,61	1,25	7,89	2,24	12,15	16,20	23,80	32,40
BA4RI	24	10,24	0,42	2,08	4,70	9,50	10,35	11,05	14,90
Ilha	8	15,85	1,86	5,27	9,02	11,50	15,55	20,05	23,60

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

COBALTO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	10,80	0,64	7,62	1,00	1,94	11,60	17,50	26,70
BA2PT	48	4,65	0,57	3,96	1,00	2,02	3,80	6,17	18,20
BA3PT	52	6,57	0,62	4,50	1,52	2,66	4,48	10,29	16,90
BA4PT	24	3,93	0,92	4,49	1,00	1,05	1,75	5,60	20,50
BA1RI	24	8,14	1,80	8,83	1,00	1,00	3,75	13,50	28,20
BA2RI	11	6,91	1,62	5,38	1,48	3,16	5,83	8,92	19,30
BA3RI	40	10,19	1,11	7,00	2,01	5,98	9,27	11,35	33,00
BA4RI	24	10,75	5,77	28,27	1,20	1,95	2,90	5,85	141,00
Ilha	8	11,41	0,39	1,10	10,40	10,45	11,15	12,10	13,50

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

COBRE									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	33,00	1,19	14,27	1,11	21,70	30,40	42,45	75,50
BA2PT	48	21,81	1,44	10,00	1,47	19,35	24,90	29,10	34,00
BA3PT	52	19,44	1,24	8,96	5,00	12,40	16,70	28,20	37,20
BA4PT	24	40,73	5,06	24,77	20,80	23,30	28,50	55,40	97,50
BA1RI	24	22,41	1,88	9,19	6,33	16,25	21,75	27,30	42,80
BA2RI	11	21,38	4,42	14,65	1,39	9,57	25,00	30,45	46,80
BA3RI	40	21,07	2,14	13,55	6,00	11,15	17,65	26,25	53,90
BA4RI	24	39,41	7,25	35,49	18,20	21,95	23,80	34,25	159,00
Ilha	8	28,38	4,47	12,64	12,90	18,30	26,05	39,75	45,90

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

CROMO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	58,87	1,56	18,62	12,70	46,20	62,30	70,85	105,00
BA2PT	48	35,68	2,39	16,56	14,00	27,05	32,40	40,15	106,00
BA3PT	52	73,69	4,42	31,86	16,90	47,95	74,75	96,75	135,00
BA4PT	24	119,69	55,42	271,48	4,90	11,50	20,10	66,00	1280,00
BA1RI	24	43,30	4,13	20,24	5,33	27,05	42,00	55,45	85,30
BA2RI	11	40,67	4,54	15,06	20,70	31,15	38,00	51,60	68,00
BA3RI	40	53,91	4,11	25,97	15,30	26,20	53,80	70,95	111,00
BA4RI	24	228,24	96,94	474,93	11,10	14,15	18,10	132,20	1970,00
Ilha	8	53,10	3,45	9,76	38,70	43,05	58,50	60,55	61,90

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

FERRO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	37521,06	2236,88	26749,22	510,00	10450,00	39300,00	58950,00	138000,00
BA2PT	48	26683,54	1619,57	11220,67	6570,00	17750,00	27950,00	36050,00	45100,00
BA3PT	52	44846,15	2788,66	20109,29	12200,00	26150,00	44150,00	63400,00	79100,00
BA4PT	24	49183,33	9878,87	48396,36	9030,00	13150,00	19800,00	91400,00	149000,00
BA1RI	24	19386,67	3688,31	18068,94	1500,00	3715,00	11675,00	33350,00	55000,00
BA2RI	11	19776,36	4544,62	15072,80	6630,00	9665,00	14300,00	22650,00	53200,00
BA3RI	40	51185,50	5335,83	33746,76	8040,00	34350,00	44650,00	61300,00	207000,00
BA4RI	24	135533,33	10834,01	53075,58	16200,00	111500,00	146000,00	177000,00	201000,00
Ilha	8	106812,50	29364,67	83055,84	33200,00	49200,00	68950,00	172000,00	241000,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

FÓSFORO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	417,35	24,60	294,13	1,00	121,50	467,00	662,00	1110,00
BA2PT	48	222,30	10,61	73,51	94,20	166,50	213,50	274,00	378,00
BA3PT	52	394,23	18,33	132,19	175,00	284,00	373,00	506,50	685,00
BA4PT	24	297,90	52,62	257,77	50,30	128,00	172,00	471,00	799,00
BA1RI	24	283,31	58,38	285,99	1,00	65,45	206,00	381,00	906,00
BA2RI	11	238,25	53,64	177,89	82,60	148,50	197,00	246,50	729,00
BA3RI	40	424,23	31,61	199,90	138,00	318,50	382,50	519,00	971,00
BA4RI	24	288,42	25,01	122,53	109,00	214,00	267,00	359,00	588,00
Ilha	8	565,25	115,86	327,69	211,00	332,00	470,00	823,50	1060,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

ITRIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	104,06	0,77	9,21	79,60	97,65	103,00	110,50	126,00
BA2PT	46	103,05	0,90	6,08	90,40	99,30	102,50	107,00	116,00
BA3PT	52	104,21	0,83	6,02	93,90	100,00	104,00	109,00	117,00
BA4PT	24	99,58	1,14	5,60	89,40	95,00	98,70	103,50	109,00
BA1RI	24	106,30	1,69	8,29	91,50	100,50	109,00	113,00	116,00
BA2RI	11	102,93	1,82	6,05	91,10	98,15	105,00	107,50	110,00
BA3RI	40	104,73	1,07	6,74	89,40	100,50	104,00	110,00	117,00
BA4RI	24	100,93	0,92	4,52	90,90	98,65	99,90	103,50	110,00
Ilha	8	109,38	2,07	5,85	102,00	104,50	108,50	115,50	116,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

MAGNÉSIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	1712,23	118,10	1412,29	50,00	142,00	1610,00	3105,00	4530,00
BA2PT	48	702,60	131,44	910,67	61,30	153,00	420,00	722,50	3750,00
BA3PT	52	358,80	50,36	363,18	50,00	73,25	271,00	456,50	1810,00
BA4PT	24	178,23	31,50	154,32	79,40	100,00	134,00	178,00	834,00
BA1RI	24	1131,41	252,07	1234,91	50,00	79,70	555,50	1910,00	3560,00
BA2RI	11	2289,18	760,75	2523,12	446,00	888,00	1410,00	2425,00	9470,00
BA3RI	40	955,62	139,11	879,83	50,00	248,50	760,00	1545,00	2890,00
BA4RI	24	326,32	148,36	726,80	67,60	81,85	158,50	247,50	3690,00
Ilha	8	1697,50	128,11	362,36	1150,00	1375,00	1865,00	1945,00	2060,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

MANGANÊS									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	664,50	63,57	760,18	8,47	73,65	511,00	1120,00	6190,00
BA2PT	48	151,08	17,07	118,25	24,90	69,25	119,50	169,50	434,00
BA3PT	52	427,75	65,44	471,88	55,90	75,25	176,50	573,50	1790,00
BA4PT	24	79,66	16,09	78,81	11,50	16,10	49,15	135,00	300,00
BA1RI	24	378,45	105,25	515,64	8,10	13,95	88,35	652,00	1780,00
BA2RI	11	257,59	69,58	230,77	77,30	104,75	135,00	322,50	696,00
BA3RI	40	564,66	92,76	586,69	23,20	164,00	436,00	671,00	2680,00
BA4RI	24	592,52	179,84	881,05	77,50	174,00	431,50	482,00	4420,00
Ilha	8	788,63	123,00	347,90	412,00	448,50	795,00	1105,00	1200,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

MERCÚRIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	0,11	0,00	0,05	0,05	0,05	0,13	0,15	0,27
BA2PT	48	0,08	0,01	0,04	0,05	0,05	0,05	0,10	0,24
BA3PT	52	0,17	0,01	0,06	0,05	0,14	0,18	0,22	0,30
BA4PT	24	0,12	0,01	0,05	0,05	0,07	0,11	0,17	0,23
BA1RI	24	0,09	0,01	0,05	0,05	0,05	0,07	0,10	0,20
BA2RI	11	0,06	0,00	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,09
BA3RI	40	0,11	0,01	0,05	0,05	0,06	0,10	0,14	0,28
BA4RI	24	0,10	0,02	0,09	0,05	0,05	0,07	0,10	0,45
Ilha	8	0,09	0,02	0,05	0,05	0,05	0,08	0,14	0,16

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

NÍQUEL									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	19,52	0,89	10,68	2,90	8,50	20,80	26,80	50,00
BA2PT	48	6,04	0,34	2,34	2,22	4,28	5,47	8,31	11,60
BA3PT	52	15,84	1,12	8,09	4,50	9,84	12,10	21,20	33,00
BA4PT	24	18,78	5,32	26,04	2,10	2,80	10,45	27,55	123,00
BA1RI	24	12,81	1,90	9,32	1,00	5,10	9,43	20,65	32,60
BA2RI	11	9,54	2,11	6,99	3,59	5,13	7,50	10,85	28,40
BA3RI	40	17,18	1,58	10,00	4,71	8,61	16,10	22,30	43,70
BA4RI	24	29,92	12,21	59,79	2,60	4,05	6,25	14,85	272,00
Ilha	8	21,79	1,00	2,84	17,80	19,40	21,75	24,20	25,80

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

PORCENTAGEM DE SÓLIDOS									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	79,40	1,10	13,19	55,90	66,90	77,80	91,50	99,50
BA2PT	48	89,68	0,46	3,21	78,80	87,75	90,10	91,50	95,40
BA3PT	52	77,04	0,85	6,11	65,30	73,00	76,80	80,20	92,80
BA4PT	24	72,95	1,08	5,27	58,60	70,15	74,00	76,65	81,90
BA1RI	24	84,10	2,39	11,69	62,50	77,05	84,35	92,50	99,80
BA2RI	11	88,98	2,65	8,80	65,70	87,30	93,00	93,60	95,60
BA3RI	40	75,41	1,34	8,51	62,70	70,05	73,75	79,20	97,60
BA4RI	24	83,60	1,64	8,01	60,30	79,50	86,25	88,45	93,20
Ilha	8	75,68	2,68	7,59	65,90	69,95	73,95	82,05	87,60

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

POTÁSSIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	1931,73	130,92	1565,57	50,00	165,00	1870,00	3115,00	5400,00
BA2PT	48	1264,52	159,20	1102,96	165,00	349,00	1090,00	1705,00	5170,00
BA3PT	52	571,08	54,63	393,94	96,20	219,00	532,00	829,00	1990,00
BA4PT	24	230,17	22,32	109,33	110,00	152,50	204,00	278,50	552,00
BA1RI	24	1062,92	219,73	1076,47	50,00	124,50	469,00	2180,00	2780,00
BA2RI	11	2054,55	434,42	1440,79	1010,00	1145,00	1680,00	2050,00	5900,00
BA3RI	40	1088,75	110,23	697,14	50,00	580,50	1010,00	1620,00	2480,00
BA4RI	24	329,52	65,96	323,12	64,40	143,00	203,00	354,00	1280,00
Ilha	8	1708,75	140,27	396,75	1040,00	1465,00	1885,00	1950,00	2030,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

SILÍCIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	915,14	27,41	327,80	426,00	686,50	884,00	1015,00	2540,00
BA2PT	48	1436,65	105,90	733,72	472,00	876,00	1240,00	1805,00	3830,00
BA3PT	52	21113,65	7185,38	51814,50	141,00	1060,00	1445,00	1850,00	172000,00
BA4PT	24	1110,91	131,40	643,75	55,90	667,00	1195,00	1370,00	2460,00
BA1RI	24	1265,63	104,46	511,73	425,00	810,50	1330,00	1635,00	2260,00
BA2RI	11	1120,00	167,94	556,98	377,00	743,00	1050,00	1560,00	2080,00
BA3RI	40	15732,75	7282,68	46059,71	751,00	1010,00	1350,00	1950,00	202000,00
BA4RI	24	1990,38	196,44	962,36	537,00	1430,00	1835,00	2625,00	4380,00
Ilha	8	2597,50	338,85	958,40	1520,00	1740,00	2465,00	3335,00	4180,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

SÓDIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	294,51	27,82	332,66	50,00	128,50	209,00	392,50	3380,00
BA2PT	48	253,27	26,90	186,34	50,00	117,00	185,50	353,00	941,00
BA3PT	52	124,46	12,15	87,61	50,00	50,00	90,85	189,50	366,00
BA4PT	24	139,16	6,98	34,17	86,90	108,00	128,00	173,50	196,00
BA1RI	24	179,69	20,18	98,85	53,60	103,15	155,50	210,50	416,00
BA2RI	11	256,14	66,76	221,41	60,80	99,20	180,00	297,00	758,00
BA3RI	40	166,06	30,42	192,37	50,00	50,00	110,50	189,50	939,00
BA4RI	24	158,73	10,30	50,44	89,00	124,50	140,50	189,00	264,00
Ilha	8	295,25	86,53	244,73	59,70	88,15	255,50	450,50	714,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

TITÂNIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	1027,36	50,08	598,86	33,20	457,00	1150,00	1460,00	2110,00
BA2PT	48	846,31	84,78	587,39	108,00	390,00	665,00	1260,00	2250,00
BA3PT	52	624,77	29,28	211,16	231,00	485,50	598,50	757,00	1370,00
BA4PT	24	917,58	187,95	920,75	156,00	233,00	354,50	1865,00	2740,00
BA1RI	24	772,75	100,97	494,65	185,00	328,50	758,00	1160,00	1750,00
BA2RI	11	852,09	174,31	578,11	356,00	521,50	738,00	782,50	2310,00
BA3RI	40	967,03	72,43	458,09	324,00	597,50	944,00	1270,00	2080,00
BA4RI	24	476,64	126,38	619,14	89,70	143,50	175,50	444,50	1990,00
Ilha	8	1038,50	77,24	218,47	748,00	845,00	1075,00	1160,00	1400,00

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

VANÁDIO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	55,83	2,91	34,80	1,00	20,95	60,60	85,80	107,00
BA2PT	48	47,92	3,61	25,00	3,31	32,25	49,60	63,80	125,00
BA3PT	52	90,64	6,22	44,84	13,70	54,70	93,45	129,50	171,00
BA4PT	24	95,69	23,44	114,83	10,00	14,40	32,95	153,50	355,00
BA1RI	24	36,51	6,03	29,53	1,98	12,15	27,85	53,10	97,70
BA2RI	11	32,81	8,16	27,07	5,54	12,82	24,10	46,05	88,30
BA3RI	40	64,63	5,04	31,90	11,90	40,25	64,95	82,70	135,00
BA4RI	24	55,21	18,09	88,60	8,40	11,95	14,95	29,10	306,00
Ilha	8	53,50	5,84	16,51	31,50	36,40	57,35	69,20	70,60

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

ZINCO									
Grupos	**N**	**Média**	**E.P**	**D.P**	**Mín**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**Máx**
BA1PT	143	46,74	2,31	27,63	4,17	15,25	54,10	70,80	98,70
BA2PT	48	27,98	1,88	13,01	6,78	18,40	26,70	33,55	64,50
BA3PT	52	30,04	2,46	17,77	9,25	15,40	25,50	40,70	82,60
BA4PT	24	26,43	2,78	13,63	10,80	16,55	18,95	36,75	61,90
BA1RI	24	35,59	5,40	26,45	3,03	15,35	26,20	62,15	90,20
BA2RI	11	32,28	5,40	17,92	12,10	19,20	27,30	39,70	68,10
BA3RI	40	49,15	5,14	32,50	9,56	21,40	43,25	63,85	148,00
BA4RI	24	16,50	1,78	8,74	6,50	10,65	12,60	20,70	39,90
Ilha	8	54,50	4,48	12,67	42,40	45,45	50,55	60,65	80,30

Legenda: N – ID, E.P. – Erro Padrão, D.P. – Desvio Padrão, Mín. – Mínimo, 1Q – primeiro quartil, 2Q – segundo quartil ou mediana, Q3 – terceiro quartil, Máx. – Máximo.

APÊNDICE 9. Teste de Friedman para a cobertura florestal e cobertura de corpos d'água, média, desvio padrão (DP) e alteração média das variáveis entre anos pareados levantados para a quantificação e análise da paisagem para o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Anos em vermelho sinalizam diferenças significativas.

Ano	Corpos de água				Floresta			
	Média	D.P.	Alteração média	p	Média	D.P.	Alteração média	p
1985	95821812	83217520	-3,0%	0,317	905079857	779235134	-0,5%	0,317
1986	92928999	79521181			900299232	786607665		
1986	92928999	79521181	-0,8%	0,046	900299232	786607665	1,1%	0,317
1987	92197619	79646057			910031651	785328848		
1987	92197619	79646057	-1,7%	0,317	910031651	785328848	1,5%	1,000
1988	90654401	78257225			923412386	799029036		
1988	90654401	78257225	-1,1%	0,046	923412386	799029036	-0,6%	0,317
1989	89670633	77733283			918004114	785005353		
1989	89670633	77733283	-1,4%	0,317	918004114	785005353	0,2%	0,317
1990	88377475	78080739			920242959	776016126		
1990	88377475	78080739	1,3%	0,317	920242959	776016126	-0,3%	1,000
1991	89524084	78591861			917358293	763729192		
1991	89524084	78591861	-2,6%	0,317	917358293	763729192	2,2%	0,317
1992	87229928	74405016			937190045	783368144		
1992	87229928	74405016	2,6%	0,317	937190045	783368144	0,7%	1,000
1993	89519730	77813320			943628173	799468105		
1993	89519730	77813320	-1,5%	0,046	943628173	799468105	-0,6%	0,317
1994	88189961	77438520			938048415	814421018		
1994	88189961	77438520	-2,1%	0,317	938048415	814421018	-1,3%	0,046
1995	86313548	75451340			925690833	819720001		
1995	86313548	75451340	1,0%	0,046	925690833	819720001	-0,1%	1,000
1996	87188051	76197445			924791522	816926961		
1996	87188051	76197445	0,7%	0,317	924791522	816926961	0,4%	0,317
1997	87810923	76597062			928521000	850170276		
1997	87810923	76597062	-3,2%	0,046	928521000	850170276	0,1%	0,317
1998	84982724	75342884			929785138	874882072		
1998	84982724	75342884	-0,4%	0,317	929785138	874882072	-0,2%	1,000
1999	84639733	75051065			928044436	860499592		
1999	84639733	75051065	0,0%	1,000	928044436	860499592	0,7%	0,317
2000	84655561	74718602			934758411	850193925		
2000	84655561	74718602	-4,2%	0,046	934758411	850193925	0,5%	0,317
2001	81069933	71976148			939248882	844378904		
2001	81069933	71976148	3,4%	0,046	939248882	844378904	1,2%	1,000
2002	83848901	74680871			950734441	832684581		

2002	83848901	74680871	-0,1%	1,000	950734441	832684581	-0,4%	0,317
2003	83792024	74576894			947271733	830620707		
2003	83792024	74576894	3,0%	0,046	947271733	830620707	2,0%	1,000
2004	86285292	75408509			966317068	817311278		
2004	86285292	75408509	2,3%	0,317	966317068	817311278	0,5%	0,317
2005	88228454	74985058			970961213	800497662		
2005	88228454	74985058	2,2%	0,317	970961213	800497662	1,6%	0,046
2006	90135830	72942275			986369317	803101021		
2006	90135830	72942275	0,4%	1,000	986369317	803101021	0,6%	1,000
2007	90521838	73588215			992384273	814340803		
2007	90521838	73588215	-1,4%	0,046	992384273	814340803	-1,3%	0,046
2008	89280005	73045144			978997608	820477607		
2008	89280005	73045144	2,8%	0,046	978997608	820477607	0,1%	0,317
2009	91808922	73948737			979868993	819720866		
2009	91808922	73948737	-1,8%	0,317	979868993	819720866	-0,1%	1,000
2010	90113488	72119511			978471442	820616583		
2010	90113488	72119511	0,9%	0,046	978471442	820616583	0,8%	0,046
2011	90968802	72100907			986334485	830658170		
2011	90968802	72100907	-0,5%	0,317	986334485	830658170	0,3%	0,317
2012	90534715	70381453			989502879	847440645		
2012	90534715	70381453	-0,7%	1,000	989502879	847440645	-0,9%	0,046
2013	89928940	71243620			980654424	850042702		
2013	89928940	71243620	-1,0%	0,317	980654424	850042702	-1,5%	0,317
2014	88995135	69846545			965900212	834779153		
2014	88995135	69846545	-6,1%	0,046	965900212	834779153	-1,9%	0,317
2015	83587311	66442577			947896850	804955165		
2015	83587311	66442577	-2,0%	0,046	947896850	804955165	-1,7%	0,317
2016	81908225	65094858			932168912	781927010		
2016	81908225	65094858	0,0%	1,000	932168912	781927010	1,9%	0,317
2017	81867535	63572221			950282711	808128524		

APENDICE 10. Espécies da Flora registradas para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce e seus respectivos *status* de conservação (JARDIM BIOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2019). Registros extraídos da base de coleções científicas do *SpeciesLink para o estudo de Avaliação de Impactos Ambientais e Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre nos estados de MG e ES*

Taxon	Status ES	Status MG
Alismatales		
Alismataceae		
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltr.) Micheli	NA	
Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli		NA
Helanthium bolivianum (Rusby) Lehtonen & Myllys	NA	NA
Helanthium tenellum (Martius) Britton		NA
Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau	NA	NA
Limnocharis flava (L.) Buchenau	NA	
Sagittaria lancifolia L.	VU	
Sagittaria lancifolia subsp. lancifolia L.	VU	
Sagittaria rhombifolia Cham.		LC
Araceae		
Anthurium angustifolium TheÌ_filo & Sakur.	NA	
Anthurium cleistanthum G.M.Barroso	NA	
Anthurium comtum Schott	NA	NA
Anthurium coriaceum (Graham) G.Don	LC	LC
Anthurium gomesianum Nadruz	NA	
Anthurium harrisii (Graham) G.Don	NA	
Anthurium harrisii var. bahiense (Graham) G.Don	NA	
Anthurium ianthinopodum (Schott ex Engl.) Nadruz & Mayo	NT	
Anthurium idimae TheÌ_filo & Nadruz	NA	
Anthurium intermedium Kunth	NA	
Anthurium jilekii Schott	LC	
Anthurium longifolium (Hoffmanns.) G.Don	LC	
Anthurium megapetiolatum E.G.GonÌ¤.		NA
Anthurium minarum Sakur. & Mayo		NA
Anthurium parasiticum (Vell.) Stellfeld	LC	
Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don	NA	NA
Anthurium pentaphyllum var. pentaphyllum (Aubl.) G.Don	NA	
Anthurium queirozianum Nadruz	NA	
Anthurium radicans K.Koch & Haage	VU	
Anthurium raimundii Mayo, Haigh & Nadruz	NA	
Anthurium ribeiroi Nadruz	NA	
Anthurium scandens (Aubl.) Engl.	NA	NA
Anthurium scandens subsp. scandens (Aubl.) Engl.	NA	
Anthurium sinuatum Benth. ex Schott	NA	
Anthurium siqueirae Nadruz	NA	
Anthurium solitarium Schott	NA	
Anthurium xanthophylloides G.M.Barroso	VU	
Anthurium zeneidae Nadruz	NA	
Asterostigma concinnum Schott		NA
Asterostigma lombardii E.G.Gonç.	LC	
Asterostigma lombardii E.G.GonÌ¤.		LC
Asterostigma luschnathianum Schott	NA	NA
Asterostigma riedelianum (Schott) Kuntze	NA	
Dracontioides desciscens (Schott) Engl.	LC	
Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S.Bunting		VU
Heteropsis oblongifolia Kunth	NA	NA
Heteropsis rigidifolia Engl.	NA	
Heteropsis salicifolia Kunth	NA	NA
Landoltia punctata (G.Mey.) Les & D.J.Crawford	NA	
Lemna aequinoctialis Welw.	NA	
Lemna valdiviana Phil.	LC	
Monstera adansonii Schott	NA	NA
Monstera adansonii subsp. blanchetii (Schott) Mayo & I.M. Andrade	NA	
Monstera adansonii subsp. klotzschiana (Schott) Mayo & I.M. Andrade	NA	NA
Monstera adansonii var. klotzschiana (Schott) Madison	NA	NA
Monstera adansonii var. klotzschiana Schott	NA	
Monstera adansonii var. laniata (Schott) Madison	NA	
Monstera obliqua Miq.	NA	
Monstera praetermissa E.G.Gonç. & Temponi	NA	
Monstera praetermissa E.G.GonÌ¤. & Temponi		NA
Montrichardia linifera (Arruda) Schott	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Philodendron blanchetianum Schott	NA	
Philodendron cordatum Kunth ex Schott	NA	NA
Philodendron edmundoi G.M.Barroso	NA	
Philodendron follii Nadruz	NA	
Philodendron fragrantissimum (Hook.) G.Don	NA	
Philodendron hastatum K.Koch & Sello	NA	
Philodendron hatschbachii Nadruz & Mayo	NT	
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott	NA	
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott var. hederaceum	NA	
Philodendron hederaceum subsp.hederaceum (Jacq.) Schott	NA	
Philodendron kautskyi G.S.Bunting	NA	
Philodendron minarum Engl.		NA
Philodendron oblongum (Vell.) Kunth	NA	
Philodendron ornatum Schott	NA	
Philodendron paludicola E.G.Gonç. & Salviani	NA	
Philodendron paludicola E.G.Gonì¤. & Salviani	NA	
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth	NA	
Philodendron propinquum Schott	NA	NA
Philodendron rhizomatosum Sakur. & Mayo		NA
Philodendron rudgeanum Schott	NA	
Philodendron ruthianum Nadruz	NA	NA
Philodendron speciosum Schott ex Endl.	NA	NA
Philodendron stenolobum E.G.Gonç.	NA	
Philodendron stenolobum E.G.Gonì¤.	NA	
Philodendron vargealtense Sakur.		LC
Philodendron wullschlaegelii Schott		NA
Pistia stratiotes L.		NA
Rhodospatha arborescens Temponi & Croat		NA
Rhodospatha latifolia Poepp.	NA	NA
Syngonium vellozianum Schott	NA	NA
Thaumatophyllum paludicola (E.G. GonÃ§. & Salviani) Sakur., Calazans & Mayo	NA	
Wolffia brasiliensis Wedd.	NA	
Xanthosoma maximilianii Schott		NA
Zomicarpa pythonium (Mart.) Schott	NA	
Zomicarpa steigeriana Maxim. ex Schott	NA	
Arecaceae		
Bactris bahiensis Noblick ex A.J.Hend.	NA	
Anthocerotales		
Anthocerotaceae		
Anthoceros punctatus L.	NA	
Folioceros apiahynus (Steph.) HÌ_ssel	NA	
Notothyladaceae		
Phaeoceros laevis (L.) Prosk.	NA	
Apiales		
Apiaceae		
Centella asiatica (L.) Urb.	NA	NA
Coriandrum sativum L.	NA	
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague	NA	NA
Eryngium eurycephalum Malme		NT
Eryngium foetidum L.		NA
Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl.		NA
Foeniculum vulgare Mill.	NA	NA
Klotzschia brasiliensis Cham.		NA
Araliaceae		
Dendropanax brasiliensis (Seem.) Frodin	NA	NA
Dendropanax caudatus Fiaschi	NA	
Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.	LC	LC
Hydrocotyle bonariensis Lam.	NA	
Hydrocotyle callicephala Cham & Schltdl.	NA	
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.	NA	NA
Hydrocotyle pusilla A.Rich.		LC
Hydrocotyle verticillata Thunb.		NA
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.	LC	
Schefflera angustissima (Marchal) Frodin		NA
Schefflera calva (Cham.) Frodin & Fiaschi		LC
Schefflera longipetiolata (Pohl ex DC.) Frodin & Fiaschi		NA
Schefflera lucumoides (Decne. & Planch. ex Marchal) Frodin & Fiaschi		NA
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin		NA
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Schefflera selloi (Marchal) Frodin & Fiaschi	NA	NA
Schefflera vinosa (Cham. & Schltdl.) Frodin & Fiaschi		NA
Aquifoliales		
Aquifoliaceae		
Ilex affinis Gardner	NA	NA
Ilex asperula Reissek	NA	
Ilex cerasifolia Reissek		NA
Ilex conocarpa Reissek		NA
Ilex dumosa Reissek	NA	NA
Ilex floribunda Reissek ex Maxim.	NA	
Ilex grandis Reissek		NA
Ilex integerrima (Vell.) Reissek	NA	
Ilex psammophila Mart. ex Reissek		NA
Ilex subcordata Reissek		NA
Ilex theezans Mart. ex Reissek	NA	NA
Cardiopteridaceae		
Citronella gongonha (Mart.) R.A.Howard	NA	
Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard	NA	NA
Arecales		
Arecaceae		
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze	LC	
Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze	NA	
Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret	LC	LC
Attalea humilis Mart.	NA	
Bactris acanthocarpa Mart.	NA	
Bactris acanthocarpa var. exscapa Barb.Rodr.	NA	
Bactris bahiensis Noblick ex A.J.Hend.	NA	
Bactris caryotifolia Mart.	NA	
Bactris ferruginea Burret	NT	NT
Bactris ferruginea var. xanthacantha Noblick		NT
Bactris glassmanii Med.-Costa & Noblick ex A.J.Hend.	NA	
Bactris hirta Mart.	NA	
Bactris hirta var. pectinata (Mart.) Govaerts	NA	
Bactris pickelii Burret	LC	
Bactris setosa Mart.	NA	NA
Bactris simplicifrons Mart.	NA	
Bactris vulgaris Barb.Rodr.	NA	NA
Copernicia alba Morong ex Morong & Britton		NA
Desmoncus orthacanthos Mart.	NA	
Desmoncus polyacanthos Mart.	NA	NA
Elaeis guineensis Jacq.	NA	
Euterpe edulis Mart.	VU	VU
Geonoma blanchetiana H.Wendl. ex Drude	NA	
Geonoma brevispatha Barb.Rodr.		NA
Geonoma elegans Mart.	NA	
Geonoma pauciflora Mart.	NA	NA
Geonoma pohliana subsp. linharensis A.J. Hend.	NA	
Geonoma pohliana subsp. weddelliana Mart.		NA
Geonoma rodeiensis Barb.Rodr.	NA	
Geonoma rubescens H.Wendl.	NA	
Geonoma schottiana Mart.	LC	LC
Syagrus botryophora (Mart.) Mart.	LC	
Syagrus campestris (Mart.) H. Wendl.		NA
Syagrus coronata (Mart.) Becc.	NA	
Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.		NA
Syagrus insignis (Rob.) Becc.	NA	
Syagrus macrocarpa Barb.Rodr.	EN	EN
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.	NA	
Syagrus picrophylla Barb.Rodr.	VU	
Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman	LC	
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman	LC	LC
Syagrus ruschiana (Bondar) Glassman	VU	
Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman	NT	
Asparagales		
Amaryllidaceae		
Crinum americanum L.	NA	
Griffinia espiritensis Ravenna	EN	EN
Griffinia liboniana Morren	EN	EN
Hippeastrum glaucescens (Mart.) Herb.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Hippeastrum morelianum Lem.		VU
Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze	NA	
Hippeastrum reticulatum Herb.	NA	
Hippeastrum reticulatum subsp. albolineatum Herb.	NA	
Hippeastrum striatum (Lam.) Moore	EN	
Asparagaceae		
Asparagus officinalis L.		NA
Furcraea foetida (L.) Haw.	NA	
Hagenbachia brasiliensis Nees & Mart.	NA	
Herreria glaziovii Lecomte	NA	
Herreria salsaparilha Mart.	NA	NA
Orchidaceae		
Acianthera ophiantha (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase	DD	
Epidendrum flexuosum G.Mey.		NA
Epidendrum saxatile Lindl.		LC
Epidendrum secundum Jacq.		LC
Gongora bufonia Lindl.		LC
Huntleya meleagris Lindl.		LC
Laelia marginata (Lindl.) L.O.Williams		NA
Miltonia spectabilis var. moreliana (A. Rich.) Henfr.	LC	
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.		NA
Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.		NA
Prescottia plantaginifolia Lindl. ex Hook.		NA
Pseudolaelia corcovadensis Porto & Brade		NA
Pseudolaelia vellozicola (Hoehne) Porto & Brade	LC	
Xylobium variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.		NA
Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay		LC
Asteraceae		
Calyceraceae		
Acicarpha bonariensis (Pers.) Herter	NA	
Acicarpha procumbens Less.	NA	
Asterales		
Asteraceae		
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze	NA	NA
Acanthospermum hispidum DC.	NA	
Achyrocline albicans Griseb.		NA
Achyrocline satureioides (Lam.) DC.	NA	NA
Achyrocline vauthieriana DC.		NA
Acilepidopsis echitifolia (Mart. ex DC.) H.Rob.		NA
Acmella brachyglossa Cass.	NA	NA
Acmella uliginosa (Sw.) Cass.		NA
Adenostemma brasilianum (Pers.) Cass.	NA	NA
Adenostemma involucratum R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Ageratum conyzoides L.	NA	NA
Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob.		NA
Ageratum myriadenium (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.		NA
Albertinia brasiliensis Spreng.	NA	
Ambrosia polystachya DC.		NA
Artemisia verlotorum Lamotte	NA	
Aspilia caudata J.U.Santos		EN
Aspilia clausseniana Baker	LC	
Aspilia floribunda (Gardner) Baker	LC	
Austrocritonia angulicaulis (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.		LC
Austrocritonia velutina (Gardner) R.M.King & H.Rob.		NA
Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Austroeupatorium silphiifolium (Mart.) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Ayapana amygdalina (Lam.) R.M.King & H.Rob.		NA
Ayapanopsis oblongifolia (Gardner) R.M.King & H.Rob.		NA
Baccharis aphylla (Vell.) DC.		NA
Baccharis calvescens DC.	NA	NA
Baccharis caprariifolia DC.		NA
Baccharis cinerea DC.	NA	NA
Baccharis crispa Spreng.	NA	NA
Baccharis dentata (Vell.) G.M.Barroso	NA	
Baccharis dracunculifolia DC.	NA	NA
Baccharis glutinosa Pers.		NA
Baccharis helichrysoides DC.		NA
Baccharis hirta DC.		NA
Baccharis humilis Sch.Bip. ex Baker		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Baccharis illinita DC.		NA
Baccharis intermixta Gardner		NA
Baccharis junciformis DC.	NA	NA
Baccharis lateralis Baker		NA
Baccharis ligustrina DC.		NA
Baccharis lychnophora Gardner		VU
Baccharis minutiflora Mart. ex Baker		NA
Baccharis myriocephala DC.		NA
Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers.	NA	NA
Baccharis oxyodonta DC.		NA
Baccharis pentaptera (Less.) DC.		NA
Baccharis pingraea DC.	NA	
Baccharis platypoda DC.		NA
Baccharis polygona Baker		NA
Baccharis pseudomyriocephala Malag.		NA
Baccharis punctulata DC.		NA
Baccharis reticularia DC.	NA	NA
Baccharis retusa DC.		NA
Baccharis rufidula (Spreng.) Joch.MÌ_ll.	NA	NA
Baccharis sagittalis (Less.) DC.	LC	LC
Baccharis serrulata (Lam.) Pers.	NA	NA
Baccharis serrulata subsp. punctigera (Lam.) Pers.		NA
Baccharis singularis (Vell.) G.M.Barroso	NA	
Baccharis stylosa Gardner	NA	
Baccharis subdentata DC.		NA
Baccharis tarchonanthoides DC.		NA
Baccharis tridentata Vahl		NA
Baccharis trinervis Pers.	NA	NA
Baccharis trineura Soria & Zardini		NA
Bahianthus viscosus (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	NA	
Barrosoa betonicaeformis (DC.) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Barrosoa organensis (Gardner) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Bidens bipinnata L.		LC
Bidens cynapiifolia Kunth	NA	
Bidens pilosa L.	NA	NA
Bidens riparia Kunth		NA
Bidens rubifolia Kunth		NA
Bidens segetum Mart. ex Colla	NA	NA
Bidens subalternans DC.	NA	
Blainvillea acmella (L.) Philipson		NA
Calea clematidea Baker		LC
Calea fruticosa (Gardner) Urbatsch, Zlotsky & Pruski		NA
Calea nitida Less.		NA
Calea pilosa Baker	NA	
Calyptocarpus brasiliensis (Nees & Mart.) B. Turner	NA	NA
Campuloclinium megacephalum (Mart. ex Baker) R.M.King & H.Rob.		NA
Campuloclinium purpurascens (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.		NA
Centratherum punctatum Cass.	NA	NA
Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart	NA	
Chaptalia martii (Baker) Zardini		LC
Chaptalia nutans (L.) Pol.	NA	NA
Chionolaena arbuscula DC.		NA
Chionolaena lychnophorioides Sch.Bip.		VU
Chresta filicifolia Siniscalchi & Loeuille		NA
Chromolaena asperrima (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.		NA
Chromolaena barbacensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob.		LC
Chromolaena cylindrocephala (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.		NA
Chromolaena ivifolia (L.) R.M.King & H.Rob.		NA
Chromolaena laevigata (Lam.) R.M.King & H.Rob.		NA
Chromolaena maximilianii (Schrad. ex DC.) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Chromolaena multiflosculosa (DC.) R.M. King & H. Rob.		NA
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.		NA
Chromolaena pedunculosa (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.	NA	
Chromolaena squalida (DC.) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Chromolaena tecta (Gardner) R.M.King & H.Rob.	NA	
Chronopappus bifrons (DC. ex Pers.) DC.		VU
Chrysolaena cognata (Less.) Dematt.		NA
Chrysolaena obovata (Less.) Dematt.		NA
Clibadium armani (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Cololobus hatschbachii H.Rob.	NA	
Cololobus longiangustatus (G.M.Barroso) H.Rob.	EN	
Cololobus rupestris (Gardner) H.Rob.		EN
Conocliniopsis prasiifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	LC	LC
Conyza blakei (Cabrera) Cabrera		NA
Conyza bonariensis (L.) Cronquist	NA	NA
Conyza canadensis (L.) Cronquist	NA	NA
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker		NA
Cosmos caudatus Kunth		NA
Cosmos sulphureus Cav.		NA
Critoniopsis stellata (Spreng.) H.Rob.		NA
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.	NA	
Cyrtocymura mattos-silvae (H.Rob.) H.Rob.	NA	NA
Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob.	NA	NA
Dasyanthina palustris (Gardner) H.Rob.		NA
Dasycondylus debeauxii (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.		NA
Dasycondylus resinosus (Spreng.) R.M.King & H.Rob.	LC	
Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera	NA	NA
Dasyphyllum fodinarum (Gardner) Cabrera		NA
Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) Cabrera		NA
Delilia biflora (L.) Kuntze	NA	NA
Dendrophorbium pellucidinerve (Sch.Bip. ex Baker) C.Jeffrey		NA
Diacranthera crenata (Schltdl. ex Mart.) R.M.King & H.Rob.		NA
Echinocoryne holosericea (Mart. ex DC.) H.Rob.		NA
Echinocoryne schwenkiifolia (Mart. ex DC.) H.Rob.		NA
Echinocoryne stricta (Gardner) H.Rob.		NA
Eclipta prostrata (L.) L.	NA	NA
Egletes viscosa (L.) Less.	LC	
Elephantopus biflorus (Less.) Sch.Bip.		NA
Elephantopus hirtiflorus DC.		NA
Elephantopus mollis Kunth	NA	NA
Emilia fosbergii Nicolson	NA	NA
Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight	NA	
Emilia sonchifolia subsp. javanica (L.) DC. ex Wight		NA
Enydra anagallis Gardner	LC	
Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC.	NA	NA
Erechtites valerianifolius (Wolf) DC.	NA	NA
Eremanthus capitatus (Spreng.) MacLeish	LC	
Eremanthus crotonoides (DC.) Sch.Bip.	LC	LC
Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish		NA
Eremanthus glomerulatus Less.		NA
Eremanthus incanus (Less.) Less.		NA
Exostigma notobellidiastrum (Griseb.) G.Sancho		NA
Fleischmannia laxa (Gardner) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Fleischmannia microstemon (Cass.) R.M.King & H.Rob.		NA
Fleischmannia remotifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	LC	
Galinsoga parviflora Cav.	NA	
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.	NA	
Gorceixia decurrens Baker		NA
Grazielia gaudichaudeana (DC.) R.M.King & H.Rob.		NA
Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp.	NA	NA
Hatschbachiella tweedieana (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.		LC
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC.	NA	NA
Helianthus annuus L.		NA
Heterocoma albida (DC. ex Pers.) DC.		CR
Heterocondylus alatus (Vell.) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Heterocondylus amphidyctius (DC.) R.M.King & H.Rob.		LC
Heterocondylus pumilus (Gardner) R.M.King & H.Rob.		LC
Heterocondylus vitalbae (DC.) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Hoehnephytum trixoides (Gardner) Cabrera		LC
Hololepis pedunculata (DC. ex Pers.) DC.		LC
Hypochaeris lutea (Vell.) Britton		NA
Jaegeria hirta (Lag.) Less.		NA
Koanophyllon adamantium (Gardner) R.M.King & H.Rob.		LC
Koanophyllon consanguineum (DC.) R.M.King & H.Rob.		NA
Koanophyllon tricephalotes (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.		NA
Lepidaploa alvimii (H.Rob.) H.Rob.		NA
Lepidaploa araripensis (Gardner) H.Rob.	NA	NA
Lepidaploa argyrotricha (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Lepidaploa canescens (Kunth) H.Rob.	NA	NA
Lepidaploa cotoneaster (Willd. ex Spreng.) H.Rob.	LC	LC
Lepidaploa coulonioides (H.Rob.) H.Rob.	NA	
Lepidaploa eriolepis (Gardner) H.Rob.		NA
Lepidaploa helophila (Mart. ex DC.) H.Rob.		NA
Lepidaploa lilacina (Mart. ex DC.) H.Rob.		NA
Lepidaploa macahensis (Glaz. ex G.M.Barroso) H.Rob.	NA	
Lepidaploa muricata (DC.) H.Rob.		NA
Lepidaploa opposita A.Teles, Sobral & J.N.Nakaj	NA	NA
Lepidaploa persericea (H. Rob.) H. Rob.	NA	
Lepidaploa psilostachya (DC.) H.Rob.	NA	
Lepidaploa remotiflora (Rich.) H.Rob.		NA
Lepidaploa rufogrisea (A.St.-Hil.) H.Rob.	NA	NA
Lepidaploa salzmannii (DC.) H.Rob.	NA	NA
Lepidaploa sororia (DC.) H.Rob.	NA	
Lepidaploa vauthieriana (DC.) H.Rob.		NA
Leptostelma maximum D.Don		NA
Lessingianthus brevifolius (Less.) H.Rob.		NA
Lessingianthus brevipetiolatus (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.		NA
Lessingianthus cordiger (Mart. ex DC.) H.Rob.		NA
Lessingianthus elegans (Gardner) H.Rob.		NT
Lessingianthus graminifolius (Gardner) Dematt.		NA
Lessingianthus linearifolius (Less.) H.Rob.		NA
Lessingianthus linearis (Spreng.) H.Rob.		NA
Lessingianthus macrophyllus (Less.) H.Rob.	NA	NA
Lessingianthus psilophyllus (DC.) H.Rob.		NA
Lessingianthus roseus (Mart. ex DC.) H.Rob.		NA
Lessingianthus syncephalus (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.		NA
Lessingianthus vepretorum (Mart. ex DC.) H.Rob.		NA
Lychnophora ericoides Mart.		NT
Lychnophora passerina (Mart. ex DC.) Gardner		NT
Lychnophora pinaster Mart.		NT
Lychnophora reticulata Gardner		EN
Lychnophora syncephala (Sch.Bip.) Sch.Bip.		EN
Malmeanthus hilarii (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.		NA
Melampodium paniculatum Gardner	NA	NA
Melanthera latifolia (Gardner) Cabrera	LC	LC
Mikania argyreiae DC.		VU
Mikania banisteriae DC.		NA
Mikania belemii R.M.King & H.Rob.	NA	
Mikania biformis DC.	NT	
Mikania buddleiaefolia DC.		NA
Mikania candolleana Gardner		NA
Mikania conferta Gardner		NA
Mikania cordifolia (L.f.) Willd.	NA	NA
Mikania decumbens Malme	NT	
Mikania elliptica DC.		NA
Mikania firmula Baker	VU	
Mikania glauca Mart. ex Baker		EN
Mikania glomerata Spreng.	LC	LC
Mikania hirsutissima DC.		NA
Mikania hirsutissima subsp. ursina DC.		NA
Mikania laevigata Sch.Bip. ex Baker	NA	
Mikania lasiandrae DC.		NA
Mikania ligustrifolia DC.		NA
Mikania lindbergii Baker		LC
Mikania lindbergii subsp. collina Baker		LC
Mikania lindleyana DC.	LC	
Mikania lundiana DC.		NA
Mikania micrantha Kunth	NA	
Mikania microdonta DC.		LC
Mikania microptera DC.		NT
Mikania nigricans Gardner	NA	
Mikania nodulosa Sch.Bip. ex Baker		NT
Mikania nummularia DC.		NA
Mikania obtusata DC.		NA
Mikania officinalis Mart.		NA
Mikania pachychaeta (Baker) G.M.Barroso		NA
Mikania parvifolia Baker		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Mikania phaeoclados Mart.	NA	NA
Mikania pohliana Sch.Bip. ex Baker		NA
Mikania psilostachya DC.		NA
Mikania retifolia Sch.Bip.		NA
Mikania schenckii Hieron.		NA
Mikania selloi Spreng.		NA
Mikania sessilifolia DC.		NA
Mikania ternata (Vell.) B.L.Rob.	LC	
Mikania testudinaria DC.		NA
Mikania thyrsoidea Baker		NA
Mikania trichophila DC.		NA
Mikania trinervis Hook. & Arn.	LC	
Mikania vauthieriana Baker		NA
Mikania vismiifolia DC.		NA
Mikania vitifolia DC.	NA	
Moquinia racemosa (Spreng.) DC.		NA
Moquiniastrum blanchetianum (DC.) G. Sancho	NA	
Moquiniastrum densicephalum Cabrera) G. Sancho		NA
Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho	NA	
Mutisia speciosa Aiton ex Hook.		NA
Ophryosporus freyreysii (Thunb.) Baker	LC	
Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason	NA	NA
Pentacalia tropicalis (Cabrera) C.Jeffrey	NA	
Piptocarpha axillaris (Less.) Baker	NA	NA
Piptocarpha brasiliana Cass.	NA	NA
Piptocarpha leprosa (Less.) Baker	NA	NA
Piptocarpha lundiana (Less.) Baker	NA	
Piptocarpha macropoda (DC.) Baker	NA	NA
Piptocarpha macropoda subsp. crassifolia (DC.) Baker		NA
Piptocarpha notata (Less.) Baker		LC
Piptocarpha oblonga (Gardner) Baker	NA	NA
Piptocarpha pyrifolia (DC.) Baker	NA	
Piptocarpha quadrangularis (Vell.) Baker		NA
Piptocarpha ramiflora (Spreng.) Baker	NA	
Piptocarpha riedelii (Sch.Bip.) Baker	NA	
Piptocarpha tomentosa Baker		NA
Piptolepis ericoides Sch.Bip.		NT
Platypodanthera melissifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	NA	
Pluchea laxiflora Hook. & Arn. ex Baker		NA
Pluchea oblongifolia DC.		NA
Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera	NA	NA
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.	NA	NA
Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Praxelis diffusa (Rich.) Pruski	NA	
Praxelis kleinioides (Kunth) Sch. Bip.		NA
Pseudobrickellia angustissima (Spreng. ex Baker) R.M.King & H.Rob.		NA
Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng.) R.M.King & H.Rob.		NA
Pseudogynoxys cabrerae H.Rob. & Cuatrec.		NA
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.	NA	NA
Pterocaulon rugosum (Vahl) Malme		NA
Pterocaulon virgatum (L.) DC.		NA
Richterago campestris Roque & J.N.Nakaj.		EN
Richterago discoidea (Less.) Kuntze		NA
Richterago hatschbachii (Zardini) Roque		EN
Richterago radiata (Vell.) Roque		NA
Senecio colpodes Bong.		NA
Senecio pohlii Sch.Bip. ex Baker		NT
Senecio vulgaris L.		NA
Sigesbeckia orientalis L.		NA
Smallanthus siegesbeckius (DC.) H.Rob.		NA
Solidago chilensis Meyen		NA
Sonchus asper (L.) Hill		NA
Sonchus oleraceus L.	NA	NA
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski	NA	NA
Spilanthes urens Jacq.		NA
Stenocephalum megapotamicum (Spreng.) Sch.Bip.		NA
Stenophalium chionaeum (DC.) Anderb.		NA
Stevia hilarii B.L.Rob.		CR
Stevia oligocephala DC.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Stevia urticaefolia Thunb.		NA
Stifftia hatschbachii H.Rob.	NA	
Stifftia parviflora (Leandro) D.Don	DD	
Symphyopappus compressus (Gardner) B.L.Rob.		NA
Symphyopappus cuneatus (DC.) Sch.Bip. ex Baker	NA	NA
Symphyopappus reticulatus Baker	NA	NA
Symphyotrichum laeve (L.) Ì•LÌ¦ve & D.LÌ¦ve	NA	
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom		NA
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.	NA	NA
Tagetes minuta L.	NA	NA
Tilesia baccata (L.f.) Pruski	NA	NA
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray		NA
Trichogonia eupatorioides (Gardner) R.M.King & H.Rob.		NA
Trichogonia eupatorioides subsp. macrophylla (Gardner) R.M.King & H.Rob.		NA
Trichogonia hirtiflora (DC.) Sch.Bip. ex Baker		NT
Trichogonia salviifolia Gardner		NA
Trichogonia villosa subsp. multiflora (Spreng.) Sch.Bip. ex Baker		NA
Trichogoniopsis adenantha (DC.) R.M.King & H.Rob.	NA	NA
Trichogoniopsis podocarpa (DC.) R.M.King & H.Rob.	NA	
Tridax procumbens L.	NA	NA
Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze	NA	NA
Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze subsp. antimenorrhoea	NA	
Trixis antimenorrhoea subsp. antimenorrhoea (Schrank) Kuntze		NA
Trixis lessingii DC.		NA
Trixis nobilis (Vell.) Katinas		NA
Trixis ophiorhiza Gardner		NA
Trixis vauthieri DC.		NA
Verbesina glabrata Hook. & Arn.	NA	NA
Vernonanthura brasiliana (L.) H.Rob.	NA	NA
Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob.	NA	NA
Vernonanthura divaricata (Spreng.) H.Rob.	NA	NA
Vernonanthura ferruginea (Less.) H.Rob.	NA	
Vernonanthura lindbergii (Baker) H.Rob.		NA
Vernonanthura montevidensis (Spreng.) H.Rob.		NA
Vernonanthura petiolaris (DC.) H.Rob.		NA
Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega & Dematteis	NA	NA
Vernonanthura viscidula (Less.) H.Rob.		NA
Vernonanthura westiniana (Less.) H.Rob.	NA	NA
Wedelia modesta Baker		NA
Wunderlichia azulensis Maguire & G.M.Barroso	EN	
Campanulaceae		
Centropogon cornutus (L.) Druce	NA	NA
Hippobroma longiflora (L.) G.Don	NA	NA
Lobelia fistulosa Vell.		NA
Lobelia imperialis E.Wimm.	NA	
Lobelia organensis Gardner	NA	
Lobelia thapsoidea Schott		NA
Siphocampylus fluminensis (Vell.) E.Wimm.		NA
Siphocampylus imbricatus (Cham.) G.Don		NA
Siphocampylus longipedunculatus Pohl	NA	
Siphocampylus macropodus (Thunb.) G.Don		NA
Siphocampylus verticillatus (Cham.) G.Don		LC
Bartramiales		
Bartramiaceae		
Philonotis cernua (Wilson) Griffin & W.R.Buck	NA	
Philonotis hastata (Duby) Wijk & Margad.	NA	
Philonotis sphaerocarpa (Hedw.) Brid.	NA	
Boraginales		
Boraginaceae		
Cordia aberrans I.M.Johnst.	NA	
Cordia acutifolia Fresen.	NA	
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.	NA	
Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill.	NA	NA
Cordia bicolor A.DC.		NA
Cordia candida Vell.	NA	
Cordia corymbosa (Desv.) Don	NA	
Cordia ecalyculata Vell.	NA	NA
Cordia exaltata Lam.	NA	
Cordia fusca M.Stapf		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Cordia glabrata (Mart.) A.DC.	NA	
Cordia glabrifolia M.Stapf	NA	
Cordia hatschbachii J.S.Mill.	NA	
Cordia latiloba I.M.Johnst.	NA	
Cordia lomatoloba I.M.Johnst.	NA	
Cordia magnoliaefolia Cham.	NA	
Cordia magnoliifolia Cham.	NA	
Cordia rufescens A.DC.	NA	
Cordia sellowiana Cham.	NA	NA
Cordia sericicalyx A.DC.		NA
Cordia silvestris Fresen.		LC
Cordia superba Cham.	NA	NA
Cordia taguahyensis Vell.	NA	
Cordia trachyphylla Mart.	NA	
Cordia trichoclada DC.	LC	LC
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.	NA	
Cordia trichotoma (Vell.) ArrÌÁb. ex Steud.	NA	NA
Euploca filiformis (Lehm.) J.I.M.Melo & Semir	NA	
Euploca humilis (L.) Feuillet	NA	
Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger	NA	
Heliotropium indicum L.	NA	NA
Heliotropium transalpinum Vell.	NA	
Myriopus breviflorus (DC.) Luebert	NA	NA
Myriopus paniculatus (Cham.) Feuillet	NA	NA
Myriopus paniculatus subsp. austrina (Cham.) Feuillet		NA
Myriopus rubicundus (Salzm. ex DC.) Luebert	NA	
Myriopus villosus (Salzm. ex DC.) J.I.M.Melo	NA	
Tournefortia bicolor Sw.	NA	NA
Tournefortia floribunda Kunth	NA	
Tournefortia gardneri A.DC.	NA	
Tournefortia membranacea (Gardner) DC.	NA	
Varronia curassavica Jacq.	NA	NA
Varronia multispicata (Cham.) Borhidi	NA	
Varronia polycephala Lam.	NA	
Brassicales		
Brassicaceae		
Raphanus raphanistrum L.		NA
Raphanus sativus L.		NA
Caricaceae		
Carica papaya L.	NA	NA
Jacaratia heptaphylla (Vell.) A.DC.	NA	NA
Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC.	LC	LC
Cleomaceae		
Dactylaena microphylla Eichler	NA	
Tarenaya aculeata (L.) Soares Neto & Roalson	NA	NA
Tarenaya bicolor (Gardner) Soares Neto & Roalson	NA	
Tarenaya diffusa (Banks ex DC.) Soares Neto & Roalson	NA	
Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis		NA
Tarenaya parviflora (Kunth) Iltis		NA
Tarenaya rosea (Vahl ex DC.) Soares Neto & Roalson	NA	
Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf.	NA	NA
Bryales		
Bryaceae		
Bryum apiculatum SchwÌ_gr.	NA	
Bryum argenteum Broth.	NA	NA
Bryum atenense Williams	NA	
Canellales		
Canellaceae		
Cinnamodendron axillare Endl. ex Walp.		NA
Winteraceae		
Drimys brasiliensis Miers		LC
Cariophyllales		
Aizoaceae		
Sesuvium portulacastrum (L.) L.	NA	
Caryophyllales		
Amaranthaceae		
Achyranthes aspera L.		NA
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze	NA	NA
Alternanthera littoralis P.Beauv.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Alternanthera littoralis subsp. maritima P.Beauv.	NA	
Alternanthera littoralis var. maritima (Mart.) Pedersen	NA	
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.	NA	NA
Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze	NA	
Alternanthera pungens Kunth		NA
Alternanthera sessilis (L.) R.Br.	LC	LC
Alternanthera tenella Colla		LC
Amaranthus blitum L.		NA
Amaranthus hybridus L.		NA
Amaranthus spinosus L.	NA	NA
Amaranthus viridis L.	NA	NA
Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) Mears	LC	
Celosia grandifolia Moq.		LC
Chamissoa acuminata Mart.		LC
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth		LC
Cyathula prostrata Blume	NA	
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants	NA	NA
Gomphrena agrestis Mart.	LC	
Gomphrena celosioides Mart.	NA	
Gomphrena globosa L.	NA	NA
Gomphrena lanigera Pohl ex Moq.		NA
Gomphrena perennis L.	LC	
Gomphrena vaga Mart.		LC
Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen	LC	LC
Hebanthe grandiflora (Hook.) Borsch & Pedersen	NA	
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen	LC	LC
Basellaceae		
Basella alba L.		NA
Cactaceae		
Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger	LC	
Cereus fernambucensis Lem.	NA	
Cipocereus crassisepalus (Buining & Brederoo) Zappi & N.P.Taylor		EN
Coleocephalocereus buxbaumianus Buining		NA
Coleocephalocereus fluminensis (Miq.) Backeb.	NA	NA
Coleocephalocereus pluricostatus Buining & Brederoo		NA
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.	LC	LC
Epiphyllum phyllanthus var. phyllanthus (L.) Haw.	LC	
Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose	NA	NA
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) R.Bauer	LC	LC
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose	NA	
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq.	LC	LC
Melocactus violaceus Pfeiff.	VU	
Opuntia monacantha Haw.	LC	
Pereskia aculeata Mill.	LC	LC
Pereskia grandifolia Haw.	LC	LC
Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley	LC	
Pilosocereus brasiliensis (Britton & Rose) Backeb.	NT	NT
Pilosocereus brasiliensis subsp. brasiliensis (Britton & Rose) Backeb.	NT	
Pilosocereus brasiliensis subsp. ruschianus (Britton & Rose) Backeb.	NT	
Rhipsalis baccifera (J.M.Muell.) Stearn	NA	NA
Rhipsalis elliptica G.Lindb. ex K.Schum.	LC	
Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff.	LC	
Rhipsalis lindbergiana K.Schum.	NA	NA
Rhipsalis neves-armondii K.Schum.	NA	
Rhipsalis pacheco-leonis subsp. catenulata Loefgr.		EN
Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck	LC	
Rhipsalis paradoxa subsp. septentrionalis N.P. Taylor & Barthlott	LC	
Rhipsalis puniceodiscus G.Lindb.	NA	
Rhipsalis russellii Britton & Rose	LC	
Rhipsalis teres (Vell.) Steud.	NA	NA
Capparaceae		
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis	NA	
Crateva tapia L.	NA	NA
Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl	NA	
Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl	NA	
Mesocapparis lineata (Dombey ex Pers.) Cornejo & Iltis	NA	NA
Monilicarpa brasiliana (Banks ex DC.) Cornejo & Iltis	NA	
Neocalyptrocalyx grandipetala (Maguire & Steyerm.) Cornejo & Iltis	NA	
Neocalyptrocalyx nectareus (Vell.) Hutch.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Caryophyllaceae		
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb.	NA	
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult.	NA	NA
Polycarpon depressum Nutt.		NA
Molluginaceae		
Mollugo verticillata L.		NA
Nyctaginaceae		
Andradea floribunda Allemì£o	NA	
Bougainvillea glabra Choisy		NA
Bougainvillea spectabilis Willd.	NA	NA
Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell	LC	
Guapira opposita (Vell.) Reitz	NA	
Ramisia brasiliensis Oliv.		NA
Phytolaccaceae		
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms	NA	NA
Seguieria langsdorffii Moq.	LC	LC
Plumbaginaceae		
Plumbago scandens L.	NA	
Polygonaceae		
Coccoloba acrostichoides Cham.		NA
Coccoloba alnifolia Casar.	NA	
Coccoloba declinata (Vell.) Mart.		NA
Coccoloba mosenii Lindau		NA
Polygonum acuminatum Kunth		NA
Portulacaceae		
Portulaca umbraticola Kunth	NA	
Celastrales		
Celastraceae		
Anthodon decussatus Ruiz & Pav.	NA	NA
Cheiloclinium anomalum Miers	NA	
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm.	NA	NA
Cheiloclinium serratum (Cambess.) A.C.Sm.	NA	NA
Elachyptera festiva (Miers) A.C.Sm.	LC	
Elachyptera micrantha (Cambess.) A.C.Sm.		LC
Hippocratea volubilis L.	NA	NA
Maytenus aquifolium Mart.		NA
Maytenus glazioviana Loes.	NA	
Maytenus gonoclada Mart.		NA
Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral		NA
Monteverdia brasiliensis (Mart.) Biral	NA	
Monteverdia cestrifolia (Reissek) Biral	NA	
Monteverdia distichophylla (Mart. ex Reissek) Biral	NA	
Monteverdia evonymoides (Reissek) Biral		NA
Monteverdia floribunda (Reissek) Biral	NA	NA
Monteverdia horrida (Reissek) Biral	NA	
Monteverdia macrophylla (Mart.) Biral	NA	
Monteverdia megalocarpa (Groppo & Lombardi) Biral		NA
Monteverdia obtusifolia (Mart.) Biral	NA	
Monteverdia patens (Reissek) Biral	NA	
Monteverdia schummaniana (Loes.) Biral	NA	
Peritassa flaviflora A.C.Sm.	NA	NA
Peritassa mexiae A.C.Sm.	NA	NA
Prionostemma asperum (Lam.) Miers		NA
Pristimera celastroides (Kunth) A.C.Sm.	NA	
Pristimera nervosa (Miers) A.C.Sm.	NA	NA
Salacia arborea (Schrank) Peyr.	LC	
Salacia elliptica (Mart.) G.Don	NA	NA
Salacia krigsneri Lombardi	NA	
Salacia multiflora (Lam.) DC. subsp. multiflora		NA
Semialarium paniculatum (Mart. ex Schult.) N.Hallì©		NA
Tontelea corcovadensis Glaz. ex A.C.Sm.	NA	NA
Tontelea leptophylla A.C.Sm.		LC
Tontelea miersii (Peyr.) A.C.Sm.	NA	NA
Tontelea passiflora (Vell.) Lombardi	NA	NA
Tontelea tenuicula (Miers) A.C.Sm.	NA	
Metteniusaceae		
Emmotum affine Miers	NA	
Ceratophyllales		
Ceratophyllaceae		

Taxon	Status ES	Status MG
Ceratophyllum demersum L.	NA	
Chloranthales		
Chloranthaceae		
Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.	NA	NA
Commelinales		
Commelinaceae		
Commelina benghalensis L.	NA	NA
Commelina diffusa Burm.f.	NA	NA
Commelina erecta L.	NA	NA
Commelina longicaulis Jacq.		NA
Commelina obliqua Vahl	NA	NA
Commelina rufipes subsp. rufipes Seub.		NA
Commelina rufipes var. rufipes Seub.	NA	
Dichorisandra acaulis Cogn.	EN	
Dichorisandra albomarginata Linden ex Regel	NA	NA
Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B.Clarke	NA	NA
Dichorisandra incurva Mart. ex Schult.f.	NA	
Dichorisandra nutabilis Aona & M.C.E.Amaral	NA	
Dichorisandra penduliflora Kunth	NA	
Dichorisandra procera Mart. ex Schult. f.	NA	
Dichorisandra pubescens Mart. ex Schult. f.	NA	NA
Dichorisandra tejucensis Mart. ex Schult. f.		NA
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan	NA	NA
Dichorisandra velutina Aona & M.C.E.Amaral	NA	
Dichorisandra villosula Mart. ex Schult. f.		NA
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder	NA	NA
Siderasis medusoides M.Pell. & Faden	NA	
Tradescantia zanonia (L.) Sw.		NA
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse	NA	
Tripogandra warmingiana (Seub.) Handlos		NA
Pontederiaceae		
Pontederia cordata L.	NA	
Xyridaceae		
Xyris jupicai Rich.		NA
Cornales		
Loasaceae		
Aosa parviflora (Schrad. ex DC.) Weigend	LC	
Cucurbitales		
Apodanthaceae		
Apodanthes caseariae Poit.	NA	
Pilostyles blanchetii (Gardner) R.Br.		NA
Begoniaceae		
Begonia admirabilis Brade	NA	
Begonia alchemilloides Meisn. ex A.DC.		NA
Begonia angularis Raddi	LC	
Begonia callosa L.Kollmann	NA	
Begonia convolvulacea (Klotzsch) A.DC.	NA	NA
Begonia crispula Brade	CR	
Begonia cucullata Willd.	NA	NA
Begonia espiritosantensis E.L.Jacques & Mamede	EN	
Begonia fischeri Schrank	NA	NA
Begonia gardneri A.DC.		NA
Begonia hirtella Link	LC	
Begonia huegelii (Klotzsch) A.DC.		LC
Begonia humilis Aiton	NA	
Begonia itaguassuensis Brade	EN	
Begonia jaguarensis L. Kollmann, R. S. Lopes & Peixoto	NA	
Begonia kuhlmannii Brade	EN	
Begonia novalombardiensis L.Kollmann	NA	
Begonia obscura Brade	DD	
Begonia platanifolia Schott		NA
Begonia reniformis Dryand.	NA	NA
Begonia rufa Thunb.		LC
Begonia santoslimae Brade	EN	
Begonia solananthera A.DC.	NA	
Begonia ulmifolia Willd.	LC	LC
Cucurbitaceae		
Cayaponia alarici M.L.Porto		NA
Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart.Crov.		LC

Taxon	Status ES	Status MG
Cayaponia cabocla (Vell.) Mart.	NA	
Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.	NA	NA
Cayaponia ternata (Vell.) Cogn.		NA
Cayaponia trifoliolata (Cogn.) Cogn.	NA	
Cayaponia trilobata (Cogn.) Cogn.	LC	
Cucumis anguria L.	NA	NA
Cucumis sativus L.		NA
Fevillea passiflora Vell.	NA	NA
Fevillea trilobata L.	NA	NA
Gurania acuminata Cogn.	NA	
Gurania dumortieri Cogn.	NA	
Gurania eriantha (Poepp. & Endl.) Cogn.	NA	
Gurania lobata (L.) Pruski	NA	NA
Gurania pseudo-spinulosa Cogn.	NA	
Gurania speciosa (Poepp. & Endl.) Cogn.	NA	
Gurania subumbellata (Miq.) Cogn.	NA	
Gurania tricuspidata Cogn.	NA	
Gurania wawraei Cogn.	NA	
Luffa cylindrica (L.) M.Roem.	NA	NA
Luffa operculata (L.) Cogn.	NA	
Melothria campestris (Naudin) H. Schaef. & S.S. Renner		NA
Melothria cucumis Vell.	NA	NA
Melothria pendula L.	NA	NA
Melothrianthus smilacifolius (Cogn.) Mart.Crov.	NA	NA
Momordica charantia L.	NA	NA
Psiguria ternata (M.Roem.) C.Jeffrey	NA	NA
Psiguria umbrosa (Kunth) C.Jeffrey		NA
Sicydium gracile Cogn.	NA	
Sicyos edulis Jacq.		NA
Wilbrandia hibiscoides Silva Manso		NA
Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn.	NA	NA
Cyatheales		
Cyatheaceae		
Alsophila sternbergii (Sternb.) D.S.Conant		NA
Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin		NA
Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin		LC
Cyathea delgadii Sternb.	NA	NA
Cyathea dichromatolepis (Fì©e) Domin		NA
Cyathea gardneri Hook.		NA
Cyathea hirsuta C.Presl		NA
Cyathea leucofolis Domin		NA
Cyathea microdonta (Desv.) Domin	NA	NA
Cyathea phalerata Mart.	NA	NA
Cyathea rufa (Fì©e) Lellinger		NA
Cyathea uleana (Samp.) Lehnert		NA
Cyperales		
Poaceae		
Eremitis breviglumis Hollowell & Soderstr.	NA	
Guadua tagoara (Nees) Kunth		NA
Olyra latifolia L.		NA
Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga		NA
Dennstaedtiaceae		
Dennstaedtiaceae		
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon	NA	
Dicotyledon		
Rhamnaceae		
Reissekia smilacina (Sm.) Steud.	LC	
Rubiaceae		
Chiococca alba (L.) Hitchc.	NA	
Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze	LC	
Solanaceae		
Solanum maranguapense Bitter	NA	
Dicranales		
Bruchiaceae		
Trematodon longicollis Michx.	NA	
Trematodon vaginatus Mull. Hal.	NA	
Calymperaceae		
Calymperes erosum Mull. Hal.	NA	
Calymperes levyanum Besch.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Calymperes othmeri Herzog	NA	
Calymperes palisotii Schwagr.	NA	
Calymperes palisotii SchwÌ_gr.	NA	
Calymperes palisotii subsp. Richardii (Müll. Hal.) S.R. Edwards	NA	
Octoblepharum albidum Hedw.	NA	
Octoblepharum pulvinatum (Dozy & Molk.) Mitt.	NA	
Syrrhopodon prolifer Schwagr.	NA	
Syrrhopodon prolifer SchwÌ_gr.	NA	NA
Dilleniaceae		
Dilleniaceae		
Davilla flexuosa A.St.-Hil.	NA	
Davilla hirsuticarpa Fraga & Aymard	NA	
Davilla macrocarpa Eichler	VU	
Davilla nitida (Vahl) Kubitzki	LC	
Davilla rugosa Poir.	NA	
Doliocarpus lancifolius Kubitzki	EN	
Tetracera breyniana Schltdl.	NA	
Tetracera sellowiana Schltdl.	NA	
Dilleniales		
Dilleniaceae		
Davilla flexuosa A.St.-Hil.	NA	
Davilla macrocarpa Eichler	VU	
Davilla rugosa Poir.	NA	NA
Tetracera breyniana Schltdl.	NA	
Dioscoreaceae		
Dioscoreaceae		
Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb.	NA	
Dioscorea mollis Kunth	LC	
Dioscorea ovata Vell.	NA	
Dioscorea pseudomacrocapsa G.M.Barroso et al.	EN	
Dioscorea trilinguis Griseb.	EN	
Dioscorelaes		
Burmanniaceae		
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small	LC	
Burmannia capitata (Walter ex J.F.Gmel.) Mart.	NA	
Dictyostega orobanchoides (Hook.) Miers		LC
Gymnosiphon divaricatus (Benth.) Benth. & Hook.f.	NA	
Dipsacales		
Adoxaceae		
Sambucus australis Cham. & Schltdl.		NA
Sambucus nigra L.	NA	
Dryopteridaceae		
Dryopteridaceae		
Cyclodium heterodon (Schrad.) T.Moore	NA	
Mickelia scandens (Raddi) R.C.Moran, Labiak & Sundue	NA	
Polybotrya pilosa Brade	NA	
Polybotrya speciosa Schott	LC	
Tectariaceae		
Triplophyllum hirsutum (Holttum) J.Prado & R.C.Moran	NA	
Ebenaceae		
Ebenaceae		
Diospyros brasiliensis Mart. ex Miq.	NA	
Ebenales		
Sapotaceae		
Pouteria microstrigosa T.D.Penn.		DD
Elaeocarpaceae		
Elaeocarpaceae		
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.	NA	
Sloanea sinemariensis Aubl.	NA	
Ericaceae		
Ericaceae		
Agarista revoluta (Spreng.) J.D. Hook. ex Nied.	NA	
Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.	NA	
Ericales		
Balsaminaceae		
Impatiens walleriana Hook.f.	NA	
Clethraceae		
Clethra scabra Pers.		LC
Ebenaceae		

Taxon	Status ES	Status MG
Diospyros inconstans Jacq.	LC	LC
Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln.		NA
Ericaceae		
Agarista revoluta var. revoluta (Spreng.) J.D. Hook. ex Nied.	NA	
Gaultheria eriophylla subsp. eriophylla (Pers.) Sleumer ex Burtt		NA
Gaylussacia brasiliensis var. brasiliensis (Spreng.) Meisn.	NA	
Gaylussacia decipiens Cham.		NT
Lecythidaceae		
Cariniana ianeirensis R.Knuth	EN	EN
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze	EN	
Couratari macrosperma A.C.Sm.	NA	
Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers	NA	
Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori		LC
Lecythis pisonis Cambess.		NA
Primulaceae		
Cybianthus coriaceus Mart.		NA
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.		NA
Myrsine parvifolia A.DC.	NA	
Myrsine umbellata Mart.		NA
Sapotaceae		
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.	NA	NA
Chrysophyllum lucentifolium subsp. lucentifolium Cronquist	NA	
Chrysophyllum sanguinolentum subsp. spurium (Ducke) T.D. Penn.	NA	
Chrysophyllum viride Mart. & Eichler		NT
Ecclinusa ramiflora Mart.	NA	
Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam		NA
Manilkara triflora (AllemÌ£o) Monach.	NA	
Pouteria bullata (S.Moore) Baehni	EN	
Pouteria cuspidata subsp. robusta (Mart. & Eichler) T.D. Penn.	NA	
Pouteria durlandii subsp. durlandii (Standl.) Baehni	NA	
Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni		NA
Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni	LC	
Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma		NA
Pouteria reticulata (Engl.) Eyma	LC	
Pouteria reticulata subsp. reticulata (Engl.) Eyma	LC	
Pouteria venosa (Mart.) Baehni	NA	NA
Pouteria venosa subsp. amazonica T.D. Penn.	NA	
Pradosia lactescens (Vell.) Radlk.	LC	
Sarcaulus brasiliensis subsp. brasiliensis (A.DC.) Eyma	NA	
Styracaceae		
Styrax ferrugineus Nees & Mart.		NA
Styrax maninul B.Walln.		NA
Eriocaulaceae		
Eriocaulaceae		
Actinocephalus ramosus (Wikstr.) Sano	NA	
Leiothrix hirsuta (Wikstr.) Ruhland	NA	
Paepalanthus bifidus (Schrad.) Kunth	NA	
Paepalanthus klotzschianus KÌ¦rn.	NA	
Paepalanthus tortilis (Bong.) Mart.	NA	
Eriocaulales		
Eriocaulaceae		
Paepalanthus klotzschianus KÌ¦rn.	NA	
Erythroxylaceae		
Erythroxylaceae		
Erythroxylum andrei Plowman	NA	
Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil.	NA	
Erythroxylum columbinum Mart.	NA	
Erythroxylum ectinocalyx Mart.	NA	
Erythroxylum passerinum Mart.	LC	
Erythroxylum squamatum Sw.	NA	
Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.	NA	
Euphorbiaceae		
Euphorbiaceae		
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.	NA	
Astraea lobata (L.) Klotzsch	LC	
Brasiliocroton mamoninha P.E.Berry & Cordeiro	NA	
Croton polyandrus Spreng.	NA	
Euphorbia hirta L.	NA	
Euphorbia hyssopifolia L.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Euphorbia prostrata Aiton	NA	
Glycydendron amazonicum Ducke	NA	
Joannesia princeps Vell.	LC	
Microstachys corniculata (Vahl) Griseb.	NA	
Pausandra morisiana (Casar.) Radlk.	NA	
Plukenetia serrata (Vell.) L.J.Gillespie	NA	
Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat	NA	
Peraceae		
Pera glabrata (Schott) Baill.	NA	
Pera heteranthera (Schrank) I.M.Johnst.	NA	
Euphorbiales		
Euphorbiaceae		
Acalypha amblyodonta (MÌ_ll.Arg.) MÌ_ll.Arg.	NA	
Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax	NA	
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.	NA	
Cnidoscolus oligandrus (Mull.Arg.) Pax		NA
Croton urucurana Baill.	NA	
Euphorbia adenoptera Bertol.		NA
Euphorbia cyathophora Murray	NA	NA
Euphorbia hyssopifolia L.		NA
Gymnanthes klotzschiana MÌ_ll.Arg.	NA	
Mabea fistulifera Mart.		NA
Manihot tripartita (Spreng.) MÌ_ll.Arg.	NA	
Ricinus communis L.		NA
Romanoa tamnoides (A.Juss.) Radcl.-Sm.	NA	
Sebastiania brasiliensis Spreng.	NA	
Peraceae		
Pera furfuracea MÌ_ll.Arg.	NA	
Phyllanthaceae		
Phyllanthus subemarginatus MÌ_ll.Arg.		NA
Rhizophoraceae		
Paradrypetes ilicifolia Kuhlm.	NT	
Fabaceae		
Fabaceae		
Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Grimes	LC	
Abarema filamentosa (Benth.) Pittier	LC	
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip	NA	
Abrus precatorius L.	NA	
Albizia pedicellaris (DC.) L.Rico	NA	
Amburana cearensis (AllemÌ£o) A.C.Sm.	NT	
Andira fraxinifolia Benth.	NA	
Andira nitida Mart. ex Benth.	NA	
Bauhinia forficata Link	NA	
Cajanus cajan (L.) Huth	NA	
Centrosema brasilianum (L.) Benth.	NA	
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene	NA	
Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Copaifera langsdorffii Desf.	NA	
Cratylia hypargyrea Mart. ex Benth.	NA	
Crotalaria pallida Aiton	NA	
Desmodium axillare (Sw.) DC.	NA	
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith	NA	
Dimorphandra jorgei M.F.Silva	NA	
Dioclea violacea Mart. ex Benth.	NA	
Dioclea virgata (Rich.) Amshoff	NA	
Erythrina fusca Lour.	NA	
Hymenaea courbaril L.	LC	
Hymenolobium alagoanum Ducke	NA	
Indigofera sabulicola Benth.	NA	
Inga cabelo T.D.Penn.	DD	
Inga capitata Desv.	NA	
Inga edulis Mart.	NA	
Inga exfoliata T.D.Penn. & F.C.P.GarcÌ_a	NT	
Inga flagelliformis (Vell.) Mart.	NA	
Inga hispida Schott ex Benth.	LC	
Inga lanceifolia Benth.	LC	
Inga laurina (Sw.) Willd.	LC	
Inga subnuda Salzm. ex Benth.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Inga thibaudiana DC.	NA	
Inga unica Barneby & J.W.Grimes	VU	
Leptolobium bijugum (Spreng.) Vogel	NA	
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	NA	
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.	NA	
Machaerium brasiliense Vogel	NA	
Macrolobium latifolium Vogel	NA	
Melanoxylon brauna Schott	VU	
Mimosa ceratonia subsp. pseudo-obovata L.	NA	
Mimosa elliptica Benth.	NA	
Mimosa sensitiva L.	NA	
Ormosia nitida Vogel	NA	
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.	NA	
Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F.Macbr.	NA	
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.	LC	
Platymiscium floribundum Vogel	NA	
Pterocarpus rohrii Vahl	NA	
Pterodon emarginatus Vogel	NA	
Senegalia pedicellata (Benth.) Seigler & Ebinger	NA	
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose	NA	
Senna affinis (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna angulata (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	LC	
Senna appendiculata (Vogel) Wiersema	NA	
Senna australis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna occidentalis (L.) Link	NA	
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.	NA	
Stylosanthes scabra Vogel	NA	
Stylosanthes viscosa (L.) Sw.	NA	
Swartzia apetala Raddi	NA	
Swartzia macrostachya Benth.	NA	
Tamarindus indica L.	NA	
Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev	LC	
Zornia latifolia Sm.	NA	
Fabales		
Fabaceae		
Abrus pulchellus Wall. ex Thwaites	NA	
Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham.		NA
Aeschynomene evenia var. serrulata Rudd		NA
Aeschynomene fluminensis var. fluminensis Vell.	NA	
Aeschynomene sensitiva var. sensitiva Sw.	NA	NA
Aeschynomene warmingii Micheli		NA
Albizia pedicellaris (DC.) L.Rico	NA	
Amburana cearensis (Allemì£o) A.C.Sm.	NT	NT
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan	NA	
Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	NA	NA
Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul	NA	
Andira anthelmia (Vell.) Benth.	NA	
Andira inermis subsp. Inermis (W. Wright) Kunth ex DC.	NA	
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.	VU	
Barnebydendron riedelii (Tul.) J.H.Kirkbr.		NA
Bauhinia forficata Link subsp. forficata		NA
Bauhinia forficata subsp. forficata Link	NA	NA
Bauhinia ovata (Bong.) Vogel		NA
Bauhinia rufa (Bong.) Steud.		NA
Bowdichia virgilioides Kunth		NT
Calliandra harrisii (Lindl.) Benth.		NA
Canavalia reflexiflora Snak, G.P. Lewis & L.P. Queiroz		NA
Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.	NA	
Cassia ferruginea var. ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.	NA	
Centrolobium sclerophyllum H.C.Lima	LC	
Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth.		LC
Centrosema arenarium Benth.	NA	
Centrosema coriaceum Benth.		NA
Centrosema pubescens Benth.		LC
Chamaecrista aspidiifolia H.S.Irwin	NA	
Chamaecrista aspleniifolia (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby		NA
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista ensiformis var. ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista nictitans subsp. Desadena (Steud.) H.S. Irwin & Barneby	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Chamaecrista nictitans subsp. patellaria (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista nictitans var. pilosa (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista nictitans var. ramosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista ramosa var. molissima Chamaecrista ramosa	NA	
Chamaecrista ramosa var. parvifoliola (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista ramosa var. ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene		NA
Chamaecrista rotundifolia var. grandiflora (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista rotundifolia var. rotundifolia (Pers.) Greene	NA	
Chloroleucon extortum Barneby & J.W.Grimes		DD
Cleobulia multiflora Mart. ex Benth.	NA	
Clitoria fairchildiana R.A.Howard		NA
Copaifera lucens Dwyer	NA	
Dahlstedtia floribunda (Vogel) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo	NA	NA
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.	NA	
Dalbergia elegans A.M.Carvalho		VU
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton		NA
Dalbergia nigra (Vell.) Allemì£o ex Benth.		VU
Desmodium barbatum (L.) Benth.	NA	
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith	NA	
Dioclea virgata (Rich.) Amshoff	NA	NA
Enterolobium monjollo (Vell.) Mart.	NA	NA
Erythrina fusca Lour.	NA	
Erythrina verna Vell.		NA
Exostyles venusta Schott	NA	
Goniorrhachis marginata Taub.		NA
Grazielodendron rio-docensis H.C.Lima		NT
Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.	LC	
Hymenaea rubriflora var. rubriflora Ducke	NA	
Indigofera hirsuta L.		NA
Indigofera suffruticosa Mill.		NA
Inga capitata var. tenuior Benth.	NA	
Inga ciliata var. ciliata C.Presl	NA	
Inga flagelliformis (Vell.) Mart.	NA	
Inga hispida Schott ex Benth.	LC	
Inga laurina (Sw.) Willd.	LC	
Inga marginata Willd.	NA	
Inga subnuda Salzm. ex Benth.	NA	
Inga subnuda subsp. luschnathiana (Benth.) T.D. Penn.	NA	
Inga subnuda subsp. luschnathiana (Benth.) T.D.Penn.	NA	
Inga subnuda subsp. subnuda Salzm. ex Benth.	NA	NA
Inga subnuda subsp.subnuda Salzm. ex Benth.	NA	
Inga thibaudiana subsp. Thibaudiana DC.	NA	
Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D. Penn.	NA	NA
Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D.Penn.		NA
Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T.D. Penn.	NA	
Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes	NA	
Libidibia ferrea var. parvifolia (Benth.) L.P. Queiroz	NA	
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima	NA	NA
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.	NA	
Machaerium aculeatum Raddi	NA	
Machaerium condensatum Kuhlm. & Hoehne	NA	
Machaerium declinatum (Vell.) Stellfeld		NA
Machaerium fulvovenosum H.C.Lima	LC	
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld	NA	NA
Machaerium nictitans (Vell.) Benth.	NA	
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.	LC	
Machaerium nyctitans var. gardneri (Benth.) Rudd	LC	
Machaerium pedicellatum Vogel	NA	
Macroptilium gracile (Poepp. ex Benth.) Urb.	NA	
Melanoxylon brauna Schott		VU
Mimosa artemisiana Heringer & Paula		NA
Mimosa ceratonia var. pseudo-obovata (Taub.) Barneby	NA	
Mimosa extensa var. extensa Benth.	NA	
Mimosa pigra L.	NA	
Mimosa velloziana Mart.	NA	
Mucuna pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) Baker ex Burck	NA	
Mucuna urens (L.) Medik.	NA	
Muellera campestris (Mart. ex Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Myrocarpus frondosus AllemÌ£o	LC	
Ormosia arborea (Vell.) Harms	NA	
Ormosia nitida Vogel	NA	
Parapiptadenia pterosperma (Benth.) Brenan	NA	NA
Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis	NA	
Peltogyne angustiflora Ducke	NA	
Peltogyne confertiflora (Mart. ex Hayne) Benth.	LC	
Peltogyne discolor Vogel		NA
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.	NA	
Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F.Macbr.	NA	
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.	LC	LC
Plathymenia reticulata Benth.	LC	
Platycyamus regnellii Benth.	NA	NA
Platymiscium floribundum Vogel	NA	NA
Platymiscium pubescens subsp. pubescens Micheli		NA
Platypodium elegans Vogel	NA	NA
Poincianella pluviosa var. paraensis (DC.) L.P.Queiroz	NA	
Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima	NA	NA
Pseudopiptadenia schumanniana (Taub.) G.P.Lewis & M.P.Lima	NA	
Pterocarpus rohrii Vahl	NA	NA
Pterogyne nitens Tul.	LC	
Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC.	NA	
Samanea inopinata (Harms) Barneby & J.W.Grimes		NA
Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby	NA	
Senegalia giganticarpa (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger	NA	
Senegalia kallunkiae (J.W.Grimes & Barneby) Seigler & Ebinger		NT
Senegalia martiusiana (Steud.) Seigler & Ebinger	NA	
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose		NA
Senna australis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna cana var. pilosula H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna corifolia (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby		NA
Senna macranthera var. nervosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	NA	NA
Senna multijuga subsp. lindleyana (Gardner) H.S. Irwin & Barneby	NA	
Senna multijuga subsp. multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna multijuga var. lindleyana (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna multijuga var. verrucosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	NA	
Senna occidentalis (L.) Link	NA	
Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna silvestris var. sapindifolia (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	NA	
Senna spectabilis var. excelsa (Schrad.) H.S. Irwin & Barneby	NA	
Senna splendida var. splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Sesbania exasperata Kunth	NA	
Sesbania sesban var. bicolor (L.) Merr.	NA	
Stryphnodendron polyphyllum Mart.		NA
Stylosanthes gracilis Kunth	NA	
Stylosanthes guianensis subsp. guianensis (Aubl.) Sw.	NA	
Stylosanthes guianensis var. canescens M.B. Ferreira & Sousa Costa	NA	
Stylosanthes scabra Vogel		NA
Stylosanthes viscosa (L.) Sw.	NA	
Swartzia acutifolia var. acutifolia Vogel	LC	
Swartzia apetala var. apetala Raddi	NA	
Swartzia apetala var. blanchetii Raddi	NA	
Swartzia apetala var. glabra (Vogel) R.S. Cowan	NA	NA
Swartzia apetala var. subcordata R.S. Cowan	NA	
Swartzia linharensis Mansano	VU	
Swartzia macrostachya var. macrostachya Benth.	NA	NA
Swartzia macrostachya var. riedelii R.S. Cowan	NA	
Swartzia micrantha R.S.Cowan	NA	
Swartzia myrtifolia var. elegans (Schott) R.S. Cowan	NA	NA
Swartzia oblata R.S.Cowan	NA	
Swartzia simplex var. continentalis (Sw.) Spreng.	LC	
Swartzia simplex var. continentalis Urb.	LC	
Swartzia simplex var. grandiflora (Raddi) R.S. Cowan	LC	
Sweetia fruticosa Spreng.	NA	
Tachigali rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly	NT	
Vatairea heteroptera (AllemÌ£o) Ducke	NA	
Vigna luteola (Jacq.) Benth.		NA
Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Zornia latifolia Sm.		NA
Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle	NA	
Zygia latifolia (L.) subsp. glabrata Fawc. & Rendle	NA	
Zygia latifolia var. communis Barneby & J.W. Grimes	NA	
Zygia latifolia var. glabrata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes	NA	
Polygalaceae		
Acanthocladus dichromus (Steud.) J.F.B.Pastore		NA
Asemeia monninoides (Kunth) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott		NA
Bredemeyera hebeclada (DC.) J.F.B.Pastore	NA	
Bredemeyera laurifolia (A.St.-Hil. & Moq.) Klotzsch ex A.W.Benn.		NA
Caamembeca salicifolia (Poir.) J.F.B.Pastore		NA
Polygala galioides Poir.		LC
Polygala paniculata var. leucoptera S.F. Blake	NA	
Polygala timoutou Aubl.		NA
Securidaca coriacea Bonpl.	NA	
Florideophycidae		
Menispermaceae		
Chondrodendron platiphyllum (A.St.-Hil.) Miers	DD	
Gentianaceae		
Gentianaceae		
Voyria aphylla (Jacq.) Pers.	DD	
Gentianales		
Apocynaceae		
Allamanda cathartica L.	NA	NA
Allamanda martii Mull.Arg.	NA	
Allamanda polyantha Mull.Arg.	NA	
Allamanda puberula A.DC.	NA	
Allamanda schottii Pohl	NA	
Asclepias curassavica L.	NA	NA
Asclepias mellodora A.St.-Hil.	LC	
Asclepias mellodora var. mellodora A.St.-Hil.	LC	
Aspidosperma cylindrocarpon MÌ_ll.Arg.	LC	
Aspidosperma cylindrocarpon Mull.Arg.	LC	
Aspidosperma desmanthum Benth. ex Mull.Arg.	LC	
Aspidosperma discolor A.DC.	NA	
Aspidosperma dispermum MÌ_ll.Arg.	NA	
Aspidosperma illustre (Vell.) Kuhlm. & Pirajá	NA	
Aspidosperma illustre (Vell.) Kuhlm. & PirajÌÁ	NA	NA
Aspidosperma melanocalyx MÌ_ll.Arg.	NA	
Aspidosperma olivaceum MÌ_ll.Arg.	NA	NA
Aspidosperma olivaceum Mull.Arg.	NA	
Aspidosperma parvifolium A.DC.	NA	NA
Aspidosperma polyneuron MÌ_ll.Arg.		NT
Aspidosperma polyneuron Mull.Arg.	NT	
Aspidosperma pyricollum MÌ_ll.Arg.	NA	
Aspidosperma pyricollum Mull.Arg.	NA	
Aspidosperma subincanum Mart.	NA	
Blepharodon bicuspidatum E.Fourn.		LC
Blepharodon pictum (Vahl) W.D.Stevens	NA	NA
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton	NA	NA
Condylocarpon glabrum Mull.Arg.	NA	
Condylocarpon intermedium MÌ_ll.Arg.	NA	
Condylocarpon intermedium Mull.Arg.	NA	
Condylocarpon intermedium subsp. intermedium Mull.Arg.	NA	
Condylocarpon intermedium subsp. Mull.Arg.		NA
Condylocarpon isthmicum (Vell.) A.DC.	NA	NA
Ditassa burchellii Hook. & Arn.		NA
Ditassa crassifolia Decne.	NA	
Ditassa eximia Decne.		NA
Ditassa laevis Mart.		EN
Ditassa linearis Mart.		NT
Ditassa longisepala (Hua) Fontella & E.A.Schwarz		EN
Ditassa mucronata Mart.		NA
Ditassa nitida Decne.	NA	
Ditassa obcordata Mart.	NA	
Ditassa retusa Mart.		NA
Fischeria stellata (Vell.) E.Fourn.	NA	NA
Forsteronia affinis Mull.Arg.	NA	
Forsteronia cordata (MÌ_ll.Arg.) Woodson	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Forsteronia cordata (Mull.Arg.) Woodson	NA	
Forsteronia glabrescens Mull.Arg.	NA	
Forsteronia leptocarpa (Hook. & Arn.) A.DC.	NA	
Forsteronia montana MÌ_Il.Arg.	NA	
Forsteronia montana Mull.Arg.	NA	
Forsteronia pilosa (Vell.) Mull.Arg.	NA	
Forsteronia pubescens A.DC.		NA
Forsteronia refracta MÌ_Il.Arg.	NA	NA
Forsteronia refracta Mull.Arg.	NA	
Forsteronia rufa MÌ_Il.Arg.		NA
Forsteronia thyrsoidea (Vell.) MÌ_Il.Arg.		NA
Forsteronia thyrsoidea (Vell.) Mull.Arg.	NA	
Forsteronia velloziana (A.DC.) Woodson		NA
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.	NA	NA
Geissospermum laeve (Vell.) Miers	NA	
Gomphocarpus physocarpus E.Mey.		NA
Gonolobus dorothyanus Fontella	CR	
Gonolobus parviflorus Decne.		LC
Hancornia speciosa Gomes	NA	
Hemipogon carassensis (Malme) Rapini		NA
Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson	NA	NA
Himatanthus obovatus (Mull. Arg.) Woodson		NA
Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson	NA	
Jobinia lindbergii E.Fourn.	NA	
Lacmellea pauciflora (Kuhlm.) Markgr.	NA	
Macoubea guianensis Aubl.	NA	
Macroditassa laurifolia (Decne.) Fontella	NA	
Macroscepis magnifica Malme		DD
Malouetia cestroides (Nees ex Mart.) MÌ_Il.Arg.	LC	
Malouetia cestroides (Nees ex Mart.) Mull.Arg.	LC	
Mandevilla atroviolacea (Stadelm.) Woodson	NA	
Mandevilla emarginata (Vell.) C.Ezcurra		NA
Mandevilla fistulosa M.F.Sales et al.	NA	
Mandevilla fragrans (Stadelm.) Woodson	LC	
Mandevilla funiformis (Vell.) K.Schum.	NA	
Mandevilla grazielae M.F.Sales et al.	NA	NA
Mandevilla guanabarica Casar. ex M.F.Sales et al.	NA	
Mandevilla hirsuta (A.Rich.) K.Schum.	LC	LC
Mandevilla immaculata Woodson		NA
Mandevilla luetzelburgii (H.Ross & Markgr.) Woodson		NA
Mandevilla microphylla (Stadelm.) M.F.Sales & Kin.-Gouv.	NA	
Mandevilla moricandiana (A.DC.) Woodson	NA	
Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K.Schum.	NA	NA
Mandevilla sellowii (MÌ_Il.Arg.) Woodson		NT
Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson		NA
Marsdenia amorimii Morillo	NA	
Marsdenia dorothyae Fontella & Morillo	NA	
Marsdenia fontellana Morillo & Carnevali	DD	
Marsdenia hilariana E.Fourn.	NA	
Marsdenia loniceroides (Hook.) E.Fourn.	NA	NA
Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E.Fourn.	NA	
Matelea bahiensis Morillo & Fontella	EN	
Matelea capillacea (E.Fourn.) Fontella & E.A.Schwarz		NA
Matelea riparia Morillo	NA	
Mesechites mansoanus (A.DC.) Woodson		NA
Minaria decussata (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini		NA
Nerium oleander L.	NA	
Odontadenia lutea (Vell.) Markgr.	NA	
Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr.	NA	
Orthosia congesta Decne.	NA	
Orthosia itatiaiensis Malme	LC	
Orthosia loandensis Fontella & Valente	NA	
Oxypetalum alpinum (Vell.) Fontella	NA	NA
Oxypetalum appendiculatum Mart.		NA
Oxypetalum banksii R.Br. ex Schult.	NA	NA
Oxypetalum banksii subsp. banksii R.Br. ex Schult.	NA	
Oxypetalum banksii var. banksiiR.Br. ex Schult.	NA	
Oxypetalum cordifolium subsp. harleyi Fontella & Goyder		NA
Oxypetalum jacobinae Decne.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Oxypetalum minarum E.Fourn.		NA
Oxypetalum pachyglossum Decne.		NA
Oxypetalum pedicellatum Decne.		NA
Oxypetalum pilosum Gardner		NA
Oxypetalum strictum Mart.		LC
Oxypetalum wightianum Hook. & Arn.		NA
Pacouria guianensis Aubl.		NA
Peltastes peltatus (Vell.) Woodson	NA	NA
Peltastes pulcher (Miers) J.F.Morales	NA	NA
Peplonia asteria (Vell.) Fontella & E.A.Schwarz	NA	
Peplonia axillaris (Vell.) Fontella	NA	
Peplonia bradeana (Fontella & E.A.Schwarz) Fontella & Rapini	NA	
Peplonia macrophylla (Malme) U.C.S.Silva & Rapini		NA
Peplonia organensis (E.Fourn.) Fontella & Rapini		NA
Peplonia riedelii (E.Fourn.) Fontella & Rapini	NA	
Prestonia bahiensis MÌ_Il.Arg.		LC
Prestonia calycina MÌ_Il.Arg.		NA
Prestonia calycina Mull.Arg.	NA	
Prestonia coalita (Vell.) Woodson	NA	
Prestonia tomentosa R.Br.	LC	LC
Rauvolfia capixabae I.Koch & Kin.-Gouv.	NA	
Rauvolfia grandiflora Mart. ex A.DC.	NA	
Rauvolfia mattfeldiana Markgr.	NA	
Rauvolfia paucifolia A.DC.	NA	
Rauvolfia pruinosifolia I.Koch & Kin.-Gouv.		NA
Rhabdadenia madida (Vell.) Miers	NA	
Schubertia grandiflora Mart.	NA	
Secondatia densiflora A.DC.		NA
Skytanthus hancorniifolius (A.DC.) Miers	NA	
Tabernaemontana catharinensis A.DC.	NA	NA
Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. & Schult.	NA	NA
Tabernaemontana heterophylla Vahl	NA	
Tabernaemontana hystrix Steud.	NA	NA
Tabernaemontana L.		NA
Tabernaemontana laeta Mart.	NA	NA
Tabernaemontana salzmanni A.DC.	NA	
Tabernaemontana salzmannii A.DC.	NA	
Tassadia obovata Decne.	LC	
Tassadia propinqua Decne.	NA	
Temnadenia odorifera (Vell.) J.F.Morales	NA	
Thevetia neriifolia Juss. ex A.DC.		NA
Loganiaceae		
Spigelia laurina Cham. & Schltdl.	NA	
Rubiaceae		
Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f.		NA
Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum.		LC
Borreria latifolia (Aubl.) K.Schum.	NA	
Bradea brasiliensis Standl.	NA	
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.		NA
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	NA	
Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K.Schum.	NA	
Faramea anisocalyx var. anisocalyx Poepp. & Endl.	NA	
Faramea campanella MÌ_Il.Arg.	NA	
Faramea martiana MÌ_Il.Arg.	NA	
Faramea multiflora var. salicifolia (C. Presl) Steyerm.	NA	NA
Faramea sellowiana Benth.	NA	
Genipa americana L.	LC	
Genipa americana var. americana L.	LC	
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.	NA	
Mitracarpus frigidus var. discolor (Miq.) K. Schum.	NA	
Molopanthera paniculata var. burchellii Turcz.		NA
Molopanthera paniculata var. paniculata Turcz.	NA	
Palicourea brevicollis (MÌ_Il.Arg.) C.M.Taylor	NA	
Palicourea mamillaris (MÌ_Il.Arg.) C.M.Taylor		NA
Palicourea marcgravii A.St.-Hil.		NA
Palicourea racemosa (Aubl.) Borhidi		NA
Psychotria deflexa DC.	NA	
Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl.	NA	
Psychotria rabeniana MÌ_Il.Arg.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Psychotria subspathulata (MÌ_ll.Arg.) C.M.Taylor		NA
Psychotria tenuifolia Sw.		LC
Psychotria vellosiana Benth.		NA
Randia calycina Cham.		NA
Remijia ferruginea (A.St.-Hil.) DC.	NA	
Rudgea coronata subsp. saint-hilairei (Standl.) Zappi	LC	
Simira pikia (K.Schum.) Steyerm.		NA
Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	LC	
Gesneriaceae		
Gesneriaceae		
Codonanthopsis uleana (Fritsch) Chautems & Mat. Perret	NA	
Gleicheniaceae		
Gleicheniaceae		
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.	NA	
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching	NA	
Gleicheniales		
Gleicheniaceae		
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.		NA
Goodeniaceae		
Goodeniaceae		
Scaevola plumieri (L.) Vahl	LC	
Heliconiaceae		
Heliconiaceae		
Heliconia angusta Vell.	LC	
Heliconia psittacorum L.f.	NA	
Heliconia richardiana Miq.	LC	
Hernandiaceae		
Hernandiaceae		
Sparattanthelium botocudorum Mart.	NA	
Humiriaceae		
Humiriaceae		
Humiria balsamifera (Aubl.) A.St.-Hil.	NA	
Humiria balsamifera var. parvifolia (A. Juss.) Cuatrec.	NA	
Humiriastrum dentatum (Casar.) Cuatrec.	NA	
Humiriastrum mussungense Cuatrec.	NA	
Vantanea bahiaensis Cuatrec.	NA	
Hymenophyllaceae		
Hymenophyllaceae		
Trichomanes pinnatum Hedw.	NA	
Hymenophyllales		
Hymenophyllaceae		
Trichomanes pinnatum Hedw.		NA
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel.	NA	
Hypericaceae		
Hypericaceae		
Vismia macrophylla Kunth	NA	
Hypnales		
Brachytheciaceae		
Meteoridium remotifolium (MÌ_ll.Hal.) Manuel	NA	
Squamidium brasiliense Broth.	NA	
Squamidium leucotrichum (Taylor) Broth.	NA	
Squamidium nigricans (Hook.) Broth.	NA	
Zelometeorium ambiguum (Hornsch.) Manuel	NA	
Zelometeorium patens (Hook.) Manuel	LC	
Zelometeorium patulum (Hedw.) Manuel	NA	
Hypnaceae		
Vesicularia vesicularis var. vesicularis (Schwägr.) Broth.	NA	
Icacinaceae		
Metteniusaceae		
Emmotum nitens (Benth.) Miers	NA	
Iridaceae		
Iridaceae		
Neomarica northiana (Schneev.) Sprague	NA	
Neomarica portosecurensis (Ravenna) Chukr	NA	
Jungermanniales		
Cephaloziellaceae		
Cylindrocolea rhizantha (Mont.) R.M.Schust.	LC	
Chonecoleaceae		
Chonecolea doellingeri (Nees) Grolle	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Lacistemataceae		
Lacistemataceae		
Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby	NA	
Lacistema robustum Schnizl.	NT	
Lamiaceae		
Lamiaceae		
Aegiphila gloriosa Moldenke	NA	
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.	NA	
Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze	NA	
Ocimum gratissimum L.	NA	
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke	NA	
Vitex polygama Cham.	NA	
Lamiales		
Acanthaceae		
Aphelandra blanchetiana (Nees) Hook.	NA	
Aphelandra espirito-santensis Profice & Wassh.	EN	
Aphelandra gigantea (Rizzini) Profice	NA	NA
Aphelandra harleyi Wassh.	NA	
Aphelandra hirta (Klotzsch) Wassh.		LC
Aphelandra ignea Nees ex Steud.		NA
Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice	LC	LC
Aphelandra margaritae E.Morren	VU	
Aphelandra maximiliana (Nees) Benth.	EN	
Aphelandra nitida Nees & Mart.	LC	
Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern	LC	
Aphelandra schottiana (Nees) Profice	LC	LC
Avicennia germinans (L.) L.	NA	
Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke	NA	
Chamaeranthemum beyrichii Nees	LC	LC
Clistax brasiliensis Mart.		NA
Justicia asclepiadea (Nees) Wassh. & C.Ezcurra	NA	
Justicia carnea Lindl.		NA
Justicia cydoniifolia (Nees) Lindau	LC	LC
Justicia genuflexa Nees & Mart.	VU	
Justicia involucrata (Nees) Leonard		NA
Justicia irwinii Wassh.		NA
Justicia kleinii Wassh. & L.B.Sm.		LC
Justicia lepida (Moric.) Wassh.	NA	
Justicia monticola (Nees) Profice		NA
Justicia parabolica (Nees) Profice	NA	
Justicia pectoralis Jacq.	NA	
Justicia riparia Kameyama		NA
Justicia scheidweileri V.A.W.Graham		LC
Justicia symphyantha (Nees ex Mart.) Lindau	LC	
Justicia wasshauseniana Profice	NT	
Lepidagathis nemoralis (Mart. ex Nees) Kameyama	NA	
Mendoncia glabra Poepp. & Endl.		NA
Mendoncia velloziana Mart.	NA	NA
Pachystachys lutea Nees	NA	NA
Pseuderanthemum riedelianum (Nees) Radlk.		LC
Pseuderanthemum verbenaceum (Nees et Mart.) Radlk.	NA	
Ruellia affinis (Schrad.) Lindau	LC	
Ruellia bahiensis (Nees) Morong	NA	
Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra		NA
Ruellia bulbifera Lindau	LC	
Ruellia curviflora Nees & Mart.	LC	
Ruellia elegans Poir.		NA
Ruellia erythropus (Nees) Lindau		LC
Ruellia furcata (Nees) Lindau	NA	
Ruellia geminiflora Kunth	NA	NA
Ruellia jussieuoides Schltdl. & Cham.		NA
Ruellia kleinii C.Ezcurra	NA	
Ruellia macrantha (Mart. ex Nees) Hiern		NA
Ruellia menthoides (Nees) Hiern		NA
Ruellia morongii Britton	NA	
Ruellia sceptrum-marianum (Vell.) Stearn		NA
Ruellia serrana Profice	NA	
Ruellia solitaria Vell.	LC	LC
Ruellia subsessilis (Nees) Lindau	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Schaueria calytricha (Hook.) A.L.A. CÌ«rtes	NA	NA
Staurogyne anigozanthus (Nees) Kuntze		NT
Staurogyne elegans (Nees) Kuntze		VU
Staurogyne ericoides Lindau		NA
Staurogyne nitida D.M. Braz & T.F. Daniel	NA	
Staurogyne parva Braz & R.Monteiro	NA	
Staurogyne riedeliana (Nees) Kuntze		NA
Stenandrium serpens Nees		NA
Stenostephanus lobeliiformis Nees		DD
Thunbergia alata Bojer ex Sims	NA	NA
Thyrsacanthus ramosus (Nees)A.Côrtes&Rapini	NA	
Bignoniaceae		
Adenocalymma allamandiflorum (Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann	NA	
Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC.	NA	NA
Adenocalymma coriaceum A.DC.	NA	
Adenocalymma cymbalum (Cham.) Bureau & K.Schum.	NA	NA
Adenocalymma divaricatum Miers	NA	NA
Adenocalymma hirtum (Mart. ex DC.) Bureau & K.Schum.	NA	
Adenocalymma hypostictum Bureau & K.Schum.	NA	
Adenocalymma macrophyllum (Cham.) DC.	NA	NA
Adenocalymma marginatum (Cham.) DC.	NA	NA
Adenocalymma paulistarum Bureau & K.Schum.		LC
Adenocalymma pedunculatum (Vell.) L.G.Lohmann	NA	
Adenocalymma salmoneum J.C.Gomes	NA	
Adenocalymma subsessilifolium DC.	NA	NA
Adenocalymma ternatum (Vell.) Mello ex Bureau & K.Schum.		NA
Adenocalymma trifoliatum (Vell.) R.C.Laroche	NA	NA
Adenocalymma validum L.G.Lohmann	NA	
Amphilophium bauhinioides (Bureau ex Baill.) L.G.Lohmann	NA	
Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann	NA	NA
Amphilophium dusenianum (Kraenzl.) L.G.Lohmann		NA
Amphilophium elongatum (Vahl) L.G.Lohmann		NA
Amphilophium frutescens (DC.) L.G.Lohmann	NA	
Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex de Souza	EN	
Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K.Schum.	NA	NA
Anemopaegma citrinum Mart. ex DC.	NA	NA
Anemopaegma floridum Mart. ex DC.	NA	NA
Anemopaegma foetidum Bureau & K.Schum.	NA	
Anemopaegma glaucum Mart. ex DC.		NA
Anemopaegma heringeri J.C.Gomes		NA
Anemopaegma hilarianum Bureau & K.Schum.	NA	
Anemopaegma longipetiolatum Sprague	NA	
Anemopaegma setilobum A.H.Gentry	NA	NA
Bignonia aequinoctialis L.	NA	
Bignonia binata Thunb.	NA	NA
Bignonia campanulata Cham.		NA
Bignonia corymbosa (Vent.) L.G.Lohmann	NA	
Bignonia costata (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann		NA
Bignonia lilacina (A.H.Gentry) L.G.Lohmann		NA
Bignonia prieurii DC.	NA	NA
Bignonia ramentacea (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann		NA
Bignonia sciuripabulum (K.Schum.) L.G.Lohmann	NA	NA
Callichlamys latifolia (Rich.) K.Schum.	NA	NA
Crescentia cujete L.		NA
Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H.Gentry		NA
Cuspidaria floribunda (DC.) A.H.Gentry		NA
Cuspidaria lasiantha (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann	NA	
Cuspidaria lateriflora (Mart.) DC.		NA
Cuspidaria pulchella (Cham.) K.Schum.		NA
Cuspidaria pulchra (Cham.) L.G.Lohmann		NA
Cuspidaria sceptrum (Cham.) L.G.Lohmann		NA
Cuspidaria subincana A.H.Gentry	NA	
Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.	NA	NA
Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) L.G.Lohmann	NA	
Dolichandra unguiculata (Vell.) L.G.Lohmann	NA	NA
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann	NA	NA
Fridericia candicans (Rich.) L.G.Lohmann		NA
Fridericia chica (Bonpl.) L.G.Lohmann	NA	NA
Fridericia cinerea (Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Fridericia conjugata (Vell.) L.G.Lohmann	NA	NA
Fridericia corchoroides (Cham.) L.G.Lohmann		NA
Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G.Lohmann	NA	
Fridericia erubescens (DC.) L.G.Lohmann	NA	NA
Fridericia fagoides (Cham.) L.G.Lohmann		NA
Fridericia patellifera (Schltdl.) L.G.Lohmann	NA	
Fridericia platyphylla (Cham.) L.G.Lohmann	NA	NA
Fridericia poeppigii (DC.) L.G.Lohmann		NA
Fridericia pubescens (L.) L.G.Lohmann		LC
Fridericia rego (Vell.) L.G.Lohmann	NA	NA
Fridericia samydoides (Cham.) L.G.Lohmann	NA	NA
Fridericia speciosa Mart.	NA	NA
Fridericia speciosa subsp. alba Mart.		NA
Fridericia subincana (Mart.) L.G.Lohmann	NA	
Fridericia trachyphylla (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann	NA	
Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann		NA
Fridericia tynanthoides (A.H.Gentry) L.G.Lohmann		NA
Handroanthus albus (Cham.) Mattos		LC
Handroanthus arianeae (A.H.Gentry) S.Grose	EN	
Handroanthus bureavii (Sandwith) S.Grose	NA	
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos	NA	NA
Handroanthus cristatus (A.H.Gentry) S.Grose	NT	
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos	LC	LC
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos	NT	
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos	NA	NA
Handroanthus riodocensis (A.H.Gentry) S.Grose	EN	
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose	NA	NA
Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos	NA	NA
Jacaranda bracteata Bureau & K.Schum.	NA	
Jacaranda caroba (Vell.) DC.		NA
Jacaranda duckei Vattimo		NA
Jacaranda macrantha Cham.	LC	LC
Jacaranda micrantha Cham.		NA
Jacaranda obovata Cham.	NA	
Jacaranda puberula Cham.	LC	LC
Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith	NA	NA
Lundia damazioi C. DC.	NA	
Lundia longa (Vell.) DC.	NA	
Lundia nitidula DC.	NA	NA
Lundia virginalis DC.	NA	NA
Manaosella cordifolia (DC.) A.H.Gentry		NA
Mansoa angustidens (DC.) Bureau & K.Schum.	NA	
Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum.	NA	NA
Mansoa glaziovii Bureau & K.Schum.		NA
Mansoa hirsuta DC.		NA
Mansoa hymenaea (DC.) A.H.Gentry	NA	
Mansoa lanceolata (DC.) A.H.Gentry	NA	NA
Mansoa minensis M.M.Silva-Castro		NA
Mansoa onohualcoides A.H.Gentry	NA	
Martinella insignis A.H. Gentry ex Zuntini & L.G. Lohmann	NA	
Neojobertia mirabilis (Sandwith) L.G.Lohmann	NA	
Paratecoma peroba (Record) Kuhlm.	EN	EN
Perianthomega vellozoi Bureau	NA	NA
Pleonotoma albiflora (Salzm. ex DC.) A.H.Gentry	NA	NA
Pleonotoma melioides (S.Moore) A.H.Gentry	NA	
Pleonotoma stichadenia K.Schum.	NA	NA
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers	NA	NA
Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.	NA	NA
Stizophyllum perforatum (Cham.) Miers	NA	NA
Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith	NA	
Tabebuia cassinoides (Lam.) DC.	EN	
Tabebuia elliptica (DC.) Sandwith	NA	NA
Tabebuia obtusifolia (Cham.) Bureau	LC	
Tabebuia reticulata A.H.Gentry	NA	
Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	NA	
Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith	NA	NA
Tabebuia stenocalyx Sprague & Stapf	NA	
Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G.Lohmann	NA	NA
Tanaecium selloi (Spreng.) L.G.Lohmann	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Tanaecium truncatum (A.Samp.) L.G.Lohmann	NA	
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth	NA	NA
Tynanthus cognatus (Cham.) Miers	NA	
Tynanthus espiritosantensis M.C. Medeiros & L.G. Lohmann	NA	
Tynanthus fasciculatus (Vell.) Miers		NA
Tynanthus labiatus (Cham.) Miers	NA	
Tynanthus micranthus Corr.Mello ex K.Schum.		NA
Xylophragma harleyi (A.Gentry ex M.Silva & L.P.Queiroz) L.G.Lohmann	NA	
Xylophragma myrianthum (Cham.) Sprague	NA	NA
Xylophragma pratense (Bureau & K.Schum.) Sprague	NA	
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl.	VU	VU
Lamiaceae		
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke	NA	NA
Aegiphila vitelliniflora Walp.	NA	
Eriope macrostachya var. macrostachya Mart. ex Benth.	LC	
Hyptis homalophylla Pohl ex Benth.		NA
Hyptis multibracteata Benth.		NA
Hyptis rubiginosa Benth.		NA
Leonurus japonicus Houtt.		NA
Mesosphaerum pectinatum (L.) Kuntze		NA
Oocephalus oppositiflorus (Schrank) Harley & J.F.B.Pastore		NA
Lentibulariaceae		
Utricularia foliosa L.	LC	
Plantaginaceae		
Stemodia trifoliata (Link) Rchb.		NA
Rubiaceae		
Justicia hirsuta Jacq.		NA
Scrophulariaceae		
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.		NA
Verbenaceae		
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.		NA
Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke		NA
Lantana camara L.		NA
Lantana lundiana Schauer		NA
Lippia brasiliensis (Link) T.R.S.Silva		NA
Petrea volubilis L.		NA
Priva bahiensis A.DC.	NA	
Stachytarpheta ajugifolia Schauer		NA
Lauraceae		
Lauraceae		
Aiouea saligna Meisn.	NA	
Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez	NA	
Cassytha filiformis L.	NA	
Ocotea arenicola L.C.S. Assis e Mello-Silva	NA	
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez	NA	
Ocotea glauca (Nees & Mart.) Mez	NA	
Ocotea glaziovii Mez	NA	
Ocotea indecora (Schott) Mez	NA	
Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez	NA	
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer	EN	
Ocotea spectabilis (Meisn.) Mez	NA	
Laurales		
Hernandiaceae		
Sparattanthelium botocudorum Mart.	NA	
Lauraceae		
Aniba canelilla (Kunth) Mez	NA	NA
Cinnamomum caratingae Vattimo-Gil		NA
Cinnamomum sellowianum (Nees & Mart.) Kosterm.		NA
Endlicheria glomerata Mez		NA
Licaria armeniaca (Nees) Kosterm.		NA
Licaria crassifolia (Poir.) P.L.R.Moraes	NA	
Nectandra grandiflora Nees		LC
Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer	LC	
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez		NA
Nectandra membranacea (Sw.) Griseb.	NA	NA
Nectandra oppositifolia Nees	NA	
Nectandra psammophila Nees	LC	
Ocotea arenicola L.C.S. Assis e Mello-Silva	NA	
Ocotea bicolor Vattimo-Gil		LC

Taxon	Status ES	Status MG
Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez	NA	NA
Ocotea confertiflora (Meisn.) Mez	VU	
Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez	NA	
Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez		LC
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez	NA	
Ocotea divaricata (Nees) Mez		NA
Ocotea glauca (Nees & Mart.) Mez	NA	
Ocotea indecora (Schott) Mez	NA	
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness.	NA	
Ocotea longifolia Kunth	NA	
Ocotea nitida (Meisn.) Rohwer		NA
Ocotea nutans (Nees) Mez		NA
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer		EN
Ocotea oppositifolia S.Yasuda	NA	
Ocotea percoriacea Kosterm.		LC
Pleurothyrium amplifolium (Mez) Rohwer		NA
Rhodostemonodaphne capixabensis J.B. Baitello & Coe-Teix.	EN	
Rhodostemonodaphne macrocalyx (Meisn.) Rohwer ex MadriÌ±lÁn		NA
Urbanodendron verrucosum (Nees) Mez	LC	LC
Monimiaceae		
Mollinedia elegans Tul.		NA
Mollinedia lamprophylla Perkins	NT	
Mollinedia ovata Ruiz & Pav.		LC
Siparunaceae		
Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC.		LC
Siparuna guianensis Aubl.		NA
Lecythidaceae		
Lecythidaceae		
Cariniana parvifolia S.A.Mori, Prance & Menandro	EN	
Couratari macrosperma A.C.Sm.	NA	
Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers	NA	
Lecythis lanceolata Poir.	LC	
Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori	LC	
Lecythis pisonis Cambess.	NA	
Lecythidales		
Lecythidaceae		
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze	EN	
Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers	NA	
Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori	LC	
Lecythis pisonis Cambess.	NA	
Lentibulariaceae		
Lentibulariaceae		
Utricularia foliosa L.	LC	
Liliales		
Alstroemeriaceae		
Alstroemeria cunha Vell.		NA
Alstroemeria foliosa subsp. angustifolia Mart. ex Schult. & Schult.f.		NA
Bomarea edulis (Tussac) Herb.		NA
Smilacaceae		
Smilax quinquenervia Vell.		NA
Lindsaeaceae		
Lindsaeaceae		
Lindsaea divaricata Klotzsch	NA	
Lmiales		
Verbenaceae		
Aloysia virgata var. urticoides (Cham.) Siedo		NA
Loganiaceae		
Loganiaceae		
Spigelia anthelmia L.	NA	
Lomariopsidaceae		
Lomariopsidaceae		
Lomariopsis marginata (Schrad.) Kuhn	NA	
Loranthaceae		
Loranthaceae		
Psittacanthus dichroos (Mart.) Mart.	NA	
Struthanthus marginatus (Desr.) Blume	NA	
Lygodiaceae		
Lygodiaceae		
Lygodium volubile Sw.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Lythraceae		
Lythraceae		
Cuphea flava Spreng.	NA	
Magnoliales		
Annonaceae		
Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith	LC	LC
Anaxagorea silvatica R.E.Fr.	NT	
Annona acutiflora Mart.	NA	
Annona cacans Warm.	LC	
Annona densicoma Mart.	NA	
Annona dolabripetala Raddi	NA	NA
Annona glabra L.	LC	LC
Annona mucosa Jacq.	NA	NA
Annona muricata L.	NA	
Annona salzmannii A.DC.	NA	
Annona squamosa L.	NA	
Annona sylvatica A.St.-Hil.	NA	NA
Bocagea longepedunculata Mart.	NA	
Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth. ex Baill.	LC	LC
Duguetia bahiensis Maas	NA	
Duguetia chrysocarpa Maas	NA	NA
Duguetia flagellaris Huber	NA	
Duguetia lanceolata A.St.-Hil.		LC
Duguetia sessilis (Vell.) Maas	NA	
Duguetia sooretamae Maas	EN	
Ephedranthus dimerus J.C. Lopes, Chatrou & Mello-Silva	NA	
Guatteria australis A.St.-Hil.	LC	LC
Guatteria campestris R.E.Fr.	LC	LC
Guatteria candolleana Schltdl.	NA	
Guatteria capixabae Lobì£o & J.C.Lopes	NA	
Guatteria ferruginea A.St.-Hil.	NA	NA
Guatteria macropus Mart.	NA	NA
Guatteria oligocarpa Mart.	NA	
Guatteria pogonopus Mart.	NA	NA
Guatteria pohliana Schltdl.		NT
Guatteria sellowiana Schltdl.	LC	LC
Guatteria tomentosa Rusby	NA	
Guatteria villosissima A.St.-Hil.	LC	LC
Hornschuchia bryotrophe Nees	NA	
Hornschuchia myrtillus Nees	NA	
Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	NA	
Oxandra martiana (Schltdl.) R.E.Fr.	NA	NA
Oxandra reticulata Maas	LC	LC
Oxandra unibracteata J.C.Lopes, Junikka & Mello-Silva	NA	
Pseudoxandra spiritus-sancti Maas	NA	
Rollinia laurifolia Schltdl.		NA
Unonopsis aurantiaca Maas & Westra	NA	
Unonopsis guatterioides (A.DC.) R.E.Fr.	NA	NA
Unonopsis renatoi Maas & Westra	NA	
Xylopia aromatica (Lam.) Mart.		LC
Xylopia brasiliensis Spreng.		NT
Xylopia frutescens Aubl.	NA	
Xylopia laevigata (Mart.) R.E.Fr.	NA	NA
Xylopia langsdorffiana A.St.-Hil. & Tul.	NA	
Xylopia ochrantha Mart.	NA	
Xylopia sericea A.St.-Hil.	NA	NA
Myristicaceae		
Virola gardneri (A.DC.) Warb.		NA
Malpighiaceae		
Malpighiaceae		
Amorimia maritima (A.Juss.) W.R.Anderson	NA	
Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.	NA	
Bunchosia acuminata Dobson	NT	
Byrsonima bahiana W.R.Anderson	NT	
Byrsonima crispa A.Juss.	NA	
Byrsonima sericea DC.	NA	
Byrsonima stipulacea A.Juss.	NA	
Diplopterys patula (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis	NT	
Heteropterys chrysophylla (Lam.) DC.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Heteropterys coleoptera A. Juss.	NA	
Heteropterys nordestina Amorim	NA	
Heteropterys oberdanii Amorim	VU	
Lophopterys floribunda W.R.Anderson & C.C.Davis	LC	
Mezia araujoi Nied.	EN	
Peixotoa hispidula A.Juss.	NA	
Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.	NA	
Stigmaphyllon paralias A.Juss.	NA	
Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.	NA	
Malpighiales		
Achariaceae		
Carpotroche brasiliensis (Raddi) A Gray	NA	NA
Kuhlmanniodendron apterocarpum (Kuhlm.) Fiaschi & Groppo	NA	
Bonnetiaceae		
Bonnetia stricta (Nees) Nees & Mart.	NA	
Calophyllaceae		
Calophyllum brasiliense Cambess.	NA	NA
Caraipa densifolia Mart.	NA	
Kielmeyera albopunctata Saddi	NA	
Kielmeyera altissima Saddi		NA
Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.		NA
Kielmeyera lathrophyton Saddi	NA	
Kielmeyera membranacea Casar.	NA	
Kielmeyera occhioniana Saddi	EN	
Kielmeyera rosea Mart. & Zucc.		NA
Kielmeyera rufotomentosa Saddi	CR	CR
Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc.		NA
Caryocaraceae		
Caryocar edule Casar.	LC	LC
Chrysobalanaceae		
Chrysobalanus icaco L.	NA	
Couepia belemii Prance	VU	
Couepia carautae Prance	EN	
Couepia monteclarensis Prance	LC	LC
Couepia ovalifolia (Schott) Benth. ex Hook.f.	NA	
Couepia rufa Ducke		NA
Couepia schottii Fritsch	EN	
Couepia venosa Prance	NA	
Exellodendron gracile (Kuhlm.) Prance	EN	
Hirtella angustifolia Schott ex Spreng.	NA	
Hirtella bahiensis Prance	NA	
Hirtella brachystachya Spruce ex Hook.f.		NA
Hirtella burchellii Britton	NA	
Hirtella ciliata Mart. & Zucc.	NA	NA
Hirtella corymbosa Cham. & Schltdl.	NA	
Hirtella floribunda Cham. & Schltdl.		NA
Hirtella glandulosa Spreng.		NA
Hirtella gracilipes (Hook.f.) Prance		NA
Hirtella hebeclada Moric. ex DC.	NA	NA
Hirtella insignis Briq. ex Prance	EN	
Hirtella martiana Hook.f.	NA	
Hirtella parviunguis Prance	CR	
Hirtella racemosa Lam.	LC	
Hirtella sprucei Benth. ex Hook.f.	NA	NA
Hirtella triandra subsp. triandra Sw.	NA	
Hirtella triandra Sw.	NA	NA
Licania apetala (E.Mey.) Fritsch	NA	
Licania arianeae Prance	EN	
Licania belemii Prance	EN	
Licania heteromorpha Benth.	NA	
Licania heteromorpha var. heteromorpha Benth.	NA	
Licania hoehnei Pilg.	NA	
Licania hypoleuca Benth.	NA	
Licania kunthiana Hook.f.	NA	NA
Licania littoralis var. cuneata Kuhlm.	NA	
Licania littoralis Warm.	NA	
Licania micrantha Miq.	NA	
Licania naviculistipula Prance	NA	
Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Licania octandra subsp. octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	NA	
Licania parviflora Benth.		NA
Licania salzmannii (Hook.f.) Fritsch	NA	
Licania spicata Hook.f.	NA	NA
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch	NA	NA
Parinari excelsa Sabine	NA	NA
Parinari obtusifolia Hook.f.	NA	
Parinari parvifolia Sandwith	NA	
Clusiaceae		
Clusia aemygdioi Gomes da Silva & B.Weinberg	EN	
Clusia arrudea Planch. & Triana ex Engl.	NA	NA
Clusia hilariana Schltdl.	NA	
Clusia hilariana subsp. hilariana Schltdl.	NA	
Clusia melchiorii Gleason	NA	
Clusia nemorosa G.Mey.	NA	
Clusia organensis Planch. & Triana	LC	
Clusia spiritu-sanctensis G.Mariz & B.Weinberg	NA	
Garcinia brasiliensis Mart.	NA	
Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi	NA	NA
Garcinia madruno (Kunth) Hammel	NA	
Symphonia globulifera L.f.	NA	
Symphonia globulifera var. globulifera L.f.	NA	
Tovomita brevistaminea Engl.	NA	
Tovomita fructipendula (Ruiz & Pav.) Cambess.	NA	NA
Tovomita leucantha (Schltdl.) Planch. & Triana		NA
Tovomita riedeliana Engl.	NA	
Tovomita umbellata Benth.	NA	
Tovomitopsis paniculata (Spreng.) Planch. & Triana		NA
Tovomitopsis saldanhae Engl.	NA	
Erythroxylaceae		
Erythroxylum affine A.St.-Hil.	NA	
Erythroxylum nobile O.E.Schulz	NA	
Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil.	LC	
Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.		NA
Erythroxylum subsessile (Mart.) O.E.Schulz	NA	
Euphorbiaceae		
Acalypha cuneata Poepp.		NA
Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax		NA
Alchornea glandulosa subsp. iricurana (Casar.) Secco	NA	
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.		NA
Brasiliocroton muricatus Riina & Cordeiro	NA	
Cnidoscolus oligandrus (Mull.Arg.) Pax		NA
Cnidoscolus urens subsp. adenophilus (Pax & K. Hoffm.) Breckon	NA	
Croton celtidifolius Baill.		NA
Croton lundianus (Didr.) MÌ_ll.Arg.		NA
Croton splendidus Mart.		NA
Croton vulnerarius Baill.		NA
Dalechampia pentaphylla Lam.		NA
Manihot pilosa Pohl		NA
Manihot tripartita (Spreng.) MÌ_ll.Arg.	NA	
Microstachys daphnoides (Mart. & Zucc.) MÌ_ll.Arg.		NA
Romanoa tamnoides (A.Juss.) Radcl.-Sm.	NA	
Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat		NA
Tragia sellowiana (Klotzsch ex Baill.) MÌ_ll.Arg.		NA
Humiriaceae		
Humiria balsamifera var. parvifolia (A. Juss.) Cuatrec.	NA	
Humiria balsamifera var. parvifolia (Aubl.) A.St.-Hil.	NA	
Humiriastrum dentatum (Casar.) Cuatrec.		NA
Sacoglottis mattogrossensis var. mattogrossensis Malme	NA	
Hypericaceae		
Hypericum brasiliense Choisy		NA
Vismia atlantica L. Marinho & M.V. Martins	NA	
Vismia magnoliifolia Cham. & Schltdl.		NA
Malpighiaceae		
Amorimia maritima (A.Juss.) W.R.Anderson	NA	
Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.) B.Gates	NA	
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth	NA	NA
Byrsonima crispa A.Juss.	NA	
Byrsonima laxiflora Griseb.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Byrsonima sericea DC.	NA	NA
Heteropterys bicolor A.Juss.	LC	
Heteropterys campestris A.Juss.		NA
Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb.	NA	
Niedenzuella lucida (A.Juss.) W.R.Anderson		NA
Niedenzuella mogoriifolia (A.Juss.) W.R.Anderson		NA
Peixotoa hispidula A.Juss.	NA	
Stigmaphyllon blanchetii C.E.Anderson	NA	
Stigmaphyllon lalandianum A.Juss.	NA	
Stigmaphyllon paralias A.Juss.	NA	
Stigmaphyllon saxicola C.E.Anderson		NA
Tetrapterys crispa A.Juss.	NA	
Ochnaceae		
Lacunaria crenata subsp. decastyla (Radlk.) J.V.Schneid. & Zizka	NA	
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl.		NA
Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.		NA
Passifloraceae		
Passiflora alata Curtis	NA	
Passiflora ceratocarpa F.Silveira	NA	
Passiflora contracta Vitta	NA	
Passiflora foetida var. foetida L.	NA	
Passiflora foetida var. glaziovii Killip	NA	
Passiflora foetida var. hirsuta Mast.	NA	
Passiflora malacophylla Mast.		LC
Passiflora mansoi (Mart.) Mast.	NA	
Passiflora mucronata Lam.	NA	
Passiflora silvestris Vell.	NA	
Passiflora speciosa Gardner		NA
Passiflora suberosa subsp. litoralis (Kunth) Port.-Utl. ex Milward de Azevedo, Baumgratz & Gonç.-Estev.		NA
Peraceae		
Pera coccinea (Benth.) MÌ_ll.Arg.		NA
Pera glabrata (Schott) Baill.		NA
Podostemaceae		
Mourera aspera (Bong.) Tul.		NA
Rhizophoraceae		
Paradrypetes ilicifolia Kuhlm.		NT
Rhizophora mangle L.	NA	
Salicaceae		
Casearia arborea (Rich.) Urb.		NA
Casearia commersoniana Cambess.		NA
Casearia grandiflora Cambess.		NA
Casearia mariquitensis Kunth		NA
Casearia sylvestris var. sylvestris Sw.	NA	
Casearia ulmifolia Vahl ex Vent.		NA
Macrothumia kuhlmannii (Sleumer) M.H.Alford		NA
Prockia crucis P.Browne ex L.		NA
Trigoniaceae		
Trigonia nivea Cambess.		NA
Trigonia nivea var. nivea Cambess.	NA	
Trigonia nivea var. pubescens (Cambess.) Lleras		NA
Trigoniodendron spiritusanctense E.F.Guim. & Miguel	VU	
Turneraceae		
Turnera diffusa Willd. ex Schult.	NA	
Turnera hermannioides Cambess.	NA	
Violaceae		
Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng.	NA	
Anchietea pyrifolia (Mart.) G.Don	NA	
Rinorea ramiziana Glaz. ex Hekking	EN	
Schweiggeria fruticosa Spreng.	NA	
Malvaceae		
Malvaceae		
Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns	NA	
Gossypium hirsutum L.	NA	
Hydrogaster trinervis Kuhlm.	NA	
Malvastrum coromandelianum Garcke	NA	
Pterygota brasiliensis AllemÌ£o	NA	
Quararibea penduliflora (A.St.-Hil.) K.Schum.	NA	
Sida linifolia Cav.	NA	
Sidastrum micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Sterculia excelsa Mart.	NA	
Malvales		
Bixaceae		
Bixa arborea Huber	LC	LC
Bixa orellana L.	NA	NA
Malvaceae		
Byttneria catalpifolia subsp. catalpifolia Jacq.	NA	
Cavanillesia umbellata Ruiz & Pav.	LC	LC
Ceiba erianthos (Cav.) K.Schum.	NA	
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna		NA
Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns	NA	
Guazuma crinita Mart.	NA	
Guazuma ulmifolia Lam.	NA	NA
Helicteres guazumifolia Kunth		NA
Hydrogaster trinervis Kuhlm.	NA	
Luehea divaricata Mart. & Zucc.	NA	NA
Melochia spicata (L.) Fryxell		NA
Pachira endecaphylla (Vell.) Carv.-Sobr.	NA	
Pavonia communis A.St.-Hil.	NA	
Pavonia humifusa A.St.-Hil.	NA	
Pavonia makoyana E.Morren	NA	
Pavonia multiflora A.St.-Hil.	LC	
Pseudobombax grandiflorum var. majus A. Robyns	LC	
Pterygota brasiliensis Allemì£o	NA	
Taliparitipernambucense (Arruda) Bovini	NA	
Urena lobata L.		NA
Waltheria indica L.		NA
Wissadula contracta (Link) R.E.Fr.		NA
Muntingiaceae		
Muntingia calabura L.		NA
Salicaceae		
Prockia crucis P.Browne ex L.		NA
Marantaceae		
Marantaceae		
Ctenanthe glabra (Kì¦rn.) Eichler	NA	
Goeppertia brasiliensis (Kì¦rn.) Borchs. & S. SuìÁrez	NA	
Goeppertia oblonga (Mart.) Borchs. & S.SuìÁrez	NA	
Goeppertia widgrenii (Kì¦rn.) Borchs. & S.SuìÁrez	NA	
Goeppertia wiotiana (Jacob-Makoy ex Ìä.Morren) Saka	NA	
Goeppertia zebrina (Sims) Nees	NA	
Ischnosiphon gracilis (Rudge) Kì¦rn.	LC	
Maranta divaricata Roscoe	NA	
Saranthe composita (Link) K. Schum.	VU	
Stromanthe porteana Gris	LC	
Marcgraviaceae		
Marcgraviaceae		
Marcgravia coriacea Vahl	NA	
Marchantiales		
Corsiniaceae		
Cronisia weddellii (Mont.) Grolle	NA	
Melastomataceae		
Melastomataceae		
Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana	NA	
Clidemia biserrata DC.	NA	
Comolia ovalifolia (DC.) Triana	NA	
Henriettea saldanhae Cogn.	NA	
Henriettea succosa (Aubl.) DC.	NA	
Leandra rhamnifolia (Naudin) Cogn.	NA	
Leandra rufescens (DC.) Cogn.	NA	
Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC.	NA	
Miconia affinis DC.	NA	
Miconia ciliata (Rich.) DC.	NA	
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin	NA	
Miconia cubatanensis Hoehne	NA	
Miconia nervosa (Sm.) Triana	NA	
Miconia prasina (Sw.) DC.	NA	
Miconia pusilliflora (DC.) Naudin	NA	
Miconia splendens (Sw.) Griseb.	NA	
Mouriri arborea Gardner	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Pleroma trichopodum DC.	NA	
Pleroma urceolare (Schrank et Mart. ex DC.) Triana	NA	
Pterolepis cataphracta (Cham.) Triana	NA	
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.	LC	
Rhynchanthera dichotoma (Desr.) DC.	NA	
Tibouchina grandifolia Cogn.	NA	
Tibouchina herincquiana Cogn.	NA	
Meliaceae		
Meliaceae		
Cedrela fissilis Vell.	VU	
Guarea juglandiformis T.D.Penn.	LC	
Guarea macrophylla Vahl	NA	
Guarea pendula R.S.Ramalho, A.L. Pinheiro & T.D.Penn.	NA	
Trichilia elegans A.Juss.	NA	
Trichilia pseudostipularis (A.Juss.) C.DC.	NT	
Menispermaceae		
Menispermaceae		
Abuta selloana Eichler	LC	
Odontocarya vitis (Vell.) J.M.A.Braga	LC	
Orthomene schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff	NA	
Metzgeriales		
Aneuraceae		
Riccardia cataractarum (Spruce) Schiffn.	NA	
Riccardia digitiloba subsp. digitiloba (Spruce ex Steph.) PagÌÁn	NA	
Molluginaceae		
Molluginaceae		
Mollugo verticillata L.	NA	
Monimiaceae		
Monimiaceae		
Macrotorus utriculatus (Mart.) Perkins	LC	
Mollinedia glabra (Spreng.) Perkins	LC	
Mollinedia sphaerantha Perkins	NA	
Moraceae		
Moraceae		
Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg	NA	
Clarisia racemosa Ruiz & Pav.	NA	
Ficus bahiensis C.C.Berg & Carauta	NA	
Ficus clusiifolia Schott	NA	
Ficus gomelleira Kunth	NA	
Ficus insipida Willd.	NA	
Ficus tomentella (Miq.) Miq.	NA	
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby	LC	
Naucleopsis oblongifolia (Kuhlm.) Carauta	LC	
Sorocea guilleminiana Gaudich.	LC	
Sorocea hilarii Gaudich.	NA	
Muntingiaceae		
Muntingiaceae		
Muntingia calabura L.	NA	
Myristicaceae		
Myristicaceae		
Virola officinalis Warb.	NA	
Myrtaceae		
Myrtaceae		
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg	LC	
Calyptranthes brasiliensis Spreng.	NA	
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.	NA	
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg	NA	
Campomanesia laurifolia Gardner	LC	
Eugenia arenaria Cambess.	NA	
Eugenia astringens Cambess.	NA	
Eugenia bahiensis DC.	LC	
Eugenia bimarginata DC.	NA	
Eugenia brejoensis Mazine	NA	
Eugenia cataphyllea M.Souza & Sobral	NA	
Eugenia dichroma O.Berg	NA	
Eugenia ellipsoidea Kiaersk.	NA	
Eugenia excelsa O.Berg	LC	
Eugenia flavescens DC.	NA	
Eugenia hirta O.Berg	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Eugenia ilhensis O.Berg	NA	
Eugenia inversa Sobral	NA	
Eugenia neosilvestris Sobral	NA	
Eugenia pisiformis Cambess.	LC	
Eugenia prasina O.Berg	LC	
Eugenia pruniformis Cambess.	NA	
Eugenia punicifolia (Kunth) DC.	NA	
Eugenia rostrata O.Berg	NA	
Eugenia sulcata Spring ex Mart.	NA	
Eugenia uniflora L.	NA	
Marlierea polygama (O.Berg) D.Legrand	NA	
Marlierea regeliana O.Berg	LC	
Marlierea suaveolens Cambess.	LC	
Myrcia amazonica DC.	NA	
Myrcia bergiana O.Berg	NA	
Myrcia brasiliensis Kiaersk.	NA	
Myrcia cerqueiria (Nied.) E.Lucas & Sobral	NA	
Myrcia crocea Kiaersk.	NA	
Myrcia ilheosensis Kiaersk.	NA	
Myrcia lacerdaeana O.Berg	NA	
Myrcia lasiantha DC.	NA	
Myrcia littoralis DC.	NA	
Myrcia multiflora (Lam.) DC.	NA	
Myrcia neuwiedeana (O. Berg) E. Lucas & C. E. Wilson	NA	
Myrcia obovata (O.Berg) Nied.	LC	
Myrcia obversa (D. Legrand) E. Lucas & C. E. Wilson	NA	
Myrcia pubipetala Miq.	LC	
Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk.	NA	
Myrcia riodocensis G.M.Barroso & Peixoto	CR	
Myrcia splendens (Sw.) DC.	NA	
Myrcia sucrei (G. M. Barroso & Peixoto) E. Lucas & C. E. Wilson	NA	
Myrcia vellozoi Mazine	NA	
Myrcia vittoriana Kiaersk.	NA	
Myrciaria pilosa Sobral & Couto	NA	
Myrciaria strigipes O.Berg	NA	
Myrciaria tenella (DC.) O.Berg	DD	
Neomitranthes langsdorffii (O.Berg) Mattos	EN	
Neomitranthes obtusa Sobral & Zambom	EN	
Neomitranthes sctictophylla (G.M.Barroso & Peixoto) M.Souza	NA	
Plinia grandifolia (Mattos) Sobral	NA	
Psidium brownianum Mart. ex DC.	NA	
Psidium cattleianum Sabine	NA	
Psidium guajava L.	NA	
Psidium guineense Sw.	NA	
Syzygium cumini (L.) Skeels	NA	
Myrtales		
Combretaceae		
Buchenavia hoehneana N.F.Mattos	NT	
Buchenavia kleinii Exell	LC	LC
Buchenavia parvifolia subsp. rabelloana (Mattos) Alwan & Stace	NA	
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard	NA	
Combretum duarteanum Cambess.	NA	
Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz	NA	
Combretum laxum Jacq.	NA	NA
Combretum leprosum Mart.	NA	
Conocarpus erectus L.	NA	
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn.	NA	
Terminalia argentea Mart.	LC	
Terminalia catappa L.		NA
Terminalia glabrescens Mart.	NA	NA
Terminalia januarensis DC.	NA	
Terminalia mameluco Pickel	NA	
Terminalia phaeocarpa Eichler		NA
Terminalia riedelii Eichler	NA	
Lythraceae		
Cuphea calophylla var. calophylla Cham. & Schltdl.		NA
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.Macbr.		NA
Cuphea fruticosa Spreng.	NA	
Cuphea ingrata Cham. & Schltdl.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Cuphea melvilla Lindl.		LC
Melastomataceae		
Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana		NA
Bertolonia maculata DC.	NA	
Cambessedesia pityrophylla (Mart. ex DC.) A.B.Martins		NA
Clidemia debilis Crueg.		NA
Comolia ovalifolia (DC.) Triana	NA	
Huberia ovalifolia DC.	NA	
Lavoisiera pulchella Cham.		LC
Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC.	NA	
Marcetia taxifolia var. glabrescens Cogn.	NA	
Miconia albicans (Sw.) Triana	NA	NA
Miconia chartacea Triana		NA
Miconia fasciculata Gardner	LC	
Miconia holosericea (L.) DC.		NA
Miconia ligustroides (DC.) Naudin	NA	
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.		NA
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams	NA	
Miconia prasina (Sw.) DC.	NA	NA
Miconia pusilliflora (DC.) Naudin		NA
Miconia sellowiana Naudin		NA
Miconia serrulata (DC.) Naudin		NA
Miconia trianae Cogn.		NA
Miconia tristis subsp. tristis Spring	NA	
Microlicia crenulata (DC.) Mart.		NA
Pleroma granulosum (Desr.) D. Don	NA	
Pleroma heteromallum (D. Don) D.Don		NA
Pleroma macrochiton (Mart. ex DC.) Triana	NA	
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.	LC	
Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn.	NA	NA
Myrtaceae		
Calyptranthes brasiliensis Spreng.		NA
Calyptranthes brasiliensis var. mutabilis (O. Berg) D. Legrand	NA	
Calyptranthes lucida var. polyantha (O. Berg) D. Legrand	NA	
Campomanesia anemonea Landrum	NA	
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.	NA	NA
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg	NA	
Campomanesia laurifolia Gardner		LC
Campomanesia schlechtendaliana subsp. schlechtendaliana (O.Berg) Nied.		LC
Eugenia adenantha O.Berg		NA
Eugenia bahiensis DC.	LC	
Eugenia brasiliensis var. leucocarpa Cambess.	LC	
Eugenia cambucae Mattos	NA	
Eugenia candolleana DC.		NA
Eugenia ellipsoidea Kiaersk.	NA	
Eugenia gaudichaudiana O.Berg	NA	
Eugenia kleinii D.Legrand		NA
Eugenia lambertiana DC.		NA
Eugenia melanogyna (D.Legrand) Sobral	NA	
Eugenia platyphylla O.Berg		NA
Eugenia plicatocostata O.Berg		NA
Eugenia uniflora L.		NA
Marlierea excoriata Mart.		NA
Myrcia bracteata (Rich.) DC.		NA
Myrcia cordiifolia DC.		LC
Myrcia eriopus var. grandifolia O. Berg	LC	
Myrcia guianensis (Aubl.) DC.		LC
Myrcia laruotteana Cambess.		NA
Myrcia maximiliana O.Berg	NA	
Myrcia multiflora var. glaucescens (Lam.) DC.	NA	
Myrcia multiflora var. glaucescens (O. Berg) D. Legrand	NA	
Myrcia perforata O.Berg		NA
Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk.	NA	
Myrcia splendens (Sw.) DC.	NA	NA
Myrcia vittoriana Kiaersk.	NA	
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg	LC	
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel	NA	
Psidium brownianum Mart. ex DC.	NA	
Psidium cattleianum Sabine	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Psidium oblongatum O.Berg		NA
Siphoneugena dussii (Krug & Urb.) Proenì¤a		NA
Onagraceae		
Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara		NA
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven		NA
Ludwigia octovalvis subsp. sessiliflora (Micheli) P.H. Raven	NA	
Ludwigia tomentosa (Cambess.) H.Hara		NA
Vochysiaceae		
Qualea multiflora subsp. pubescens (Mart.) Stafleu	NA	
Qualea multiflora subsp. pubescens Mart.	NA	
Nyctaginaceae		
Nyctaginaceae		
Boerhavia diffusa L.	NA	
Guapira hirsuta (Choisy) Lundell	LC	
Guapira obtusata (Jacq.) Little	LC	
Guapira opposita (Vell.) Reitz	NA	
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell	NA	
Nymphaeaceae		
Nymphaeaceae		
Nymphaea pulchella DC.	NA	
Nymphaeales		
Cabombaceae		
Cabomba aquatica Aubl.	LC	
Cabomba furcata Schult. & Schult.f.	LC	LC
Cabomba haynesii Wiersema	NA	
Nymphaeaceae		
Nymphaea caerulea Savigny	NA	
Nymphaea rudgeana G.Mey.	NA	
Ochnaceae		
Ochnaceae		
Ouratea cuspidata (A.St.-Hil.) Engl.	LC	
Ouratea floribunda (A.St.-Hil.) Engl.	NA	
Sauvagesia sprengelii A.St.-Hil.	NA	
Olacaceae		
Olacaceae		
Cathedra bahiensis Sleumer	NA	
Heisteria perianthomega (Vell.) Sleumer	NA	
Ximenia americana L.	NA	
Schoepfiaceae		
Schoepfia brasiliensis A.DC.	NA	
Orchidaceae		
Orchidaceae		
Aspasia silvana F.Barros	NA	
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe	NA	
Catasetum luridum (Link. & Otto) Lindl.	NA	
Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth	NA	
Cattleya amethystoglossa Linden & Rchb.f.	NT	
Cattleya guttata Lindl.	VU	
Cattleya harrisoniana Batem. ex Lindl.	VU	
Cattleya tenebrosa (Rolfe) A.A.Chadwick	NA	
Cattleya walkeriana Gardner	VU	
Cattleya warneri T.Moore	VU	
Cyrtopodium holstii L.C.Menezes	LC	
Cyrtopodium palmifrons Rchb.f. & Warm.	VU	
Dimerandra emarginata (G.Mey.) Hoehne	LC	
Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & Sweet	LC	
Epidendrum denticulatum Barb.Rodr.	NA	
Epidendrum flexuosum G.Mey.	NA	
Gomesa ciliata (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	NA	
Koellensteinia altissima Pabst	NA	
Miltonia spectabilis Lindl.	LC	
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.	NA	
Polystachya paulensis Rchb.f.	NA	
Prescottia plantaginifolia Lindl. ex Hook.	NA	
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay	NA	
Sobralia liliastrum Salzm. ex Lindl.	LC	
Vanilla bahiana Hoehne	NA	
Oxalidaceae		
Oxalidaceae		

Taxon	Status ES	Status MG
Averrhoa carambola L.	NA	
Oxalidades		
Oxalidaceae		
Oxalis triangularis subsp. papilionacea (Hoffmanns. ex Zucc.) Lourteig	NA	
Oxalidales		
Connaraceae		
Connarus blanchetii Planch.	NA	
Connarus detersus Planch.	NA	
Connarus nodosus Baker	NA	
Connarus ovatifolius G.Schellenb.	NA	
Rourea bahiensis Forero	NA	
Rourea carvalhoi Forero et al.	NA	
Rourea chrysomalla Glaz. ex G.Schellenb.	NA	
Rourea cnestidifolia G.Schellenb.	EN	
Rourea gardneriana Planch.	NA	
Rourea glabra Kunth	NA	
Rourea glabra var. glabra Kunth	NA	
Rourea glazioui G.Schellenb.	NA	
Rourea luizalbertoi Forero et al.	NA	
Cunoniaceae		
Lamanonia cuneata (Cambess.) Kuntze		LC
Lamanonia ternata Vell.	NA	NA
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser.		NT
Elaeocarpaceae		
Sloanea garckeana K.Schum.	LC	
Pallavicinialles		
Pallaviciniaceae		
Symphyogyna brasiliensis var. brasiliensis (Nees) Nees & Mont.	NA	
Pandanales		
Cyclanthaceae		
Asplundia brachypus (Drude) Harling	NA	
Asplundia gardneri (Hook.) Harling	NA	
Evodianthus funifer (Poit.) Lindm.	NA	
Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling	NA	NA
Velloziaceae		
Barbacenia tomentosa Mart.		NA
Vellozia pulchra L.B.Sm.		EN
Vellozia variabilis Mart. ex Schult. & Schult.f.		LC
Passifloraceae		
Passifloraceae		
Passiflora alata Curtis	NA	
Passiflora edulis Sims	LC	
Passiflora haematostigma Mart. ex Mast.	NA	
Passiflora kermesina Link & Otto	NA	
Passiflora mansoi (Mart.) Mast.	NA	
Passiflora misera Kunth	NA	
Passiflora mucronata Lam.	NA	
Passiflora silvestris Vell.	NA	
Peraceae		
Peraceae		
Chaetocarpus myrsinites Baill.	NA	
Pera heteranthera (Schrank) I.M.Johnst.	NA	
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.	NA	
Phyllanthaceae		
Phyllanthaceae		
Margaritaria nobilis L.f.	LC	
Phyllanthus amarus Schumach.	NA	
Phyllanthus tenellus Roxb.	NA	
Phytolaccaceae		
Phytolaccaceae		
Petiveria alliacea L.	NA	
Picramniaceae		
Picramniaceae		
Picramnia gardneri Planch.	NA	
Picramnia parvifolia Engl.	LC	
Picramnia sellowii Planch.	LC	
Picramniales		
Picramniaceae		
Picramnia glazioviana subsp. glazioviana Engl.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Pinaceae		
Pinaceae		
Pinus elliottii L.	NA	
Piperaceae		
Piperaceae		
Peperomia nitida Dahlst.	LC	
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr.	NA	
Piper amplum Kunth	NA	
Piper anonifolium Kunth	NA	
Piper arboreum Aubl.	NA	
Piper corcovadensis (Miq.) C.DC.	NA	
Piper mollicomum Kunth	NA	
Piper umbellatum L.	NA	
Piperales		
Aristolochiaceae		
Aristolochia assisii J. Freitas, LÌ_rio & F. GonzÌÁlez	NA	
Aristolochia bahiensis F.GonzÌÁlez	NA	
Aristolochia cordigera Willd. ex Klotzsch	NA	
Aristolochia cymbifera Mart. & Zucc.	LC	LC
Aristolochia elegans Mast.		NA
Aristolochia gracilipedunculata F.GonzÌÁlez	NA	
Aristolochia hypoglauca Kuhlm.	EN	
Aristolochia labiata Willd.	LC	LC
Aristolochia limai Hoehne		NA
Aristolochia nevesarmondiana Hoehne	NA	NA
Aristolochia pubescens Willd.	NA	
Aristolochia smilacina (Klotzsch) Duch.		NA
Aristolochia subglobosa J. Freitas, Lírio & F. González	NA	
Aristolochia tamnifolia (Klotzsch) Duch.		NA
Aristolochia triangularis Cham. & Schltdl.		NA
Aristolochia trilobata L.	NA	
Aristolochia zebrina J. Freitas & F. González	NA	
Aristolochia zebrina J. Freitas & F. GonzÌÁlez	NA	
Piperaceae		
Peperomia corcovadensis Gardner		NA
Peperomia glabella (Sw.) A.Dietr. var. glabella	NA	
Peperomia psilostachya var. angustifolia C.DC.	LC	
Peperomia tetraphylla var. valantoides (Miq.) Yunck.	NA	
Piper aduncum L.	NA	NA
Piper amalago var. medium (Jacq.) Yunck.	NA	
Piper amalago var. medium L.	NA	
Piper arboreum Aubl.		NA
Piper arboreum subsp. arboreum Aubl.	NA	NA
Piper arboreum var. arboreumAubl.	NA	
Piper arboreum var. falcifolium (Trel.) Yunck.	NA	
Piper arboreum var. hirtellum Yunck.	NA	
Piper cernuum Vell.		NA
Piper crassinervium Kunth		NA
Piper gaudichaudianum Kunth		NA
Piper limai Yunck.		NA
Piper nigrum L.	NA	
Piper ovatum Vahl	NA	NA
Plantaginaceae		
Plantaginaceae		
Achetaria azurea (Linden) V.C.Souza	NA	
Plantago major L.	NA	
Poaceae		
Poaceae		
Chloris barbata Sw.	NA	
Cryptochloa capillata (Trin.) Soderstr.	LC	
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf	NA	
Digitaria insularis (L.) Fedde	NA	
Ichnanthus nemoralis (Schrad. ex Schult.) Hitchc. & Chase	NA	
Melinis repens (Willd.) Zizka	NA	
Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & Morrone	NA	
Olyra latifolia L.	NA	
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv.	NA	
Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga	NA	
Paspalum arenarium Schrad.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Poales		
Bromeliaceae		
Acanthostachys strobilacea (Schult. & Schult.f.) Klotzsch	NA	NA
Aechmea alba Mez	NA	
Aechmea araneosa L.B.Sm.	NA	
Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm.	NT	
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker	LC	LC
Aechmea bromeliifolia var. bromeliifolia (Rudge) Baker	LC	
Aechmea capixabae L.B.Sm.	DD	
Aechmea castanea L.B.Sm.	EN	
Aechmea coelestis (K.Koch) E.Morren	NA	
Aechmea depressa L.B.Sm.	EN	
Aechmea distichantha Lem.	LC	LC
Aechmea floribunda Mart. ex Schult. & Schult.f.	NA	
Aechmea fosteriana L.B.Sm.	EN	
Aechmea fulgens Brongn.	NA	
Aechmea hostilis E.Pereira	NA	
Aechmea lamarchei Mez	NA	NA
Aechmea leucolepis L.B.Sm.		NA
Aechmea lingulata (L.) Baker	DD	
Aechmea maasii Gouda & W.Till	NT	
Aechmea macrochlamys L.B.Sm.	EN	
Aechmea multiflora L.B.Sm.	NA	
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.	LC	
Aechmea nudicaulis subsp. aureorosea (L.) Griseb.		LC
Aechmea nudicaulis subsp. cuspidata (L.) Griseb.		LC
Aechmea nudicaulis var. cuspidata Baker	LC	
Aechmea nudicaulis var. cuspidata L.B. Sm. & Reitz	LC	
Aechmea patentissima (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker	NA	
Aechmea phanerophlebia Baker		NA
Aechmea purpureorosea (Hook.) Wawra	NA	
Aechmea ramosa Mart. ex Schult. & Schult.f.	NA	NA
Aechmea saxicola L.B.Sm.	NA	
Aechmea sucreana Martinelli & C.Vieira	NA	
Aechmea victoriana L.B.Sm.	NA	
Aechmea warasii E.Pereira	NA	
Alcantarea extensa (L.B.Sm.) J.R.Grant	NA	
Alcantarea roberto-kautskyi Leme	NT	
Alcantarea trepida Versieux & Wand.	NA	
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f.	NA	
Ananas comosus (L.) Merril	NA	NA
Araeococcus micranthus Brongn.	NA	
Billbergia amoena (Lodd.) Lindl.	NA	NA
Billbergia elegans Mart. ex Schult. & Schult.f.		NA
Billbergia euphemiae E.Morren	NA	
Billbergia euphemiae subsp. euphemiae E.Morren	NA	
Billbergia horrida Regel	NA	NA
Billbergia iridifolia (Nees & Mart.) Lindl.	NA	NA
Billbergia laxiflora L.B.Sm.	NA	
Billbergia leptopoda L.B.Sm.	LC	LC
Billbergia lietzei E.Morren	DD	
Billbergia lymanii E.Pereira & Leme		NT
Billbergia tweedieana Baker	NA	
Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.	LC	LC
Bromelia antiacantha Bertol.	NA	
Bromelia balansae Mez	LC	
Bromelia binotii E.Morren ex Mez	NA	
Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult.f.	NA	
Canistropsis billbergioides (Schult. & Schult.f.) Leme	NA	
Catopsis berteroniana (Schult. & Schult.f.) Mez	NA	
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez	NA	
Cryptanthus acaulis (Lindl.) Beer	NA	
Cryptanthus aracruzensis Leme & L.Kollmann	NA	
Cryptanthus beuckeri E.Morren	NT	
Cryptanthus caracensis Leme & E.Gross		CR
Cryptanthus correia-araujoi Leme	DD	
Cryptanthus dorothyae Leme	EN	
Cryptanthus ferrarius Leme & C.C.Paula		NA
Cryptanthus maritimus L.B.Sm.	EN	

Taxon	Status ES	Status MG
Cryptanthus minarum L.B.Sm.		EN
Cryptanthus schwackeanus Mez		NA
Dyckia cinerea Mez		NA
Dyckia consimilis Mez		NA
Dyckia elata Mez		NA
Dyckia rariflora Schult. & Schult.f.		EN
Dyckia trichostachya Baker	NA	
Edmundoa lindenii (Regel) Leme	LC	
Encholirium horridum L.B.Sm.	EN	
Encholirium subsecundum (Baker) Mez		NA
Hohenbergia augusta (Vell.) E.Morren	LC	
Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez	NA	
Neoregelia ampullacea (E.Morren) L.B.Sm.	NA	
Neoregelia bahiana (Ule) L.B.Sm.		LC
Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm.	LC	
Neoregelia dungsiana E.Pereira	NA	
Neoregelia kerryi Leme		NA
Neoregelia macrosepala L.B.Sm.	NA	
Neoregelia pascoaliana L.B.Sm.	NT	
Neoregelia tigrina (Ruschi) Ruschi	NA	
Neoregelia zonata L.B.Sm.	DD	
Nidularium cariacicaense (W.Weber) Leme	NA	
Nidularium serratum Leme	VU	
Orthophytum foliosum L.B.Sm.	VU	
Orthophytum fosterianum L.B.Sm.	EN	
Orthophytum gurkenii Hutchison	NA	
Orthophytum magalhaesii L.B.Sm.	EN	
Pitcairnia decidua L.B.Sm.	EN	EN
Pitcairnia flammea Lindl.	NA	
Pitcairnia staminea Lodd.	NA	
Portea petropolitana (Wawra) Mez	NA	
Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo	NA	NA
Quesnelia quesneliana (Brongn.) L.B.Sm.	NA	
Stigmatodon apparicianus (E. Pereira & Reitz) Leme, G.K.Br. & Barfuss	NA	
Stigmatodon multifoliatus (Leme & G.K.Br) Leme, G.K.Br. & Barfuss	NA	
Stigmatodon plurifolius (Leme) Leme, G.K.Br. & Barfuss	NA	
Tillandsia bulbosa Hook.f.	NA	
Tillandsia gardneri Lindl.	LC	LC
Tillandsia gardneri subsp. gardneri Lindl.	LC	
Tillandsia geminiflora Brongn.	LC	LC
Tillandsia globosa Wawra	NA	NA
Tillandsia kautskyi E.Pereira	VU	
Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f.	NA	NA
Tillandsia polystachia (L.) L.	NA	
Tillandsia pruinosa Sw.		NA
Tillandsia recurvata (L.) L.	NA	NA
Tillandsia stricta Sol.	NA	NA
Tillandsia stricta Sol. ex Sims	NA	
Tillandsia stricta var. stricta Sol.	NA	
Tillandsia stricta var. stricta Sol. ex Sims	NA	
Tillandsia tenuifolia L.	LC	LC
Tillandsia tenuifolia var. vaginata (Wawra) L.B. Sm.	LC	
Tillandsia usneoides (L.) L.	LC	LC
Vriesea atropurpurea Silveira		NT
Vriesea breviscapa (E.Pereira & I.A.Penna) Leme	DD	
Vriesea carinata Wawra	LC	LC
Vriesea correia-araujoi E.Pereira & I.A.Penna	NA	
Vriesea delicatula L.B.Sm.	VU	
Vriesea ensiformis (Vell.) Beer	NA	
Vriesea friburgensis Mez		NA
Vriesea gigantea Gaudich.	LC	
Vriesea gradata (Baker) Mez	NA	
Vriesea longicaulis (Baker) Mez		NA
Vriesea longiscapa Ule	NA	
Vriesea longistaminea C.C.Paula & Leme		CR
Vriesea morrenii Wawra	DD	
Vriesea neoglutinosa Mez	LC	
Vriesea oligantha (Baker) Mez		NA
Vriesea parviflora L.B.Sm.	DD	

Taxon	Status ES	Status MG
Vriesea pauperrima E.Pereira	LC	
Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm.	LC	
Vriesea procera var. rubra L.B. Sm.	LC	
Vriesea psittacina (Hook.) Lindl.	LC	
Vriesea roberto-seidelii W.Weber	NA	
Vriesea santaleopoldinensis Leme & L.Kollmann	NA	
Vriesea simplex (Vell.) Beer	NA	
Vriesea vagans (L.B.Sm.) L.B.Sm.	NA	
Vriesea vellozicola Leme & J.A.Siqueira	NA	
Vriesea weberi E.Pereira & I.A.Penna	CR	
Cyperaceae		
Abildgaardia baeothryon A.St.-Hil.	NA	
Abildgaardia ovata (Burm.f.) Kral	NA	
Becquerelia cymosa Brongn.	NA	
Bolboschoenus robustus (Pursh) SojÌÁk	NA	
Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke	NA	NA
Bulbostylis consanguinea (Kunth) C.B.Clarke	NA	
Bulbostylis fimbriata (Nees) C.B.Clarke		NA
Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.Clarke	NA	
Bulbostylis juncoides (Vahl) KÌ_k. ex Osten	NA	NA
Bulbostylis scabra (J.Presl & C.Presl) C.B.Clarke	NA	
Bulbostylis truncata (Nees) M.T.Strong	NA	
Bulbostylis vestita (Kunth) C.B.Clarke	NA	
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.	NA	
Cryptangium minarum (Nees) Boeckeler		NA
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.	NA	
Cyperus amabilis Vahl	NA	
Cyperus blepharoleptos Steud.	NA	NA
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk.	NA	NA
Cyperus compressus L.	NA	
Cyperus difformis L.		NA
Cyperus distans L.	NA	
Cyperus esculentus L.		NA
Cyperus giganteus Vahl	LC	
Cyperus haspan L.	NA	NA
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.	NA	
Cyperus hortensis (Salzm. ex Steud.) Dorr	NA	
Cyperus imbricatus Retz.	NA	
Cyperus iria L.	NA	
Cyperus lanceolatus Poir.		NA
Cyperus laxus Lam.	NA	NA
Cyperus ligularis L.	NA	
Cyperus luzulae (L.) Retz.	NA	NA
Cyperus meyenianus Kunth		NA
Cyperus mundtii (Nees) Kunth	NA	
Cyperus mutisii (Kunth) Anderson		NA
Cyperus obtusatus (J.Presl & C.Presl) Mattf. & KÌ_k.	NA	
Cyperus obtusatus (J.Presl & C.Presl) Mattf. & Kuk.	NA	
Cyperus odoratus L.	NA	NA
Cyperus polystachyos Rottb.	NA	
Cyperus rigens C.Presl	NA	
Cyperus rotundus L.	LC	
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & KÌ_k.	NA	
Cyperus simplex Kunth		NA
Cyperus sphacelatus Rottb.	NA	
Cyperus surinamensis Rottb.	NA	NA
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult.	NA	
Eleocharis atropurpurea (Retz.) J.Presl & C.Presl		NA
Eleocharis debilis Kunth		NA
Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult.	NA	
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb.		NA
Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.	NA	NA
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult.	NA	NA
Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult.	NA	
Eleocharis minima Kunth	NA	NA
Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult.		NA
Eleocharis nana Kunth	NA	NA
Eleocharis plicarhachis (Griseb.) Svenson	LC	LC
Eleocharis sellowiana Kunth		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.	NA	NA
Fimbristylis complanata (Retz.) Link		NA
Fimbristylis cymosa R.Br.	NA	
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	NA	NA
Fuirena umbellata Rottb.	NA	NA
Hypolytrum schraderianum Nees		NA
Lagenocarpus rigidus Nees	NA	NA
Lagenocarpus rigidus var. rigidus (Kunth) Nees	NA	
Lagenocarpus verticillatus (Spreng.) T.Koyama & Maguire	NA	
Pleurostachys beyrichii (Nees) Steud.	NA	
Pleurostachys foliosa Kunth	NA	NA
Pleurostachys gaudichaudii Brongn.	NA	
Pleurostachys puberula Boeckeler		NA
Pleurostachys regnellii C.B.Clarke	NA	
Pleurostachys stricta Kunth	NA	
Pleurostachys tenuiflora Brongn.	NA	
Remirea maritima Aubl.	NA	
Rhynchospora brasiliensis Boeckeler		NA
Rhynchospora ciliata (Vahl) KÌ_k.		NA
Rhynchospora confinis (Nees) C.B.Clarke	NA	
Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeckeler		NA
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton	NA	NA
Rhynchospora emaciata (Nees) Boeckeler	NA	
Rhynchospora exaltata Kunth	NA	NA
Rhynchospora exaltata var. beyrichii (Nees) Kük.	NA	
Rhynchospora gigantea Link	NA	NA
Rhynchospora glaziovii Boeckeler	NA	
Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.		NA
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter	NA	NA
Rhynchospora marisculus Lindl. & Nees	NA	NA
Rhynchospora pilosa Boeckeler	NA	
Rhynchospora recurvata (Schrad. ex Nees) Steud.		NA
Rhynchospora ridleyi C.B.Clarke	NA	
Rhynchospora riparia (Nees) Boeckeler	NA	
Rhynchospora robusta (Kunth) Boeckeler	NA	
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale		NA
Rhynchospora setigera (Kunth) Griseb.		NA
Rhynchospora tenerrima Nees ex Spreng.	NA	NA
Rhynchospora tenuis Link	NA	NA
Schoenoplectus californicus (C.A.Mey.) Soják	NA	
Scleria bracteata Cav.	NA	
Scleria didina W. Bonet Mayedo & W. W. Thomas	NA	
Scleria distans Poir.		NA
Scleria flagellum-nigrorum P.J.Bergius	NA	
Scleria gaertneri Raddi	NA	NA
Scleria hirtella Sw.		NA
Scleria latifolia Sw.	NA	NA
Scleria millespicula T.Koyama	NA	
Scleria mitis P.J.Bergius	NA	NA
Scleria myricocarpa Kunth		NA
Scleria panicoides Kunth	NA	
Scleria pernambucana LuceÃ±o & M.Alves	NA	
Scleria scabra Willd.	NA	NA
Scleria secans (L.) Urb.	NA	NA
Scleria virgata (Nees) Steud.	NA	NA
Trilepis lhotzkiana Nees ex Arn.	NA	NA
Eriocaulaceae		
Leiothrix vivipara (Bong.) Ruhland		NA
Paepalanthus dianthoides Mart.		NA
Syngonanthus gracilis var. luetzelburgii Herzog ex Moldenke	NA	
Poaceae		
Athroostachys capitata (Hook.) Benth.		NA
Axonopus P. Beauv.	NA	
Cenchrus echinatus L.	NA	NA
Cenchrus latifolius (Spreng.) Morrone		NA
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone	NA	
Chloris pycnothrix Trin.	NA	
Chusquea ramosissima Lindm.	NA	
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Digitaria insularis (L.) Fedde		NA
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.	NA	NA
Eragrostis rufescens Schrad. ex Schult.		NA
Eragrostis rufescens var. rufescens Schrad. ex Schult.	NA	
Eragrostis tenella (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	NA	
Guadua tagoara (Nees) Kunth		NA
Gymnopogon foliosus (Willd.) Nees		NA
Hildaea tenuis (J. Presl & C.Presl) C.Silva & R.P.Oliveira		NA
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf	NA	
Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) DÌ¦ll		LC
Imperata contracta (Kunth) Hitchc.		NA
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs		NA
Oedochloa minarum (Nees) C.Silva & R.P.Oliveira		NA
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv.		NA
Panicum sellowii Nees		NA
Parodiophyllochloa penicillata (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone		NA
Paspalum corcovadense Raddi		NA
Paspalum mandiocanum Trin.		NA
Paspalum nummularium Chase ex Send. & A.G.Burm.		NA
Paspalum nutans Lam.		NA
Pharus lappulaceus subsp. glaber (Kunth) Judz. ex Berendsohn & Araniva	NA	
Raddia lancifolia R.P.Oliveira & Longhi-Wagner	NA	
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton	NA	
Rugoloa pilosa (Sw.) Zuloaga		NA
Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult.		NA
Sorghum halepense (L.) Pers.	NA	
Sporobolus virginicus (L.) Kunth	NA	
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze	NA	
Streptochaeta spicata Schrad. ex Nees		LC
Xyridaceae		
Xyris macrocephala Vahl	NA	
Polygalaceae		
Polygalaceae		
Caamembeca grandifolia (A.St.-Hil. & Moq.) J.F.B.Pastore	NA	
Polygala cyparissias A.St.-Hil. & Moq.	NA	
Polygalales		
Polygalaceae		
Asemeia monninoides (Kunth) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott	NA	
Polygala laureola A.St.-Hil. & Moq.		NA
Polygala paniculata L.		NA
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake	NA	
Polygonaceae		
Polygonaceae		
Coccoloba alnifolia Casar.	NA	
Coccoloba arborescens (Vell.) R.A.Howard	NA	
Coccoloba laevis Casar.	NA	
Polypodiaceae		
Polypodiaceae		
Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl	NA	
Microgramma lycopodioides (L.) Copel.	NA	
Microgramma persicariifolia (Schrad.) C.Presl	NA	
Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota	NA	
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm.	NA	
Polypodiales		
Aspleniaceae		
Asplenium abscissum Willd.		NA
Asplenium auriculatum Sw.		NA
Asplenium auritum Sw.		NA
Asplenium balansae (Baker) Sylvestre	NA	NA
Asplenium campos-portoi Brade		NT
Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd.		NA
Asplenium claussenii Hieron.		NA
Asplenium cristatum Lam.		NA
Asplenium feei Kunze ex FÌ©e		NA
Asplenium formosum Willd.		NA
Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst.		NA
Asplenium lacinulatum Schrad.	LC	
Asplenium martianum C.Chr.		NA
Asplenium otites Link		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Asplenium praemorsum Sw.		LC
Asplenium pteropus Kaulf.		NA
Asplenium radicans L.		NA
Asplenium serra Langsd. & Fisch.		NA
Asplenium serratum L.	NA	NA
Asplenium stuebelianum Hieron.	NA	NA
Athyriaceae		
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato		NA
Diplazium ambiguum Raddi		NA
Diplazium asplenioides (Kunze) C.Presl		NA
Diplazium cristatum (Desr.) Alston	NA	NA
Diplazium mutilum Kunze		NA
Diplazium plantaginifolium (L.) Urb.		NA
Diplazium riedelianum (Bong. ex Kuhn) C.Chr.	NA	
Diplazium roemerianum (Kunze) C.Presl		NA
Blechnaceae		
Blechnum occidentale L.	NA	NA
Blechnum polypodioides Raddi		NA
Blechnum unilaterale Sw.		NA
Lomaridium plumieri (Desv.) C. Presl		NA
Lomariocycas schomburgkii (Klotzsch) Gasper & A.R. Sm.		NA
Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich	NA	NA
Parablechnum cordatum (Desv.) Gasper & Salino		NA
Parablechnum glaziovii (Christ) Gasper & Salino		NA
Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J.Sm.	NA	NA
Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey	NA	NA
Dicksoniaceae		
Dicksonia sellowiana Hook.		EN
Dryopteridaceae		
Ctenitis distans var. distans (Brack.) Ching	NA	
Ctenitis distans var. isabellina (Fée) R.S. Viveros & Salino		NA
Cyclodium heterodon var. abbreviatum (C. Presl) A.R. Sm.	NA	
Cyclodium meniscioides var. meniscioides (Willd.) C.Presl	NA	
Elaphoglossum decoratum (Kunze) T.Moore		NA
Elaphoglossum glaziovii (FÌ©e) Brade		NA
Elaphoglossum luridum (FÌ©e) Christ		NA
Olfersia cervina (L.) Kunze		NA
Gleicheniaceae		
Sticherus bifidus (Willd.) Ching		NA
Hemidictyaceae		
Hemidictyum marginatum (L.) C.Presl		NA
Lindsaeaceae		
Lindsaea lancea var. lancea (L.) Bedd.	NA	
Polypodiaceae		
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn.		NA
Serpocaulon latipes (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.		NA
Pteridaceae		
Adiantum curvatum Kaulf.		NA
Adiantum dolosum Kunze		NA
Adiantum glaucescens Klotzsch		NA
Adiantum latifolium Lam.		NA
Adiantum papillosum Handro		EN
Adiantum pulverulentum L.		NA
Adiantum serrato-dentatum Willd.		NA
Adiantum subcordatum Sw.		NA
Adiantum terminatum Kunze ex Miq.		NA
Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi		NA
Pteris denticulata Sw.		NA
Pteris denticulata var. denticulata Sw.		NA
Pontederiaceae		
Pontederiaceae		
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms	NA	
Primulaceae		
Primulaceae		
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	NA	
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze	NA	
Myrsine parvifolia A.DC.	NA	
Myrsine umbellata Mart.	NA	
Pteridaceae		

Taxon	Status ES	Status MG
Pteridaceae		
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch.	NA	
Adiantum abscissum Schrad.	NA	
Adiantum dolosum Kunze	NA	
Adiantum glaucescens Klotzsch	NA	
Adiantum lucidum (Cav.) Sw.	NA	
Adiantum obliquum Willd.	NA	
Adiantum petiolatum Desv.	NA	
Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi	NA	
Polytaenium feei (W.Schaffn. ex Fì©e) Maxon	DD	
Pteris angustata (Fì©e) C.V.Morton	NA	
Ranunculales		
Menispermaceae		
Chondrodendron platiphyllum (A.St.-Hil.) Miers		DD
Cissampelos glaberrima A.St.-Hil.		NA
Hyperbaena domingensis (DC.) Benth.		NA
Rhamnaceae		
Rhamnaceae		
Ziziphus joazeiro Mart.	NA	
Rosaceae		
Rosaceae		
Rosa alba L.	NA	
Rosales		
Cannabaceae		
Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.	NA	NA
Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.	LC	
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.	NA	NA
Celtis orthacanthos Planch.		NA
Trema micrantha (L.) Blume	NA	NA
Moraceae		
Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg		NA
Dorstenia arifolia Lam.		LC
Dorstenia elata Hook.	LC	
Ficus eximia Schott		LC
Ficus gomelleira Kunth		NA
Ficus holosericea Schott		NA
Ficus insipida Willd.	NA	
Ficus mariae C.C.Berg, Emygdio & Carauta		NA
Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq.		NA
Ficus pulchella Schott	LC	
Ficus trigona L.f.	NA	NA
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby		LC
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	NA	NA
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al.		NA
Sorocea guilleminiana Gaudich.	LC	
Rhamnaceae		
Ziziphus platyphylla Reissek	NA	
Rosaceae		
Rubus brasiliensis Mart.		NA
Urticaceae		
Cecropia hololeuca Miq.		NA
Pourouma guianensis Aubl.		NA
Pourouma guianensis subsp. guianensis Aubl.	NA	
Pourouma mollis subsp. mollis Trécul	NA	
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.		NA
Rubiaceae		
Rubiaceae		
Amaioua guianensis Aubl.	NA	
Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f.	NA	
Borreria verticillata (L.) G.Mey.	NA	
Chiococca alba (L.) Hitchc.	NA	
Chiococca nitida Benth.	NA	
Chomelia obtusa Cham. & Schltdl.	NA	
Coccocypselum cordifolium Nees & Mart.	NA	
Coffea arabica L.	NA	
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	NA	
Eumachia chaenotricha (DC.) C.M. Taylor & Razafim.	NA	
Faramea axilliflora DC.	NA	
Faramea bahiensis Mì_ll.Arg.	VU	

Taxon	Status ES	Status MG
Faramea pachyantha MÌ_Il.Arg.	NA	
Genipa infundibuliformis Zappi & Semir	LC	
Hexasepalum teres (Walter) J.H. Kirkbr.	NA	
Margaritopsis cephalantha (MÌ_Il.Arg.) C.M.Taylor	NA	
Margaritopsis chaenotricha (DC.) C.M.Taylor	NA	
Melanopsidium nigrum Colla	VU	
Pagamea guianensis Aubl.	NA	
Palicourea blanchetiana Schltdl.	NA	
Posoqueria latifolia (Rudge) Schult.	LC	
Psychotria carthagenensis Jacq.	NA	
Psychotria deflexa DC.	NA	
Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) MÌ_Il.Arg.	NA	
Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Mull.Arg.	NA	
Psychotria mapourioides DC.	NA	
Randia armata (Sw.) DC.	NA	
Richardia brasiliensis Gomes	NA	
Salzmannia nitida DC.	NA	
Simira eliezeriana Peixoto	NA	
Simira glaziovii (K.Schum.) Steyerm.	NA	
Simira grazielae Peixoto	EN	
Tocoyena bullata (Vell.) Mart.	NA	
Rubiales		
Rubiaceae		
Psychotria mapourioides DC.		NA
Rutaceae		
Rutaceae		
Angostura bracteata (Nees & Mart.) Kallunki	NA	
Conchocarpus cyrtanthus Kallunki	NA	
Conchocarpus heterophyllus (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani	NA	
Conchocarpus longifolius (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani	NA	
Conchocarpus rubrus (A.St.Hil.) Bruniera & Groppo	NA	
Dictyoloma vandellianum A.Juss.	NA	
Esenbeckia grandiflora Mart.	NA	
Esenbeckia grandiflora var. grandiflora Mart.	NA	
Hortia brasiliana Vand. ex DC.	NT	
Pilocarpus grandiflorus Engl.	NA	
Pilocarpus spicatus A.St.-Hil.	NA	
Rauia nodosa (Engl.) Kallunki	NA	
Ravenia infelix Vell.	NA	
Saccolomataceae		
Saccolomataceae		
Saccoloma elegans Kaulf.	NA	
Salicaceae		
Salicaceae		
Casearia arborea (Rich.) Urb.	NA	
Casearia commersoniana Cambess.	NA	
Casearia decandra Jacq.	NA	
Casearia javitensis Kunth	NA	
Casearia sylvestris Sw.	NA	
Casearia ulmifolia Vahl ex Vent.	NA	
Salviniaceae		
Salviniaceae		
Salvinia auriculata Aubl.	NA	
Santalaceae		
Santalaceae		
Phoradendron bathyoryctum Eichler	NA	
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb.	NA	
Santalales		
Balanophoraceae		
Langsdorffia hypogaea Mart.		LC
Lophophytum mirabile Schott & Endl.		NA
Lophophytum mirabile subsp. mirabile Schott & Endl.	NA	
Loranthaceae		
Passovia podoptera (Cham. & Schltdl.) Kuijt		NA
Olacaceae		
Tetrastylidium grandifolium (Baill.) Sleumer		NA
Sapindaceae		
Sapindaceae		
Allophylus petiolulatus Radlk.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Cupania emarginata Cambess.	NA	
Cupania racemosa (Vell.) Radlk.	NA	
Cupania rugosa Radlk.	NA	
Cupania scrobiculata Rich.	NA	
Matayba guianensis Aubl.	NA	
Paullinia cupana Kunth	NA	
Paullinia revoluta Radlk.	NA	
Paullinia rubiginosa Cambess.	NA	
Paullinia ternata Radlk.	NA	
Paullinia weinmanniifolia Mart.	NA	
Pseudima frutescens (Aubl.) Radlk.	NA	
Serjania salzmanniana Schltdl.	NA	
Sapindales		
Anacardiaceae		
Anacardium occidentale L.	NA	
Astronium concinnum Schott	NA	
Astronium fraxinifolium Schott		LC
Astronium graveolens Jacq.	LC	LC
Myracrodruon urundeuva Allemão		LC
Myracrodruon urundeuva Allemì£o	LC	LC
Schinus molle L.		NA
Schinus terebinthifolia Raddi	NA	NA
Schinus terebinthifolia var. pohliana Engl.	NA	
Schinus terebinthifolia var. rhoifolia (Mart.) Engl.	NA	
Spondias expeditionaria J.D. Mitch. & Daly	NA	
Spondias macrocarpa Engl.	NA	
Spondias mombin L.	NA	NA
Spondias tuberosa Arruda	NA	
Spondias venulosa (Engl.) Engl.	NA	NA
Tapirira guianensis Aubl.	NA	NA
Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch.		NA
Thyrsodium spruceanum Benth.	NA	
Burseraceae		
Protium aracouchini (Aubl.) Marchand	NA	
Protium atlanticum (Daly) Byng & Christenh.	NA	NA
Protium brasiliense (Spreng.) Engl.	NA	NA
Protium calanense Cuatrec.	NA	
Protium catuaba (Soares da Cunha) Daly & P. Fine	NA	
Protium glaziovii Swart	NA	
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand	NA	NA
Protium heptaphyllum var. brasiliense Engl.	NA	
Protium icicariba (DC.) Marchand	NA	
Protium rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh.	NA	
Protium spruceanum (Benth.) Engl.		NA
Protium warmingianum Marchand	NA	
Protium widgrenii Engl.	NA	
Trattinnickia ferruginea Kuhlm.		EN
Trattinnickia mensalis Daly	EN	
Meliaceae		
Cabralea canjerana subsp. canjerana(Vell.) Mart.		NA
Cedrela fissilis Vell.	VU	VU
Guarea guidonia (L.) Sleumer		NA
Guarea kunthiana A.Juss.	NA	NA
Guarea macrophylla subsp. tuberculata (Vell.) T.D. Penn.		NA
Guarea macrophylla subsp. tuberculata Vahl		NA
Guarea macrophylla Vahl		NA
Guarea pubescens subsp. pubiflora (A. Juss.) T.D. Penn.	NA	
Trichilia casaretti C.DC.	LC	LC
Trichilia elegans A.Juss.	NA	NA
Trichilia elegans subsp. elegans A.Juss.	NA	
Trichilia elegans subsp. richardiana (A. Juss.) T.D. Penn.	NA	
Trichilia elegans subsp. richardiana (A.Juss.) T.D.Penn.	NA	
Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC.		LC
Trichilia hirta L.		LC
Trichilia lepidota subsp. leucastera (Sandwith) T.D. Penn.	LC	
Trichilia lepidota subsp. schumanniana (Harms) T.D. Penn.	LC	
Trichilia pallida Sw.		NA
Trichilia pseudostipularis (A.Juss.) C.DC.	NT	
Trichilia quadrijuga subsp. quadrijuga Kunth	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Trichilia ramalhoi Rizzini	NT	
Trichilia trifolia subsp. Pteleaefolia L.	NA	
Trichilia trifolia subsp. pteleifolia (A. Juss.) T.D. Penn.	NA	
Picramniaceae		
Picramnia bahiensis Turcz.	NA	
Picramnia ramiflora Planch.	NA	
Rutaceae		
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.	NT	NT
Conchocarpus cuneifolius var. cuneifolius Nees & Mart.	NA	
Conchocarpus fontanesianus (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani		NA
Conchocarpus insignis Pirani	NA	
Conchocarpus macrophyllus J.C.Mikan	NA	
Conchocarpus rubrus (A.St.Hil.) Bruniera & Groppo		NA
Dictyoloma vandellianum A.Juss.	NA	
Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart.	NA	
Esenbeckia grandiflora var. grandiflora Mart.	NA	
Galipea jasminiflora (A.St.-Hil.) Engl.		NA
Hortia brasiliana Vand. ex DC.		NT
Neoraputia alba (Nees & Mart.) Emmerich ex Kallunki		NA
Pilocarpus giganteus Engl.		NT
Pilocarpus grandiflorus Engl.	NA	
Pilocarpus spicatus subsp. Spicatus A.St.-Hil.	NA	
Rauia resinosa Nees & Mart.	NA	
Ravenia infelix Vell.	NA	
Zanthoxylum acuminatum subsp. juniperinum (Poepp.) Reynel	NA	
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.		NA
Zanthoxylum rhoifolium var. petiolulatum Engl.	NA	
Sapindaceae		
Allophylus leucoclados Radlk.		NA
Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk.	LC	
Cupania tenuivalvis Radlk.		NA
Cupania zanthoxyloides Radlk.		NA
Dodonaea viscosa Jacq.	NA	
Melicoccus oliviformis subsp. intermedius (Radlk.) Acev.-Rodr.	NA	NA
Paullinia racemosa Wawra	LC	
Sapindus saponaria L.	NA	NA
Serjania communis var. glabra Radlk.	NA	
Serjania communis var. mollis Radlk.	NA	
Serjania lancistipula Acev.-Rodr.	NA	
Serjania lethalis A.St.-Hil.		NA
Toulicia laevigata Radlk.	NA	
Toulicia patentinervis Radlk.	NA	
Urvillea rufescens Cambess.	NA	
Vouarana guianensis Aubl.	NA	
Simaroubaceae		
Simarouba amara Aubl.	NA	
Sapotaceae		
Sapotaceae		
Chrysophyllum januariense Eichler	VU	
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist	NA	
Chrysophyllum splendens Spreng.	NT	
Manilkara elata (AllemÌ£o ex Miq.) Monach.	DD	
Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam	NA	
Manilkara subsericea (Mart.) Dubard	LC	
Micropholis crassipedicellata (Mart. & Eichler) Pierre	LC	
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre	NA	
Pouteria bangii (Rusby) T.D.Penn.	NA	
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.	NA	
Pouteria coelomatica Rizzini	VU	
Pouteria cuspidata (A.DC.) Baehni	NA	
Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni	LC	
Pouteria guianensis Aubl.	NA	
Pouteria oblanceolata Pires	NA	
Pouteria psammophila (Mart.) Radlk.	NA	
Pradosia lactescens (Vell.) Radlk.	LC	
Saxifragales		
Crassulaceae		
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.	NA	
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Schizaeaceae		
Schizaeaceae		
Actinostachys pennula (Sw.) Hook.	NA	
Schizaeales		
Anemiaceae		
Anemia collina Raddi	NA	NA
Anemia dentata Gardner		NA
Anemia espiritosantensis Brade	DD	DD
Anemia ferruginea Humb. & Bonpl. ex Kunth		NA
Anemia ferruginea var. ahenobarba (Christ) Mickel		NA
Anemia hirsuta (L.) Sw.	NA	NA
Anemia hirta (L.) Sw.	NA	
Anemia lanuginosa Bong. ex J.W.Sturm		NA
Anemia luetzelburgii Rosenst.	NA	NA
Anemia mandioccana Raddi	NA	
Anemia nervosa Pohl	NA	NA
Anemia oblongifolia (Cav.) Sw.		NA
Anemia organensis Rosenst.	NT	
Anemia phyllitidis (L.) Sw.	NA	NA
Anemia raddiana Link		NA
Anemia rotundifolia Schrad.	NA	NA
Anemia tenera Pohl		NA
Anemia tomentosa (Sav.) Sw.	NA	NA
Anemia tomentosa var.anthriscifolia (Sav.) Sw.	NA	
Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.		NA
Lygodiaceae		
Lygodium venustum Sw.		NA
Scrophulariales		
Plantaginaceae		
Achetaria platychila (Radlk.) V.C.Souza	NA	
Bacopa stricta (Schrad.) Wettst. ex Edwall		NA
Scrophulariaceae		
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.		NA
Selaginellaceae		
Selaginellaceae		
Selaginella flexuosa Spring	NA	
Selaginella muscosa Spring	NA	
Selaginellales		
Selaginellaceae		
Selaginella convoluta (Arn.) Spring	LC	
Selaginella sellowii Hieron.	NA	
Simaroubaceae		
Simaroubaceae		
Simarouba amara Aubl.	NA	
Siparunaceae		
Siparunaceae		
Siparuna guianensis Aubl.	NA	
Siparuna reginae (Tul.) A.DC.	LC	
Smilacaceae		
Smilacaceae		
Smilax fluminensis Steud.	NA	
Smilax japicanga Griseb.	NT	
Smilax remotinervis Hand.-Mazz.	NA	
Smilax rufescens Griseb.	NA	
Smilax spicata Vell.	EN	
Smilax syphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd.	NA	
Solanaceae		
Solanaceae		
Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn.	LC	
Cestrum axillare Vell.	NA	
Cestrum reflexum Sendtn.	NA	
Nicotiana tabacum L.	NA	
Solanum asperum Rich.	NA	
Solanum cordifolium Dunal	NA	
Solanum pseudoquina A.St.-Hil.	LC	
Solanum restingae S.Knapp	EN	
Solanum rufescens Sendtn.	NA	
Solanum sooretamum Carvalho	LC	
Solanum thomasiifolium Sendtn.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Solanales		
Convolvulaceae		
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy	NA	
Bonamia agrostopolis (Vell.) Hallier f.	NA	NA
Cuscuta racemosa Mart.		NA
Daustinia montana (Moric.) Buril & A.R. SimÃµes	NA	
Distimake aegyptius (L.) A.R. SimÌµes & Staples		NA
Distimake cissoides (Lam.) A.R. SimÌµes & Staples	NA	
Distimake dissectus (Jacq.) A.R. SimÌµes & Staples	NA	
Distimake macrocalyx (Ruiz & Pav.) A.R. SimÃµes & Staples	NA	
Distimake macrocalyx (Ruiz & Pav.) A.R. SimÌµes & Staples		NA
Evolvulus aurigenius Mart.		LC
Evolvulus ericifolius Mart. ex Schrank	LC	
Evolvulus genistoides Ooststr.	NA	
Evolvulus imbricatus Mart. ex Colla	NA	
Evolvulus nummularius (L.) L.	NA	
Evolvulus saxifragus Mart.		NA
Evolvulus sericeus Sw.	NA	
Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy	NA	
Ipomoea alba L.	NA	
Ipomoea batatas (L.) Lam.	NA	
Ipomoea cairica (L.) Sweet	NA	NA
Ipomoea carnea subsp. Fistulosa Jacq.	NA	
Ipomoea cynanchifolia Meisn.		DD
Ipomoea fimbriosepala Choisy	LC	
Ipomoea grandifolia (Dammer) O'Donell	NA	NA
Ipomoea hederifolia L.	NA	NA
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.	NA	
Ipomoea nil (L.) Roth	NA	NA
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br.	NA	
Ipomoea philomega (Vell.) House	NA	
Ipomoea purpurea (L.) Roth	NA	
Ipomoea quamoclit L.	NA	NA
Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy		NA
Ipomoea saopaulista O'Donell	NA	NA
Ipomoea setosa Ker Gawl.	NA	
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy	NA	
Ipomoea triloba L.	NA	
Jacquemontia bracteosa Meisn.		NA
Jacquemontia ferruginea Choisy		NA
Jacquemontia frankeana (Schltdl.) M. Pastore & Sim-Bianch.	NA	
Jacquemontia glaucescens Choisy	NA	
Jacquemontia holosericea (Weinm.) O'Donell	NA	
Jacquemontia nodiflora (Desr.) G.Don	NA	
Jacquemontia prostrata Choisy		NA
Jacquemontia rufa (Choisy) Hallier f.		NA
Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby	NA	
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.	NA	NA
Merremia aegyptia (L.) Urb.	NA	
Merremia cissoides (Lam.) Hallier f.	NA	
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f.	NA	NA
Merremia dissecta var. edentata (Meisn.) O'Donell	NA	
Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell	NA	NA
Merremia umbellata (L.) Hallier f.		NA
Odonellia eriocephala (Moric.) K.R.Robertson	NA	NA
Operculina macrocarpa (L.) Urb.	LC	
Solanaceae		
Cestrum corymbosum Schltdl.		NA
Physalis angulata L.		NA
Schwenckia americana var. hirta (Klotzsch) Carvalho		NA
Solanum americanum Mill.	NA	NA
Solanum asperum Rich.		NA
Solanum asterophorum Mart.		NA
Solanum campaniforme Roem. & Schult.	NA	
Solanum concinnum Schott ex Sendtn.		NA
Solanum decompositiflorum Sendtn.		NA
Solanum evonymoides Sendtn.	NA	
Solanum graveolens Bunbury		EN
Solanum hexandrum Vell.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Solanum jussiaei Dunal		NA
Solanum lacteum Vell.		NA
Solanum lycocarpum A.St.-Hil.		NA
Solanum mauritianum Scop.		NA
Solanum melissarum Bohs	LC	
Solanum palinacanthum Dunal		NA
Solanum pseudoquina A.St.-Hil.	LC	
Solanum psilophyllum Stehmann & Giacomin		NA
Solanum scuticum M.Nee		NA
Solanum sellowii Dunal		NA
Solanum swartzianum Roem. & Schult.		NA
Solanum swartzianum subsp. argyrophyllum (Dunal) Carvalho	NA	
Solanum vellozianum Dunal	NA	
Solanum viarum Dunal		NA
Solanum warmingii Hiern		EN
Talinaceae		
Talinaceae		
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.	NA	
Tectariaceae		
Tectariaceae		
Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum	NA	
Theales		
Hypericaceae		
Vismia brasiliensis Choisy		NA
Vismia martiana Reichardt	LC	
Ochnaceae		
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl.		NA
Ouratea polygyna Engl.		NA
Ouratea riedeliana Engl.		NA
Thelypteridaceae		
Thelypteridaceae		
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy	NA	
Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Ito	NA	
Thymelaeaceae		
Thymelaeaceae		
Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling	NA	
Trigoniaceae		
Trigoniaceae		
Trigonia bahiensis E.F.Guim. & Miguel	LC	
Trigonia nivea Cambess.	NA	
Turneraceae		
Turneraceae		
Turnera subulata Sm.	NA	
Typhaceae		
Typhaceae		
Typha domingensis Pers.	NA	
Urticaceae		
Urticaceae		
Cecropia glaziovii Snethl.	NA	
Cecropia pachystachya TrÌ©cul	NA	
Pourouma mollis TrÌ©cul	NA	
Pourouma velutina Mart. ex Miq.	NA	
Urticales		
Moraceae		
Dorstenia elata Hook.		LC
Dorstenia hildegardis Carauta, C.Valente & O.M.Barth		CR
Ulmaceae		
Phyllostylon brasiliense Capan. ex Benth. & Hook.f.		NA
Verbenaceae		
Verbenaceae		
Lantana camara L.	NA	
Lantana canescens Kunth	NA	
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex P. Wilson	NA	
Priva lappulacea (L.) Pers.	NA	
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl	NA	
Violaceae		
Violaceae		
Pombalia calceolaria (L.) Paula-Souza	NA	
Rinorea bahiensis (Moric.) Kuntze	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Violales		
Passifloraceae		
Passiflora kermesina Link & Otto	NA	
Salicaceae		
Casearia arborea (Rich.) Urb.		NA
Casearia commersoniana Cambess.	NA	NA
Casearia javitensis Kunth		NA
Casearia sylvestris subsp. sylvestrisSw.		NA
Prockia crucis P.Browne ex L.	NA	NA
Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch.	NA	
Violaceae		
Anchietea pyrifolia (Mart.) G.Don		NA
Vitaceae		
Vitaceae		
Cissus nobilis Kuhlm.	NT	
Cissus pulcherrima Vell.	LC	
Cissus stipulata Vell.	LC	
Vitales		
Vitaceae		
Cissus erosa Rich.	NA	NA
Cissus erosa subsp. erosa Rich.	NA	
Cissus verticillata subsp. verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	NA	
Cissus verticillata var. verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis		NA
Vochysiaceae		
Vochysiaceae		
Vochysia thyrsoidea Pohl	NA	
Zingiberaceae		
Zingiberaceae		
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.	NA	
Zingiberales		
Cannaceae		
Canna glauca L.	NA	NA
Canna indica L.	NA	NA
Canna paniculata Ruiz & Pav.		NA
Costaceae		
Chamaecostus cuspidatus (Nees & Mart.) C.D.Specht & D.W.Stev.	NA	NA
Costus arabicus L.	NA	
Costus scaber Ruiz & Pav.	NA	NA
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe	NA	NA
Heliconiaceae		
Heliconia angusta Vell.		LC
Marantaceae		
Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichler		NA
Goeppertia arrabidae (Kl¦rn.) Borchs. & S. SuÌÁrez		NA
Goeppertia singularis (H.Kenn.) Borchs. & S.SuÌÁrez	NA	
Maranta rupicola L.Andersson	NA	
Monotagma grallatum subsp. grallatum Hagberg & R. Erikss.	NA	
Stromanthe porteana Gris	LC	
(vazio)		
Acanthaceae		
Mendoncia velloziana Mart.		NA
Anemiaceae		
Anemia hirsuta (L.) Sw.	NA	
Anemia luetzelburgii Rosenst.	NA	
Anemia retroflexa Brade		NA
Dennstaedtiaceae		
Hypolepis repens (L.) C.Presl	NA	NA
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon	NA	NA
Dichapetalaceae		
Stephanopodium blanchetianum Baill.	NA	
Stephanopodium gracile Fiaschi & Amorim	NA	
Tapura amazonica Poepp. & Endl.	NA	
Tapura follii Prance	NA	
Tapura wurdackiana Prance	NA	
Dicranaceae		
Campylopus heterostachys (Hampe) A.Jaeger	NA	
Campylopus pilifer Brid.	NA	
Campylopus richardii Brid.	NA	
Campylopus trachyblepharon (MÌ_ll.Hal.) Mitt.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Campylopus trachyblepharon (Mull.Hal.) Mitt.	NA	
Dicranella hilariana (Mont.) Mitt.	NA	
Holomitrium arboreum Mitt.	NA	
Holomitrium crispulum Mart.	NA	
Leucoloma serrulatum Brid.	NA	
Paraleucobryum longifolium subsp. brasiliense (Hedw.) Loeske	NA	
Didymochlaenaceae		
Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm.	NA	NA
Dilleniaceae		
Davilla angustifolia A.St.-Hil.	NA	NA
Davilla elliptica A.St.-Hil.		NA
Davilla flexuosa A.St.-Hil.	NA	
Davilla glaziovii Eichler	CR	
Davilla grandifolia Moric. ex Eichler	NA	NA
Davilla hirsuticarpa Fraga & Aymard	NA	
Davilla latifolia Casar.	NA	NA
Davilla macrocarpa Eichler	VU	
Davilla rugosa Poir.	NA	NA
Doliocarpus brevipedicellatus Garcke		NA
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl.	NA	
Doliocarpus glomeratus Eichler	LC	LC
Doliocarpus lancifolius Kubitzki	EN	
Doliocarpus littoralis (Kubitzki) Fraga & Stehmann	NA	
Doliocarpus lombardii Aymard		NA
Doliocarpus spraguei Cheeseman	NA	
Doliocarpus validus Kubitzki	NA	
Tetracera boomii Aymard	NA	
Tetracera breyniana Schltdl.	NA	
Tetracera forzzae Fraga & Aymard		NA
Tetracera lasiocarpa Eichler	NA	
Tetracera oblongata DC.		NA
Tetracera sellowiana Schltdl.	NA	
Dioscoreaceae		
Dioscorea acanthogene Rusby	NA	
Dioscorea campestris Griseb.	LC	LC
Dioscorea chondrocarpa Griseb.	NA	NA
Dioscorea cinnamomifolia Hook.	NA	
Dioscorea cynanchifolia Griseb.	NA	
Dioscorea debilis Uline ex R.Knuth		NA
Dioscorea dodecaneura Vell.	NA	NA
Dioscorea glandulosa (Griseb.) Kunth	NA	NA
Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb.	NA	NA
Dioscorea leptostachya Gardner	NA	
Dioscorea loefgrenii R.Knuth	VU	
Dioscorea marginata Griseb.	NA	
Dioscorea mollis Kunth	LC	
Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.	NA	
Dioscorea orthogoneura Uline ex Hochr.		LC
Dioscorea ovata Vell.	NA	
Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.	NA	NA
Dioscorea planistipulosa Uline ex R.Knuth	NA	
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd.	NA	
Dioscorea sabarensis R.Knuth		NA
Dioscorea sinuata Vell.	NA	
Dioscorea stegelmanniana R.Knuth		LC
Dioscorea trilinguis Griseb.	EN	
Dioscorea trisecta Griseb.	NA	
Droseraceae		
Drosera magnifica Rivadavia & Gonella		NA
Drosera montana A.St.-Hil.		NA
Drosera villosa A.St.-Hil.		NA
Dryopteridaceae		
Arachniodes denticulata (Sw.) Ching		NA
Ctenitis aspidioides (C.Presl) Copel.		NA
Ctenitis christensenii R.S. Viveros & Salino	NA	NA
Ctenitis deflexa (Kaulf.) Copel.		NA
Ctenitis distans subsp. distans (Brack.) Ching	NA	NA
Ctenitis eriocaulis (Fİ©e) Alston		LC
Ctenitis falciculata (Raddi) Ching	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Ctenitis glandulosa R.S. Viveros & Salino	NA	NA
Ctenitis paranaensis (C.Chr.) Lellinger	NA	
Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching	NA	
Cyclodium heterodon (Schrad.) T.Moore	NA	NA
Cyclodium meniscioides (Willd.) C.Presl	NA	
Cyclodium meniscioides subsp. meniscioides (Willd.) C.Presl	NA	
Elaphoglossum acrocarpum (Mart.) T.Moore		VU
Elaphoglossum beaurepairei (FÌ©e) Brade		NA
Elaphoglossum burchellii (Baker) C.Chr.		NA
Elaphoglossum eximium (Mett.) Christ		NA
Elaphoglossum gayanum (FÌ©e) T.Moore		LC
Elaphoglossum glabellum J.Sm.		NA
Elaphoglossum hybridum (Bory) Brack.		NA
Elaphoglossum hymenodiastrum (FÌ©e) Brade		NA
Elaphoglossum iguapense Brade		LC
Elaphoglossum lagesianum Rosenst.	NA	
Elaphoglossum lingua (C.Presl) Brack.		NA
Elaphoglossum luridum (FÌ©e) Christ	NA	
Elaphoglossum macrophyllum (Mett. ex Kuhn) Christ		NA
Elaphoglossum pachydermum (FÌ©e) T.Moore		NA
Elaphoglossum plumosum (FÌ©e) T.Moore		NA
Elaphoglossum pteropus C.Chr.		LC
Elaphoglossum rigidum Urb.		NA
Elaphoglossum tamandarei Brade		NT
Elaphoglossum tectum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) T.Moore		LC
Elaphoglossum vagans (Mett. ex Kuhn) Hieron.		NA
Lastreopsis acuta (Hook.) Tindale	NA	NA
Lastreopsis amplissima (C.Presl) Tindale		NA
Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale		NA
Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C.Moran		NA
Megalastrum substrigosum R.C.Moran et al.		NA
Mickelia scandens (Raddi) R.C.Moran, Labiak & Sundue	NA	NA
Olfersia cervina (L.) Kunze	NA	NA
Polybotrya cylindrica Kaulf.	NA	
Polybotrya osmundacea Willd.		NA
Polybotrya pilosa Brade		NA
Polybotrya speciosa Schott	LC	LC
Polystichum montevidense subsp. montevidense (Spreng.) Rosenst.		NA
Polystichum opacum Rosenst.		NA
Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching		NA
Stigmatopteris prionites (Kunze) C.Chr.		NA
Stigmatopteris tyucana (Raddi) C.Chr.		NA
Ebenaceae		
Diospyros apeibacarpos Raddi	NA	
Diospyros brasiliensis Mart. ex Miq.	NA	
Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern	NA	
Diospyros inconstans Jacq.	LC	
Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln.	NA	NA
Diospyros mexiae Standl.	NA	
Elaeocarpaceae		
Sloanea garckeana K.Schum.	LC	LC
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.	NA	NA
Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth.	LC	LC
Sloanea obtusifolia (Moric.) Schum.	EN	
Sloanea retusa Uittien	NA	NA
Sloanea sinemariensis Aubl.	NA	NA
Entodontaceae		
Erythrodontium longisetum (Hook.) Paris	NA	
Equisetaceae		
Equisetum giganteum L.		NA
Ericaceae		
Agarista coriifolia (Thunb.) Hook. ex Nied.		NA
Agarista eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) G.Don		NA
Agarista oleifolia (Cham.) G.Don	NA	NA
Agarista pulchella Cham. ex G.Don		NA
Agarista pulchra (Cham. & Schltdl.) G.Don		NT
Agarista revoluta (Spreng.) J.D. Hook. ex Nied.	NA	
Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.	NA	NA
Gaylussacia densa Cham.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Gaylussacia pinifolia Cham. & Schltdl.		NA
Gaylussacia reticulata Mart. ex Meisn.		NA
Eriocaulaceae		
Actinocephalus bongardii (A.St.-Hil.) Sano		NA
Actinocephalus falcifolius (Kl¦rn.) Sano		NA
Actinocephalus incanus (Bong.) F. N. Costa		NA
Actinocephalus polyanthus (Bong.) Sano	NA	NA
Actinocephalus ramosus (Wikstr.) Sano	NA	
Comanthera nivea (Bong.) L.R.Parra & Giul.	NA	
Eriocaulon ligulatum (Vell.) L.B.Sm.	NA	
Leiothrix curvifolia (Bong.) Ruhland		NA
Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland		NA
Leiothrix hirsuta (Wikstr.) Ruhland	NA	
Leiothrix propinqua (Kl¦rn.) Ruhland		NA
Paepalanthus albo-tomentosus Herzog	NA	
Paepalanthus bifidus (Schrad.) Kunth	NA	
Paepalanthus camptophyllus Ruhland		NA
Paepalanthus decussus Kl¦rn.		NA
Paepalanthus elongatus (Bong.) Kl¦rn.		NA
Paepalanthus exiguus (Bong.) Kl¦rn.		NA
Paepalanthus flaccidus (Bong.) Kunth		NA
Paepalanthus freyreissii (Thunb.) Kl¦rn.		NA
Paepalanthus klotzschianus Kl¦rn.	NA	
Paepalanthus klotzschianus Korn.	NA	
Paepalanthus laxifolius Kl¦rn.		NA
Paepalanthus leucoblepharus Kl¦rn.		NA
Paepalanthus leucocephalus Ruhland		NA
Paepalanthus macropodus Ruhland	NA	
Paepalanthus neglectus Korn.	NA	
Paepalanthus planifolius (Bong.) Kl¦rn.		NA
Paepalanthus plantagineus (Bong.) Kl¦rn.		NA
Paepalanthus scirpeus Mart. ex Kl¦rn.		NA
Paepalanthus tortilis (Bong.) Mart.	NA	
Paepalanthus vaginatus Kl¦rn.		NA
Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland	LC	LC
Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland	NA	NA
Tonina fluviatilis Aubl.	NA	
Erpodiaceae		
Erpodium glaziovii Hampe	NA	
Erythroxylaceae		
Erythroxylum affine A.St.-Hil.	NA	
Erythroxylum ambiguum Peyr.		LC
Erythroxylum betulaceum Mart.		NA
Erythroxylum campestre A.St.-Hil.		NA
Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil.	NA	NA
Erythroxylum coelophlebium Mart.	LC	
Erythroxylum cuspidifolium Mart.	NA	
Erythroxylum daphnites Mart.		NA
Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.		NA
Erythroxylum ectinocalyx Mart.	NA	
Erythroxylum gonocladum (Mart.) O.E.Schulz		NA
Erythroxylum grandifolium Peyr.	NA	
Erythroxylum hamigerum O.E.Schulz	NA	
Erythroxylum lancifolium Peyr.	NA	
Erythroxylum macrocalyx Mart.	NA	
Erythroxylum macrophyllum Cav.	NA	
Erythroxylum mucronatum Benth.	NA	
Erythroxylum nitidum Spreng.	NA	
Erythroxylum nobile O.E.Schulz	NA	
Erythroxylum passerinum Mart.	LC	
Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil.		LC
Erythroxylum plowmanii Amaral	NA	
Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil.	LC	LC
Erythroxylum squamatum Sw.	NA	
Erythroxylum subracemosum Turcz.	NA	NA
Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.	NA	NA
Erythroxylum subsessile (Mart.) O.E.Schulz	NA	
Erythroxylum tenue Plowman	NA	
Erythroxylum umbu Costa-Lima		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Erythroxylum vacciniifolium Mart.	NA	
Euphorbiaceae		
Acalypha brasiliensis MÌ_Il.Arg.		NA
Acalypha brasiliensis Mull.Arg.	NA	
Acalypha communis MÌ_Il.Arg.		NA
Acalypha cuneata Poepp.	NA	
Acalypha poiretii Spreng.	NA	
Acalypha villosa Jacq.		NA
Actinostemon appendiculatus Jabl.	NA	
Actinostemon concolor (Spreng.) MÌ_Il.Arg.	NA	NA
Actinostemon concolor (Spreng.) Mull.Arg.	NA	
Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax	NA	NA
Actinostemon verticillatus (Klotzsch) Baill.	NA	
Adenophaedra megalophylla (MÌ_Il.Arg.) MÌ_Il.Arg.	NA	
Adenophaedra megalophylla (Mull.Arg.) Mull.Arg.	NA	
Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.	NA	NA
Alchornea glandulosa subsp. iricurana (Casar.) Secco	NA	
Alchornea glandulosa subsp. iricurana Poepp. & Endl.		NA
Alchornea sidifolia MÌ_Il.Arg.		NA
Alchornea triplinervia (Spreng.) MÌ_Il.Arg.	NA	NA
Alchornea triplinervia (Spreng.) Mull.Arg.	NA	
Algernonia kuhlmannii (Emmerich) G.L.Webster	CR	
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.	NA	NA
Astraea comosa (MÌ_Il.Arg.) B.W.van Ee		NA
Astraea lobata (L.) Klotzsch	LC	LC
Astraea macroura (Colla) P.L.R. Moraes, De Smedt & Guglielmone	NA	
Bernardia pulchella (Baill.) Mull.Arg.	NA	
Bernardia tamanduana (Baill.) Mull.Arg.	NA	
Bia alienata Didr.		NA
Brasiliocroton mamoninha P.E.Berry & Cordeiro	NA	
Caperonia buettneriacea Mull.Arg.	VU	
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil.	LC	LC
Caryodendron janeirense Mull.Arg.	NA	
Cleidion tricoccum (Casar.) Baill.	NA	
Cnidoscolus aculeatissimus (Colla) Fern.Casas		NA
Cnidoscolus hamosus Pohl	NA	
Cnidoscolus oligandrus (MÌ_Il.Arg.) Pax	NA	
Cnidoscolus urens (L.) Arthur	NA	NA
Croton antisyphiliticus Mart.		NA
Croton bidentatus MÌ_Il.Arg.	NA	
Croton celtidifolius Baill.		NA
Croton echinocarpus MÌ_Il. Arg.		NA
Croton erythroxyloides Baill.		NA
Croton floribundus Spreng.	NA	NA
Croton fuscescens Spreng.	NA	NA
Croton glandulosus L.	NA	NA
Croton heterocalyx Baill.	NA	
Croton lundianus (Didr.) MÌ_Il.Arg.	NA	NA
Croton lundianus (Didr.) Mull.Arg.	NA	
Croton piptocalyx MÌ_Il.Arg.		NA
Croton polyandrus Spreng.	NA	
Croton rottlerifolius Baill.		NA
Croton sellowii Baill.	NA	
Croton serratoideus Radcl.-Sm. & Govaerts		NA
Croton sincorensis Mart.	NA	
Croton sphaerogynus Baill.	LC	
Croton triqueter Lam.	NA	NA
Croton urticifolius Lam.	NA	
Croton urucurana Baill.	NA	NA
Croton vulnerarius Baill.		NA
Dalechampia brasiliensis Lam.		NA
Dalechampia cujabensis Mart. ex Baill.	NA	
Dalechampia ficifolia Lam.	NA	NA
Dalechampia ilheotica Wawra	NA	
Dalechampia olfersiana MÌ_Il.Arg.		NA
Dalechampia peckoltiana Mull.Arg.	NA	
Dalechampia sylvestris S.Moore	NA	
Dalechampia tiliifolia Lam.	NA	
Dalechampia triphylla Lam.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Euphorbia adenoptera Bertol.	NA	
Euphorbia attastoma Rizzini		EN
Euphorbia bahiensis (Klotzsch & Garcke) Boiss.	NA	
Euphorbia chrysophylla (Klotzsch & Garcke) Boiss.		NA
Euphorbia comosa Vell.		NA
Euphorbia cotinifolia L.		NA
Euphorbia cyathophora Murray	NA	
Euphorbia dioeca Kunth	NA	
Euphorbia heterophylla L.	NA	NA
Euphorbia hirta L.	NA	NA
Euphorbia hyssopifolia L.	NA	NA
Euphorbia insulana Vell.	NA	
Euphorbia potentilloides Boiss.		NA
Euphorbia prostrata Aiton		NA
Euphorbia thymifolia L.	NA	NA
Glycydendron espiritosantense Kuhlm.	NA	
Gymnanthes discolor (Spreng.) Mull.Arg.	NA	
Gymnanthes klotzschiana Mull.Arg.	NA	NA
Gymnanthes multiramea (Klotzsch) Mull.Arg.	NA	
Gymnanthes schottiana MÌ_ll.Arg.		NA
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Mull.Arg.	NA	
Hura crepitans L.	NA	
Jatropha curcas L.		NA
Joannesia princeps Vell.	LC	LC
Mabea fistulifera Mart.	NA	NA
Mabea piriri Aubl.	NA	NA
Manihot esculenta Crantz	NA	NA
Manihot pohlii Wawra	NA	NA
Manihot tripartita (Spreng.) Mull.Arg.	NA	
Maprounea brasiliensis A.St.-Hil.		NA
Maprounea guianensis Aubl.	NA	NA
Microstachys corniculata (Vahl) Griseb.	NA	NA
Microstachys daphnoides (Mart. & Zucc.) Mull.Arg.	NA	
Microstachys glandulosa (Mart. & Zucc.) Esser & M.J.Silva	NA	
Microstachys heterodoxa (Mull.Arg.) Esser	NA	
Microstachys hispida (Mart. & Zucc.) Govaerts	NA	NA
Microstachys serrulata (Mart. & Zucc.) MÌ_ll.Arg.	NA	
Omphalea brasiliensis Mull.Arg.	NA	
Pachystroma longifolium (Nees) I.M.Johnst.	NA	NA
Pausandra martinii Baill.	NA	
Pausandra morisiana (Casar.) Radlk.	NA	
Pausandra trianae (MÌ_ll.Arg.) Baill.	NA	
Philyra brasiliensis Klotzsch	NA	
Plukenetia serrata (Vell.) L.J.Gillespie	NA	
Plukenetia verrucosa Sm.	NA	
Ricinus communis L.	NA	NA
Romanoa tamnoides (A.Juss.) Radcl.-Sm.	NA	
Sapium glandulosum (L.) Morong	NA	NA
Sebastiania brasiliensis Spreng.	NA	
Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat	NA	NA
Stillingia dichotoma MÌ_ll.Arg.	NA	
Tragia sellowiana (Klotzsch ex Baill.) MÌ_ll.Arg.		NA
Tragia volubilis L.	NA	
Fabaceae		
Abarema barnebyana Iganci & M.P.Morim	NA	
Abarema brachystachya (DC.) Barneby & J.W.Grimes	NA	NA
Abarema cochleata (Willd.) Barneby & J.W.Grimes	NA	
Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Grimes	LC	LC
Abarema filamentosa (Benth.) Pittier	LC	LC
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip	NA	
Abarema langsdorffii (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	NA	NA
Abarema limae Iganci & M.P.Morim	NA	
Abrus precatorius L.	NA	
Acosmium lentiscifolium Schott	NA	NA
Aeschynomene americana L.	NA	
Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC.	NA	
Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham.	NA	NA
Aeschynomene evenia C.Wright & Sauvalle		NA
Aeschynomene falcata (Poir.) DC.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Aeschynomene fluminensis Vell.		NA
Aeschynomene histrix subsp.histrix Poir.	NA	
Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel	NA	
Aeschynomene parviflora Micheli		NA
Aeschynomene pratensis Small		NA
Aeschynomene riedeliana Taub.		NA
Aeschynomene selloi Vogel		LC
Aeschynomene sensitiva Sw.	NA	NA
Aeschynomene vogelii Rudd		NA
Albizia pedicellaris (DC.) L.Rico	NA	NA
Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record	NA	NA
Alysicarpus vaginalis (L.) DC.	NA	
Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.	NT	NT
Amburana cearensis (AllemÌ£o) A.C.Sm.	NT	NT
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan	NA	NA
Anadenanthera colubrina subsp. colubrina (Vell.) Brenan		NA
Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul		NA
Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	NA	NA
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. var. peregrina		NA
Anadenanthera peregrina subsp. peregrina (L.) Speg.		NA
Ancistrotropis serrana Snak, J.L.A.Moreira & A.M.G.Azevedo	NA	
Andira anthelmia (Vell.) Benth.	NA	NA
Andira fraxinifolia Benth.	NA	NA
Andira humilis Mart. ex Benth.		NA
Andira legalis (Vell.) Toledo	NA	NA
Andira nitida Mart. ex Benth.	NA	
Andira ormosioides Benth.	NA	NA
Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Amshoff		NA
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.	VU	VU
Barbieria pinnata (Pers.) Baill.		NA
Barnebydendron riedelii (Tul.) J.H.Kirkbr.	NA	
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.		NA
Bauhinia forficata Link	NA	NA
Bauhinia fusconervis (Bong.) Steud.		NA
Bauhinia integerrima Mart. ex Benth.	EN	
Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.	NA	NA
Bauhinia ovata (Bong.) Vogel	NA	NA
Bauhinia rufa (Bong.) Steud.		NA
Bauhinia ungulata L.	NA	
Bauhinia ungulata subsp.cuyabensis L.		NA
Bionia bella Mart. ex Benth.		DD
Bowdichia virgilioides Kunth	NT	NT
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.	NA	NA
Cajanus cajan (L.) Huth	NA	NA
Calliandra dysantha Benth.		NA
Calliandra harrisii (Lindl.) Benth.	NA	NA
Calliandra parviflora Benth.		NA
Calliandra parvifolia (Hook. & Arn.) Speg.		NA
Calliandra surinamensis Benth.		NA
Calopogonium caeruleum (Benth.) C.Wright		NA
Calopogonium mucunoides Desv.	NA	NA
Camptosema isopetalum (Lam.) Taub.	LC	LC
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.	NA	NA
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.		NA
Canavalia parviflora Benth.	NA	NA
Canavalia rosea (Sw.) DC.	NA	
Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.	NA	NA
Cassia grandis L.f.	NA	NA
Cenostigma tocantinum Ducke	NA	
Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C.Lima		NA
Centrolobium robustum (Vell.) Mart. ex Benth.		NA
Centrolobium sclerophyllum H.C.Lima	LC	
Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth.	LC	LC
Centrosema arenarium Benth.	NA	NA
Centrosema brasilianum (L.) Benth.	NA	
Centrosema coriaceum Benth.	NA	
Centrosema pubescens Benth.	LC	LC
Centrosema virginianum (L.) Benth.	NA	NA
Chaetocalyx longiflora Benth. ex A.Gray		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Chamaecrista andromedea (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby		NA
Chamaecrista apoucouita (Aubl.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista aspleniifolia (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista bahiae (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista calycioides (DC. ex Collad.) Greene		NA
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip	NA	NA
Chamaecrista desvauxii var. latistipula (Benth.) G.P. Lewis	NA	
Chamaecrista duartei (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista ensiformis subsp. ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby		NA
Chamaecrista fagonioides var. macrocalyx (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene	NA	NA
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene		NA
Chamaecrista hedysaroides (Vogel) H.S.Irwin & Barneby		NA
Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista itabiritoana (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby		NA
Chamaecrista mucronata (Spreng.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Chamaecrista nictitans (L.) Moench	NA	NA
Chamaecrista nictitans subsp. disadena (L.) Moench		NA
Chamaecrista nictitans subsp. patellaria (L.) Moench	NA	
Chamaecrista ochnacea (Vogel) H.S.Irwin & Barneby		NA
Chamaecrista onusta H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista papillata H.S.Irwin & Barneby		NA
Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chamaecrista rotundata (Vogel) H.S.Irwin & Barneby		NA
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene	NA	NA
Chamaecrista rotundifolia subsp. rotundifolia (Pers.) Greene		NA
Chamaecrista zygophylloides (Taub.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Chloroleucon extortum Barneby & J.W.Grimes	DD	
Chloroleucon foliolosum (Benth.) G.P.Lewis	NA	
Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W.Grimes	NA	
Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier	NT	
Cleobulia multiflora Mart. ex Benth.	NA	NA
Clitoria densiflora (Benth.) Benth.		LC
Clitoria fairchildiana R.A.Howard	NA	NA
Clitoria falcata Lam.	NA	NA
Clitoria laurifolia Poir.	LC	
Clitoria selloi Benth.	NA	
Cochliasanthus caracalla (L.) Trew	NA	NA
Collaea cipoensis Fortunato		NA
Collaea speciosa (Loisel.) DC.		LC
Copaifera langsdorffii Desf.	NA	NA
Copaifera lucens Dwyer	NA	
Copaifera reticulata Ducke		NA
Copaifera trapezifolia Hayne		NA
Cranocarpus mezii Taub.	NA	
Cratylia argentea (Desv.) Kuntze	NA	NA
Cratylia hypargyrea Mart. ex Benth.	NA	
Crotalaria breviflora DC.		NA
Crotalaria incana L.	NA	NA
Crotalaria lanceolata E.Mey.	NA	
Crotalaria longirostrata Hooker et Arn.		NA
Crotalaria micans Link		NA
Crotalaria nitens Kunth		LC
Crotalaria otoptera Benth.		LC
Crotalaria pallida Aiton	NA	NA
Crotalaria paulina Schrank		NA
Crotalaria pilosa Mill.		NA
Crotalaria spectabilis R¦th		NA
Crotalaria spectabilis Roth	NA	
Crotalaria stipularia Desv.	NA	
Crotalaria velutina Benth.		NA
Crotalaria vespertilio Benth.		NA
Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G. Azevedo	NA	
Dalbergia brasiliensis Vogel	NA	NA
Dalbergia decipularis Rizzini & A.Mattos	NA	
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.	NA	
Dalbergia elegans A.M.Carvalho	VU	VU
Dalbergia foliolosa Benth.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton	NA	NA
Dalbergia glaucescens (Mart. ex Benth.) Benth.	NA	NA
Dalbergia gracilis Benth.		NA
Dalbergia lateriflora Benth.		NA
Dalbergia miscolobium Benth.		NA
Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.	VU	
Dalbergia nigra (Vell.) Allemì£o ex Benth.	VU	VU
Dalbergia sampaioana Kuhlm. & Hoehne	NA	
Dalbergia villosa subsp. villosa (Benth.) Benth.		NA
Deguelia costata (Benth.) A.M.G.Azevedo & R.A.Camargo	NA	NA
Deguelia hatschbachii A.M.G.Azevedo		NA
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.		NA
Desmodium adscendens (Sw.) DC.	NA	NA
Desmodium affine Schltdl.		NA
Desmodium axillare (Sw.) DC.	NA	NA
Desmodium barbatum (L.) Benth.	NA	NA
Desmodium incanum (Sw.) DC.	NA	NA
Desmodium leiocarpum (Spreng.) G.Don	NA	
Desmodium tortuosum (Sw.) DC.	NA	NA
Desmodium triflorum (L.) DC.	NA	
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.		NA
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith	NA	NA
Dimorphandra exaltata Schott	NA	NA
Dimorphandra jorgei M.F.Silva	NA	NA
Dinizia excelsa Ducke	NA	
Dinizia jueirana-facao G. P. Lewis & G. S. Siqueira	NA	
Dioclea edulis Kuhlm.	NA	
Dioclea latifolia Benth.		NA
Dioclea violacea Mart. ex Benth.	NA	NA
Dioclea virgata (Rich.) Amshoff	NA	NA
Dioclea wilsonii Standl.	NA	
Diplotropis incexis Rizzini & A.Mattos	NA	
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong	NA	NA
Enterolobium glaziovii (Benth.) Mesquita	NA	
Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.		NA
Enterolobium monjollo (Vell.) Mart.	NA	NA
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth.	NA	
Erythrina crista-galli L.		NA
Erythrina falcata Benth.		NA
Erythrina fusca Lour.	NA	
Erythrina mulungu Mart.		NA
Erythrina speciosa Andrews	NA	NA
Erythrina verna Vell.		NA
Exostyles glabra Vogel	NA	
Exostyles venusta Schott	NA	
Galactia grewiaefolia (Benth.) Taub.		NA
Galactia martii DC.		NA
Galactia striata (Jacq.) Urb.	LC	LC
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.	NA	
Goniorrhachis marginata Taub.	NA	
Grazielodendron rio-docensis H.C.Lima	NT	
Guilandina bonduc L.	NA	
Holocalyx balansae Micheli	NA	
Hymenaea altissima Ducke	NA	
Hymenaea aurea Y.T.Lee & Langenh.	NA	
Hymenaea courbaril L.		LC
Hymenaea fariana R.D. Ribeiro, D.B.O.S. Cardoso & H.C. Lima	NA	
Hymenaea martiana Hayne		LC
Hymenolobium alagoanum Ducke	NA	
Hymenolobium janeirense Kuhlm.	LC	LC
Hymenolobium petraeum Ducke	NA	
Indigofera hirsuta L.	NA	
Indigofera microcarpa Desv.	NA	
Indigofera suffruticosa Mill.	NA	NA
Inga barbata Benth.		NA
Inga bullata Benth.		NT
Inga cabelo T.D.Penn.	DD	DD
Inga capitata Desv.	NA	NA
Inga ciliata C.Presl	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Inga cordistipula Mart.		NA
Inga cylindrica (Vell.) Mart.	NA	NA
Inga edulis Mart.	NA	NA
Inga exfoliata T.D.Penn. & F.C.P.GarcÌ_a	NT	
Inga exfoliata T.D.Penn. & F.C.P.Garcia	NT	
Inga flagelliformis (Vell.) Mart.	NA	NA
Inga hispida Schott ex Benth.	LC	LC
Inga ingoides (Rich.) Willd.	NA	NA
Inga lanceifolia Benth.	LC	LC
Inga laurina (Sw.) Willd.	LC	
Inga leptantha Benth.	DD	DD
Inga marginata Willd.	NA	NA
Inga platyptera Benth.	VU	
Inga pleiogyna T.D.Penn.	VU	
Inga schinifolia Benth.		NA
Inga sellowiana Benth.	NT	
Inga striata Benth.	NA	NA
Inga subnuda Salzm. ex Benth.	NA	NA
Inga subnuda subsp. luschnathiana (Benth.) T.D.Penn.		NA
Inga thibaudiana DC.		NA
Inga thibaudiana subsp. Thibaudiana DC.	NA	NA
Inga unica Barneby & J.W.Grimes	VU	
Inga vera subsp. affinis (DC.) T.D.Penn.		NA
Inga vera subsp. affinis Willd.		NA
Inga vera Willd.	NA	NA
Inga vulpina Mart. ex Benth.		NA
Lablab purpureus (L.) Sweet		NA
Leptolobium bijugum (Spreng.) Vogel	NA	
Leptolobium dasycarpum Vogel	NA	
Leptolobium tenuifolium Vogel	NA	
Leptospron adenanthum (G. Mey.) A. Delgado	NA	
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	NA	
Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes		NA
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	NA	
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima	NA	
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC.	NA	
Lonchocarpus violaceus (Jacq.) Kunth ex DC.	NA	
Lupinus velutinus Benth.		NA
Machaerium aculeatum Raddi	NA	NA
Machaerium acutifolium Vogel	NA	NA
Machaerium androvillosum Filardi & H.C.Lima		NA
Machaerium brasiliense Vogel	NA	NA
Machaerium cantarellianum Hoehne	NA	NA
Machaerium caratinganum Kuhlm. & Hoehne	NA	NA
Machaerium castaneiflorum Ducke		NA
Machaerium condensatum Kuhlm. & Hoehne	NA	NA
Machaerium debile (Vell.) Stellfeld	NA	NA
Machaerium declinatum (Vell.) Stellfeld	NA	NA
Machaerium floridum (Mart. ex Benth.) Ducke		NA
Machaerium fulvovenosum H.C.Lima	LC	LC
Machaerium glabrum Vogel	NA	NA
Machaerium gracile Benth.		NA
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld	NA	NA
Machaerium incorruptibile (Vell.) Benth.	NA	NA
Machaerium jobimianum C.V.Mendonça & A.M.G.Azevedo	NA	
Machaerium lanceolatum (Vell.) J.F.Macbr.	NA	
Machaerium legale (Vell.) Benth.	NA	
Machaerium leucopterum Vogel		NA
Machaerium nigrum Vogel		NA
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.		LC
Machaerium nyctitans subsp. gardneri (Vell.) Benth.		LC
Machaerium oblongifolium Vogel	NA	NA
Machaerium ovalifolium Glaz. ex Rudd	NA	NA
Machaerium paraguariense Hassl.		LC
Machaerium pedicellatum Vogel	NA	
Machaerium punctatum (Poir.) Pers.		NA
Machaerium reticulatum (Poir.) Pers.	NA	
Machaerium robsonnianum Filardi & H.C.Lima		NA
Machaerium ruddianum C.V.Mendonì¤a & A.M.G.Azevedo		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Machaerium salzmannii Benth.	NA	NA
Machaerium scleroxylon Tul.	NA	NA
Machaerium stipitatum Vogel	NA	NA
Machaerium ternatum Kuhlm. & Hoehne	NA	NA
Machaerium uncinatum (Vell.) Benth.	NA	NA
Machaerium villosum Vogel		LC
Macrolobium latifolium Vogel	NA	
Macrolobium limbatum Spruce ex Benth.	NA	
Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb.	NA	
Macroptilium atropurpureum (SessÌ© & Moc. ex DC.) Urb.		NA
Macroptilium erythroloma (Mart. ex Benth.) Urb.		NA
Macroptilium lathyroides (L.) Urb.	NA	
Melanoxylon brauna Schott	VU	VU
Melanoxylon braunia Schott		NA
Mimosa artemisiana Heringer & Paula	NA	NA
Mimosa aurivillus subsp. calothamnos Mart.		NA
Mimosa aurivillus var. calothamnos (Benth.) Barneby		NA
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze	NA	
Mimosa bimucronata subsp. bimucronata (DC.) Kuntze		NA
Mimosa caesalpiniifolia Benth.	LC	LC
Mimosa calodendron Mart. ex Benth.		NA
Mimosa candollei R.Grether	NA	
Mimosa candollei subsp. leptocarpa R.Grether		NA
Mimosa candollei var. leptocarya R.Grether	NA	
Mimosa carvalhoi Barneby	NA	
Mimosa ceratonia L.	NA	
Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd.	NA	
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle		NA
Mimosa elliptica Benth.	NA	
Mimosa extensa Benth.	NA	
Mimosa leprosa (Benth.) J.F.Macbr.		EN
Mimosa miranda Barneby	NA	
Mimosa pigra L.		NA
Mimosa pithecolobioides Benth.		NA
Mimosa pudica L.	NA	NA
Mimosa pudica subsp. hispida L.		NA
Mimosa schomburgkii Benth.		NA
Mimosa sensitiva L.	NA	NA
Mimosa setosa Benth.	NA	NA
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd.	NA	
Mimosa velloziana Mart.	NA	NA
Mimosa verrucosa Benth.		LC
Mimosa xanthocentra Mart.	NA	
Moldenhawera blanchetiana Tul.	NA	
Moldenhawera floribunda Schrad.	NA	
Moldenhawera papillanthera L.P.Queiroz et al.	VU	
Mucuna pruriens (L.) DC.	NA	NA
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle	NA	NA
Mucuna urens (L.) Medik.	NA	NA
Muellera campestris (Mart. ex Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo	NA	
Muellera filipes (Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo	NA	
Myrocarpus fastigiatus Allemão	NA	
Myrocarpus frondosus Allemão	LC	
Myrocarpus frondosus AllemÌ£o	LC	
Myroxylon peruiferum L.f.	LC	LC
Neptunia plena (L.) Benth.	NA	
Ormosia arborea (Vell.) Harms	NA	NA
Ormosia nitida Vogel	NA	
Parapiptadenia pterosperma (Benth.) Brenan	NA	NA
Parapiptadenia zehntneri (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima		NA
Parasenegalia santosii (G.P. Lewis) Seigler & Ebinger	NA	
Parkia multijuga Benth.	NA	
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.	NA	
Parkia platycephala Benth.	NA	
Parkinsonia aculeata L.	NA	
Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis	NA	NA
Peltogyne angustiflora Ducke	NA	
Peltogyne confertiflora (Mart. ex Hayne) Benth.	LC	LC
Peltogyne mattosiana Rizzini		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.	NA	NA
Periandra coccinea (Schrad.) Benth.		NA
Periandra densiflora Benth.		NA
Periandra mediterranea (Vell.) Taub.		NA
Periandra pujalu Emmerich & Senna		NA
Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F.Macbr.	NA	NA
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.	LC	LC
Piptadenia micracantha Benth.	NA	NA
Piptadenia paniculata Benth.	NA	
Plathymenia reticulata Benth.	LC	LC
Platycyamus regnellii Benth.		NA
Platymiscium floribundum Vogel	NA	NA
Platymiscium pubescens Micheli		NA
Platymiscium speciosum Vogel	NA	
Platypodium elegans Vogel	NA	NA
Poecilanthe falcata (Vell.) Heringer	NA	
Poecilanthe grandiflora Benth.		NA
Poeppigia procera C.Presl	NA	NA
Poincianella gardneriana (Benth.) L.P.Queiroz	NA	
Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz	NA	
Poincianella pluviosa subsp. Peltophoroides (DC.) L.P.Queiroz	NA	
Poiretia punctata (Willd.) Desv.		NA
Pseudopiptadenia bahiana G.P.Lewis & M.P.Lima		NA
Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima	NA	NA
Pseudopiptadenia psilostachya (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima	NA	
Pseudopiptadenia warmingii (Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima	NA	NA
Pterocarpus rohrii Vahl	NA	NA
Pterogyne nitens Tul.		LC
Rhynchosia minima (L.) DC.	NA	NA
Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC.	NA	NA
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC.		LC
Samanea inopinata (Harms) Barneby & J.W.Grimes	NA	NA
Samanea saman (Jacq.) Merr.	NA	NA
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake	NA	NA
Schnella angulosa (Vogel) Wunderlin		NA
Schnella macrostachya Raddi	NA	NA
Schnella microstachya Raddi	NA	NA
Schrankia leptocarpa DC.	NA	
Senegalia amazonica (Benth.) Seigler & Ebinger	NA	
Senegalia amorimii M. J. F. Barros & M. P. Morim	NA	
Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger		NA
Senegalia giganticarpa (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger	NA	NA
Senegalia globosa (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz	NA	
Senegalia grandisiliqua (Benth.) Seigler & Ebinger	NA	NA
Senegalia grandistipula (Benth.) Seigler & Ebinger	NA	NA
Senegalia hoehnei Seigler, M. P. Morim, M. J. F. Barros & Ebinger	NA	
Senegalia langsdorffii (Benth.) Seigler & Ebinger	NA	
Senegalia loretensis (J.F.Macbr.) Seigler & Ebinger		NA
Senegalia martii (Benth.) Seigler & Ebinger		NA
Senegalia martiusiana (Steud.) Seigler & Ebinger	NA	NA
Senegalia mikanii (Benth.) Seigler & Ebinger	NA	
Senegalia monacantha (Willd.) Seigler & Ebinger		NA
Senegalia multipinnata (Ducke) Seigler & Ebinger		NA
Senegalia paraensis (Ducke) Seigler & Ebinger	NA	
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose	NA	NA
Senegalia pteridifolia (Benth.) Seigler & Ebinger	NA	NA
Senegalia riparia (Kunth) Britton & Rose ex Britton & Killip	NA	NA
Senegalia serra (Benth.) Seigler & Ebinger		NA
Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose	NA	NA
Senegalia velutina (DC.) Seigler & Ebinger	NA	NA
Senna affinis (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna alata (L.) Roxb.	NA	NA
Senna angulata (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	LC	LC
Senna angulata var. angulata (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	LC	
Senna appendiculata (Vogel) Wiersema	NA	
Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby		NA
Senna cana (Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna cernua (Balb.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna macranthera subsp. nervosa (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby		NA
Senna macrophylla (Kunth) H.S.Irwin & Barneby		NA
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna multijugavar. peregrinatrix (Rich.) H.S.Irwin & Barneby		NA
Senna neglecta (Vogel) H.S.Irwin & Barneby		NA
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna occidentalis (L.) Link	NA	NA
Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna reniformis (G.Don) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna silvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby	NA	NA
Senna spinigera (Rizzini) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna tenuifolia (Vogel) H.S.Irwin & Barneby		NA
Senna tropica (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	NA	
Senna velutina (Vogel) H.S.Irwin & Barneby		NA
Sesbania exasperata Kunth	NA	
Sesbania virgata (Cav.) Pers.	NA	NA
Sophora tomentosa L.	NA	
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville		LC
Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth.		NA
Stryphnodendron polyphyllum Mart.	NA	NA
Stryphnodendron polyphyllum subsp. villosum Mart.		NA
Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr.	NA	
Stryphnodendron rotundifolium Mart.		NA
Stylosanthes capitata Vogel	NA	NA
Stylosanthes gracilis Kunth	NA	NA
Stylosanthes grandifolia M.B.Ferreira & Sousa Costa		NA
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.	NA	NA
Stylosanthes montevidensis Vogel	NA	NA
Stylosanthes scabra Vogel	NA	NA
Stylosanthes viscosa (L.) Sw.	NA	NA
Swartzia acutifolia Vogel	LC	LC
Swartzia alternifoliolata Mansano	NA	
Swartzia apetala Raddi	NA	NA
Swartzia apetala subsp. glabra Raddi		NA
Swartzia flaemingii Raddi	LC	
Swartzia flaemingii subsp. psilonema Raddi		LC
Swartzia flaemingii var. psilonema Raddi		LC
Swartzia linharensis Mansano	VU	
Swartzia macrostachya Benth.	NA	
Swartzia micrantha R.S.Cowan	NA	
Swartzia multijuga Vogel		NA
Swartzia myrtifolia Sm.	NA	NA
Swartzia myrtifolia var. elegans (Schott) R.S.Cowan		NA
Swartzia oblata R.S.Cowan	NA	NA
Swartzia pilulifera Benth.		NA
Swartzia psilonema Harms		NA
Swartzia riedelii R.S.Cowan		NA
Swartzia simplex (Sw.) Spreng.	LC	
Sweetia fruticosa Spreng.	NA	NA
Tachigali densiflora (Benth.) L.G.Silva & H.C.Lima	LC	
Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho	NT	
Tachigali duckei (Dwyer) Oliveira-Filho		NA
Tachigali friburgensis (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima		NA
Tachigali multijuga Benth.	NA	NA
Tachigali paniculata Aubl.		NA
Tachigali paratyensis (Vell.) H.C.Lima	NA	NA
Tachigali pilgeriana (Harms) Oliveira-Filho	NT	
Tachigali rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly	NT	NT
Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima	NA	
Tamarindus indica L.	NA	
Tephrosia candida DC.	NA	
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker	NA	
Teramnus uncinatus (L.) Sw.		NA
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Vatairea heteroptera (Allemão) Ducke	NA	
Vatairea heteroptera (AllemÌ£o) Ducke		NA
Vataireopsis araroba (Aguiar) Ducke	NA	NA
Vigna halophila (Piper) Maréchal, Mascherpa & Stainier	NA	
Vigna lasiocarpa (Mart.ex Benth.) Verdc.		NA
Vigna longifolia (Benth.) Verdc.	NA	
Vigna luteola (Jacq.) Benth.	NA	
Vigna trichocarpa (C.Wright ex Sauvalle) A.Delgado	NA	
Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev	LC	LC
Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel	NA	NA
Zollernia modesta A.M.Carvalho & Barneby	NT	
Zornia confusa Vanni		NA
Zornia curvata Mohlenbr.	NA	NA
Zornia glabra Desv.	NA	
Zornia latifolia Sm.	NA	NA
Zornia reticulata Sm.	NA	NA
Zygia cataractae (Kunth) L.Rico	NA	
Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle	NA	NA
Zygia latifolia subsp. glabrata (L.) Fawc. & Rendle	NA	NA
Zygia selloi (Benth.) L.Rico		NA
Fabroniaceae		
Fabronia ciliaris subsp. polycarpa (Brid.) Brid.	NA	
Fissidentaceae		
Fissidens guianensis Mont.	NA	
Fissidens intromarginatus (Hampe) Mitt.	NA	
Fissidens pellucidus Hornsch.	NA	
Fissidens prionodes Mont.	NA	
Fissidens scariosus Mitt.	NA	
Fissidens submarginatus Bruch	NA	
Fissidens zollingeri Mont.	NA	NA
Fossombroniaceae		
Fossombronia porphyrorhiza (Nees) Prosk.	NA	
Frullaniaceae		
Frullania atrata (Sw.) Nees		NA
Frullania brasiliensis Raddi	NA	
Frullania caulisequa (Nees) Nees	NA	
Frullania dusenii Steph.	NA	
Frullania ericoides (Nees) Mont.	NA	
Frullania glomerata (Lehm. & Lindenb.) Mont.	NA	
Frullania griffithsiana Gottsche	NA	
Frullania neurota Taylor	NA	
Frullania riojaneirensis (Raddi) Spruce	NA	
Frullania supradecomposita (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	NA	
Gentianaceae		
Calolisianthus pedunculatus (Cham. & Schltdl.) Gilg		NA
Calolisianthus pulcherrimus (Mart.) Gilg		NA
Calolisianthus speciosus (Cham. & Schltdl.) Gilg		NA
Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle	NA	NA
Chelonanthus purpurascens (Aubl.) Struwe et al.	NA	NA
Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gilg		NA
Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl.		LC
Macrocarpaea glaziovii Gilg	NA	
Schultesia guianensis (Aubl.) Malme	LC	
Voyria aphylla (Jacq.) Pers.	DD	DD
Voyria flavescens Griseb.	NA	
Voyria obconica Progel	NA	
Gesneriaceae		
Anetanthus gracilis Hiern		DD
Codonanthopsis uleana (Fritsch) Chautems & Mat. Perret	NA	
Columnea sanguinea (Pers.) Hanst.	DD	
Drymonia serrulata (Jacq.) Mart.	LC	
Gloxinia perennis (L.) Fritsch		NA
Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler	LC	
Nematanthus lanceolatus (Poir.) Chautems		LC
Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E.Moore		NT
Paliavana prasinata (Ker Gawl.) Benth.	NA	
Paliavana sericiflora Benth.		NA
Sinningia aghensis Chautems	EN	
Sinningia barbata (Nees & Mart.) G.Nicholson	LC	

Taxon	Status ES	Status MG
Sinningia brasiliensis (Regel & Schmidt) Wiehler & Chautems	LC	
Sinningia elatior (Kunth) Chautems	LC	LC
Sinningia richii Clayberg	NA	
Sinningia sceptrum (Mart.) Wiehler	LC	LC
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern	NT	
Sinningia tuberosa (Mart.) H.E.Moore		VU
Sinningia valsuganensis Chautems	EN	
Sinningia villosa Lindl.	EN	EN
Vanhouttea calcarata Lem.	LC	
Vanhouttea leonii Chautems		EN
Gleicheniaceae		
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.	NA	NA
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching	NA	NA
Sticherus lanuginosus (FÌ©e) Nakai		NA
Sticherus nigropaleaceus (J.W.Sturm) J.Prado & Lellinger		NA
Goodeniaceae		
Scaevola plumieri (L.) Vahl	LC	
Haloragaceae		
Laurembergia tetrandra (Schott) Kanitz	LC	LC
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.		NA
Heliconiaceae		
Heliconia aemygdiana Burle-Marx	NA	NA
Heliconia angusta Vell.	LC	LC
Heliconia episcopalis Vell.	LC	LC
Heliconia hirsuta L.f.	NA	
Heliconia psittacorum L.f.	NA	
Heliconia richardiana Miq.	LC	
Heliconia spathocircinata Aristeg.	NA	NA
Helicophyllaceae		
Helicophyllum torquatum (Hook.) Brid.	NA	
Hemidictyaceae		
Hemidictyum marginatum (L.) C.Presl		NA
Hernandiaceae		
Sparattanthelium botocudorum Mart.	NA	
Sparattanthelium tupiniquinorum Mart.	NA	
Humiriaceae		
Humiria balsamifera (Aubl.) A.St.-Hil.	NA	NA
Humiriastrum dentatum (Casar.) Cuatrec.	NA	NA
Humiriastrum mussungense Cuatrec.	NA	
Humiriastrum spiritu-sancti Cuatrec.	CR	
Humiriastrum villosum (FrÌ_es) Cuatr.		NA
Sacoglottis mattogrossensis Malme	NA	
Vantanea bahiaensis Cuatrec.	NA	
Vantanea compacta (Schnizl.) Cuatrec.	NA	
Vantanea obovata (Nees & Mart.) Benth.	NA	
Hydrocharitaceae		
Apalanthe granatensis (Bonpl.) Planch.		NA
Najas conferta (A.Braun) A.Braun		LC
Hydroleaceae		
Hydrolea spinosa L.	NA	NA
Hymenophyllaceae		
Abrodictyum rigidum (Sw.) Ebihara & Dubuisson		NA
Didymoglossum hymenoides (Hedw.) Desv.	NA	
Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl		NA
Hymenophyllum caudiculatum Mart.	NA	
Hymenophyllum elegans Spreng.		NA
Hymenophyllum fragile (Hedw.) C.V.Morton		LC
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.		NA
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.		NA
Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebihara & Dubuisson		NA
Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson		NA
Trichomanes cristatum Kaulf.		NA
Trichomanes elegans Rich.		NA
Trichomanes pilosum Raddi		NA
Trichomanes pinnatum Hedw.	NA	NA
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel.		NA
Hypericaceae		
Hypericum brasiliense Choisy		NA
Hypericum rigidum A.St.-Hil.		LC

Taxon	Status ES	Status MG
Vismia brasiliensis Choisy	NA	NA
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy	NA	NA
Vismia japurensis Reichardt	NA	NA
Vismia magnoliifolia Cham. & Schltdl.	NA	NA
Vismia martiana Reichardt	LC	LC
Vismia micrantha A.St.-Hil.		NA
Vismia parviflora Cham. & Schltdl.		NA
Vismia pentagyna (Spreng.) Ewan	NA	NA
Hypnaceae		
Chryso-hypnum diminutivum (Hampe) W.R.Buck	NA	
Chryso-hypnum elegantulum (Hook.) Hampe	NA	
Isopterygium tenerifolium Mitt.	NA	
Isopterygium tenerum (Sw.) Mitt.	NA	NA
Mittenothamnium subdiminutivum (Geh. & Hampe) Cardot		NA
Hypopterygiaceae		
Hypopterygium tamariscinum (Hedw.) Brid.	NA	
Hypoxidaceae		
Hypoxis decumbens L.	NA	
Icacinaceae		
Leretia cordata Vell.	NA	NA
Iridaceae		
Cipura paludosa Aubl.		NA
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb.		NA
Neomarica altivallis (Ravenna) A. Gil	NA	
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague	NA	
Neomarica candida (Hassl.) Sprague	NA	
Neomarica decora (Ravenna) A. Gil		NA
Neomarica glauca (Seub. ex Klatt) Sprague		NT
Neomarica involuta A.Gil & M.C.E.Amaral		NA
Neomarica northiana (Schneev.) Sprague	NA	
Neomarica sabinei (Lindl.) Chukr	NA	
Neomarica sabini (Lindl.) Chukr	NA	
Neomarica silvestris (Vell.) Chukr		NT
Sisyrinchium micranthum Cav.		NA
Sisyrinchium vaginatum Spreng.		NA
Trimezia rupestris Ravenna		NA
Juncaceae		
Juncus microcephalus Kunth		NA
Lacistemataceae		
Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby	NA	
Lacistema grandifolium Schnizl.		NA
Lacistema polystachyum Schnizl.		NA
Lacistema pubescens Mart.		NA
Lacistema robustum Schnizl.	NT	
Lacistema serrulatum Mart.		NA
Lamiaceae		
Aegiphila fluminensis Vell.	NA	NA
Aegiphila gloriosa Moldenke	NA	
Aegiphila graveolens Mart. & Schauer	NA	
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke	NA	NA
Aegiphila laevis (Aubl.) Gmel.	NA	
Aegiphila macrantha Ducke	NA	
Aegiphila racemosa Vell.	NA	
Aegiphila verticillata Vell.	NA	
Aegiphila vitelliniflora Walp.	NA	
Cantinoa carpinifolia (Benth.) Harley & J.F.B.Pastore		NA
Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B.Pastore	NA	NA
Condea undulata (Schrank) Harley & J.F.B. Pastore	NA	NA
Cyanocephalus lippioides (Pohl ex Benth.) Harley & J.F.B.Pastore		NA
Eriope macrostachya Mart. ex Benth.	LC	LC
Hoehnea minima (J.Schmidt) Epling		NA
Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley		LC
Hyptis brevipes Poit.	NA	
Hyptis corymbosa Benth.		NA
Hyptis lanceolata Poir.	NA	NA
Hyptis lutescens Pohl ex Benth.		LC
Hyptis marrubioides Epling		NA
Hyptis microphylla Pohl ex Benth.		NA
Hyptis monticola Mart. ex Benth.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Hyptis paludosa A.St.-Hil. ex Benth.	LC	LC
Hyptis radicans (Pohl) Harley & J.F.B. Pastore		NA
Hyptis ramosa Pohl ex Benth.	NA	
Hyptis rotundifolia Benth.		NA
Hyptis sinuata Pohl ex Benth.		NA
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.	NA	NA
Leonurus japonicus Houtt.	NA	NA
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze	NA	NA
Mentha pulegium L.		NA
Mesosphaerum pectinatum (L.) Kuntze	NA	NA
Mesosphaerum sidifolium (L'Hér.) Harley & J.F.B.Pastore	NA	
Mesosphaerum sidifolium (L'Hì©rit.) Harley & J.F.B.Pastore		NA
Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze	NA	NA
Ocimum americanum L.	NA	
Ocimum campechianum Mill.	NA	
Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth.	NA	NA
Ocimum gratissimum L.	NA	NA
Oocephalus oppositiflorus (Schrank) Harley & J.F.B.Pastore		NA
Rhabdocaulon coccineum (Benth.) Epling		NA
Salvia hatschbachii E.P.Santos	NA	
Salvia officinalis L.		NA
Salvia sellowiana Benth.	NA	
Scutellaria racemosa Pers.		NA
Vitex compressa Turcz.	NA	
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke	NA	NA
Vitex orinocensis Kunth	NA	NA
Vitex polygama Cham.	NA	NA
Vitex rufescens A.Juss.	NA	
Vitex sellowiana Cham.		NA
Vitex triflora Vahl	NA	
Lauraceae		
Aiouea laevis (Mart.) Kosterm.	NA	NA
Aiouea montana (Sw.) R.Rohde	NA	
Aiouea saligna Meisn.	NA	NA
Aniba canelilla (Kunth) Mez	NA	NA
Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez	NA	NA
Aniba intermedia (Meisn.) Mez		NT
Beilschmiedia angustifolia Kosterm.		NA
Beilschmiedia linharensis Sa. Nishida & van der Werff	NT	
Beilschmiedia taubertiana (Schwacke & Mez) Kosterm.	NA	NA
Cassytha filiformis L.	NA	NA
Cinnamomum quadrangulum Kosterm.		VU
Cryptocarya aschersoniana Mez	NA	
Cryptocarya citriformis (Vell.) P.L.R.Moraes	NA	
Cryptocarya mandioccana Meisn.		NA
Cryptocarya micrantha Meisn.		NA
Cryptocarya moschata Nees & Mart.	NA	
Cryptocarya saligna Mez	NA	NA
Cryptocarya velloziana P.L.R.Moraes	NA	
Endlicheria glomerata Mez	NA	NA
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr.	NA	NA
Licaria bahiana Kurz	NA	NA
Licaria debilis (Mez) Kosterm.		NA
Licaria guianensis Aubl.	NA	
Mezilaurus crassiramea (Meisn.) Taub. ex Mez		NT
Mezilaurus glabriantha F.M.Alves & V.C.Souza	NA	
Mezilaurus navalium (Allemì£o) Taub. ex Mez	EN	
Nectandra cuspidata Nees	NA	
Nectandra debilis Mez	DD	
Nectandra grandiflora Nees		LC
Nectandra lanceolata Nees	NA	NA
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez	NA	
Nectandra membranacea (Sw.) Griseb.	NA	NA
Nectandra nitidula Nees	NA	NA
Nectandra oppositifolia Nees	NA	NA
Nectandra psammophila Nees	LC	
Nectandra puberula (Schott) Nees	NA	
Nectandra purpurea (Ruiz & Pav.) Mez	NA	
Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Nectandra warmingii Meisn.	NT	
Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez	NT	NT
Ocotea adenotrachelium (Nees) Mez	NA	
Ocotea aniboides (Meisn.) Mez	NA	
Ocotea arenicola L.C.S. Assis e Mello-Silva	NA	
Ocotea argentea Mez	NA	
Ocotea beulahiae J.B. Baitello	EN	
Ocotea bicolor Vattimo-Gil	LC	
Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez	NA	NA
Ocotea catharinensis Mez	VU	
Ocotea cernua (Nees) Mez	NA	
Ocotea ciliata L.C.S.Assis & Mello-Silva	NA	
Ocotea confertiflora (Meisn.) Mez	VU	
Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez	NA	NA
Ocotea cryptocarpa Baitello	EN	
Ocotea cujumary Mart.		NA
Ocotea cymbarum Kunth	NT	
Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez	LC	
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez	NA	NA
Ocotea dispersa (Nees & Mart.) Mez		NA
Ocotea divaricata (Nees) Mez	NA	NA
Ocotea fasciculata (Nees) Mez	NA	
Ocotea floribunda (Sw.) Mez	NA	
Ocotea frondosa (Meisn.) Mez		NT
Ocotea glauca (Nees & Mart.) Mez	NA	NA
Ocotea glaziovii Mez	NA	
Ocotea glomerata (Nees) Mez	NA	
Ocotea indecora (Schott) Mez	NA	NA
Ocotea kostermanniana Vattimo-Gil	NA	
Ocotea lancifolia (Schott) Mez	LC	
Ocotea laxa (Nees) Mez		LC
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness.	NA	
Ocotea lobbii (Meisn.) Rohwer	LC	
Ocotea longifolia Kunth	NA	
Ocotea marcescens L.C.S.Assis & Mello-Silva	NA	
Ocotea mosenii Mez	VU	
Ocotea neesiana (Miq.) Kosterm.	NA	
Ocotea nitida (Meisn.) Rohwer	NA	NA
Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez	NA	
Ocotea nunesiana (Vattimo-Gil) J.B. Baitello	LC	
Ocotea nutans (Nees) Mez	NA	NA
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer	EN	EN
Ocotea percoriacea Kosterm.		LC
Ocotea pluridomatiata A.Quinet	NA	
Ocotea polyantha (Nees & Mart.) Mez	NT	NT
Ocotea prolifera (Nees & Mart.) Mez	NA	NA
Ocotea puberula (Rich.) Nees	NT	NT
Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez	LC	LC
Ocotea silvestris Vattimo-Gil		LC
Ocotea spectabilis (Meisn.) Mez	NA	NA
Ocotea spixiana (Nees) Mez		NA
Ocotea tabacifolia (Meisn.) Rohwer		EN
Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez	NA	NA
Ocotea tenuiflora (Nees) Mez		NA
Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez		LC
Ocotea variabilis Mart.		NA
Ocotea velloziana (Meisn.) Mez	NA	NA
Ocotea velutina (Nees) Rohwer	NA	NA
Persea americana Mill.	NA	
Persea aurata Miq.	NA	
Persea rufotomentosa Nees & Mart.		NT
Persea venosa Nees & Mart.		NA
Phyllostemonodaphne geminiflora (Mez) Kosterm.	LC	LC
Rhodostemonodaphne capixabensis J.B. Baitello & Coe-Teix.	EN	
Urbanodendron verrucosum (Nees) Mez	LC	LC
Lecythidaceae		
Bertholletia excelsa Bonpl.	VU	
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze	NA	NA
Cariniana ianeirensis R.Knuth	EN	EN

Taxon	Status ES	Status MG
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze	EN	EN
Cariniana parvifolia S.A.Mori, Prance & Menandro	EN	
Couratari asterophora Rizzini	NA	
Couratari asterotricha Prance	EN	
Couratari macrosperma A.C.Sm.	NA	
Couroupita guianensis Aubl.	LC	
Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex Miers	NA	
Lecythis lanceolata Poir.	LC	
Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori	LC	LC
Lecythis marcgraaviana Miers	NA	
Lecythis pisonis Cambess.	NA	NA
Lejeuneaceae		
Acanthocoleus aberrans (Lindenb. & Gottsche) Kruijt	NA	
Acrolejeunea emergens (Mitt.) Steph.	NA	
Archilejeunea fuscescens (Hampe ex Lehm.) Fulford	NA	
Bryopteris diffusa (Sw.) Nees	LC	
Bryopteris filicina (Sw.) Nees	LC	
Caudalejeunea lehmanniana (Gottsche) A.Evans	NA	
Ceratolejeunea cubensis (Mont.) Schiffn.	NA	
Cheilolejeunea clausa (Nees & Mont.) R.M.Schust.	NA	
Cheilolejeunea conchifolia (A. Evans) W. Ye & R.L. Zhu	NA	
Cheilolejeunea filiformis (Sw.) W. Ye, R.L. Zhu & Gradst.	NA	
Cheilolejeunea rigidula (Nees ex Mont.) R.M. Schust.	NA	
Cheilolejeunea trifaria (Reinw. et al.) Mizut.	NA	
Cheilolejeunea unciloba (Lindenb.) Malombe	NA	
Cheilolejeunea xanthocarpa (Lehm. & Lindenb.) Malombe	NA	
Cololejeunea cardiocarpa (Mont.) A.Evans	NA	
Cololejeunea diaphana A. Evans	NA	
Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffn.	NA	
Diplasiolejeunea brunnea Steph.	NA	
Diplasiolejeunea pellucida (Meisn.) Schiffn.	NA	
Diplasiolejeunea rudolphiana Steph.	NA	
Drepanolejeunea mosenii (Steph.) Bischl.	NA	
Drepanolejeunea orthophylla (Nees & Mont.) Bischl.	NA	
Lejeunea bermudiana (A.Evans) R.M.Schust.	NA	
Lejeunea cancellata Nees & Mont.	NA	
Lejeunea cerina (Lehm. & Lindenb.) Gottsche		NA
Lejeunea deplanata Nees	NA	
Lejeunea flava (Sw.) Nees	NA	
Lejeunea glaucescens Gottsche	NA	
Lejeunea laetevirens Nees & Mont.	NA	
Lejeunea minutiloba A. Evans	NA	
Lejeunea obtusangula Spruce	NA	
Lejeunea phyllobola Nees & Mont.	NA	
Lejeunea pterigonia (Lehm. & Lindenb.) Mont.	NA	
Leptolejeunea elliptica (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	NA	
Leptolejeunea obfuscata (Spruce) Steph.	LC	
Lopholejeunea nigricans (Lindenb.) Schiffn.	NA	
Lopholejeunea subfusca (Nees) Schiffn.	NA	
Marchesinia brachiata (Sw.) Schiffn.	NA	
Microlejeunea bullata (Taylor) Steph.	NA	
Microlejeunea epiphylla Bischl.	NA	
Neurolejeunea seminervis (Spruce) Schiffn.	NA	
Odontolejeunea lunulata (Weber) Schiffn.	NA	
Pycnolejeunea contigua (Nees) Grolle	NA	
Pycnolejeunea macroloba (Nees & Mont.) Schiffn.	NA	
Rectolejeunea emarginuliflora (Gottsche ex Schiffn.) A. Evans	NA	
Schiffneriolejeunea polycarpa (Nees) Gradst.	NA	
Stictolejeunea squamata (Willd. ex Weber) Schiffn.	NA	
Symbiezidium transversale (Sw.) Trevis.	NA	
Thysananthus auriculatus (Wilson & Hook) Sukkharak &Gradst.	NA	
Thysananthus innovans (Spruce) Sukkharak & Gradst.	NA	
Verdoornianthus griffinii Gradst.	LC	
Lentibulariaceae		
Utricularia amethystina Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard		NA
Utricularia breviscapa C.Wright ex Griseb.		NA
Utricularia erectiflora A.St.-Hil. & Girard	LC	
Utricularia foliosa L.	LC	LC
Utricularia gibba L.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Utricularia hydrocarpa Vahl		LC
Utricularia longifolia Gardner	LC	
Utricularia nelumbifolia Gardner		NA
Utricularia poconensis Fromm		NA
Utricularia pusilla Vahl	NA	
Utricularia reniformis A.St.-Hil.		NA
Utricularia subulata L.	NA	NA
Lepidoziaceae		
Bazzania gracilis (Hampe & Gottsche) Steph.	NA	
Bazzania heterostipa (Steph.) Fulford	NA	
Bazzania hookeri (Lindenb.) Trevis.	NA	
Telaranea diacantha (Mont.) Engel & Merr.	NA	
Telaranea nematodes (Gottsche ex Austin) M.A.Howe	NA	
Leucobryaceae		
Leucobryum albidum (Brid. ex P. Beauv.) Lindb.	NA	
Leucobryum crispum Mull. Hal.	NA	
Leucobryum giganteum Mull. Hal.	NA	
Leucobryum martianum (Hornsch.) Hampe ex Mull. Hal.	NA	
Ochrobryum gardneri (Mull.Hal.) Lindb.	NA	
Linderniaceae		
Lindernia diffusa (L.) Wettst.	NA	
Lindernia rotundifolia (L.) Alston	NA	
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze	NA	NA
Lindsaeaceae		
Lindsaea arcuata Kunze		NA
Lindsaea divaricata Klotzsch	NA	
Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand.		NA
Lindsaea lancea (L.) Bedd.	NA	
Lindsaea lancea subsp. lancea (L.) Bedd.		NA
Lindsaea quadrangularis Raddi	NA	NA
Lindsaea quadrangularis subsp. terminalis Raddi	NA	
Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.	NA	NA
Lindsaea stricta subsp. stricta (Sw.) Dryand.		NA
Loasaceae		
Blumenbachia scabra (Miers) Urb.	LC	
Loganiaceae		
Spigelia anthelmia L.	NA	
Spigelia beyrichiana Cham. & Schltdl.	NA	
Spigelia flemmingiana Cham. & Schltdl.	NA	NA
Spigelia laurina Cham. & Schltdl.	NA	
Spigelia laurina subsp. latifolia Cham. & Schltdl.		NA
Spigelia olfersiana Cham. & Schltdl.		NA
Spigelia schlechtendaliana Mart.		NA
Spigelia sellowiana Cham. & Schltdl.		LC
Spigelia spartioides Cham.		NA
Strychnos acuta Progel	NA	
Strychnos atlantica Krukoff & Barneby	NA	
Strychnos brasiliensis Mart.	NA	
Strychnos fulvotomentosa Gilg	NA	
Strychnos hirsuta Spruce	NA	
Strychnos recognita Krukoff	NA	
Strychnos romeu-belenii Krukoff & Barneby	NA	
Strychnos trinervis (Vell.) Mart.	LC	
Lomariopsidaceae		
Lomariopsis marginata (Schrad.) Kuhn	NA	NA
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott	NA	
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl	NA	NA
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug	NA	NA
Lophocoleaceae		
Clasmatocolea vermicularis (Lehm.) Grolle		NA
Loranthaceae		
Passovia podoptera (Cham. & Schltdl.) Kuijt	NA	NA
Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh.		NA
Psittacanthus cordatus (Hoffmanns.) G.Don		NA
Psittacanthus dichroos (Mart.) Mart.	NA	NA
Struthanthus concinnus (Mart.) Mart.		NA
Struthanthus confertus (Mart.) Mart.	NA	
Struthanthus flexicaulis (Mart.) Mart.	NA	NA
Struthanthus marginatus (Desr.) Blume	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Struthanthus martianus Dettke & Waechter	NA	
Struthanthus polyrhizus (Mart.) Mart.	NA	
Struthanthus retusus Blume ex Roem. & Schult.	NA	
Struthanthus salicifolius (Mart.) Mart.	NA	
Struthanthus syringifolius (Mart.) Mart.	NA	
Struthanthus uraguensis (Hook. & Arn.) G.Don	NA	
Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh.		NA
Lycopodiaceae		
Diphasiastrum thyoides (Willd) Holub		NA
Palhinhaea camporum (B. Ì÷llg. & P.G. Windisch) Holub		NA
Palhinhaea cernua (L.) Franco & Vasc.	NA	NA
Phlegmariurus heterocarpon (FÌ©e) B.Ì÷llg.	NA	
Phlegmariurus pungentifolius (Silveira) B.Ì÷llg.		NA
Phlegmariurus sellowianus (Herter) B.Ollg.	NA	
Lygodiaceae		
Lygodium venustum Sw.		NA
Lygodium volubile Sw.	NA	NA
Lythraceae		
Cuphea anagalloidea A.St.-Hil.		NA
Cuphea brachiata Martius ex Koehne		NA
Cuphea calophylla Cham. & Schltdl.		NA
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.Macbr.	NA	NA
Cuphea flava Spreng.	NA	
Cuphea fruticosa Spreng.	NA	
Cuphea ingrata Cham. & Schltdl.	NA	NA
Cuphea lutescens Koehne	LC	
Cuphea melvilla Lindl.	LC	LC
Cuphea micrantha Kunth		NA
Cuphea racemosa (L.f.) Spreng.	NA	NA
Cuphea santos-limae Barroso	NA	
Cuphea strigulosa Kunth	NA	NA
Diplusodon buxifolius (Cham. & Schltdl.) A.DC.		NA
Diplusodon hirsutus (Cham. & Schltdl.) A.DC.		NA
Diplusodon lanceolatus Pohl		NA
Diplusodon microphyllus Pohl		NA
Diplusodon myrsinites DC.		NA
Diplusodon virgatus Pohl		NA
Lafoensia glyptocarpa Koehne	NA	
Lafoensia pacari A.St.-Hil.		LC
Lafoensia vandelliana subsp. replicata (Pohl) Lourteig		DD
Lafoensia vandelliana subsp. replicata Cham. & Schltdl.		NA
Magnoliaceae		
Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng.		LC
Malpighiaceae		
Amorimia maritima (A.Juss.) W.R.Anderson	NA	NA
Amorimia rigida (A.Juss.) W.R.Anderson	NA	NA
Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates		NA
Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates		NA
Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates		NA
Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B.Gates		NA
Banisteriopsis membranifolia (A.Juss.) B.Gates	NA	NA
Banisteriopsis multifoliolata (A.Juss.) B.Gates	NA	
Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.		NA
Banisteriopsis nummifera (A.Juss.) B.Gates	NA	
Banisteriopsis schizoptera (A.Juss.) B.Gates	NA	
Banisteriopsis sellowiana (A.Juss.) B.Gates	VU	
Bronwenia ferruginea (Cav.) W.R.Anderson & C.C.Davis	NA	
Bunchosia acuminata Dobson	NT	
Bunchosia macilenta Dobson	VU	
Bunchosia maritima (Vell.) J.F.Macbr.	LC	LC
Bunchosia pallescens Skottsb.	LC	
Byrsonima alvimii W.R.Anderson	VU	
Byrsonima cacaophila W.R.Anderson	NT	
Byrsonima chrysophylla Kunth	NA	NA
Byrsonima coccolobifolia Kunth	LC	
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth	NA	NA
Byrsonima crispa A.Juss.		NA
Byrsonima duckeana W.R.Anderson	NA	
Byrsonima fanshawei W.R.Anderson	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Byrsonima gardneriana A.Juss.		NA
Byrsonima intermedia A.Juss.		NA
Byrsonima laxiflora Griseb.	NA	NA
Byrsonima ligustrifolia A.Juss.		NA
Byrsonima nitidifolia A.Juss.	NA	
Byrsonima pedunculata W.R.Anderson	NA	
Byrsonima perseifolia Griseb.	NA	NA
Byrsonima sericea DC.	NA	NA
Byrsonima stipulacea A.Juss.	NA	NA
Byrsonima vacciniifolia A.Juss.		NA
Byrsonima variabilis A.Juss.		LC
Byrsonima verbascifolia (L.) DC.	NA	
Byrsonima vernicosa Nied.	NA	
Dicella bracteosa (A.Juss.) Griseb.	NA	NA
Dicella macroptera A.Juss.	NA	
Diplopterys carvalhoi W.R.Anderson & C.C.Davis	NA	
Diplopterys nigrescens (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis	NA	NA
Diplopterys patula (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis	NT	
Diplopterys pubipetala (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis	NA	NA
Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.	EN	
Heteropterys admirabilis Amorim	EN	
Heteropterys aenea Griseb.	NA	
Heteropterys alternifolia W.R. Anderson	LC	
Heteropterys bahiensis Nied.	CR	
Heteropterys bicolor A.Juss.	LC	
Heteropterys byrsonimifolia A.Juss.		NA
Heteropterys campestris A.Juss.		NA
Heteropterys chrysophylla (Lam.) DC.	NA	NA
Heteropterys coleoptera A. Juss.	NA	
Heteropterys eglandulosa A. Juss.		NA
Heteropterys escalloniifolia A. Juss.	NA	
Heteropterys fluminensis (Griseb.) W.R.Anderson	NA	
Heteropterys intermedia (A.Juss.) Griseb.		NA
Heteropterys leschenaultiana A. Juss.	NA	
Heteropterys lindleyana A.Juss.	NA	
Heteropterys megaptera A.Juss.	EN	
Heteropterys nervosa A.Juss.		NA
Heteropterys nitida (Lam.) DC.	NA	
Heteropterys nordestina Amorim	NA	
Heteropterys oberdanii Amorim	VU	
Heteropterys rufula A. Juss.	NA	
Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss.	NA	
Heteropterys trichanthera A. Juss.	NA	
Heteropterys umbellata A.Juss.	NA	
Hiraea bullata W.R.Anderson	VU	
Hiraea cuneata Griseb.	LC	LC
Hiraea fagifolia (DC.) A.Juss.	NA	
Hiraea macrophylla (Colla) P.L.R.Moraes & Guglielmone	NA	NA
Janusia hexandra (Vell.) W.R.Anderson	NA	
Janusia mediterranea (Vell.) W.R.Anderson	NA	
Lophopterys floribunda W.R.Anderson & C.C.Davis	LC	LC
Mascagnia bierosa (A.Juss.) W.R.Anderson	NA	
Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.	NA	NA
Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb.	NA	NA
Mezia araujoi Nied.	EN	EN
Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.R.Anderson	NA	NA
Niedenzuella glabra (Spreng.) W.R.Anderson	NA	NA
Niedenzuella leucosepala (Griseb.) W.R.Anderson	NA	
Niedenzuella lucida (A.Juss.) W.R.Anderson	NA	
Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.) W.R.Anderson	NA	NA
Niedenzuella poeppigiana (A.Juss.) W.R.Anderson	LC	
Peixotoa hispidula A.Juss.	NA	
Peixotoa reticulata Griseb.	NA	
Stigmaphyllon acuminatum A.Juss.	NA	NA
Stigmaphyllon angustilobum A.Juss.	LC	
Stigmaphyllon blanchetii C.E.Anderson	NA	NA
Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.	NA	
Stigmaphyllon crenatum C.E.Anderson	EN	
Stigmaphyllon lalandianum A.Juss.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Stigmaphyllon paralias A.Juss.	NA	
Stigmaphyllon puberulum Griseb.		NA
Stigmaphyllon salzmannii A.Juss.	NA	
Stigmaphyllon saxicola C.E.Anderson		NA
Stigmaphyllon tomentosum A.Juss.		NA
Tetrapterys anisoptera A.Juss.	NA	
Tetrapterys chamaecerasifolia A.Juss.	NA	
Tetrapterys discolor (G.Mey.) DC.	NA	
Tetrapterys microphylla (A.Juss.) Nied.		LC
Tetrapterys mucronata Cav.	NA	NA
Tetrapterys paludosa A.Juss.	NA	
Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.	NA	NA
Tetrapterys ramiflora A.Juss.	NA	
Malvaceae		
Abutilon carinatum Krapov.		NA
Abutilon inaequilaterum A.St.-Hil.		NA
Abutilon pauciflorum A.St.-Hil.	NA	
Byttneria catalpifolia Jacq.		NA
Byttneria catalpifolia subsp. sidifolia Jacq.		NA
Byttneria gayana A.St.-Hil.	NA	
Callianthe inaequalis (Link &Otto) Donnel	NA	
Callianthe rufinerva (A. St.Hil.) Donnel		NA
Callianthe rufivela (Hochr.) Donnel	NA	
Cavanillesia umbellata Ruiz & Pav.	LC	LC
Ceiba erianthos (Cav.) K.Schum.	NA	NA
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	NA	
Ceiba pubiflora (A.St.-Hil.) K.Schum.	NA	NA
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna	NA	
Corchorus hirtus L.		NA
Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns	NA	NA
Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns		NA
Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns	NA	
Eriotheca longipes (A. Robyns) M.C. Duarte & G.L. Esteves		NA
Eriotheca macrophylla (K.Schum.) A.Robyns	NA	NA
Eriotheca saxicola Carv.-Sobr.	NA	
Gaya domingensis Urb.		LC
Gossypium barbadense L.		NA
Gossypium herbaceum L.		NA
Gossypium hirsutum L.		NA
Guazuma crinita Mart.	NA	
Guazuma ulmifolia Lam.	NA	
Helicteres brevispira A.St.-Hil.	NA	
Helicteres heptandra L.B.Sm.	NA	
Helicteres macropetala A.St.-Hil.		NA
Helicteres sacarolha A.St.-Hil., Juss. & Cambess.		NA
Heliocarpus americanus L.	NA	
Herissantia crispa (L.) Brizicky		NA
Hibiscus bifurcatus Cav.	LC	LC
Hibiscus sororius L.		LC
Hydrogaster trinervis Kuhlm.	NA	
Luehea divaricata Mart. & Zucc.	NA	NA
Luehea grandiflora Mart. & Zucc.	NA	NA
Luehea paniculata Mart. & Zucc.		NA
Luehea rufescens A.St.-Hil.		NA
Malvastrum americanum subsp. americanum (L.) Torr.		LC
Malvastrum coromandelianum Garcke	NA	NA
Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle		NA
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	NA	
Pachira aquatica Aubl.	NA	NA
Pachira endecaphylla (Vell.) Carv.-Sobr.	NA	
Pachira glabra Pasq.	NA	
Pavonia alnifolia A.St.-Hil.	DD	
Pavonia calyculosa A.St.-Hil. & Naudin	NA	
Pavonia cancellata (L.) Cav.	NA	
Pavonia communis A.St.-Hil.		NA
Pavonia crassipedicellata Krapov.	NA	
Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle	NA	
Pavonia intermedia A.St.-Hil.		NA
Pavonia makoyana E.Morren	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Pavonia malacophylla (Link & Otto) Garcke	NA	NA
Pavonia montana Garcke ex GÌ_rke		NA
Pavonia multiflora A.St.-Hil.	LC	
Pavonia nemoralis A.St.-Hil.		NA
Pavonia sepium A.St.-Hil.	NA	NA
Pavonia sidifolia Kunth	NA	NA
Pavonia stellata (Spreng.) Spreng.		NA
Pavonia varians Moric.	NA	
Pavonia viscosa A.St.-Hil.		NA
Peltaea obsita (Mart. ex Colla) Krapov. & CristÌ_bal	NA	NA
Peltaea obsita (Mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal	NA	
Peltaea polymorpha (A.St.-Hil.) Krapov. & CristÌ_bal	NA	
Peltaea trinervis (C.Presl) Krapov. & CristÌ_bal		NA
Pseudobombax campestre (Mart.) A.Robyns	NA	
Pseudobombax crassipes Ravenna		NA
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns	LC	LC
Pseudobombax grandiflorum subsp. majus (Cav.) A.Robyns		LC
Pseudobombax longiflorum (Mart.) A.Robyns	NA	
Pseudobombax majus (A.Robyns) Carv.-Sobr.		NA
Pseudobombax petropolitanum A.Robyns	NA	
Pterygota brasiliensis Allemão	NA	
Pterygota brasiliensis AllemÌ£o	NA	NA
Quararibea floribunda (A.St.-Hil. & Naudin) K.Schum.	NA	
Quararibea penduliflora (A.St.-Hil.) K.Schum.	NA	
Quararibea turbinata (Sw.) Poir.		NA
Sida acrantha Link	NA	
Sida acuta Burm.f.		NA
Sida caudata A.St.-Hil. & Naudin		NA
Sida cerradoensis Krapov.	NA	
Sida ciliaris L.	NA	
Sida cordifolia L.	NA	NA
Sida glaziovii K.Schum.		NA
Sida linifolia Cav.	NA	NA
Sida lonchitis A.St.-Hil. & Naudin		NA
Sida planicaulis Cav.	NA	
Sida plumosa Cav.	NA	
Sida rhombifolia L.	NA	NA
Sida santaremensis Mont.		NA
Sida spinosa L.	NA	
Sida tuberculata R.E.Fr.		NA
Sida tuberculata subsp. pseudorhombifolia R.E.Fr.		NA
Sida urens L.	NA	NA
Sidastrum micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell	NA	NA
Sidastrum multiflorum (Jacq.) Fryxell	NA	
Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell	NA	
Spirabutilon citrinum Krapov.	NA	
Spirotheca rivieri (Decne.) Ulbr.	LC	LC
Spirotheca rivieri var. passifloroides (Cuatrec.) P.E.Gibbs & W.S.Alverson	NA	
Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.	NA	NA
Sterculia excelsa Mart.	NA	
Taliparitì pernambucense (Arruda) Bovini	NA	
Theobroma bicolor Bonpl.	NA	
Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K.Schum.	NA	
Triumfetta althaeoides Lam.	NA	
Triumfetta lappula L.	NA	
Triumfetta rhomboidea Jacq.	NA	NA
Triumfetta semitriloba Jacq.	NA	NA
Urena lobata L.	NA	NA
Waltheria albicans Turcz.	NA	
Waltheria cinerescens A.St.-Hil.		NA
Waltheria communis A.St.-Hil.		LC
Waltheria indica L.	NA	NA
Waltheria maritima A.St.-Hil.	NA	
Waltheria petiolata K.Schum.		NA
Waltheria selloana K.Schum.	NA	
Waltheria viscosissima A.St.-Hil.	NA	
Wissadula amplissima (L.) R.E.Fr.	NA	NA
Wissadula contracta (Link) R.E.Fr.	NA	
Wissadula hernandioides (L.Hér.) Garcke	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Wissadula hernandioides (L.HÌ©r.) Garcke		NA
Wissadula periplocifolia (L.) C.Presl. ex Thwaites		NA
Marantaceae		
Ctenanthe compressa (A.Dietr.) Eichler	NA	
Ctenanthe glabra (KÌ¦rn.) Eichler	NA	
Ctenanthe glabra (Korn.) Eichler	NA	
Ctenanthe lubbersiana (E.Morren) Eichler ex Petersen	NA	
Ctenanthe marantifolia (Vell.) J.M.A.Braga & H.Gomes	NA	NA
Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichler	NA	NA
Goeppertia ackermannii (KÌ¦rn.) Borchs. & S. SuÌÁrez		NA
Goeppertia aemula (KÌ¦rn.) Borchs. & S. SuÌÁrez	NA	
Goeppertia brasiliensis (Korn.) Borchs. & S. Suárez	NA	
Goeppertia concinna (W. Bull) Borchs. & SuÌÁrez		NA
Goeppertia cylindrica (Roscoe) Borchs. & S.SuÌÁrez	NA	
Goeppertia grazielae (H.Kenn. & J.M.A.Braga) Borchs. & S.SuÌÁrez		NA
Goeppertia kegeljani (Ìä.Morren) Saka	NA	
Goeppertia lancifolia (Boom) Saka	NA	
Goeppertia microcephala (Poepp. & Endl.) Borchs. & S.Suárez	NA	
Goeppertia oblonga (Mart.) Borchs. & S.Suárez	NA	
Goeppertia oblonga (Mart.) Borchs. & S.SuÌÁrez	NA	
Goeppertia prolifera (Vell.) Borchs. & S.SuÌÁrez		NA
Goeppertia sciuroides (Petersen) Borchs. & S.Suárez	NA	
Goeppertia singularis (H.Kenn.) Borchs. & S.Suárez	NA	
Goeppertia truncata (Link ex A.Dietr.) Borchs. & S.SuÌÁrez	NA	
Goeppertia tuberosa (Vell.) Borchs. & S.Suárez	NA	
Goeppertia umbrosa (Korn.) Borchs. & S.Suárez	NA	
Goeppertia vaginata (Petersen) Borchs. & S.Suárez	NA	
Goeppertia vaginata (Petersen) Borchs. & S.SuÌÁrez	NA	
Goeppertia widgrenii (KÌ¦rn.) Borchs. & S.SuÌÁrez		NA
Goeppertia widgrenii (Korn.) Borchs. & S.& S.Suárez	NA	
Goeppertia wiotiana (Jacob-Makoy ex É.Morren) Saka	NA	
Goeppertia zebrina (Sims) Nees	NA	NA
Ischnosiphon gracilis (Rudge) KÌ¦rn.	LC	
Ischnosiphon gracilis (Rudge) Korn.	LC	
Ischnosiphon ovatus KÌ¦rn.		EN
Ischnosiphon ovatus Korn.	EN	
Maranta cristata Nees & Mart.	NA	NA
Maranta divaricata Roscoe	NA	NA
Maranta incrassata L.Andersson	NA	
Maranta leuconeura E.Morren		NA
Maranta noctiflora Regel & Korn.	NA	
Maranta protracta Miq.	NA	
Maranta rupicola L.Andersson	NA	
Maranta subterranea J.M.A.Braga	VU	
Monotagma plurispicatum (Korn.) K.Schum.	LC	
Saranthe composita (Link) K. Schum.	VU	
Saranthe eichleri Petersen	NA	NA
Saranthe glumacea (K.Koch) K.Schum.	NA	
Saranthe klotzschiana (KÃ¶rn.) Eichler	LC	
Stromanthe glabra Yosh.-Arns	NA	
Stromanthe porteana Gris	LC	
Stromanthe schottiana (KÌ¦rn.) Eichler	LC	
Stromanthe schottiana (Korn.) Eichler	LC	
Stromanthe thalia (Vell.) J.M.A.Braga	NA	NA
Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler	NA	
Thalia geniculata L.	NA	
Marattiaceae		
Danaea leprieurii Kunze		NA
Danaea nodosa (L.) Sm.		NA
Marcgraviaceae		
Marcgravia polyantha Delpino	LC	LC
Schwartzia adamantium (Cambess.) Bedell ex Gir.-CalÌ±as		NA
Schwartzia adamantium (Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas	NA	
Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas	NA	
Marchantiaceae		
Marchantia chenopoda L.	NA	NA
Mayacaceae		
Mayaca fluviatilis Aubl.	NA	NA
Mayaca kunthii Seub.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Mayaca sellowiana Kunth		NA
Melastomataceae		
Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana	NA	NA
Acisanthera alsinaefolia (Mart.& Schrank ex DC.) Triana		NA
Acisanthera variabilis (Naud.) Triana		NA
Behuria capixaba R.Goldenb. & Reginato	NA	
Behuria glutinosa Cogn.		NA
Bertolonia maculata DC.	NA	
Cambessedesia angelana Fidanza & Almeda	NA	
Cambessedesia eichleri Cogn.	LC	
Cambessedesia hilariana (Kunth) DC.	LC	LC
Chaetogastra gracilis (Bonpl.) DC.		NA
Clidemia atrata Spring		NA
Clidemia biserrata DC.	NA	NA
Clidemia bullosa DC.	NA	
Clidemia capilliflora (Naudin) Cogn.	LC	
Clidemia capitellata (Bonpl.) D.Don	NA	NA
Clidemia debilis Crueg.	NA	
Clidemia hirta (L.) D.Don	NA	NA
Clidemia urceolata DC.	NA	NA
Dolichoura spiritusanctensis Brade	NT	
Eriocnema acaulis (Cham.) Triana		EN
Fritzschia sertularia (Schrank & Mart. ex DC.) M.J.R.Rocha & P.J.F.Guim.		NA
Fritzschia sessilis (Spreng.) M.J.R.Rocha & P.J.F.Guim.		NA
Henriettea saldanhae Cogn.	NA	
Henriettea succosa (Aubl.) DC.	NA	
Huberia espiritosantensis Baumgratz	VU	
Huberia ovalifolia DC.	NA	
Lavoisiera glandulifera Naudin		NA
Lavoisiera imbricata (Thunb.) DC.		LC
Lavoisiera pulcherrima Mart. & Schrank ex DC.		NA
Leandra acutiflora (Naudin) Cogn.		NA
Leandra amplexicaulis DC.		NA
Leandra aurea (Cham.) Cogn.	NA	NA
Leandra australis (Cham.) Cogn.		NA
Leandra cancellata Cogn.		NA
Leandra fallacissima Markgr.	NA	
Leandra glabrata (Bunbury) Cogn.		NA
Leandra hirta Raddi		NA
Leandra hirtella Cogn.		NA
Leandra ionopogon (Mart.) Cogn.	NA	
Leandra melastomoides Raddi	NA	
Leandra nianga (DC.) Cogn.		NA
Leandra regnellii (Triana) Cogn.		NA
Leandra reversa (DC.) Cogn.	NA	NA
Leandra rhamnifolia (Naudin) Cogn.	NA	
Leandra rufescens (DC.) Cogn.	NA	
Leandra saldanhaei Cogn.	NA	
Leandra salicina (DC.) Cogn.		NA
Leandra strigilliflora (Naudin) Cogn.	NA	NA
Leandra triantha E.Camargo & R.Goldenb.	NA	
Leandra umbellata DC.		NA
Leandra variabilis Raddi	NA	
Leandra xanthocoma (Naudin) Cogn.		NA
Macairea radula (Bonpl.) DC.		NA
Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC.	NA	NA
Meriania tetramera Wurdack	NT	
Merianthera bullata R.Goldenb., Fraga & A.P.Fontana	NA	
Merianthera parvifolia R.Goldenb., Fraga & A.P.Fontana	NA	
Miconia affinis DC.	NA	NA
Miconia albicans (Sw.) Triana	NA	NA
Miconia alborufescens Naudin		NA
Miconia amoena Triana	LC	
Miconia atlantica Caddah & R.Goldenb.	NA	
Miconia brunnea DC.		NA
Miconia budlejoides Triana		NA
Miconia cabucu Hoehne		NA
Miconia calvescens DC.	NA	NA
Miconia chamissois Naudin	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Miconia chartacea Triana	NA	
Miconia ciliata (Rich.) DC.	NA	NA
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin	NA	NA
Miconia corallina Spring		NA
Miconia cubatanensis Hoehne		NA
Miconia discolor DC.		NA
Miconia dodecandra Cogn.	NA	NA
Miconia fallax DC.		NA
Miconia fasciculata Gardner	LC	LC
Miconia francavillana Cogn.		NA
Miconia holosericea (L.) DC.	NA	NA
Miconia hypoleuca (Benth.) Triana	NA	
Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana		NA
Miconia inaequidens (DC.) Naudin		NA
Miconia latecrenata (DC.) Naudin	NA	NA
Miconia lepidota DC.	NA	NA
Miconia ligustroides (DC.) Naudin		NA
Miconia longicuspis Cogn.	NT	
Miconia mendoncae Cogn.		VU
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.		NA
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams	NA	
Miconia multinervia Cogn.		NA
Miconia nervosa (Sm.) Triana	NA	
Miconia octopetala Cogn.	LC	
Miconia paniculata (DC.) Naudin	NA	NA
Miconia polyandra Gardner	LC	
Miconia prasina (Sw.) DC.	NA	NA
Miconia pusilliflora (DC.) Naudin	NA	NA
Miconia pyrifolia Naudin	NA	
Miconia racemifera (DC.) Triana		NA
Miconia rimalis Naudin	LC	LC
Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC.		NA
Miconia sclerophylla Triana		NA
Miconia sellowiana Naudin	NA	NA
Miconia serrulata (DC.) Naudin		NA
Miconia splendens (Sw.) Griseb.	NA	NA
Miconia staminea (Desr.) DC.	NA	
Miconia stenostachya DC.		NA
Miconia subvernicosa Cogn.		NA
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn.		NA
Miconia trianae Cogn.		NA
Miconia tristis Spring	NA	NA
Miconia urophylla DC.		NA
Miconia valtheri Naudin		NA
Miconia willdenowii Klotzsch ex Naudin		LC
Microlicia avicularis Mart. ex Naudin		NA
Microlicia confertiflora Naudin		NA
Microlicia cordata (Spreng.) Cham.	NA	NA
Microlicia euphorbioides Mart.		NA
Microlicia fasciculata Mart. ex Naudin		LC
Microlicia graveolens DC.		NA
Microlicia isophylla DC.		NA
Microlicia multicaulis Mart. ex Naudin		NA
Microlicia regeliana Cogn.		NA
Microlicia riedeliana Cogn.		NA
Microlicia serpyllifolia D.Don	NA	NA
Microlicia suborbicularifolia Hoehne		NA
Microlicia tetrasticha Cogn.		NA
Mouriri apiranga Spruce ex Triana		NA
Mouriri arborea Gardner	NA	
Mouriri chamissoana Cogn.	NA	
Mouriri doriana Saldanha ex Cogn.	NA	
Mouriri glazioviana Cogn.	NA	NA
Ossaea amygdaloides (DC.) Triana	NA	NA
Ossaea angustifolia (DC.) Triana		NA
Ossaea marginata (Desr.) Triana		NA
Pleroma candolleanum (Mart. ex DC.) Triana		NA
Pleroma cardinale (Bonpl.) Triana		NA
Pleroma clidemioides Berg. ex Trianna	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Pleroma fissinervium Schrank et Mart. ex DC.	NA	
Pleroma fothergillii (Schrank et Mat. ex DC.) Triana		NA
Pleroma fragae L. Kollmann & R. Goldenb.	NA	
Pleroma granulosum (Desr.) D. Don	NA	
Pleroma heteromallum (D. Don) D.Don	NA	NA
Pleroma hospitum (Schrank et Mart. ex DC.) Triana	NA	
Pleroma leopoldinense L. Kollmann & R. Goldenb.	NA	
Pleroma lhotzkyanum (C. Presl.) Triana	NA	
Pleroma macrochiton (Mart. ex DC.) Triana	NA	
Pleroma martiale (Cham.) Triana		NA
Pleroma oleifolium (DC.) R. Romero & Versiane		NA
Pleroma semidecandrum (Schrank et Mart. ex DC.) Triana		NA
Pleroma stenocarpum (Schrank et Mart. ex DC.) Triana	NA	
Pleroma trichopodum DC.	NA	
Pleroma urceolare (Schrank et Mart. ex DC.) Triana	NA	
Pleroma vimineum (D. Don) D. Don	NA	
Pterolepis cataphracta (Cham.) Triana	NA	
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq.	LC	
Pterolepis glomerata var. longifolia (Rottb.) Miq.		LC
Rhynchanthera brachyrhyncha Cham.	NA	
Rhynchanthera dichotoma (Desr.) DC.	NA	NA
Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC.		LC
Siphanthera arenaria (DC.) Cogn.		NA
Tibouchina canescens (D.Don) Cogn.		NA
Tibouchina cerastifolia Cogn.		NA
Tibouchina cisplatensis Cogn.		NA
Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn.	NA	NA
Tibouchina grandifolia Cogn.	NA	NA
Tibouchina herbacea (DC.) Cogn.		NA
Tibouchina herincquiana Cogn.	NA	
Tibouchina macrochiton (Mart. ex DC.) Cogn.	NA	
Tibouchina manicata Cogn.	NA	
Tibouchina multiflora (Gardner) Cogn.		NA
Tibouchina pallida Cogn.	NA	
Tibouchina radula Markgr.	NA	
Tibouchina sebastianopolitana Cogn.		NA
Tibouchina sebastianopolitana subsp. hirsuta Cogn.		NA
Trembleya laniflora (D.Don) Cogn.		NA
Trembleya parviflora (D.Don) Cogn.	NA	NA
Trembleya pentagona Naudin		NA
Trembleya phlogiformis DC.		LC
Meliaceae		
Azadirachta indica A.Juss.	NA	
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.	NA	NA
Carapa guianensis Aubl.	NA	
Cedrela fissilis Vell.	VU	VU
Cedrela odorata L.	VU	
Guarea blanchetii C.DC.	NA	
Guarea gracilis T.D.Penn.	NA	
Guarea guidonia (L.) Sleumer	NA	NA
Guarea kunthiana A.Juss.	NA	NA
Guarea macrophylla Vahl	NA	NA
Guarea pendula R.S.Ramalho, A.L. Pinheiro & T.D.Penn.	NA	NA
Guarea silvatica C.DC.		NA
Melia azedarach L.	NA	
Swietenia macrophylla King	VU	
Swietenia mahagoni (L.) Jacq.	NA	
Toona ciliata M.Roem.	NA	
Trichilia casaretti C.DC.	LC	LC
Trichilia catigua A.Juss.	NA	NA
Trichilia elegans A.Juss.	NA	NA
Trichilia elegans subsp. richardiana (A.Juss.) T.D.Penn.	NA	
Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC.	LC	LC
Trichilia florbranca T.D.Penn.	CR	
Trichilia hirta L.	LC	LC
Trichilia lepidota Mart.	LC	LC
Trichilia lepidota subsp. schumanniana Mart.		LC
Trichilia magnifoliola T.D.Penn.	EN	EN
Trichilia martiana C.DC.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Trichilia pallens C.DC.	LC	
Trichilia pallida Sw.	NA	NA
Trichilia pleeana (A.Juss.) C.DC.	NA	
Trichilia pseudostipularis (A.Juss.) C.DC.	NT	NT
Trichilia quadrijuga Kunth	NA	
Trichilia ramalhoi Rizzini	NT	
Trichilia silvatica C.DC.	LC	LC
Trichilia surumuensis C.DC.	DD	
Trichilia tetrapetala C.DC.	LC	
Trichilia trifolia L.	NA	
Menispermaceae		
Abuta convexa (Vell.) Diels	NA	NA
Abuta selloana Eichler	LC	LC
Borismene japurensis (Mart.) Barneby	NA	
Chondrodendron microphyllum (Eichler) Moldenke	NA	
Chondrodendron platiphyllum (A.St.-Hil.) Miers	DD	DD
Cissampelos andromorpha DC.	NA	NA
Cissampelos ovalifolia DC.		NA
Cissampelos pareira L.		LC
Hyperbaena domingensis (DC.) Benth.	NA	
Odontocarya vitis (Vell.) J.M.A.Braga	LC	
Orthomene schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff	NA	
Ungulipetalum filipendulum (Mart.) Moldenke	DD	
Menyanthaceae		
Nymphoides humboldtiana (Kunh) Kuntze	NA	
Metteniusaceae		
Emmotum affine Miers	NA	
Emmotum nitens (Benth.) Miers	NA	NA
Metzgeriaceae		
Metzgeria albinea Spruce	NA	
Metzgeria aurantiaca Steph.	NA	
Metzgeria brasiliensis Schiffn.	LC	
Metzgeria herminieri Schiffn.	NA	
Molluginaceae		
Mollugo verticillata L.	NA	
Monimiaceae		
Macrotorus utriculatus (Mart.) Perkins	LC	
Mollinedia argyrogyna Perkins	LC	LC
Mollinedia elegans Tul.		NA
Mollinedia gilgiana Perkins		LC
Mollinedia glabra (Spreng.) Perkins	LC	LC
Mollinedia lamprophylla Perkins	NT	NT
Mollinedia longifolia Perkins	NA	
Mollinedia oligantha Perkins		NA
Mollinedia ovata Ruiz & Pav.	LC	
Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins		NA
Mollinedia sphaerantha Perkins	NA	
Mollinedia triflora (Spreng.) Tul.		NA
Mollinedia widgrenii A.DC.		NA
Monocleaceae		
Monoclea gottschei Lindb.	NA	
Moraceae		
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg	NA	
Brosimum gaudichaudii Trecul		NA
Brosimum gaudichaudii Trécul	NA	
Brosimum glaucum Taub.	NT	
Brosimum glaziovii Taub.	LC	LC
Brosimum guianense (Aubl.) Huber	NA	NA
Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg	LC	
Brosimum rubescens Taub.	NA	
Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg	NA	NA
Clarisia racemosa Ruiz & Pav.	NA	NA
Dorstenia acangatara M.D.M.Vianna, Al.Santos, A.F.P.Machado, Mansano & Romaniuc		NA
Dorstenia arifolia Lam.		LC
Dorstenia bonijesu Carauta & C.Valente	LC	
Dorstenia bowmanniana Baker	NA	
Dorstenia cayapia Vell.	LC	LC
Dorstenia elata Hook.	LC	
Dorstenia gracilis Carauta, C. Valente & Araujo	NT	

Taxon	Status ES	Status MG
Dorstenia grazielae Carauta, C.Valente & Sucre		NA
Dorstenia milaneziana Carauta, C.Valente & Sucre	LC	
Dorstenia sucrei Carauta		DD
Dorstenia tentaculata Fisch. & C.A.Mey.		NA
Dorstenia tenuis Bonpl. ex Bureau	LC	
Dorstenia turnerifolia Fisch. & C.A.Mey.		NA
Ficus adhatodifolia Schott in Spreng.	NA	NA
Ficus arpazusa Casar.	NA	NA
Ficus castellviana Dugand	LC	LC
Ficus cestrifolia Schott ex Spreng.	NA	NA
Ficus citrifolia Mill.	NA	NA
Ficus clusiifolia Schott	NA	NA
Ficus crocata (Miq.) Miq.	NA	
Ficus cyclophylla (Miq.) Miq.	VU	VU
Ficus elliotiana S.Moore	NA	
Ficus enormis Mart. ex Miq.	NA	
Ficus eximia Schott	LC	LC
Ficus gomelleira Kunth	NA	NA
Ficus hirsuta Schott	LC	
Ficus holosericea Schott	NA	NA
Ficus insipida Willd.		NA
Ficus laureola Warb. ex C.C.Berg & Carauta	NA	
Ficus longifolia Schott	NA	
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.	NA	
Ficus mariae C.C.Berg, Emygdio & Carauta	NA	
Ficus maroma A.Cast.	NA	
Ficus microcarpa L.f.		NA
Ficus nymphaeifolia Mill.	NA	
Ficus obtusifolia Kunth	NA	
Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq.	NA	NA
Ficus pertusa L.f.	NA	NA
Ficus pulchella Schott	LC	LC
Ficus tomentella (Miq.) Miq.	NA	
Ficus trigona L.f.	NA	NA
Ficus velutina Humb. & Bonpl. ex Willd.		DD
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby	LC	LC
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	NA	NA
Naucleopsis oblongifolia (Kuhlm.) Carauta	LC	LC
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al.	NA	NA
Sorocea guilleminiana Gaudich.	LC	LC
Sorocea hilarii Gaudich.	NA	
Sorocea klotzschiana Baill.		NA
Sorocea racemosa Gaudich.	NA	
Muntingiaceae		
Muntingia calabura L.	NA	
Myoporaceae		
Capraria biflora L.	NA	
Myristicaceae		
Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb.	EN	EN
Virola gardneri (A.DC.) Warb.	NA	NA
Myrtaceae		
Blepharocalyx eggersii (Kiaersk.) Landrum	NA	
Blepharocalyx myriophyllus (Casar.) Morais & Sobral		NA
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg	LC	LC
Calyptranthes brasiliensis Spreng.	NA	NA
Calyptranthes clusiifolia O.Berg		NA
Calyptranthes glazioviana Kiaersk.	NA	
Calyptranthes grammica (Spreng.) D.Legrand		NA
Calyptranthes grandiflora O.Berg		NA
Calyptranthes lucida Mart. ex DC.	NA	
Calyptranthes pulchella DC.		NA
Campomanesia anemonea Landrum	NA	
Campomanesia aromatica (Aubl.) Griseb.	LC	LC
Campomanesia espiritosantensis Landrum	CR	
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.	NA	NA
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg	NA	
Campomanesia laurifolia Gardner	LC	LC
Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav.	NA	
Campomanesia macrobracteolata Landrum	VU	

Taxon	Status ES	Status MG
Campomanesia rufa (O.Berg) Nied.		LC
Campomanesia schlechtendaliana (O.Berg) Nied.	LC	
Campomanesia sessiliflora (O.Berg) Mattos		LC
Campomanesia simulans M.L.Kawas.		NA
Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg	LC	
Eugenia acutata Miq.	NA	NA
Eugenia adenantha O.Berg	NA	
Eugenia arenaria Cambess.	NA	
Eugenia arvensis Vell.	NA	
Eugenia astringens Cambess.	NA	
Eugenia aurata O.Berg	LC	
Eugenia ayacuchae Steyerm.	NA	
Eugenia badia O.Berg	NA	
Eugenia bahiensis DC.	LC	LC
Eugenia barrana Sobral	NA	
Eugenia batingabranca Sobral	NA	
Eugenia beaurepairiana (Kiaersk.) D.Legrand	NA	
Eugenia bimarginata DC.	NA	
Eugenia brasiliensis Lam.	LC	LC
Eugenia brejoensis Mazine	NA	
Eugenia brevistyla D.Legrand	LC	LC
Eugenia brownsbergii Amshoff	NA	
Eugenia bunchosiifolia Nied.	VU	
Eugenia candolleana DC.	NA	
Eugenia cataphyllea M.Souza & Sobral	NA	
Eugenia cerasiflora Miq.	LC	LC
Eugenia copacabanensis Kiaersk.	LC	
Eugenia culta Sobral		NA
Eugenia cymatodes O.Berg	NA	NA
Eugenia dichroma O.Berg	NA	
Eugenia ellipsoidea Kiaersk.	NA	
Eugenia excelsa O.Berg	LC	
Eugenia excoriata O.Berg	NA	
Eugenia flamingensis O.Berg	NA	
Eugenia flavescens DC.	NA	
Eugenia florida DC.	LC	LC
Eugenia fluminensis O.Berg	NA	
Eugenia francavilleana O.Berg	NA	NA
Eugenia fusca O.Berg	NA	
Eugenia gaudichaudiana O.Berg	NA	
Eugenia gemmiflora O.Berg	NA	
Eugenia goiapabana Sobral & Mazine	NA	
Eugenia handroi (Mattos) Mattos	NA	
Eugenia hispidiflora Sobral & M.Souza	NA	
Eugenia ilhensis O.Berg	NA	
Eugenia inversa Sobral	NA	
Eugenia involucrata DC.	NA	NA
Eugenia itapemirimensis Cambess.	NA	
Eugenia lambertiana DC.		NA
Eugenia leonorae Mattos		EN
Eugenia ligustrina (Sw.) Willd.	NA	NA
Eugenia longipedunculata Nied.	NA	
Eugenia luschnathiana (O.Berg) Klotzsch ex B.D.Jacks.	NA	
Eugenia macrantha O.Berg	NA	
Eugenia macrosperma DC.	NA	
Eugenia melanogyna (D.Legrand) Sobral	NA	NA
Eugenia microcarpa O.Berg		NA
Eugenia mikanioides O.Berg	NA	
Eugenia modesta DC.		NA
Eugenia monosperma Vell.	NA	NA
Eugenia moonioides O.Berg	NA	
Eugenia mosenii (Kausel) Sobral	NA	
Eugenia neoformosa Sobral		NA
Eugenia neomyrtifolia Sobral		NA
Eugenia neosilvestris Sobral	NA	
Eugenia nutans O.Berg		LC
Eugenia oblongata O.Berg	NA	NA
Eugenia pachnantha O.Berg	NA	
Eugenia patens Poir.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Eugenia pauciflora DC.	NA	
Eugenia piresii Mattos	NA	
Eugenia pisiformis Cambess.	LC	LC
Eugenia platyphylla O.Berg	NA	NA
Eugenia platysema O.Berg	LC	
Eugenia plicatocostata O.Berg	NA	
Eugenia pluriflora DC.		LC
Eugenia prasina O.Berg	LC	LC
Eugenia pruinosa D.Legrand	EN	
Eugenia pruniformis Cambess.	NA	
Eugenia puberula Nied.	NA	
Eugenia punicifolia (Kunth) DC.	NA	NA
Eugenia pyriflora O.Berg	NA	
Eugenia repanda O.Berg	NA	
Eugenia robustovenosa Kiaersk.		NA
Eugenia rostrata O.Berg	NA	
Eugenia schottiana O.Berg	NA	
Eugenia sonderiana O.Berg		NA
Eugenia speciosa Cambess.	NA	
Eugenia sphenophylla O.Berg		NA
Eugenia squamiflora Mattos	NA	
Eugenia stipitata McVaugh	NA	NA
Eugenia subavenia O.Berg	NA	
Eugenia suberosa Cambess.	NA	
Eugenia subterminalis DC.	LC	
Eugenia sulcata Spring ex Mart.	NA	
Eugenia supraaxillaris Spring	NA	
Eugenia teixeireana (Mattos) Mattos	NA	
Eugenia tenuipedunculata Kiaersk.		NA
Eugenia ternatifolia Cambess.	NA	
Eugenia tumescens B.S.Amorim & M.Alves	NA	
Eugenia uniflora L.	NA	NA
Eugenia vernicosa O.Berg	NA	
Eugenia villaenovae Kiaersk.	EN	
Eugenia viscacea Sobral	NA	
Eugenia zuccarinii O.Berg	NA	
Marlierea acuminatissima (O.Berg) D.Legrand	NA	
Marlierea cordata Mattos	NA	
Marlierea excoriata Mart.	NA	NA
Marlierea gardneriana (O.Berg) Nied.	NA	
Marlierea involucrata (O.Berg) Nied.	NA	
Marlierea obscura O.Berg	NA	
Marlierea parvifolia O.Berg		NA
Marlierea polygama (O.Berg) D.Legrand	NA	NA
Marlierea regeliana O.Berg	LC	
Marlierea riedeliana (O.Berg) D.Legrand	NA	
Marlierea suaveolens Cambess.	LC	
Marlierea subacuminata Kiaersk.	NA	
Marlierea teuscheriana (O.Berg) D.Legrand		NA
Myrceugenia brevipedicellata (Burret) D.Legrand & Kausel		EN
Myrceugenia campestris (DC.) D.Legrand & Kausel	LC	
Myrcia amazonica DC.	NA	NA
Myrcia amplexicaulis (Vell.) Hook.f.	NA	
Myrcia anacardiifolia Gardner		NA
Myrcia anceps (Spreng.) O.Berg		NA
Myrcia antonia (O.Berg) Mazine		NA
Myrcia argentigemma E. Lucas & C. E. Wilson	NA	
Myrcia aurea NicLugh.	NA	
Myrcia bergiana O.Berg	NA	
Myrcia bicolor Kiaersk.	NA	
Myrcia brasiliensis Kiaersk.	NA	
Myrcia cerqueiria (Nied.) E.Lucas & Sobral	NA	
Myrcia concisa Sobral & Leoni		NA
Myrcia cordiifolia DC.		LC
Myrcia crocea Kiaersk.	NA	NA
Myrcia curtipendula NicLugh.	NA	
Myrcia eriocalyx DC.		NA
Myrcia eriopus DC.	LC	LC
Myrcia eumecephylla (O.Berg) Nied.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Myrcia eximia DC.	NA	
Myrcia ferruginosa Mazine	NA	
Myrcia floridissima Sobral		NA
Myrcia freyreissiana (O.Berg) Kiaersk.	NA	
Myrcia grandifolia Cambess.		NA
Myrcia guianensis (Aubl.) DC.	LC	LC
Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk.		NA
Myrcia hebepetala DC.		NA
Myrcia hirtiflora DC.	NA	
Myrcia ilheosensis Kiaersk.	NA	
Myrcia insularis Gardner	LC	
Myrcia isaiana G.M.Barroso & Peixoto	EN	
Myrcia laruotteana Cambess.		NA
Myrcia lasiantha DC.		NA
Myrcia laxiflora Cambess.	NA	
Myrcia lineata (O.Berg) Nied.	EN	
Myrcia longisepala B.S. Amorim	NA	
Myrcia lutescens Cambess.		NA
Myrcia maximiliana O.Berg	NA	
Myrcia multiflora (Lam.) DC.	NA	NA
Myrcia multipunctata Mazine	NA	
Myrcia mutabilis (O.Berg) N.Silveira		NA
Myrcia neoblanchetiana E.Lucas & Sobral	NA	
Myrcia neocambessedeana E.Lucas & Sobral	NA	
Myrcia neodimorpha E. Lucas & C. E. Wilson	NA	
Myrcia neoestrellensis E. Lucas & C. E. Wilson	NA	
Myrcia neoglabra E. Lucas & C. E. Wilson	NA	
Myrcia neuwiedeana (O. Berg) E. Lucas & C. E. Wilson	NA	
Myrcia nitida Cambess.		NA
Myrcia obovata (O.Berg) Nied.	LC	
Myrcia obversa (D. Legrand) E. Lucas & C. E. Wilson	NA	NA
Myrcia ovata Cambess.	LC	
Myrcia palustris DC.	NA	
Myrcia panicularis (O.Berg) N.Silveira	NA	
Myrcia perforata O.Berg		NA
Myrcia plusiantha Kiaersk.	NT	
Myrcia pubescens DC.		NA
Myrcia pubiflora DC.	NA	
Myrcia pubipetala Miq.	LC	LC
Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk.	NA	
Myrcia retorta Cambess.	NA	
Myrcia riodocensis G.M.Barroso & Peixoto	CR	
Myrcia rufipes DC.	NA	NA
Myrcia selloi (Spreng.) N.Silveira	NA	
Myrcia spectabilis DC.	NA	NA
Myrcia splendens (Sw.) DC.	NA	NA
Myrcia springiana (O.Berg) Kiaersk.	NA	
Myrcia strigipes Mart.	NA	NA
Myrcia subcordata DC.		NA
Myrcia subsericea A.Gray	NA	
Myrcia sucrei (G. M. Barroso & Peixoto) E. Lucas & C. E. Wilson	NA	
Myrcia tenuifolia (O.Berg) Sobral	NA	
Myrcia tenuivenosa Kiaersk.	NA	
Myrcia tetraphylla Sobral	NA	
Myrcia thyrsoidea O.Berg	NA	
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.	NA	NA
Myrcia vauthiereana O.Berg		NA
Myrcia vellozoi Mazine	NA	NA
Myrcia venulosa DC.		LC
Myrcia vittoriana Kiaersk.	NA	NA
Myrciaria delicatula (DC.) O.Berg	NA	
Myrciaria disticha O.Berg		NA
Myrciaria evanida Sobral		NA
Myrciaria ferruginea O.Berg	NA	
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg	LC	LC
Myrciaria glanduliflora (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand		NA
Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral	NA	NA
Myrciaria pilosa Sobral & Couto		NA
Myrciaria strigipes O.Berg	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Myrciaria tenella (DC.) O.Berg	DD	
Neomitranthes glomerata (D.Legrand) D.Legrand	LC	LC
Neomitranthes langsdorffii (O.Berg) Mattos	EN	
Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira	LC	
Neomitranthes pereireana (Mattos & D.Legrand) M.Souza & Sobral	NA	
Neomitranthes regeliana (O.Berg) M.Souza	NA	
Neomitranthes sctictophylla (G.M.Barroso & Peixoto) M.Souza	NA	
Neomitranthes warmingiana (Kiaersk.) Mattos	NA	
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum		NA
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel	NA	
Plinia coronata (Mattos) Mattos		NA
Plinia edulis (Vell.) Sobral		VU
Plinia grandifolia (Mattos) Sobral	NA	
Plinia involucrata (O.Berg) McVaugh	NA	
Plinia peruviana (Poir.) Govaerts	NA	
Plinia phitrantha (Kiaersk.) Sobral	NA	
Plinia renatiana G.M.Barroso & Peixoto	EN	
Plinia rivularis (Cambess.) Rotman	NA	
Plinia spiciflora (Nees & Mart.) Sobral	NA	
Plinia spiritosantensis (Mattos) Mattos	NA	
Psidium brownianum Mart. ex DC.	NA	
Psidium cattleianum Sabine	NA	NA
Psidium densicomum Mart. ex DC.	NA	
Psidium firmum O.Berg		NA
Psidium gaudichaudianum Proença & Faria	NA	
Psidium grazielae Tuler & M. C. Souza	NA	
Psidium guajava L.	NA	NA
Psidium guineense Sw.	NA	NA
Psidium guyanense Pers.	NA	
Psidium longipetiolatum D.Legrand	LC	
Psidium myrtoides O.Berg	NA	NA
Psidium oblongatum O.Berg	NA	NA
Psidium oligospermum Mart. ex DC.	NA	
Psidium ovale (Spreng.) Burret	LC	
Psidium rhombeum O.Berg	NA	
Psidium rufum Mart. ex DC.	NA	NA
Psidium sartorianum (O.Berg) Nied.	LC	
Siphoneugena crassifolia (DC.) Proenì¤a & Sobral		NA
Siphoneugena densiflora O.Berg		LC
Siphoneugena dussii (Krug & Urb.) Proenì¤a		NA
Siphoneugena kiaerskoviana (Burret) Kausel		NA
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston	NA	
Syzygium cumini (L.) Skeels		NA
Syzygium jambos (L.) Alston	NA	NA
Neckeraceae		
Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb.	NA	
Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt	NA	NA
Porotrichum longirostre (Hook.) Mitt.	NA	
Nyctaginaceae		
Andradea floribunda Allemão	NA	
Andradea floribunda Allemì£o	NA	NA
Boerhavia diffusa L.	NA	
Bougainvillea glabra Choisy	NA	
Bougainvillea spectabilis Willd.	NA	NA
Guapira areolata (Heimerl) Lundell	NA	
Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell		NA
Guapira hirsuta (Choisy) Lundell	LC	LC
Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell	LC	
Guapira noxia (Netto) Lundell	NA	
Guapira opposita (Vell.) Reitz	NA	NA
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell	NA	NA
Guapira tomentosa (Casar.) Lundell		NA
Guapira venosa (Choisy) Lundell	NA	NA
Leucaster caniflorus (Mart.) Choisy	NA	
Neea floribunda Poepp. & Endl.	NA	
Pisonia ambigua Heimerl	LC	LC
Ramisia brasiliensis Oliv.	NA	NA
Nymphaeaceae		
Nymphaea caerulea Savigny	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Nymphaea pulchella DC.	NA	
Nymphaea rudgeana G.Mey.	NA	NA
Ochnaceae		
Luxemburgia octandra A.St.-Hil.		NA
Ouratea bahiensis Sastre	NA	
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl.	NA	NA
Ouratea conduplicata (Klotzsch) Engl.	NA	
Ouratea cuspidata (A.St.-Hil.) Engl.	LC	
Ouratea floribunda (A.St.-Hil.) Engl.	NA	NA
Ouratea gigantophylla (Erhard) Engl.		NA
Ouratea grandifolia (Planch.) Engl.		NA
Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.		NA
Ouratea multiflora (Pohl) Engl.	NA	
Ouratea oliviformis (A.St.-Hil.) Engl.	NA	
Ouratea parviflora (A.DC.) Baill.		NA
Ouratea parvifolia (A.St.-Hil.) Engl.	NA	
Ouratea polygyna Engl.	NA	NA
Ouratea semiserrata (Mart. & Nees) Engl.		NA
Sauvagesia capillaris (A.St.-Hil.) Sastre		NA
Sauvagesia erecta L.	NA	NA
Sauvagesia vellozii (Vell. ex A.St.-Hil.) Sastre	NA	
Olacaceae		
Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers		NA
Cathedra bahiensis Sleumer	NA	
Cathedra rubricaulis Miers	NA	
Dulacia papillosa (Bastos) Sleumer	NA	
Heisteria ovata Benth.	NA	NA
Heisteria perianthomega (Vell.) Sleumer	NA	
Tetrastylidium grandifolium (Baill.) Sleumer	NA	NA
Ximenia americana L.	NA	
Oleaceae		
Chionanthus ferrugineus (Gilg) P.S.Green	NA	
Chionanthus micranthus (Mart.) Lozano & Fuertes	NT	
Chionanthus parviflora Cornejo, Lombardi & W. Thomas	NA	
Chionanthus subsessilis (Eichler) P.S.Green		VU
Oleandraceae		
Oleandra articulata (Sw.) C.Presl		LC
Oleandra baetae Damazio		NA
Onagraceae		
Ludwigia affinis (DC.) H.Hara	NA	
Ludwigia anastomosans (DC.) H.Hara		DD
Ludwigia decurrens Walter	NA	NA
Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara		NA
Ludwigia erecta (L.) H.Hara	NA	NA
Ludwigia filiformis (Micheli) Ramamoorthy	NA	
Ludwigia lagunae (Morong) H.Hara		NA
Ludwigia laruotteana (Cambess.) H.Hara	NA	NA
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara	NA	NA
Ludwigia longifolia (DC.) H.Hara	NA	
Ludwigia nervosa (Poir.) H.Hara	NA	NA
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven	NA	NA
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven		NA
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara		NA
Ludwigia sedioides (Humb. & Bonpl.) H.Hara	NA	NA
Ludwigia torulosa (Arn.) H.Hara		NA
Ophioglossaceae		
Ophioglossum reticulatum L.	NA	
Opiliaceae		
Agonandra excelsa Griseb.	NA	
Orchidaceae		
Acianthera auriculata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	LC	
Acianthera glumacea (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	LC	
Acianthera limae (Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase	NA	NA
Acianthera modestissima (Rchb.f. & Warm.) Pridgeon & M.W.Chase		NA
Acianthera nemorosa (Barb.Rodr.) F.Barros	NA	
Acianthera pectinata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	LC	
Acianthera pernambucensis (Rolfe) F.Barros	DD	
Acianthera prolifera (Herb. ex Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	NA	NA
Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Acianthera purpureoviolacea (Cogn.) F.Barros	NA	
Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	NA	
Acianthera saundersiana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase	NA	NA
Acianthera strupifolia (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	LC	
Acianthera teres (Lindl.) Borba	LC	LC
Anathallis graveolens (Pabst) F.Barros		NA
Anathallis laciniata (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena		NA
Anathallis microgemma (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase	NA	
Anathallis obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	NA	
Anathallis rubens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase		NA
Anathallis sclerophylla (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	NA	NA
Anathallis welteri (Pabst) F.Barros	NA	
Aspasia lunata Lindl.		LC
Aspidogyne argentea (Vell.) Garay	NA	NA
Aspidogyne decora (Rchb.f.) Garay & G.Romero	NA	
Aspidogyne hylibates (Rchb.f.) Garay	NA	
Aspidogyne longicornu (Cogn.) Garay	NA	NA
Bifrenaria aureofulva Lindl.	LC	
Bifrenaria clavigera Rchb.f.	NA	
Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb.f.		LC
Bifrenaria tyrianthina (Lodd.) Rchb.f.		LC
Brasiliorchis chrysantha (Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.	NA	
Brasiliorchis gracilis (Lodd.) R.B.Singer et al.	NA	
Brasiliorchis marginata (Lindl.) R.B.Singer et al.	NA	
Brassavola tuberculata Hook.	NA	
Brassia arachnoidea Barb.Rodr.	VU	
Bulbophyllum boudetianum Fraga	EN	
Bulbophyllum carassense R.C.Mota et al.		NA
Bulbophyllum exaltatum Lindl.	LC	LC
Bulbophyllum glutinosum (Barb.Rodr.) Cogn.	NA	
Bulbophyllum rupicolum Barb.Rodr.		NA
Bulbophyllum weddellii (Lindl.) Rchb.f.		LC
Camaridium vestitum (Sw.) Lindl.		NA
Campylocentrum crassirhizum Hoehne	LC	LC
Campylocentrum labiakii E. Pessoa & M . Alves	NA	
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe	NA	
Campylocentrum ornithorrhynchum (Lindl.) Rolfe	NA	
Campylocentrum pauloense (Schltr.) Hoehne		NA
Campylocentrum robustum Cogn.	NA	
Campylocentrum sellowii (Rchb.f.) Rolfe	NA	
Campylocentrum spannagelii Hoehne	NA	
Campylocentrum wawrae (Rchb.f. ex Beck) Rolfe		NA
Catasetum discolor (Lindl.) Lindl.	NA	
Catasetum globiflorum Hook.		NA
Catasetum hookeri Lindl.	NA	NA
Catasetum luridum (Link. & Otto) Lindl.	NA	
Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth	NA	
Catasetum matogrossense Bicalho	NA	
Catasetum mattosianum Bicalho	EN	
Catasetum purum Nees & Sinnings	LC	
Catasetum rooseveltianum Hoehne		NA
Cattleya bicolor Lindl.		NT
Cattleya campaccii (P.A.Harding & Bohnke) J.M.H.Shaw		NA
Cattleya caulescens (Lindl.) Van den Berg		NA
Cattleya cernua (Lindl.) Van den Berg	NA	
Cattleya cinnabarina (Bateman ex Lindl.) Van den Berg		NA
Cattleya coccinea Lindl.	NA	NA
Cattleya crispata (Thunb.) Van den Berg		NA
Cattleya fournieri (Cogn.) Van den Berg		NA
Cattleya guttata Lindl.	VU	
Cattleya harpophylla (Rchb.f.) Van den Berg	NA	
Cattleya hoehnei Van den Berg	NA	
Cattleya labiata Lindl.		VU
Cattleya munchowiana (F.E.L.Miranda) Van den Berg		NA
Cattleya praestans (Rchb.f.) Van den Berg	NA	
Cattleya pygmaea (Pabst) Van den Berg	NA	
Cattleya sanguiloba (Withner) Van den Berg		NA
Centroglossa castellensis Brade	CR	
Christensonella ferdinandiana (Barb.Rodr.) Szlach. et al.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Christensonella pumila (Hook.) Szlach. et al.	LC	
Christensonella subulata (Lindl.) Szlach. et al.	NA	
Cirrhaea nasuta Brade	NA	
Cirrhaea seidelii Pabst	NA	
Cleistes gracilis (Barb.Rodr) Schltr.		LC
Cleistes grandiflora (Aubl.) Schltr.		NA
Cleistes libonii (Rchb.f.) Schltr.	LC	LC
Cleistes metallina (Barb.Rodr.) Schltr.		NA
Comparettia coccinea Lindl.		NA
Coryanthes speciosa Hook.	LC	
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze		LC
Cyclopogon argyrifolius Barb.Rodr.	NA	
Cyclopogon elegans Hoehne	NA	
Cyclopogon truncatus (Lindl.) Schltr.		NA
Cyrtopodium andersonii (Lamb. ex Andrews) R.Br.	NA	
Cyrtopodium flavum Link & Otto ex Rchb.f.	LC	
Cyrtopodium gigas (Vell.) Hoehne	LC	
Cyrtopodium glutiniferum Raddi	NA	NA
Cyrtopodium holstii L.C.Menezes	LC	
Cyrtopodium intermedium Brade	NA	
Dichaea australis Cogn.		NA
Dichaea cogniauxiana Schltr.	NA	
Dichaea elianae Xim.Bols.	NA	
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn.	NA	
Dichaea trulla Rchb.f.	NA	
Dimerandra emarginata (G.Mey.) Hoehne	LC	
Dryadella aviceps (Rchb.f.) Luer	NA	
Elleanthus brasiliensis (Lindl.) Rchb.f.	NA	NA
Elleanthus linifolius C.Presl	LC	
Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & Sweet	LC	
Eltroplectris janeirensis (Porto & Brade) Pabst		NA
Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst	NA	
Encyclia bracteata Schltr. ex Hoehne	NA	
Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr.	NA	
Encyclia patens Hook.	NA	NA
Epidendrum anceps Jacq.	NA	
Epidendrum armeniacum Lindl.	NA	NA
Epidendrum avicula Lindl.	NA	
Epidendrum campaccii Hágsater & L.Sánchez	NA	
Epidendrum campestre Lindl.		NA
Epidendrum carpophorum Barb.Rodr.	LC	LC
Epidendrum cauliflorum Lindl.	NA	
Epidendrum compressum Griseb.	NA	
Epidendrum coronatum Ruiz & Pav.	LC	
Epidendrum cristatum Ruiz & Pav.	LC	
Epidendrum dendrobioides Thunb.		LC
Epidendrum densiflorum Hook.	NA	NA
Epidendrum denticulatum Barb.Rodr.	NA	NA
Epidendrum filicaule Lindl.		LC
Epidendrum flexuosum G.Mey.	NA	
Epidendrum geniculatum Barb.Rodr.	NT	
Epidendrum ibaguense Kunth		NA
Epidendrum latilabrum Lindl.	NA	NA
Epidendrum martianum Lindl.	LC	LC
Epidendrum nocturnum Jacq.	NA	NA
Epidendrum parahybunense Barb.Rodr.		NA
Epidendrum patentifolium Fraga, A.P.Fontana & L.Kollmann	NA	
Epidendrum proligerum Barb.Rodr.	LC	
Epidendrum ramosum Jacq.	NA	
Epidendrum rigidum Jacq.	NA	NA
Epidendrum saxatile Lindl.	LC	
Epidendrum secundum Jacq.	LC	LC
Epidendrum strobiliferum Rchb.f.	NA	
Epistephium lucidum Cogn.	NA	NA
Epistephium sclerophyllum Lindl.	NA	NA
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle		NA
Eurystyles actinosophila (Barb.Rodr.) Schltr.		NA
Galeandra beyrichii Rchb.f.		LC
Galeottia ciliata (Morel) Dressler & Christenson	LC	

Taxon	Status ES	Status MG
Gomesa ciliata (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	NA	
Gomesa gracilis (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams		NA
Gomesa nitida (Barb.Rodr.) M.W.Chase & N.H.Williams	NA	
Gomesa pabstii (Campacci & C.Espejo) M.W.Chase & N.H.Williams	NA	
Gomesa pubes (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	NA	
Gomesa ramosa (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams		NA
Gomesa ranifera (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	NA	
Gomesa recurva R.Br.		NA
Gongora quinquenervis Ruiz & Pav.	LC	
Grandiphyllum auricula (Vell.) Docha Neto	NA	
Grobya amherstiae Lindl.	NA	
Habenaria fluminensis Hoehne	NA	NA
Habenaria gourlieana Gill. ex Lindl.	LC	LC
Habenaria leptoceras Hook.	NA	
Habenaria nabucoi Ruschi	NA	
Habenaria parviflora Lindl.	NA	
Habenaria petalodes Lindl.		NA
Habenaria rodeiensis Barb.Rodr.	LC	
Habenaria rupicola Barb.Rodr.		NA
Habenaria secundiflora Barb.Rodr.		NA
Habenaria subviridis Hoehne & Schltr.		NA
Hadrolaelia grandis (Lindl.) Chiron & V.P.Castro	VU	
Heterotaxis brasiliensis (Brieger & Illg) F.Barros	NA	
Heterotaxis valenzuelana (A.Rich.) Ojeda & Carnevali		LC
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.		LC
Isabelia violacea (Lindl.) van den Berg & M.W.Chase		LC
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr.	LC	
Koellensteinia altissima Pabst	NA	
Koellensteinia eburnea (Barb.Rodr.) Schltr.		NA
Koellensteinia florida (Rchb.f.) Garay	NA	
Koellensteinia tricolor (Lindl.) Rchb.f.		LC
Laelia gloriosa (Rchb.f.) L.O.Williams		NA
Lepanthopsis floripecten (Rchb.f.) Ames	LC	
Ligeophila stigmatoptera (Rchb.f.) Garay		NA
Liparis nervosa (Thumb.) Lindl.		NA
Lockhartia lunifera (Lindl.) Rchb.f.	NA	
Macradenia grandiflora A.K.Koch,Ilk.-Borg. & Barros		NA
Macradenia surinamensis Rchb.f. & Wullschl.	NA	
Malaxis histionantha (Link) Garay & Dunst.	NA	
Masdevallia infracta Lindl.	NA	
Maxillaria cerifera Barb.Rodr.	NA	
Maxillaria leucaimata Barb.Rodr.	NA	
Maxillaria robusta Barb.Rodr.	LC	
Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay		NA
Mesadenus glaziovii (Cogn.) Schltr.		NA
Miltonia flavescens (Lindl.) Lindl.		LC
Miltonia spectabilis Lindl.	LC	
Mormolyca rufescens (Lindl.) M.A.Blanco	NA	
Myoxanthus exasperatus (Lindl.) Luer	NA	
Myoxanthus ruschii Fraga & L.Kollmann	CR	
Nitidobulbon nasutum (Rchb.f.) Ojeda & Carnevali	NA	
Notylia hemitricha Barb.Rodr.	NA	
Notylia microchila Cogn.	EN	
Notylia pubescens Lindl.	NA	
Octomeria concolor Barb.Rodr.	NA	
Octomeria crassifolia Lindl.	NA	NA
Octomeria geraensis Barb.Rodr.	VU	
Octomeria grandiflora Lindl.	NA	
Octomeria linearifolia Barb.Rodr.	NA	
Octomeria praestans Barb.Rodr.	NT	
Octomeria rotundiglossa Hoehne	LC	
Octomeria sagittata (Rchb.f.) Garay	NA	
Octomeria stellaris Barb.Rodr.	NA	
Octomeria tricolor Rchb.f.	NA	
Octomeria warmingii Rchb.f.	LC	
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.	NA	NA
Oncidium baueri Lindl.	NA	NA
Pabstia viridis (Lindl.) Garay	NA	
Pabstiella curti-bradei (Pabst) Luer	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Pabstiella fusca (Lindl.) Chiron & Xim.Bols.	NA	
Pabstiella hians (Lindl.) Luer	NA	
Pabstiella nymphalis Luer & Toscano	NA	
Pabstiella parvifolia (Lindl.) Luer	NA	
Pabstiella punctatifolia (Barb.Rodr.) Luer	NA	
Pabstiella ramphastorhyncha (Barb.Rodr.) L.Kollmann	NA	
Pabstiella seriata (Lindl.) Luer & Toscano	NA	
Pabstiella trifida (Lindl.) Luer	NA	
Pabstiella wawraeana (Barb.Rodr.) Chiron & Xim.Bols.	NA	
Paradisanthus bahiensis Rchb.f.	NA	
Paradisanthus micranthus (Barb.Rodr) Schltr.	NA	
Pleurothallis pruinosa Lindl.	NA	
Polystachya caracasana Rchb.f.		NA
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet	NA	NA
Polystachya foliosa (Lindl.) Rchb.f.	NA	
Polystachya paulensis Rchb.f.	NA	
Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.	NA	NA
Prescottia plantaginifolia Lindl. ex Hook.	NA	
Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.	NA	
Promenaea guttata (Rchb.f.) Rchb.f.	NA	
Prosthechea fragrans (Sw.) W.E.Higgins	NA	
Prosthechea pachysepala (Klotzsch) Chiron & V.P.Castro		NA
Prosthechea pygmaea (Hook.) W.E.Higgins	NA	
Prosthechea vespa (Vell.) W.E.Higgins	NA	
Pseudolaelia citrina Pabst	EN	
Pseudolaelia dutrae Ruschi	VU	VU
Pseudolaelia geraensis Pabst		NA
Psilochilus modestus Barb.Rodr.		NA
Pteroglossa euphlebia (Rchb.f.) Garay	NA	
Pteroglossa glazioviana (Cogn.) Garay	LC	
Rauhiella silvana Toscano	EN	
Rhetinantha notylioglossa (Rchb.f.) M.A.Blanco		NA
Rodriguezia bracteata (Vell.) Hoehne	NA	
Rodriguezia obtusifolia (Lindl.) Rchb.f.	NT	
Rodriguezia pubescens (Lindl.) Rchb.f.	NA	
Rodriguezia venusta Rchb.f.	LC	
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay	NA	NA
Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr.		NA
Sarcoglottis schwackei (Cogn.) Schltr.		NA
Sauroglossum elatum Lindl.	NA	
Sauroglossum nitidum (Vell.) Schltr.		NA
Scaphyglottis emarginata (Garay) Dressler	NA	
Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E.Schultes	NA	
Scaphyglottis livida (Lindl.) Schltr.	NA	
Scaphyglottis modesta (Rchb.f.) Schltr.	NA	NA
Sobralia liliastrum Salzm. ex Lindl.	LC	
Sobralia sessilis Lindl.	NA	
Specklinia grobyi (Batem. ex Lindl.) F.Barros	NA	
Specklinia spiculifera (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase	NA	
Stelis aprica Lindl.	NA	
Stelis argentata Lindl.		NA
Stelis intermedia Poepp. & Endl.	NA	
Stelis megantha Barb.Rodr.		NA
Stelis modesta Barb.Rodr.		NA
Trichocentrum fuscum Lindl.	LC	LC
Trichocentrum jonesianum (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams	NA	
Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	NA	NA
Trigonidium acuminatum Batem. ex Lindl.	LC	
Trigonidium latifolium Lindl.	LC	
Trizeuxis falcata Lindl.	LC	
Uleiorchis ulei (Cogn.) Handro	NA	
Vanilla angustipetala Schltr.	NA	
Vanilla bahiana Hoehne	NA	
Vanilla chamissonis Klotzsch	LC	LC
Vanilla mexicana Mill.	NA	NA
Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl.	NA	
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews	NA	
Veyretia rupicola (Garay) F.Barros		NA
Warczewiczella wailesiana (Lindl.) Rchb.f. ex E.Morren	DD	

Taxon	Status ES	Status MG
Xylobium variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.	NA	NA
Zygopetalum intermedium Lodd.		NA
Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay	LC	
Zygostates cornuta Lindl.		LC
Zygostates lunata Lindl.	NA	NA
Orobanchaceae		
Agalinis schwackeana (Diels) V.C.Souza & Giul.		CR
Buchnera amethystina Cham. & Schltdl.	LC	
Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl.		NA
Buchnera longifolia Kunth	LC	
Escobedia grandiflora (L.f.) Kuntze		LC
Esterhazya macrodonta (Cham.) Benth.		NA
Esterhazya splendida J.C.Mikan	NA	NA
Melasma melampyroides (Rich.) Pennell		NA
Physocalyx major Mart.		LC
Orthotrichaceae		
Groutiella apiculata (Hook.) H.A.Crum & Steere	NA	
Groutiella tumidula (Mitt.) Vitt	NA	
Macromitrium punctatum (Hook. & Grev.) Brid.	NA	
Schlotheimia appressifolia Mitt.		NA
Schlotheimia jamesonii (Arn.) Brid.	NA	
Schlotheimia rugifolia (Hook.) SchwÃ¤gr.	NA	
Schlotheimia rugifolia (Hook.) Schwì_gr.	NA	NA
Osmundaceae		
Osmunda spectabilis Willd.	NA	NA
Osmundastrum cinnamomeum (L.) C.Presl		NA
Oxalidaceae		
Averrhoa bilimbi L.	NA	
Averrhoa carambola L.	NA	NA
Biophytum mimosoides G.Don		NA
Oxalis alata Mart. ex Zucc.		NA
Oxalis barrelieri L.	NA	NA
Oxalis blackii Lourteig		CR
Oxalis ciliata Spreng.		NA
Oxalis clausenii Lourteig	CR	
Oxalis colatinensis Fiaschi	NA	
Oxalis corniculata L.	NA	NA
Oxalis cytisoides Mart. ex Zucc.	LC	LC
Oxalis debilis Kunth	NA	NA
Oxalis doceana Lourteig	CR	
Oxalis hedysarifolia Raddi	LC	
Oxalis kuhlmannii Lourteig	CR	
Oxalis mandioccana Raddi		VU
Oxalis neuwiedii Zucc.	LC	
Oxalis polymorpha Mart. ex Zucc.	NA	NA
Oxalis puberula Nees & Mart.	NA	
Pallaviciniaceae		
Symphyogyna brasiliensis subsp. brasiliensis (Nees) Nees & Mont.	NA	
Papaveraceae		
Argemone mexicana L.		NA
Passifloraceae		
Mitostemma glaziovii Mast.	NA	NA
Passiflora alata Curtis	NA	NA
Passiflora amethystina J.C.Mikan	LC	LC
Passiflora amethystina var. amethystina J.C.Mikan		LC
Passiflora capsularis L.	NA	NA
Passiflora ceratocarpa F.Silveira	NA	
Passiflora cervii M.A.Milward-de-Azevedo		NA
Passiflora contracta Vitta	NA	
Passiflora edmundoi Sacco	NA	
Passiflora edulis Sims	LC	LC
Passiflora filamentosa Cav.	NA	
Passiflora foetida L.	NA	NA
Passiflora haematostigma Mart. ex Mast.	NA	NA
Passiflora incarnata L.		NA
Passiflora kermesina Link & Otto	NA	NA
Passiflora margaritae Sacco	EN	
Passiflora miersii Mast.	LC	LC
Passiflora misera Kunth	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Passiflora morifolia Mast.		NA
Passiflora mucronata Lam.	NA	
Passiflora odontophylla Harms ex Glaz.	NA	NA
Passiflora ovalis Vell. ex M.Roem.	NA	
Passiflora pentagona Mast.	NA	
Passiflora pohlii Mast.	NA	
Passiflora porophylla Vell.	NA	NA
Passiflora rhamnifolia Mast.	NA	NA
Passiflora riparia Mart. ex Mast.	NA	
Passiflora saccoi Cervi	DD	
Passiflora saxicola Gontsch.	NA	
Passiflora setacea DC.		NA
Passiflora silvestris Vell.	NA	NA
Passiflora speciosa Gardner	NA	NA
Passiflora suberosa L.	NA	NA
Passiflora tricuspis Mast.	LC	
Passiflora vitifolia Kunth		NA
Pelliaceae		
Noteroclada confluens Taylor ex Hook. & Wilson		LC
Pentaphylacaceae		
Ternstroemia alnifolia Wawra		NA
Ternstroemia brasiliensis Cambess.	LC	LC
Peraceae		
Chaetocarpus echinocarpus (Baill.) Ducke		NA
Chaetocarpus myrsinites Baill.	NA	
Pera anisotricha MÌ_ll. Arg.	NA	
Pera anisotricha Mull. Arg.	NA	
Pera furfuracea MÌ_ll.Arg.	NA	NA
Pera furfuracea Mull.Arg.	NA	
Pera glabrata (Schott) Baill.	NA	NA
Pera heteranthera (Schrank) I.M.Johnst.	NA	NA
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.	NA	NA
Phyllanthaceae		
Hyeronima alchorneoides Allemão	NA	
Hyeronima alchorneoides AllemÌ£o		NA
Hyeronima oblonga (Tul.) MÌ_ll.Arg.	NA	NA
Hyeronima oblonga (Tul.) Mull.Arg.	NA	
Margaritaria nobilis L.f.	LC	LC
Phyllanthus acuminatus Vahl		NA
Phyllanthus caparaoensis G.L.Webster	NA	
Phyllanthus cladotrichus Mull.Arg.	NA	
Phyllanthus hypoleucus Mull.Arg.	NA	
Phyllanthus klotzschianus MÌ_ll.Arg.		NA
Phyllanthus klotzschianus Mull.Arg.		NA
Phyllanthus niruri L.	NA	NA
Phyllanthus orbiculatus Rich.	NA	
Phyllanthus rosellus (MÌ_ll.Arg.) MÌ_ll.Arg.		LC
Phyllanthus subemarginatus MÌ_ll.Arg.		NA
Phyllanthus subemarginatus Mull.Arg.		NA
Phyllanthus tenellus Roxb.	NA	NA
Phyllogoniaceae		
Phyllogonium fulgens (Hedw.) Brid.		NA
Phyllogonium viride Brid.	NA	
Phytolaccaceae		
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms	NA	NA
Microtea maypurensis (Kunth) G.Don	LC	
Microtea paniculata Moq.	NA	NA
Petiveria alliacea L.	NA	NA
Phytolacca dioica L.		NA
Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt	NA	NA
Rivina humilis L.	NA	NA
Seguieria aculeata Jacq.	NA	
Seguieria langsdorffii Moq.		LC
Picramniaceae		
Picramnia bahiensis Turcz.	NA	
Picramnia ciliata Mart.	NA	
Picramnia elliptica Kuhlm. ex Pirani & W.W.Thomas		NA
Picramnia gardneri Planch.	NA	NA
Picramnia glazioviana Engl.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Picramnia glazioviana subsp. glazioviana Engl.	NA	
Picramnia parvifolia Engl.		LC
Picramnia ramiflora Planch.	NA	NA
Picramnia sellowii Planch.	LC	
Pilotrichaceae		
Callicostella pallida (Hornsch.) Angstr.	NA	
Cyclodictyon varians (Sull.) Kuntze	NA	
Thamniopsis incurva (Hornsch.) W.R. Buck	NA	
Piperaceae		
Manekia obtusa (Miq.) T. Arias, Callejas & Bornst.	NA	NA
Ottonia sampaioi Yunck.		DD
Peperomia alata Ruiz & Pav.		NA
Peperomia arifolia Miq.	NA	
Peperomia armondii Yunck.		NA
Peperomia augescens Miq.		NA
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth	NA	NA
Peperomia brasiliensis (Miq.) Miq.		NA
Peperomia circinnata Link		NA
Peperomia corcovadensis Gardner	NA	
Peperomia decora Dahlst.		NA
Peperomia elongata Kunth	NA	NA
Peperomia emarginella (Sw.) C.DC.	LC	
Peperomia galioides Kunth	NA	
Peperomia glabella (Sw.) A.Dietr.		NA
Peperomia macrostachya (Vahl) A.Dietr.	NA	
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr.	NA	
Peperomia martiana Miq.	NA	
Peperomia nitida Dahlst.	LC	LC
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr.	NA	NA
Peperomia oreophila Henschen		LC
Peperomia pellucida (L.) Kunth	LC	
Peperomia pereirae subsp. hirtulicaule Yunck.	NA	
Peperomia pseudoestrellensis C.DC.	LC	
Peperomia psilostachya C.DC.	LC	
Peperomia regelii C.DC.	DD	
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth	NA	
Peperomia rubricaulis (Nees) A.Dietr.	NA	
Peperomia tenella (Sw.) A.Dietr.		NA
Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn.	NA	NA
Peperomia trichocarpa Miq.		NA
Peperomia trinervis Ruiz & Pav.	LC	
Peperomia turbinata Dahlst.		LC
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey.	NA	NA
Peperomia velloziana Miq.		LC
Piper aduncum L.	NA	NA
Piper aequale Vahl	NA	
Piper amalago L.	NA	NA
Piper amalago subsp. medium L.		NA
Piper amalago var. medium L.	NA	
Piper amplum Kunth	NA	NA
Piper anisum (Spreng.) Angely	NA	NA
Piper anonifolium Kunth	NA	NA
Piper arboreum Aubl.	NA	NA
Piper arboreum var. arboreumAubl.	NA	
Piper arboreum var. latifolium Aubl.	NA	
Piper boucheanum C.DC.		NA
Piper caldense C.DC.	NA	
Piper cernuum Vell.		NA
Piper chimonanthifolium Kunth	NA	
Piper coccoloboides Kunth	NA	NA
Piper corcovadensis (Miq.) C.DC.	NA	NA
Piper crassinervium Kunth	NA	NA
Piper divaricatum G.Mey.	NA	
Piper duartei E.F.Guim. & M.Carvalho-Silva		VU
Piper ellipticifolium Yunck.	NA	
Piper eucalyptophyllum C.DC.		NA
Piper gaudichaudianum Kunth	NA	NA
Piper glabratum Kunth	NA	
Piper glabribracteum Yunck.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Piper hayneanum C.DC.	LC	
Piper hispidum Sw.	NA	NA
Piper ilheusense Yunck.	NA	
Piper jubimarginatum Yunck.	NA	
Piper juliflorum Nees & Mart.	EN	
Piper klotzschianum (Kunth) C.DC.	NA	NA
Piper lepturum Kunth		NA
Piper lhotzkyanum Kunth		NA
Piper longipes C.DC.		NA
Piper macedoi Yunck.		LC
Piper malacophyllum (C.Presl) C.DC.		NA
Piper miquelianum C.DC.	NA	
Piper mollicomum Kunth	NA	NA
Piper multinodum C.DC.		NA
Piper nigrum L.	NA	
Piper ovatum Vahl	NA	NA
Piper pubisubmarginalum Yunck.	LC	LC
Piper regnellii (Miq.) C.DC.		NA
Piper richardiifolium Kunth	NA	
Piper rio-docense E.F.Guim. & Carv.-Silva		NA
Piper solmsianum C.DC.	NA	
Piper subrugosum Yunck.	DD	
Piper tectoniifolium Kunth		LC
Piper tuberculatum Jacq.	NA	
Piper umbellatum L.	NA	NA
Piper vicosanum Yunck.	LC	LC
Piper xylosteoides (Kunth) Steud.	LC	
Plagiochilaceae		
Plagiochila adiantoides (Sw.) Lindenb.	NA	
Plagiochila disticha (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.	NA	
Plagiochila gymnocalycina (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.	NA	
Plagiochila martiana (Nees) Lindenb.	NA	
Plagiochila martiana subsp. martiana (Nees) Lindenb.	NA	
Plagiochila rutilans Lindenb.	NA	
Plantaginaceae		
Achetaria azurea (Linden) V.C.Souza	NA	
Achetaria ocymoides (Cham. & Schltdl.) Wettst.	NA	
Achetaria platychila (Radlk.) V.C.Souza	NA	NA
Achetaria scutellarioides (Benth.) Wettst.	NA	
Angelonia procumbens (Schrad.) Nees & Mart.	NA	
Bacopa aquatica Aubl.	NA	
Bacopa monnieri (L.) Pennell	NA	
Bacopa salzmannii (Benth.) Wettst. ex Edwall		NA
Bacopa scabra (Benth.) Descole & Borsini	NA	
Bacopa stricta (Schrad.) Wettst. ex Edwall	NA	NA
Callitriche deflexa A.Braun ex Hegelm.	NA	
Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth.	NA	NA
Lophospermum erubescens D. Don		NA
Plantago guilleminiana Decne.		LC
Plantago major L.	NA	NA
Plantago tomentosa Lam.		NA
Scoparia dulcis L.	NA	NA
Stemodia durantifolia (L.) Sw.	NA	
Stemodia foliosa Benth.	NA	
Stemodia hyptoides Cham. & Schltdl.	VU	
Stemodia lobata J.A.Schmidt		NA
Stemodia microphylla J.A.Schmidt		NA
Stemodia pratensis (Aubl.) C.P.Cowan	NA	
Stemodia trifoliata (Link) Rchb.		NA
Stemodia vandellioides (Benth.) V.C.Souza	NA	NA
Plumbaginaceae		
Plumbago scandens L.	NA	NA
Poaceae		
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy	NA	NA
Andropogon bicornis L.	NA	NA
Andropogon ingratus Hack.		NA
Andropogon leucostachyus Kunth		NA
Andropogon selloanus (Hack.) Hack.	NA	NA
Andropogon virgatus Desv.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Apochloa lorea (Trin.) Zuloaga & Morrone		NA
Apochloa poliophylla (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone		NA
Aristida torta (Nees) Kunth		NA
Athroostachys capitata (Hook.) Benth.		NA
Atractantha shepherdiana Santos-Gonc., Filg. & L. G. Clark	NA	
Aulonemia aristulata (Doll) McClure	LC	
Aulonemia soderstromii P.L. Viana, Filg. & Judz.	NA	
Axonopus aureus P. Beauv.	NA	NA
Axonopus brasiliensis (Spreng.) Kuhlm.		NA
Axonopus capillaris (Lam.) Chase		NA
Axonopus conduplicatus G.A. Black	NA	
Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm.	NA	
Axonopus graniticola P.L. Viana	NA	
Axonopus laxiflorus (Trin.) Chase		NA
Axonopus leptostachyus (FlÌ_ggì©) Hitchc.		NA
Axonopus pressus (Nees ex Steud.) Parodi	LC	LC
Axonopus siccus (Nees) Kuhlm.		NA
Axonopus suffultus (Mikan ex Trin.) Parodi	NA	
Cenchrus brownii Roem. & Schult.		NA
Cenchrus echinatus L.	NA	
Cenchrus polystachios (L.) Morrone	NA	
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone	NA	NA
Chascolytrum calotheca (Trin.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies		NA
Chloris elata Desv.	NA	
Chloris pycnothrix Trin.	NA	
Chusquea bambusoides (Raddi) Hack.	NA	NA
Chusquea capituliflora subsp. capituliflora Trin.		NA
Chusquea longispiculata L.G.Clark		NA
Chusquea oxylepis (Hack.) Ekman	NA	
Chusquea pinifolia (Nees) Nees		LC
Chusquea ramosissima Lindm.	NA	
Coix lacryma-jobi L.	NA	NA
Cryptochloa capillata (Trin.) Soderstr.	LC	LC
Cymbopogon densiflorus (Steud.) Stapf		NA
Cymbopogon martini (Roxb.) J.F.Watson		NA
Cynodon dactylon (L.) Pers.	NA	
Cynodon maritimus Kunth	NA	
Cyphonanthus discrepans (Doll) Zuloaga & Morrone	NA	
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.	NA	
Dichanthelium sciurotoides (Zuloaga & Morrone) Davidse	NA	NA
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.	NA	
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler	NA	
Digitaria eriantha Steud.	NA	
Digitaria fuscescens (J.Presl) Henrard	NA	
Digitaria horizontalis Willd.	NA	
Digitaria insularis (L.) Fedde	NA	
Digitaria sejuncta (Hack. ex Pilg.) Henrard	NA	
Digitaria violascens Link	NA	
Echinochloa colona (L.) Link	NA	
Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv.	NA	NA
Echinolaena inflexa (Poir.) Chase	NA	NA
Eleusine indica (L.) Gaertn.	NA	
Eragrostis airoides Nees	NA	
Eragrostis articulata (Schrank) Nees	NA	
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.	NA	
Eragrostis maypurensis (Kunth) Steud.		NA
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.	NA	
Eragrostis rufescens Schrad. ex Schult.	NA	
Eragrostis solida Nees		NA
Eragrostis tenella (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	NA	
Eremitis magnifica F.M. Ferreira & R.P.Oliveira		NA
Eremitis parviflora (Trin.) C.E.CalderÌ_n & Soderstr.		NA
Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham.	NA	
Eriochrysis cayennensis P. Beauv.	NA	NA
Eustachys distichophylla (Lag.) Nees	NA	
Guadua calderoniana Londoño & Judz.	NA	
Guadua tagoara (Nees) Kunth	NA	NA
Gynerium sagittatum (Aubl.) P.Beauv.	NA	NA
Hildaea pallens (Sw.) C.Silva & R.P.Oliveira	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Hildaea ruprechtii (DÌ¦ll) C.Silva & R.P.Oliveira		NA
Hildaea tenuis (J. Presl & C.Presl) C.Silva & R.P.Oliveira	NA	
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees		NA
Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase		LC
Hymenachne pernambucensis (Spreng.) Zuloaga	LC	LC
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf	NA	NA
Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) DÌ¦ll		LC
Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Doll	LC	
Ichnanthus dasycoleus Tutin	NA	
Ichnanthus hirtus (Raddi) Chase	NA	
Ichnanthus lancifolius Mez	NA	
Ichnanthus leiocarpus (Spreng.) Kunth	NA	
Ichnanthus nemoralis (Schrad. ex Schult.) Hitchc. & Chase	NA	NA
Ichnanthus riedelii (Trin.) Doll	NA	
Imperata brasiliensis Trin.	NA	NA
Ischaemum rugosum Salisb.		NA
Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase	NA	NA
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase	NA	
Leersia hexandra Sw.		NA
Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc.	NA	
Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	NA	NA
Melinis minutiflora P.Beauv.	NA	NA
Melinis repens (Willd.) Zizka	NA	
Merostachys calderoniana Send.	NA	NA
Merostachys exserta Munro ex Camus		NA
Merostachys fischeriana Rupr. ex DÌ¦ll		NA
Merostachys leptophylla Send.		NA
Merostachys petiolata DÌ¦ll		NA
Merostachys riedeliana Rupr. ex DÌ¦ll		NA
Merostachys sparsiflora Rupr.	NA	
Merostachys tatianae Santos-GonÌ¤alves, Carvalho-Okano & Filgueiras		NA
Merostachys ternata Nees	NA	
Ocellochloa pulchella (Raddi) Zuloaga & Morrone	NA	
Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & Morrone	NA	NA
Oedochloa grandifolia (Doll) C.Silva & R.P.Oliveira	NA	
Olyra ciliatifolia Raddi	NA	
Olyra ecaudata DÌ¦ll		NA
Olyra ecaudata Doll	NA	
Olyra latifolia L.	NA	NA
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv.	NA	
Otachyrium versicolor (DÌ¦ll) Henrard		NA
Panicum aquaticum Poir.	NA	NA
Panicum gouinii E.Fourn.	LC	
Panicum millegrana Poir.		NA
Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.	NA	
Pappophorum mucronulatum Nees		NA
Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga	NA	NA
Parodiophyllochloa ovulifera (Trin.) Zuloaga & Morrone		NA
Parodiophyllochloa penicillata (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone		NA
Paspalum arenarium Schrad.	NA	
Paspalum clavuliferum C.Wright	NA	
Paspalum commutatum Nees		NA
Paspalum conjugatum P.J.Bergius	NA	
Paspalum conspersum Schrad.	NA	
Paspalum corcovadense Raddi	NA	NA
Paspalum coryphaeum Trin.	NA	NA
Paspalum decumbens Sw.		NA
Paspalum densum Poir.	NA	NA
Paspalum hyalinum Nees ex Trin.		NA
Paspalum ligulare Nees	NA	
Paspalum lineare Trin.		NA
Paspalum maritimum Trin.	NA	
Paspalum millegrana Schrad. ex Schult.	NA	
Paspalum molle Poir.	NA	
Paspalum multicaule Poir.	NA	NA
Paspalum nummularium Chase ex Send. & A.G.Burm.	NA	
Paspalum nutans Lam.	NA	
Paspalum paniculatum L.	NA	
Paspalum parviflorum Rhode ex Fluggé	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Paspalum pilosum Lam.	NA	NA
Paspalum polyphyllum Nees		NA
Paspalum pumilum Nees	NA	
Paspalum repens P.J.Bergius	NA	
Paspalum tenellum Willd.	NA	
Paspalum vaginatum Sw.	NA	
Paspalum virgatum L.	NA	
Pharus lappulaceus Aubl.	NA	NA
Pharus latifolius L.	LC	LC
Pharus parvifolius Nash		NA
Pharus parvifolius subsp. parvifolius Nash		NA
Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf		NA
Raddia brasiliensis Bertol.	NA	
Raddia lancifolia R.P.Oliveira & Longhi-Wagner	NA	
Raddia megaphylla R.P.Oliveira & Longhi-Wagner	NA	
Raddia soderstromii R.P.Oliveira, L.G.Clark & Judz.	NA	
Renvoizea trinii (Kunth) Zuloaga & Morrone	NA	
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton	NA	
Rugoloa pilosa (Sw.) Zuloaga	NA	NA
Saccharum asperum (Nees) Steud.		NA
Saccharum officinarum L.		NA
Saccharum villosum Steud.	NA	
Sacciolepis myuros (Lam.) Chase		NA
Sacciolepis vilvoides (Trin.) Chase	NA	
Schizachyrium salzmannii (Trin. ex Steud.) Nash	NA	
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston	NA	NA
Schizachyrium tenerum Nees	NA	NA
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen	NA	
Setaria parviflora (Poir.) KerguÌ©len	NA	NA
Setaria scabrifolia (Nees) Kunth		NA
Setaria setosa (Sw.) P.Beauv.	NA	
Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult.	NA	
Sporobolus indicus (L.) R.Br.		NA
Sporobolus jacquemontii Kunth	NA	
Sporobolus metallicolus Longhi-Wagner & Boechat		NA
Sporobolus pseudairoides Parodi		NA
Sporobolus virginicus (L.) Kunth	NA	
Steinchisma decipiens (Nees ex Trin.) W.V.Br.		NA
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga	NA	NA
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze	NA	
Stephostachys mertensii (Roth) Zuloaga & Morrone		NA
Streptochaeta angustifolia Soderstr.		NA
Streptochaeta spicata Schrad. ex Nees	LC	
Streptochaeta spicata subsp. spicata Schrad. ex Nees		LC
Streptogyna americana C.E.Hubb.	NA	NA
Trichanthecium cyanescens (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone	NA	NA
Trichanthecium distichophyllum (Spreng.) Zuloaga & Morrone	NA	NA
Trichanthecium parvifolium (Lam.) Zuloaga & Morrone	NA	
Trichanthecium schwackeanum (Mez) Zuloaga & Morrone	NA	NA
Trichanthecium wettsteinii (Hack.) Zuloaga & Morrone		NA
Urochloa arrecta (Hack. ex T.Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga		NA
Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster	NA	
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen	NA	NA
Podostemaceae		
Apinagia riedelii (Bong.) Tul.		LC
Cipoia inserta C.T.Philbrick, Novelo & Irgang		NA
Mourera aspera (Bong.) Tul.	NA	
Tristicha trifaria (Bory ex Willd.) Spreng.	NA	
Polygalaceae		
Acanthocladus dichromus (Steud.) J.F.B.Pastore		NA
Acanthocladus pulcherrimus (Kuhlm.) J.F.B.Pastore & D.B.O.S.Cardoso	NT	NT
Acanthocladus santosii (Wurdack) J.F.B.Pastore & D.B.O.S.Cardoso	NT	
Asemeia monninoides (Kunth) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott	NA	
Asemeia violacea (Aubl.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott		NA
Bredemeyera hebeclada (DC.) J.F.B.Pastore	NA	NA
Bredemeyera laurifolia (A.St.-Hil. & Moq.) Klotzsch ex A.W.Benn.	NA	NA
Caamembeca grandifolia (A.St.-Hil. & Moq.) J.F.B.Pastore	NA	
Caamembeca oleifolia (A.St.-Hil. Moq.) J.F.B.Pastore		NA
Caamembeca oxyphylla (DC.) J.F.B.Pastore	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Caamembeca salicifolia (Poir.) J.F.B.Pastore	NA	NA
Diclidanthera laurifolia Mart.	NA	NA
Gymnospora violoides (A.St.-Hil. & Moq.) J.F.B.Pastore	NA	
Polygala appariciioi Brade	NA	
Polygala cuspidata DC.		NA
Polygala cyparissias A.St.-Hil. & Moq.	NA	
Polygala glochidata Kunth		NA
Polygala lancifolia A.St.-Hil. & Moq.		NA
Polygala laureola A.St.-Hil. & Moq.		NA
Polygala paniculata L.	NA	NA
Polygala pulchella A.St.-Hil. & Moq.	LC	
Securidaca coriacea Bonpl.	NA	
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake	NA	
Securidaca lanceolata A.St.-Hil. & Moq.	NA	NA
Securidaca ovalifolia A.St.-Hil. & Moq.		NA
Securidaca tomentosa A.St.-Hil. & Moq.		NA
Polygonaceae		
Antigonon leptopus Hook. & Arn.	NA	NA
Coccoloba alnifolia Casar.	NA	
Coccoloba arborescens (Vell.) R.A.Howard	NA	
Coccoloba declinata (Vell.) Mart.	NA	NA
Coccoloba densifrons Mart. ex Meisn.	NA	
Coccoloba laevis Casar.	NA	
Coccoloba lucidula Benth.	NA	
Coccoloba mollis Casar.	NA	
Coccoloba parimensis Benth.	NA	
Coccoloba peltata Schott	NA	
Coccoloba scandens Casar.		NA
Coccoloba warmingii Meisn.	NA	
Polygonum acuminatum Kunth	NA	NA
Polygonum hydropiperoides Michx.	NA	NA
Polygonum meisnerianum Cham.		NA
Polygonum punctatum Elliott		NA
Rumex brasiliensis Link		NA
Ruprechtia latifunda Pendry	NA	
Ruprechtia laurifolia (Cham. & Schltdl.) A.C.Meyer	NA	NA
Ruprechtia laxiflora Meisn.	NA	
Triplaris americana L.	NA	
Polypodiaceae		
Alansmia reclinata (Brack) Moguel & M. Kessler		NA
Campyloneurum austrobrasilianum (Alston) de la Sota		NA
Campyloneurum crispum Fée	NA	
Campyloneurum crispum FÌ©e	NA	NA
Campyloneurum decurrens (Raddi) C.Presl	LC	LC
Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C.Presl	NA	NA
Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl	NA	
Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl		NA
Campyloneurum rigidum Sm.	NA	NA
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop	NA	NA
Lellingeria apiculata (Kunze ex Klotzsch) A.R.Sm. & R.C.Moran		NA
Melpomene melanosticta (Kunze) A.R.Sm. & R.C.Moran		NA
Micrograma crispata (FÌ©e) R.M.Tryon & A.F.Tryon		LC
Micrograma geminata (Schrad.) R.M.Tryon & A.F.Tryon	NA	NA
Micrograma lindbergii (Mett.) de la Sota	NA	NA
Micrograma microsoroides Salino, T.E.Almeida & A.R.Sm.	NA	
Micrograma persicariifolia (Schrad.) C.Presl	NA	NA
Micrograma squamulosa (Kaulf.) de la Sota		NA
Micrograma tecta (Kaulf.) Alston	NA	NA
Micrograma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.	NA	NA
Moranopteris achilleifolia (Kaulf.) R.Y. Hirai & J. Prado	NA	NA
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger		NA
Pecluma camptophyllaria (FÌ©e) M.G.Price		NA
Pecluma dispersa (A.M.Evans) M.G.Price	NA	
Pecluma filicula (Kaulf.) M.G.Price		NA
Pecluma pectinata (L.) M.G.Price		NA
Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G.Price	NA	NA
Pecluma pilosa (A.M.Evans) M.Kessler & A.R.Sm.		NA
Pecluma plumula (Willd.) M.G.Price	NA	NA
Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G.Price	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Pecluma robusta (FÌ©e) M.Kessler & A.R.Sm.		NA
Phlebodium aureum (L.) J.Sm.	NA	
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger	NA	NA
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn.		NA
Pleopeltis furcata (L.) A.R.Sm.	NA	
Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota	NA	NA
Pleopeltis minarum (Weath.) Salino		NA
Pleopeltis minima (Bory) J. Prado & R.Y. Hirai	NA	NA
Pleopeltis monoides (Weath.) Salino	EN	
Pleopeltis pleopeltidis (FÌ©e) de la Sota	NA	
Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston	NA	
Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.	NA	NA
Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R.Sm.		NA
Serpocaulon latipes (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.	NA	
Serpocaulon menisciifolium (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.		NA
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm.	NA	NA
Serpocaulon vacillans (Link) A.R.Sm.		NA
Terpsichore chrysleri (Copel.) A.R.Sm.		LC
Polytrichaceae		
Polytrichadelphus pseudopolytrichum (Raddi) G.L.Sm.		NA
Polytrichum commune L. ex Hedw.		NA
Polytrichum juniperinum Willd. ex Hedw.	NA	NA
Pontederiaceae		
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth	NA	NA
Pontederia cordata L.	NA	
Porellaceae		
Porella swartziana (Weber) Trevis.	NA	
Portulacaceae		
Portulaca elatior Mart.	NA	
Portulaca hirsutissima Cambess.	NA	NA
Portulaca mucronata Link	NA	
Portulaca oleracea L.	NA	
Potamogetonaceae		
Potamogeton montevidensis A.Benn.	NA	
Pottiaceae		
Hyophiladelphus agrarius (Hedw.) R.H.Zander	NA	
Hyophilla involuta (Hook.) A.Jaeger	NA	
Primulaceae		
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez		NA
Ardisia semicrenata Mart.		NA
Clavija caloneura Mart.	NA	
Clavija spinosa (Vell.) Mez	NA	NA
Cybianthus blanchetii (A.DC.) G.Agostini	NA	
Cybianthus brasiliensis (Mez) G.Agostini	NA	NA
Cybianthus detergens Mart.		NA
Cybianthus fuscus Mart.		NA
Jacquinia armillaris Jacq.	NA	
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	NA	NA
Myrsine gardneriana A.DC.	NA	NA
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze	NA	
Myrsine hermogenesii (Jung-Mend. & Bernacci) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.		NA
Myrsine lancifolia Mart.	NA	NA
Myrsine leuconeura Mart.	NA	
Myrsine lineata (Mez) Imkhan.		NA
Myrsine parvifolia A.DC.	NA	
Myrsine rubra M.F.Freitas & Kin.-Gouv.	NA	
Myrsine umbellata Mart.	NA	
Myrsine venosa A.DC.	NA	NA
Myrsine villosissima Mart.	EN	EN
Stylogyne lhotzkyana (A.DC.) Mez	NA	
Stylogyne warmingii Mez		NA
Proteaceae		
Panopsis rubescens (Pohl) Rusby		LC
Roupala montana Aubl.		NA
Roupala montana subsp. brasiliensis Aubl.		NA
Psilotaceae		
Psilotum nudum (L.) P.Beauv.	NA	
Pteridaceae		
Acrostichum aureum L.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch.	NA	NA
Adiantopsis chlorophylla (Sw.) FÌ©e		NA
Adiantopsis radiata (L.) Fee	NA	
Adiantopsis radiata (L.) FÌ©e	NA	NA
Adiantum abscissum Schrad.	NA	
Adiantum cajennense Willd.		NA
Adiantum capillus-veneris L.		NA
Adiantum deflectens Mart.	NA	NA
Adiantum diogoanum Glaz. ex Baker		NA
Adiantum dolosum Kunze	NA	NA
Adiantum glaucescens Klotzsch	NA	NA
Adiantum latifolium Lam.	NA	NA
Adiantum lorentzii Hieron.		NA
Adiantum lucidum (Cav.) Sw.	NA	NA
Adiantum macrophyllum Sw.		NA
Adiantum obliquum Willd.	NA	NA
Adiantum ornithopodum C.Presl ex Kuhn		NA
Adiantum papillosum Handro		EN
Adiantum platyphyllum Sw.		NA
Adiantum pulverulentum L.	NA	NA
Adiantum raddianum C.Presl		NA
Adiantum serratodentatum Willd.	NA	NA
Adiantum subcordatum Sw.	NA	NA
Adiantum terminatum Kunze ex Miq.	NA	
Adiantum tetraphyllum Willd.		NA
Adiantum windischii J.Prado	NA	
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron.		NA
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.	NA	NA
Cheilanthes geraniifolia (Weath.) R.M.Tryon & A.F.Tryon		NA
Cheilanthes goyazensis (Taub.) Domin	NT	NT
Cheilanthes regnelliana Mett.		EN
Doryopteris collina (Raddi) J.Sm.	NA	NA
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn	NA	
Doryopteris ornithopus (Hook. & Baker) J.Sm.		NA
Doryopteris paradoxa (FÌ©e) Christ		VU
Doryopteris pentagona Pic.Serm.	NA	
Doryopteris rediviva FÌ©e	VU	
Doryopteris varians (Raddi) J.Sm.		NA
Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi	NA	NA
Lytoneuron crenulans (FÌ©e) Yesilyurt		NA
Lytoneuron lomariaceum (Klotzsch) Yesilyurt		NA
Ormopteris crenata (R.M.Tryon) T.BarbarÌÁ		NA
Pityrogramma calomelanos (L.) Link	NA	NA
Pityrogramma trifoliata (L.) R.M.Tryon		NA
Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict		NA
Pteris altissima Poir.		NA
Pteris biaurita L.	NA	
Pteris brasiliensis Raddi	NA	NA
Pteris cretica L.	NA	
Pteris decurrens C.Presl		NA
Pteris deflexa Link		NA
Pteris denticulata Sw.	NA	NA
Pteris leptophylla Sw.	NA	NA
Pteris propinqua J.Agardh	NA	NA
Pteris quadriaurita Retz.		NA
Pteris schwackeana Christ	NA	NA
Pteris splendens Kaulf.	NA	NA
Pteris vittata L.		NA
Radiovittaria stipitata (Kunze) E.H.Crane		NA
Tryonia myriophylla (Sw.) Schuettp., J.Prado & A.T.Cochran		NA
Vittaria graminifolia Kaulf.		NA
Vittaria lineata (L.) Sm.	NA	NA
Pterobryaceae		
Henicodium geniculatum (Mitt.) W.R.Buck	NA	
Putranjivaceae		
Drypetes sessiliflora Allemão	NA	
Drypetes variabilis Uittien	NA	
Quiinaceae		
Quiina glaziovii Engl.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Radulaceae		
Radula flaccida Lindenb. & Gottsche	NA	
Radula javanica Gottsche	NA	
Radula kegelii Gottsche ex Steph.	NA	
Ranunculaceae		
Clematis brasiliana DC.	NA	NA
Rhacocarpaceae		
Rhacocarpus purpurascens (Brid.) MÌ_ll. Hal.		NA
Rhamnaceae		
Colubrina glandulosa Perkins		LC
Gouania blanchetiana Miq.	LC	LC
Gouania latifolia Reissek		NA
Gouania virgata Reissek		NA
Hovenia dulcis Thunb.	NA	NA
Reissekia smilacina (Sm.) Steud.		LC
Rhamnidium elaeocarpum Reissek	NA	
Rhamnidium glabrum Reissek	VU	
Scutia arenicola (Casar.) Reissek	EN	
Ziziphus glaziovii Warm.	NA	
Ziziphus joazeiro Mart.	NA	NA
Ziziphus platyphylla Reissek	NA	
Ziziphus undulata Reissek	NA	
Rhizogoniaceae		
Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt.	NA	
Rhizophoraceae		
Paradrypetes ilicifolia Kuhlm.	NT	NT
Rhizophora mangle L.	NA	
Ricciaceae		
Riccia curtisii (James ex Austin) Austin	NA	
Riccia horrida Jovet-Ast	NA	
Riccia membranacea Gottsche & Lindenb.	NA	
Riccia plano-biconvexa Steph.	NA	
Riccia stenophylla Spruce	NA	
Riccia wainionis Steph.	NA	
Rosaceae		
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	NA	NA
Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D.Dietr.	NA	
Prunus myrtifolia (L.) Urb.	NA	NA
Rosa alba L.		NA
Rubus brasiliensis Mart.		NA
Rubus erythroclados Mart. ex Hook.f.		NA
Rubus imperialis Cham. & Schltdl.		NA
Rubus rosifoliussubsp. rosifolius Sm.		NA
Rubus urticifolius Poir.		NA
Rubiaceae		
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich.	NA	
Alseis floribunda Schott	NA	NA
Alseis involuta K.Schum.	VU	
Amaioua glomerulata (Lam. ex Poir.) Delprete & C.Persson		NA
Amaioua guianensis Aubl.	NA	NA
Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f.	NA	NA
Amaioua pilosa K.Schum.		NA
Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum.	LC	LC
Bathysa mendoncaei K.Schum.	NA	NA
Bathysa nicholsonii K.Schum.		NA
Bathysa stipulata (Vell.) C.Presl	NA	
Borreria alata (Aubl.) DC.		NA
Borreria bradei Standl.	NA	
Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC.	NA	NA
Borreria cupularis DC.	NA	NA
Borreria latifolia (Aubl.) K.Schum.	NA	NA
Borreria ocymifolia (Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L.Cabral	NA	NA
Borreria palustris (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & E.L.Cabral		NA
Borreria poaya (A.St.-Hil.) DC.		NA
Borreria tenella (Kunth) Cham. & Schltdl.	NA	
Borreria verticillata (L.) G.Mey.	NA	NA
Bradea brasiliensis Standl.	NA	
Calycophyllum papillosum J.H.Kirkbr.	NA	
Carapichea ipecacuanha (Brot.) L.Andersson	VU	VU

Taxon	Status ES	Status MG
Chiococca alba (L.) Hitchc.	NA	NA
Chiococca nitida Benth.	NA	
Chomelia martiana MÌ_ll.Arg.		NA
Chomelia obtusa Cham. & Schltdl.	NA	
Chomelia pedunculosa Benth.		NA
Chomelia pubescens Cham. & Schltdl.	NA	
Chomelia tenuiflora Benth.	NA	
Chomelia tristis MÌ_ll.Arg.	NA	
Coccocypselum anomalum K.Schum.	NA	
Coccocypselum aureum (Spreng.) Cham. & Schltdl.		NA
Coccocypselum capitatum (Graham) C.B.Costa & Mamede	NA	
Coccocypselum condalia Pers.	NA	NA
Coccocypselum cordifolium Nees & Mart.	NA	
Coccocypselum hasslerianum Chodat	NA	NA
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.	NA	NA
Coffea arabica L.	NA	NA
Cordiera concolor (Cham.) Kuntze	NA	NA
Cordiera elliptica (Cham.) Kuntze		NA
Cordiera rigida (K.Schum.) Kuntze		NA
Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze		NA
Cordiera vinosa (Cham.) Kuntze		NA
Coussarea albescens (DC.) MÌ_ll.Arg.		NA
Coussarea albescens (DC.) Mull.Arg.	NA	
Coussarea contracta (Walp.) Mull.Arg.	NA	
Coussarea graciliflora (Mart.) MÌ_ll.Arg.		NA
Coussarea graciliflora (Mart.) Mull.Arg.	NA	
Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Mull.Arg.	LC	
Coussarea ilheotica MÌ_ll.Arg.		NA
Coussarea ilheotica Mull.Arg.	NA	
Coussarea leptopus Mull.Arg.	NA	
Coussarea nodosa (Benth.) MÌ_ll.Arg.	LC	LC
Coussarea verticillata MÌ_ll.Arg.		NA
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	NA	NA
Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze	LC	LC
Declieuxia tenuiflora (Willd. ex Roem. & Schult.) Steyerm. & J.H.Kirkbr.	NA	
Diodia saponariifolia (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	NA	NA
Duroia triflora Ducke		NA
Duroia valesca C.H.Perss. & Delprete	NA	NA
Duroia velutina Hook.f. ex K.Schum.		NA
Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K.Schum.	NA	NA
Eumachia astrellantha (Wernham) Delprete & J.H. Kirkbr.	NA	
Eumachia cephalantha (MÌ_ll. Arg.) Delprete & J.H. Kirkbr.	NA	
Eumachia cephalantha (Mull. Arg.) Delprete & J.H. Kirkbr.	NA	
Eumachia chaenotricha (DC.) C.M. Taylor & Razafim.	NA	
Eumachia inaequifolia (MÌ_ll. Arg.) C.M.Taylor & J.G.Jardim		NA
Faramea atlantica J.G.Jardim & Zappi	NA	
Faramea axilliflora DC.	NA	
Faramea bahiensis Mull.Arg.	VU	
Faramea filamentosa MÌ_ll.Arg.		NA
Faramea hyacinthina Mart.		NA
Faramea martiana MÌ_ll.Arg.	NA	NA
Faramea montevidensis (Cham. & Schltdl.) DC.		NA
Faramea multiflora A.Rich. ex DC.	NA	NA
Faramea multiflora subsp. salicifolia A.Rich. ex DC.		NA
Faramea pachyantha MÌ_ll.Arg.	NA	
Faramea pachyantha Mull.Arg.	NA	
Faramea paniculata (Aubl.) Benth.	NA	
Faramea videnses Mull.Arg.	NA	
Ferdinandusa edmundoi Sucre	NA	NA
Ferdinandusa guainiae Spruce ex K.Schum.	NA	
Ferdinandusa speciosa (Pohl) Pohl		NA
Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo		NA
Galianthe peruviana (Pers.) E.L.Cabral		LC
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.		NA
Galium noxium (A.St.-Hil.) Dempster		NA
Genipa americana L.	LC	LC
Genipa infundibuliformis Zappi & Semir	LC	LC
Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC.		NA
Geophila repens (L.) I.M.Johnst.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Guettarda angelica Mart. ex Mull.Arg.	NA	
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.	NA	NA
Hamelia patens Jacq.	NA	NA
Hexasepalum apiculatum (Willd.) Delprete & J.H. Kirkbr.	NA	
Hexasepalum sarmentosum (Sw.) Delprete & J.H. Kirkbr.		NA
Hexasepalum teres (Walter) J.H. Kirkbr.	NA	NA
Hillia illustris (Vell.) K.Schum.	NA	
Hillia parasitica Jacq.		LC
Hindsia longiflora (Cham.) Benth.		NA
Ixora brevifolia Benth.	NA	
Ixora emygdioi Di Maio et Peixoto	NA	
Ixora pilosostyla Di Maio & Peixoto	NA	
Ixora venulosa Benth.		NA
Kerianthera longiflora Zappi & C.T. Oliveira	NA	NA
Kerianthera preclara J.H.Kirkbr.		NA
Ladenbergia hexandra (Pohl) Klotzsch	LC	LC
Leptoscela ruellioides Hook.f.	NA	
Machaonia acuminata Bonpl.		NA
Manettia beyrichiana K.Schum.	NA	
Manettia cordifolia Mart.		NA
Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth.		NA
Manettia riedelii Wernham		NA
Margaritopsis cephalantha (Mull.Arg.) C.M.Taylor	NA	
Margaritopsis chaenotricha (DC.) C.M.Taylor	NA	NA
Margaritopsis cymuligera (Mull.Arg.) C.M.Taylor	NA	
Melanopsidium nigrum Colla	VU	
Mitracarpus eichleri K.Schum.	NA	
Mitracarpus frigidus (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.	NA	NA
Mitracarpus hirtus (L.) DC.	NA	NA
Mitracarpus megapotamicus (Spreng.) Kuntze	NA	
Mitracarpus strigosus (Thunb.) P.L.R. Moraes, De Smedt & Hjertson	NA	
Molopanthera paniculata Turcz.	NA	NA
Oldenlandia corymbosa L.	NA	
Oldenlandia salzmannii (DC.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.	NA	
Pagamea guianensis Aubl.	NA	NA
Palicourea blanchetiana Schltdl.	NA	
Palicourea brevicollis (MÌ_Il.Arg.) C.M.Taylor		NA
Palicourea coriacea (Cham.) K.Schum.	NA	
Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult.		NA
Palicourea croceoides Ham.		NA
Palicourea fulgens (MÌ_Il.Arg.) Standl.	VU	
Palicourea fulgens (Mull.Arg.) Standl.	VU	
Palicourea guianensis Aubl.	NA	
Palicourea longipedunculata Gardner	NA	
Palicourea macrobotrys (Ruiz & Pav.) Schult.	NA	NA
Palicourea mamillaris (MÌ_Il.Arg.) C.M.Taylor		NA
Palicourea mamillaris (Mull.Arg.) C.M.Taylor	NA	
Palicourea marcgravii A.St.-Hil.	NA	NA
Palicourea minutiflora (Mull.Arg.) C.M.Taylor	NA	
Palicourea officinalis Mart.	NA	
Palicourea racemosa (Aubl.) Borhidi		NA
Palicourea tetraphylla Cham. & Schltdl.		LC
Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) Vatke	LC	
Perama hirsuta Aubl.	NA	
Posoqueria latifolia (Rudge) Schult.	LC	LC
Posoqueria longiflora Aubl.	NA	NA
Posoqueria palustris Mart.	NT	
Psychotria alba Ruiz & Pav.	NA	
Psychotria appendiculata MÌ_Il.Arg.		NA
Psychotria bahiensis DC.	NA	NA
Psychotria brachyceras MÌ_Il.Arg.		NA
Psychotria brachypoda (MÌ_Il.Arg.) Britton		NA
Psychotria carthagenensis Jacq.	NA	NA
Psychotria cephalantha (MÌ_Il.Arg.) Standl.		NA
Psychotria ceratantha Standl.	NA	
Psychotria cupularis (MÌ_Il.Arg.) Standl.	LC	
Psychotria cupularis (Mull.Arg.) Standl.	LC	
Psychotria deflexa DC.	NA	NA
Psychotria gracilenta MÌ_Il.Arg.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Psychotria gracilenta Mull.Arg.	NA	
Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) MÌ_ll.Arg.		NA
Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Mull.Arg.	NA	
Psychotria iodotricha MÌ_ll.Arg.		NA
Psychotria iodotricha Mull.Arg.	NA	
Psychotria jambosioides Schltdl.	NA	
Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl.	NA	NA
Psychotria lupulina Benth.	NA	NA
Psychotria mapourioides DC.	NA	NA
Psychotria nemorosa Gardner		NA
Psychotria niveobarbata (MÌ_ll.Arg.) Britton	NA	
Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra	NA	NA
Psychotria paludosa MÌ_ll.Arg.		EN
Psychotria platypoda DC.	NA	NA
Psychotria pleiocephala MÌ_ll.Arg.		NA
Psychotria pseudinundata Wernham		NA
Psychotria purpurascens MÌ_ll.Arg.		NA
Psychotria rabeniana MÌ_ll.Arg.		NA
Psychotria rhytidocarpa MÌ_ll.Arg.	LC	LC
Psychotria ruelliifolia (Cham. & Schltdl.) MÌ_ll.Arg.	NA	
Psychotria ruelliifolia (Cham. & Schltdl.) Mull.Arg.	NA	
Psychotria stachyoides Benth.	NA	NA
Psychotria subspathulata (MÌ_ll.Arg.) C.M.Taylor		NA
Psychotria subtriflora MÌ_ll.Arg.		NA
Psychotria suterella MÌ_ll.Arg.		NA
Psychotria tenuicaulis K.Krause		NA
Psychotria trichophora MÌ_ll.Arg.		NA
Psychotria vellosiana Benth.	NA	NA
Psychotria warmingii MÌ_ll.Arg.		NA
Psyllocarpus laricoides Mart. ex Mart. & Zucc.		NA
Randia armata (Sw.) DC.	NA	NA
Randia armata (Sw.) DC. subsp. armata		NA
Randia calycina Cham.	NA	
Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC.	NA	
Remijia ferruginea (A.St.-Hil.) DC.		NA
Richardia brasiliensis Gomes	NA	NA
Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud.	NA	NA
Richardia scabra L.	NA	
Riodocea pulcherrima Delprete	EN	
Rudgea coronata (Vell.) Mull.Arg.	LC	
Rudgea francavillana MÌ_ll.Arg.		LC
Rudgea francavillana Mull.Arg.	LC	
Rudgea gardenioides (Cham.) Mull.Arg.	NA	
Rudgea jasminoides (Cham.) MÌ_ll.Arg.	NA	NA
Rudgea jasminoides (Cham.) Mull.Arg.	NA	
Rudgea minor (Cham.) Standl.	LC	
Rudgea mucronata MÌ_ll.Arg.	NA	
Rudgea nodosa (Cham.) Benth.	NA	
Rudgea recurva MÌ_ll.Arg.		NA
Rudgea reflexa Zappi	NT	
Rudgea reticulata Benth.	LC	LC
Rudgea sessilis (Vell.) MÌ_ll.Arg.		LC
Rudgea sessilis (Vell.) Mull.Arg.	LC	
Rustia formosa (Cham. & Schltdl.) Klotzsch	NA	
Sabicea cinerea Aubl.	NA	
Salzmannia nitida DC.	NA	
Schizocalyx cuspidatus (A.St.-Hil.) Kainul. & B. Bremer	NA	NA
Simira eliezeriana Peixoto	NA	
Simira glaziovii (K.Schum.) Steyerm.	NA	
Simira grazielae Peixoto	EN	
Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm.	NA	
Simira sampaioana (Standl.) Steyerm.	NA	
Sphinctanthus fluvii-dulcis Delprete & C.H.Perss.		NA
Standleya kuhlmanni Brade	EN	
Tocoyena brasiliensis Mart.	NA	
Tocoyena bullata (Vell.) Mart.	NA	
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	NA	
Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	LC	LC
Rutaceae		

Taxon	Status ES	Status MG
Almeidea longifolia A.St.-Hil.		NA
Angostura bracteata (Nees & Mart.) Kallunki	NA	
Balfourodendron molle (Miq.) Pirani		NA
Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.		NT
Conchocarpus adenantherus (Rizzini) Kallunki & Pirani	NA	
Conchocarpus cauliflorus Pirani	CR	
Conchocarpus cyrtanthus Kallunki	NA	
Conchocarpus fissicalyx Pirani	NA	
Conchocarpus fontanesianus (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani		NA
Conchocarpus gaudichaudianus (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani	NA	
Conchocarpus heterophyllus (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani	NA	
Conchocarpus insignis Pirani	NA	
Conchocarpus longifolius (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani	NA	
Conchocarpus macrophyllus J.C.Mikan	NA	NA
Conchocarpus marginatus (Rizzini) Kallunki & Pirani	CR	
Conchocarpus odoratissimus (Lindl.) Kallunki & Pirani	NA	
Conchocarpus punctatus Kallunki	NA	
Conchocarpus rubrus (A.St.Hil.) Bruniera & Groppo	NA	NA
Dictyoloma vandellianum A.Juss.	NA	NA
Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart.	NA	NA
Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.		NA
Esenbeckia grandiflora Mart.	NA	NA
Esenbeckia grandiflora subsp. grandiflora Mart.	NA	
Esenbeckia leiocarpa Engl.	LC	LC
Galipea jasminiflora (A.St.-Hil.) Engl.	NA	NA
Galipea laxiflora Engl.	NA	
Hortia brasiliana Vand. ex DC.	NT	NT
Metrodorea maracasana Kaastra	VU	
Metrodorea nigra A.St.-Hil.	NA	
Neoraputia alba (Nees & Mart.) Emmerich ex Kallunki	NA	NA
Neoraputia magnifica (Engl.) Emmerich ex Kallunki	NA	
Pilocarpus giganteus Engl.	NT	NT
Pilocarpus grandiflorus Engl.	NA	
Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardlew.	EN	
Pilocarpus riedelianus Engl.	NA	NA
Pilocarpus spicatus A.St.-Hil.	NA	NA
Pilocarpus spicatus subsp. Spicatus A.St.-Hil.	NA	
Rauia nodosa (Engl.) Kallunki	NA	
Rauia resinosa Nees & Mart.	NA	NA
Ravenia infelix Vell.	NA	
Spiranthera atlantica Pirani	NA	
Spiranthera odoratissima A.St.-Hil.		LC
Zanthoxylum acuminatum (Sw.) Sw.	NA	
Zanthoxylum arenarium Engl.	NA	
Zanthoxylum monogynum A.St.-Hil.	NA	
Zanthoxylum nemorale Mart.	NA	NA
Zanthoxylum rhoifolium Lam.	NA	NA
Zanthoxylum riedelianum Engl.		NA
Zanthoxylum tingoassuiba A.St.-Hil.	NA	
Sabiaceae		
Meliosma chartacea Lombardi		NA
Meliosma itatiaiae Urb.		NA
Meliosma sellowii Urb.	NA	
Saccolomataceae		
Saccoloma elegans Kaulf.	NA	NA
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.		NA
Salicaceae		
Abatia americana (Gardner) Eichler		NA
Banara brasiliensis (Schott) Benth.	LC	
Banara parviflora (A.Gray) Benth.	NA	
Casearia aculeata Jacq.	NA	
Casearia arborea (Rich.) Urb.	NA	NA
Casearia bahiensis Sleumer	NA	
Casearia combaymensis Tul.		NA
Casearia commersoniana Cambess.	NA	NA
Casearia decandra Jacq.	NA	NA
Casearia espiritosantensis R. Marquete et Mansano	NA	
Casearia guianensis (Aubl.) Urb.		NA
Casearia javitensis Kunth	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Casearia lasiophylla Eichler	LC	LC
Casearia luetzelburgii Sleumer		NA
Casearia obliqua Spreng.		NA
Casearia oblongifolia Cambess.	NA	NA
Casearia paranaensis Sleumer		VU
Casearia pauciflora Cambess.	LC	LC
Casearia pitumba Sleumer	NA	
Casearia selloana Eichler	NA	
Casearia souzae R. Marquete & Mansano	NA	
Casearia sylvestris Sw.	NA	NA
Casearia ulmifolia Vahl ex Vent.	NA	NA
Macrothumia kuhlmannii (Sleumer) M.H.Alford	NA	
Prockia crucis P.Browne ex L.	NA	NA
Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler		NA
Xylosma glaberrima Sleumer	NT	NT
Xylosma prockia (Turcz.) Turcz.	NA	NA
Xylosma tweediana (Clos) Eichler	NA	
Xylosma venosa N.E.Br.	NA	NA
Salviniaceae		
Salvinia auriculata Aubl.	NA	NA
Salvinia biloba Raddi	NA	NA
Salvinia minima Baker	NA	
Santalaceae		
Phoradendron apiciflorum Rizzini	NA	
Phoradendron coriaceum Mart. ex Eichler	NA	
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler	NA	NA
Phoradendron ensifolium (Pohl ex DC.) Eichler		NA
Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler	NA	
Phoradendron perrottetii (DC.) Eichler	NA	
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel.	NA	
Phoradendron pteroneuron Eichler	NA	
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb.	NA	
Sapindaceae		
Alatococcus siqueirae Acev.-Rodr.	NA	
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	NA	NA
Allophylus leucoclados Radlk.	NA	
Allophylus melanophloeus Radlk.		NA
Allophylus membranifolius Radlk.		NA
Allophylus petiolulatus Radlk.	NA	
Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk.	LC	
Allophylus racemosus Sw.	NA	NA
Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk.	LC	LC
Allophylus strictus Radlk.	NA	
Cardiospermum grandiflorum Sw.	NA	NA
Cupania bracteosa Radlk.	NA	
Cupania castaneaefolia Mart.	NA	
Cupania crassifolia Radlk.	NA	
Cupania emarginata Cambess.	NA	NA
Cupania furfuracea Radlk.	VU	
Cupania hirsuta Radlk.	NA	
Cupania hispida Radlk.		NA
Cupania impressinervia Acev.-Rodr.	NA	
Cupania ludowigii Somner & Ferrucci	NA	NA
Cupania oblongifolia Mart.	NA	NA
Cupania platycarpa Radlk.	NA	
Cupania racemosa (Vell.) Radlk.	NA	
Cupania rugosa Radlk.	NA	
Cupania scrobiculata Rich.	NA	
Cupania vernalis Cambess.	NA	NA
Cupania zanthoxyloides Radlk.	NA	
Diatenopteryx sorbifolia Radlk.	NA	
Dilodendron bipinnatum Radlk.	LC	LC
Dodonaea viscosa Jacq.	NA	
Matayba discolor (Spreng.) Radlk.	NA	
Matayba elaeagnoides Radlk.	NA	NA
Matayba guianensis Aubl.	NA	NA
Matayba intermedia Radlk.	NA	
Matayba juglandifolia (Cambess.) Radlk.	NA	NA
Matayba livescens (Radlk.) R. L. G. Coelho, V. C. Souza & Ferrucci	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Matayba marginata Radlk.		NA
Matayba mollis Radlk.		NA
Matayba sylvatica (Casar.) Radlk.	NA	
Melicoccus espiritosantensis Acev.-Rodr.	EN	
Paullinia carpopoda Cambess.	NA	NA
Paullinia coriacea Casar.	NA	
Paullinia ferruginea Casar.	NA	NA
Paullinia meliifolia Juss.	NA	
Paullinia micrantha Cambess.	NA	NA
Paullinia platymisca Radlk.	NA	
Paullinia racemosa Wawra	LC	
Paullinia revoluta Radlk.	NA	
Paullinia rubiginosa Cambess.	NA	NA
Paullinia seminuda Radlk.	NA	
Paullinia stipularis Benth.	NA	
Paullinia ternata Radlk.	NA	
Paullinia trigonia Vell.	NA	NA
Paullinia uloptera Radlk.		LC
Paullinia weinmanniifolia Mart.	NA	
Paullinia xestophylla Radlk.	NA	
Pseudima frutescens (Aubl.) Radlk.	NA	
Sapindus saponaria L.	NA	NA
Serjania acoma Radlk.		NA
Serjania acutidentata Radlk.		NA
Serjania caracasana (Jacq.) Willd.	NA	NA
Serjania carautae Somner	NA	
Serjania clematidifolia Cambess.	NA	NA
Serjania communis Cambess.	NA	NA
Serjania corrugata Radlk.	NA	NA
Serjania dentata (Vell.) Radlk.	NA	
Serjania faveolata Radlk.	NA	
Serjania fuscifolia Radlk.		NA
Serjania glutinosa Radlk.	NA	
Serjania gracilis Radlk.		NA
Serjania lancistipula Acev.-Rodr.	NA	
Serjania laruotteana Cambess.	NA	NA
Serjania lethalis A.St.-Hil.		NA
Serjania marginata Casar.		NA
Serjania multiflora Cambess.		NA
Serjania paradoxa Radlk.	NA	NA
Serjania piscatoria Radlk.	NA	
Serjania regnellii Schltdl.		NA
Serjania salzmanniana Schltdl.	NA	
Serjania thoracoides Radlk.	NA	NA
Talisia cerasina (Benth.) Radlk.	NA	
Talisia cupularis Radlk.	NA	
Talisia esculenta (Cambess.) Radlk.	NA	
Talisia macrophylla (Mart.) Radlk.	NA	
Talisia subalbens (Mart.) Radlk.	VU	
Thinouia mucronata Radlk.	NA	
Thinouia scandens Triana & Planch.	NA	NA
Toulicia laevigata Radlk.		NA
Toulicia patentinervis Radlk.	NA	
Toulicia subsquamulata Radlk.		NA
Tripterodendron filicifolium Radlk.	NA	NA
Urvillea laevis Radlk.	NA	
Urvillea rufescens Cambess.	NA	
Urvillea stipularis Ferrucci	NA	
Urvillea triphylla (Vell.) Radlk.	NA	NA
Urvillea ulmacea Kunth	NA	
Vouarana guianensis Aubl.	NA	
Sapotaceae		
Chrysophyllum argenteum Jacq.		NA
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.	NA	NA
Chrysophyllum imperiale (Linden ex K.Koch & Fintelm.) Benth. & Hook.		EN
Chrysophyllum januariense Eichler	VU	
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist	NA	NA
Chrysophyllum ovale Rusby	DD	
Chrysophyllum rufum Mart.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Chrysophyllum splendens Spreng.	NT	NT
Diploon cuspidatum (Hoehne) Cronquist	NA	
Ecclinusa ramiflora Mart.	NA	NA
Manilkara elata (AllemÃ£o ex Miq.) Monach.	DD	
Manilkara longifolia (A.DC.) Dubard	NT	
Manilkara multifida T.D.Penn.	VU	
Manilkara rufula (Miq.) H.J.Lam		LC
Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam	NA	
Manilkara subsericea (Mart.) Dubard	LC	
Manilkara triflora (AllemÃ£o) Monach.	NA	
Manilkara zapota (L.) P.Royen	NA	
Micropholis crassipedicellata (Mart. & Eichler) Pierre	LC	LC
Micropholis gardneriana (A.DC.) Pierre	NA	NA
Micropholis gnaphaloclados (Mart.) Pierre	NT	
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre	NA	
Mimusops coriacea (A. DC.) Miq.	NA	
Pouteria bangii (Rusby) T.D.Penn.	NA	
Pouteria bapeba T.D.Penn.	CR	
Pouteria beaurepairei (Glaz. & Raunk.) Baehni	LC	
Pouteria bullata (S.Moore) Baehni	EN	
Pouteria butyrocarpa (Kuhlm.) T.D.Penn.	CR	
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.	NA	NA
Pouteria coelomatica Rizzini	VU	
Pouteria cuspidata (A.DC.) Baehni	NA	
Pouteria durlandii (Standl.) Baehni	NA	NA
Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni	NA	
Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni	LC	LC
Pouteria guianensis Aubl.	NA	NA
Pouteria macahensis T.D.Penn.	EN	
Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma	NA	
Pouteria microstrigosa T.D.Penn.	DD	
Pouteria oblanceolata Pires	NA	
Pouteria pachycalyx T.D.Penn.	VU	VU
Pouteria procera (Mart.) K.Hammer	NA	
Pouteria psammophila (Mart.) Radlk.	NA	
Pouteria reticulata (Engl.) Eyma	LC	
Pouteria stenophylla Baehni	DD	
Pouteria subcaerulea Pierre ex Dubard		LC
Pouteria torta (Mart.) Radlk.		LC
Pouteria venosa (Mart.) Baehni	NA	
Pradosia kuhlmannii Toledo	EN	
Pradosia lactescens (Vell.) Radlk.	LC	LC
Pradosia verrucosa Ducke	DD	
Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma	NA	NA
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn.	LC	
Schizaeaceae		
Actinostachys pennula (Sw.) Hook.	NA	
Schizaea elegans (Vahl) Sw.	LC	LC
Schoepfiaceae		
Schoepfia brasiliensis A.DC.	NA	
Scrophulariaceae		
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.		NA
Selaginellaceae		
Selaginella conduplicata Spring		NA
Selaginella contigua Baker		NA
Selaginella convoluta (Arn.) Spring	LC	LC
Selaginella flexuosa Spring	NA	NA
Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring		NA
Selaginella muscosa Spring	NA	NA
Selaginella parkeri (Hook. & Grev.) Spring		NA
Selaginella producta Baker	NA	
Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring	NA	NA
Selaginella tenella (P.Beauv.) Spring		NA
Selaginella vestiens Baker		NA
Sematophyllaceae		
Acroporium pungens (Hedw.) Broth.		NA
Aptychopsis subpungifolia (Broth.) Broth.		NA
Brittonodoxa subpinnata (Brid.) W.R. Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva	NA	
Brittonodoxa subpinnata (Brid.) W.R. Buck, P.E.A.S.Cì¢mara & Carv.-Silva	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Donnellia commutata (MÌ_ll.Hal.) W.R.Buck		NA
Microcalpe subsimplex (Hedw.) W.R. Buck	NA	NA
Pterogonidium pulchellum (Hook.) MÌ_ll.Hal.	NA	
Pterogonidium pulchellum (Hook.) Mull.Hal.	NA	
Taxithelium juruense (Broth.) Broth.	NA	
Taxithelium minutulum Camara, P.S. & Carvalho-Silva, M.	NA	
Taxithelium planum (Brid.) Mitt.	NA	
Trichosteleum papillosum (Hornsch.) A.Jaeger	NA	
Vitalia galipensis (MÌ_ll. Hal.) P.E.A.S.Cì¢mara, Carv.-Silva & W.R. Buck		NA
Vitalia galipensis (Mull. Hal.) P.E.A.S.CÃ¢mara, Carv.-Silva & W.R. Buck	NA	
Vitalia galipensis (Mull. Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R. Buck	NA	
Simaroubaceae		
Homalolepis cedron (Planch.) Devecchi & Pirani	NA	NA
Homalolepis cuneata (A.St.-Hil. & Tul.) Devecchi & Pirani	NA	
Homalolepis floribunda (A.St.-Hil.) Devecchi & Pirani	NA	
Homalolepis subcymosa (A.St.-Hil. & Tul.) Devecchi & Pirani	NA	
Picrasma crenata (Vell.) Engl.		LC
Simaba guianensis Aubl.	NA	
Simarouba amara Aubl.	NA	
Simarouba versicolor A.St.-Hil.	NA	
Siparunaceae		
Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A.DC.	LC	LC
Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC.		LC
Siparuna guianensis Aubl.	NA	NA
Siparuna krukovii A.C.Sm.		NA
Siparuna poeppigii (Tul.) A.DC.		NA
Siparuna reginae (Tul.) A.DC.	LC	LC
Smilacaceae		
Smilax brasiliensis Spreng.	NA	
Smilax elastica Griseb.	NA	NA
Smilax longifolia Rich.	LC	
Smilax minarum A.DC.		NA
Smilax quinquenervia Vell.	NA	NA
Smilax remotinervis Hand.-Mazz.	NA	
Smilax rufescens Griseb.	NA	
Smilax salicifolia Griseb.		NA
Smilax spicata Vell.	EN	
Smilax stenophylla A.DC.		NA
Smilax subsessiliflora Duhamel		EN
Solanaceae		
Acnistus arborescens (L.) Schltdl.	NA	NA
Aureliana brasiliana (Hunz.) Barboza & Hunz.	NA	
Aureliana cuspidata (Witasek) I.M.C.Rodrigues & Stehmann	NA	
Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn.	LC	LC
Aureliana picta (Mart.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann.		NA
Aureliana pogogena (Moric.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann	NA	
Aureliana tomentosa Sendtn.	NA	
Aureliana velutina Sendtn.		NA
Brugmansia suaveolens (Willd.) Sweet		NA
Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B.Sm. & Downs		NA
Brunfelsia clandestina Plowman	NA	
Brunfelsia hydrangeiformis (Pohl) Benth.	NA	NA
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don		NA
Capsicum baccatum L.	NA	NA
Capsicum campylopodium Sendtn.		NA
Capsicum frutescens L.	NA	NA
Capsicum schottianum Sendtn.		NA
Capsicum villosum Sendtn.		NA
Cestrum axillare Vell.	NA	NA
Cestrum bracteatum Link & Otto	NA	NA
Cestrum corymbosum Schltdl.		NA
Cestrum mariquitense Kunth		NA
Cestrum retrofractum Dunal	NA	
Cestrum schlechtendalii G.Don	NA	NA
Datura stramonium L.		NA
Dyssochroma atlanticum (Stehmann & Giacomin) A. Orejuela & C.I. Orozco	NA	
Dyssochroma viridiflorum (Sims) Miers	NA	NA
Lycianthes cearaensis Bitter		NA
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Lycianthes repens (Spreng.) Bitter		EN
Metternichia princeps J.C.Mikan	NA	
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.	NA	
Nicotiana tabacum L.		NA
Physalis angulata L.		NA
Physalis peruviana L.		NA
Physalis pubescens L.		NA
Schwenckia americana Rooyen ex L.	NA	NA
Schwenckia americana subsp. hirta Rooyen ex L.		NA
Solanum acerifolium Dunal	NA	NA
Solanum alatirameum Bitter	NA	
Solanum alternatopinnatum Steud.	NA	NA
Solanum americanum Mill.	NA	NA
Solanum asperum Rich.	NA	NA
Solanum asterophorum Mart.	NA	NA
Solanum atropurpureum Schrank	NA	
Solanum bullatum Vell.	LC	LC
Solanum caavurana Vell.	NA	
Solanum caelicolum Giacomin & Stehmann	NA	
Solanum campaniforme Roem. & Schult.	NA	
Solanum capsicoides All.	NA	NA
Solanum cernuum Vell.		NA
Solanum chacoense Bitter		NA
Solanum cinnamomeum Sendtn.		LC
Solanum cladotrichum Dunal		NA
Solanum cordifolium Dunal	NA	NA
Solanum crinitum Lam.		NA
Solanum depauperatum Dunal	NA	
Solanum didymum Dunal	NA	NA
Solanum diploconos (Mart.) Bohs		LC
Solanum evonymoides Sendtn.	NA	NA
Solanum flaccidum Vell.		NA
Solanum granulosoleprosum Dunal		LC
Solanum hexandrum Vell.	NA	NA
Solanum hirtellum (Spreng.) Hassl.	NA	
Solanum hoehnei C.V.Morton	NA	
Solanum incarceratum Ruiz & Pav.		NA
Solanum insidiosum Mart.	NA	NA
Solanum intermedium Sendtn.		NA
Solanum jussiaei Dunal	NA	
Solanum lacteum Vell.	NA	NA
Solanum leptostachys Dunal		NA
Solanum leucodendron Sendtn.	LC	LC
Solanum lycocarpum A.St.-Hil.	NA	NA
Solanum lycopersicum subsp. cerasiforme L.		NA
Solanum maranguapense Bitter	NA	
Solanum martii Sendtn.	NA	
Solanum mauritianum Scop.	NA	NA
Solanum megalonyx Sendtn.	NA	
Solanum melissarum Bohs	LC	
Solanum melongena L.		NA
Solanum odoriferum Vell.	NA	
Solanum palinacanthum Dunal	NA	NA
Solanum paniculatum L.	NA	NA
Solanum polytrichum Moric.	NA	
Solanum pseudoquina A.St.-Hil.	LC	LC
Solanum refractifolium Sendtn.		NA
Solanum reptans Bunbury	NA	
Solanum restingae S.Knapp	EN	
Solanum robustum H.L.Wendl.		NA
Solanum rufescens Sendtn.	NA	NA
Solanum rugosum Dunal	NA	
Solanum scuticum M.Nee	NA	NA
Solanum sisymbriifolium Lam.		NA
Solanum sooretamum Carvalho	LC	
Solanum stenandrum Sendtn.		NA
Solanum sublentum Hiern	NA	NA
Solanum subumbellatum Vell.		NA
Solanum swartzianum Roem. & Schult.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Solanum sycocarpum Mart. & Sendtn.	NT	
Solanum thomasiifolium Sendtn.	NA	NA
Solanum torvum Sw.	NA	
Solanum uncinellum Lindl.	NA	
Solanum vaillantii Dunal		NA
Solanum velleum Thunb.		NA
Solanum vellozianum Dunal	NA	
Solanum viarum Dunal		NA
Solanum viscosissimum Sendtn.		EN
Solanum warmingii Hiern		EN
Sphagnaceae		
Sphagnum palustre L.	NA	
Sphagnum subsecundum Nees	NA	NA
Sphagnum tenerum Sull. & Lesq.		NA
Stemonuraceae		
Discophora guianensis Miers	NA	
Stereophyllaceae		
Pilosium chlorophyllum (Hornsch.) Mull. Hal.	NA	
Stereophyllum radiculosum (Hook.) Mitt.	NA	
Styracaceae		
Styrax aureus Mart.		NA
Styrax camporum Pohl	NA	
Styrax glaber Sw.		NA
Styrax glabratus Schott	NA	NA
Styrax latifolius Pohl	NA	
Styrax maninul B.Walln.		NA
Symplocaceae		
Symplocos celastrinea Mart.		NA
Symplocos estrellensis Casar.		NA
Symplocos nitens (Pohl) Benth.		NA
Symplocos platyphylla (Pohl) Benth.	NA	
Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth.		NA
Symplocos pycnobotrya Mart. ex Miq.	NA	
Talinaceae		
Talinum fruticosum (L.) Juss.	NA	
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.	NA	NA
Tectariaceae		
Tectaria incisa Cav.	NA	NA
Tectaria pilosa (FÌ©e) R.C.Moran		NA
Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum	NA	NA
Triplophyllum hirsutum (Holttum) J.Prado & R.C.Moran	NA	
Theaceae		
Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski		NA
Thelypteridaceae		
Amauropelta amambayensis (Christ) Salino & A.R. Sm.		NA
Amauropelta cheilanthoides (Kunze) Ì•LÌ¦ve & D.LÌ¦ve		NA
Amauropelta oligocarpa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pic.Serm.		NA
Amauropelta opposita (Vahl) Pic. Serm.	NA	NA
Amauropelta pachyrhachis (Kunze ex Mett.) Salino & T.E.Almeida		NA
Amauropelta raddii (Rosenst.) Salino & T.E.Almeida		NA
Amauropelta retusa (Sw.) Pic.Serm.		NA
Amauropelta rivularioides (FÌ©e) Salino & T.E.Almeida		NA
Christella conspersa (Schrad.) Á. Love & D. Lóve	NA	
Christella conspersa (Schrad.) Ì•LÌ¦ve & D.LÌ¦ve		NA
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy	NA	NA
Christella hispidula (Decne.) Holttum	NA	NA
Christella patens (Sw.) Pic.Serm.		NA
Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Ito	NA	NA
Goniopteris biolleyi (Christ) Pic.Serm.		NA
Goniopteris lugubris (Mett.) Brade		NA
Goniopteris platypes FÌ©e		NA
Goniopteris semirii (Salino & L.C.N.Melo) Salino & T.E.Almeida		NA
Goniopteris vivipara (Raddi) Brade		NA
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching	NA	NA
Meniscium arborescens Humb. & Bonpl. ex Willd.		NA
Meniscium longifolium Desv.	NA	NA
Meniscium macrophyllum Kunze	NA	
Meniscium maxonianum (A.R.Sm.) R.S.Fernandes & Salino		NA
Meniscium serratum Cav.	NA	NA

Taxon	Status ES	Status MG
Steiropteris gardneriana (Baker) Pic.Serm.		NA
Steiropteris hatschbachii (A.R. Sm.) Salino & T.E. Almeida		NA
Steiropteris leprieurii (Hook.) Pic.Serm.		NA
Steiropteris mexiae (C. Chr. ex Copel.) Salino & T.E. Almeida		NA
Steiropteris polypodioides (Raddi) Salino & T.E. Almeida		NA
Thelypteris salzmannii (FÌ©e) C.V.Morton		NA
Thelypteris schwackeana (Christ) Salino		NA
Thuidiaceae		
Thuidium tomentosum Schimp.	NA	
Thymelaeaceae		
Daphnopsis brasiliensis Mart.		NA
Daphnopsis racemosa Griseb.	NA	
Funifera brasiliensis (Raddi) Mansf.	NA	
Funifera grandifolia Domke	NA	
Trigoniaceae		
Trigonia bahiensis E.F.Guim. & Miguel	LC	
Trigonia eriosperma (Lam.) Fromm & Santos	NA	NA
Trigonia eriosperma subsp. simplex (Lam.) Fromm & Santos	NA	
Trigonia microcarpa Sagot	NA	
Trigonia nivea Cambess.	NA	NA
Trigonia nivea subsp. nivea Cambess.		NA
Trigonia paniculata Warm.		NA
Trigonia rytidocarpa Casar.	NA	
Trigonia simplex Warming.	NA	
Trigoniodendron spiritusanctense E.F.Guim. & Miguel	VU	
Turneraceae		
Piriqueta cistoides (L.) Griseb.	NA	
Piriqueta viscosa Griseb.	NA	
Turnera albicans Urb.	NA	
Turnera cuneiformis Juss. ex Poir.	NA	
Turnera lucida Urb.	NA	
Turnera macrophylla Urb.	NA	
Turnera orientalis (Urb.) Arbo	NA	NA
Turnera rubrobracteata Arbo	NA	
Turnera subulata Sm.	NA	
Typhaceae		
Typha angustifolia L.	NA	
Typha domingensis Pers.		NA
Ulmaceae		
Ampelocera glabra Kuhlm.	NA	NA
Urticaceae		
Boehmeria caudata Sw.		NA
Boehmeria cylindrica (L.) Sw.	NA	
Cecropia glaziovii Snethl.	NA	NA
Cecropia hololeuca Miq.	NA	NA
Cecropia pachystachya Trécul	NA	
Cecropia pachystachya TrÌ©cul	NA	NA
Coussapoa curranii S.F.Blake	NT	
Coussapoa floccosa Akkermans & C.C.Berg		DD
Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini	NA	NA
Laportea aestuans (L.) Chew	NA	
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd.		NA
Pilea microphylla (L.) Liebm.	NA	
Pilea pubescens Liebm.		NA
Pourouma guianensis Aubl.	NA	NA
Pourouma mollis Trécul	NA	
Pourouma velutina Mart. ex Miq.	NA	
Urera aurantiaca Wedd.	NA	NA
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.	NA	NA
Urera nitida (Vell.) P.Brack	LC	LC
Velloziaceae		
Barbacenia flava Mart. ex Schult. & Schult.f.		NA
Barbacenia gardneri Seub.		NA
Barbacenia gentianoides Taub. ex Goethart & Henrard		NA
Barbacenia graminifolia L.B.Sm.		NA
Barbacenia mantiqueirae Goethart & Henrard	NA	
Barbacenia pabstiana L.B.Sm. & Ayensu	NA	
Barbacenia sellowii Goethart & Henrard		NA
Barbacenia sessiliflora L.B.Sm.		NA

Taxon	Status ES	Status MG
Barbacenia spectabilis L.B.Sm. & Ayensu	EN	
Vellozia albiflora Pohl		NT
Vellozia candida J.C.Mikan	NA	
Vellozia caruncularis Mart. ex Seub.		NA
Vellozia compacta Mart. ex Schult. & Schult.f.		NA
Vellozia gigantea N.L.Menezes & Mello-Silva		EN
Vellozia glabra J.C.Mikan		EN
Vellozia graminea Pohl		NA
Vellozia plicata Mart.	NA	NA
Vellozia pulchra L.B.Sm.	EN	
Vellozia tragacantha (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mart. ex Seub.		NA
Vellozia variegata Goethart & Henrard	NA	
Verbenaceae		
Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc.	NA	
Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. var. gratissima		NA
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.		NA
Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke	NA	NA
Casselia integrifolia Nees & Mart.	NA	
Citharexylum laetum Hiern	NA	
Citharexylum myrianthum Cham.	NA	NA
Citharexylum solanaceum Cham.		NA
Duranta erecta L.		NA
Lantana camara L.	NA	NA
Lantana fucata Lindl.	NA	NA
Lantana hypoleuca Briq.		NA
Lantana pohliana Schauer	NA	
Lantana tiliaefolia Cham.	NA	NA
Lantana trifolia L.		NA
Lantana undulata Schrank	NA	
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex P. Wilson	NA	NA
Lippia brasiliensis (Link) T.R.S.Silva	NA	NA
Lippia grata Schauer		NA
Lippia hermannioides Cham.		NA
Lippia origanoides Kunth	NA	NA
Petrea volubilis L.		NA
Phyla betulifolia (Kunth) Greene		NA
Priva bahiensis A.DC.	NA	
Priva lappulacea (L.) Pers.		NA
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl	NA	NA
Stachytarpheta commutata Schauer		NA
Stachytarpheta glabra Cham.		NA
Stachytarpheta restingensis Moldenke	NA	
Stachytarpheta rupestris S.Atkins		NA
Stachytarpheta schottiana Schauer	NA	
Verbena bonariensis L.		NA
Violaceae		
Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng.	NA	
Anchietea pyrifolia (Mart.) G.Don	NA	NA
Anchietea selloviana Cham. & Schltdl.	NA	NA
Noisettia orchidiflora (Rudge) Ging.	NA	NA
Paypayrola blanchetiana Tul.	NA	
Pombalia atropurpurea (A.St.-Hil.) Paula-Souza	NA	NA
Pombalia brevicaulis (Mart.) Paula-Souza		NA
Pombalia calceolaria (L.) Paula-Souza	NA	
Pombalia communis (A.St.-Hil.) Paula-Souza	NA	
Rinorea bahiensis (Moric.) Kuntze	NA	
Rinorea guianensis Aubl.	NA	NA
Rinorea maximiliani (Eichler) Kuntze	DD	
Schweiggeria fruticosa Spreng.	NA	
Vitaceae		
Cissus albida Cambess.		NA
Cissus blanchetiana Planch.	LC	LC
Cissus campestris (Baker) Planch.		NA
Cissus coccinea (Baker) Planch.	LC	LC
Cissus erosa Rich.	NA	NA
Cissus gongylodes (Baker) Planch.		NA
Cissus nobilis Kuhlm.	NT	NT
Cissus paucinervia Lombardi	NT	
Cissus paulliniifolia Vell.	NA	

Taxon	Status ES	Status MG
Cissus pulcherrima Vell.	LC	
Cissus serroniana (Glaz.) Lombardi		NT
Cissus spinosa Cambess.	NA	
Cissus stipulata Vell.	LC	
Cissus subrhomboidea (Baker) Planch.		NA
Cissus sulcicaulis (Baker) Planch.		NA
Cissus tinctoria Mart.		NA
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	NA	NA
Clematicissus simsiana (Schult. & Schult.f.) Lombardi	NA	NA
Vochysiaceae		
Callisthene major Mart.		NA
Callisthene minor Mart.		NA
Erisma arietinum M.L.Kawas.	EN	
Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.	NA	
Qualea densiflora Warm.		NA
Qualea gestasiana A.St.-Hil.		NA
Qualea grandiflora Mart.	NA	NA
Qualea lundii (Warm.) Warm.		NA
Qualea magna Kuhlm.	EN	
Qualea megalocarpa Stafleu	NA	NA
Qualea multiflora Mart.	NA	NA
Qualea multiflora subsp. pubescens Mart.	NA	
Vochysia acuminata Bong.	NA	
Vochysia angelica M.C.Vianna & Fontella	EN	
Vochysia dasyantha Warm.		NA
Vochysia emarginata (Vahl) Poir.		NA
Vochysia gummifera Mart. ex Warm.	NA	
Vochysia laurifolia Warm.	NA	
Vochysia magnifica Warm.	NA	NA
Vochysia oppugnata (Vell.) Warm.		NA
Vochysia rectiflora subsp. rectiflora Warm.		NA
Vochysia rectiflora Warm.		NA
Vochysia riedeliana Stafleu	NT	
Vochysia santaluciae M.C.Vianna & Fontella	EN	
Vochysia thyrsoidea Pohl		NA
Vochysia tucanorum Mart.	NA	NA
Xyridaceae		
Xyris augusto-coburgii Szyszyô. ex Beck		LC
Xyris bialata Malme	DD	
Xyris celiae L.B.Sm. & Downs		NA
Xyris ciliata Thunb.	NA	
Xyris glandacea L.A.Nilsson	NA	
Xyris glaucescens Malme		NA
Xyris graminosa Pohl ex Mart.		NA
Xyris jupicai Rich.	NA	NA
Xyris longiscapa L.A.Nilsson		NA
Xyris macrocephala Vahl	NA	NA
Xyris melanopoda L.B.Sm. & Downs		NA
Xyris savanensis Miq.	NA	
Xyris seubertii L.A.Nilsson		NA
Xyris tenella Kunth		NA
Xyris teres L.A.Nilsson		NA
Xyris trachyphylla Mart.		LC
Zingiberaceae		
Hedychium coronarium J.Koenig	NA	NA
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas	NA	
Renealmia brasiliensis K.Schum.		EN
Renealmia chrysotricha Petersen	NA	
Renealmia petasites Gagnep.		LC

APENDICE 11. Resumo descritivo da Área Basal e Densidade nas amostras realizadas para a Faixa 1 de todos os Blocos Amostrais do estudo de Avaliação de Impactos Ambientais e Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

BA	Parcela	Abordagem	Uso do solo	Distância	Área Basal*	Densidade**
BA1	01IF1P	Ilha	Vegetação aberta e regeneração florestal	0	0.1087	32
BA1	01T1P	Terrestre	Restinga arbórea	12.7	0.2702	184
BA1	01T2P	Terrestre	Restinga arbórea	11.7	0.3488	219
BA1	01T3P	Terrestre	Restinga arbórea	10.71	0.3086	208
BA1	02T1P	Terrestre	Restinga arbustiva	4.59	0.011	12
BA1	02T1PR	Ripária	Fora do Mapeamento de 5km	5.4	0.0348	6
BA1	02T2P	Terrestre	Restinga arbórea	5.04	0.329	169
BA1	02T3P	Terrestre	Fora do Mapeamento de 5km	5.57	0.3108	232
BA1	02T4P	Terrestre	Restinga arbórea	6.23	0.2054	164
BA1	02T5P	Terrestre	Restinga arbórea	6.97	0.1802	58
BA1	04T1P	Terrestre	Floresta densa	0.92	0.017	45
BA1	04T1PR	Ripária	Floresta densa	0.9	0.0651	53
BA1	04T2P	Terrestre	Floresta densa	1.79	0.0444	46
BA1	04T2PR	Ripária	Curso d'água	0	0.0519	41
BA1	04T3PR	Ripária	Floresta densa	2.01	0.014	22
BA1	05T1P	Terrestre	Floresta densa	0.32	0.0451	54
BA1	05T3P	Terrestre	Floresta densa	0.18	0.0302	21
BA1	06T1P	Terrestre	Floresta densa	0.3	0.0139	28
BA1	06T2P	Terrestre	Floresta densa	0.41	0.0645	88
BA1	06T3P	Terrestre	Floresta densa	0.52	0.0342	41
BA1	06T4P	Terrestre	Floresta densa	0.48	0.1141	70
BA1	06T5P	Terrestre	Floresta densa	0.22	0.0946	101
BA1	07I1P	Ilha	Banco de areia	0	0.0046	11
BA1	07T1P	Terrestre	Floresta densa	0.65	0.1346	91
BA1	07T1PR	Ripária	Pasto / pasto sujo / cultivo	0.03	0.2218	193
BA1	07T2P	Terrestre	Floresta densa	1.64	0.22	165
BA1	07T3P	Terrestre	Floresta densa	2.63	0.043	92
BA1	08T1P	Terrestre	Floresta densa	4.14	0.2326	194
BA1	08T2P	Terrestre	Floresta densa	3.57	0.2509	276
BA1	08T3P	Terrestre	Floresta densa	2.92	0.2003	180
BA1	08T4P	Terrestre	Floresta densa	2.49	0.3424	270
BA1	08T5P	Terrestre	Floresta densa	1.92	0.1355	97
BA3	09I1PR	Ilha	Sem.referência	NA	0.0588	63
BA1	101T1P	Terrestre	Floresta densa	0.53	0.1426	135
BA1	101T2P	Terrestre	Floresta densa	0.52	0.0283	6
BA1	101T3P	Terrestre	Floresta densa	0.43	0.1075	73
BA1	101T4P	Terrestre	Floresta densa	0.16	0.0482	121
BA1	101T5P	Terrestre	Floresta densa	0.02	0.0935	109
BA1	102T1P	Terrestre	Floresta densa	0.34	0.0265	17
BA1	102T1PR	Ripária	Pasto / pasto sujo / cultivo	2.57	0.4198	261
BA1	102T2P	Terrestre	Floresta densa	1.38	0.2578	169
BA1	10T1P	Terrestre	Floresta densa	1.15	0.053	32
BA1	10T1PR	Ripária	Floresta densa	0.04	0.3906	234
BA1	10T2P	Terrestre	Floresta densa	2.08	0.1493	184
BA1	10T2PR	Ripária	Floresta densa	2.84	0.4385	251
BA1	10T3P	Terrestre	Floresta densa	2.84	0.3462	266
BA2	13T1P	Terrestre	Pasto / pasto sujo / cultivo	0.14	0.26474	115
BA2	13T2P	Terrestre	Floresta estacional semidecidual degradada	0.71	0.12484	70

BA	Parcela	Abordagem	Uso do solo	Distância	Área Basal*	Densidade**
BA2	14T2P	Terrestre	Vegetação aberta e regeneração florestal	2.17	0.12416	195
BA2	15TA1P	Terrestre	Pasto / pasto sujo / cultivo	0.73	0.13541	113
BA2	15TA2P	Terrestre	Vegetação aberta e regeneração florestal	1.74	0.34255	135
BA2	15TB1P	Terrestre	Floresta estacional semidecidual degradada	0.53	0.32478	94
BA2	15TB1PR	Ripária	Sem.referência	NA	0.10559	68
BA2	15TB2P	Terrestre	Vegetação aberta e regeneração florestal	1.47	0.09976	97
BA2	15TC1P	Terrestre	Floresta densa	4.37	0.30231	134
BA3	17T1P	Terrestre	Floresta densa	0.11	0.2092	103
BA3	17T1PR	Ripária	Floresta densa	0.01	0.1034	79
BA3	17T2P	Terrestre	Floresta densa	0.06	0.1788	149
BA3	17T3P	Terrestre	Floresta densa	0.73	0.1855	81
BA3	18TA1P	Terrestre	Floresta densa	0.55	0.2963	226
BA3	18TA2P	Terrestre	Floresta densa	1.4	0.3281	259
BA3	18TA3P	Terrestre	Floresta densa	2.09	0.3677	301
BA3	18TB1P	Terrestre	Floresta densa	4.96	0.2307	167
BA3	18TB1PR	Ripária	Floresta densa	4.6	0.2074	166
BA3	18TB2P	Terrestre	Floresta densa	4.44	0.1402	89
BA3	18TB2PR	Ripária	Floresta densa	2.95	0.3593	150
BA3	20T1P	Terrestre	Floresta densa	0.58	0.2185	152
BA3	20T1PR	Ripária	Floresta densa	1.17	0.391	335
BA3	20T2P	Terrestre	Floresta densa	1.09	0.2269	159
BA3	20T3P	Terrestre	Floresta densa	2.07	0.212	162
BA3	20T4P	Terrestre	Floresta densa	3.06	0.1602	123
BA3	20T5P	Terrestre	Sem.referência	NA	0.1374	73
BA3	PC1PR	Ripária	Vegetação aberta e regeneração florestal	0.87	0.0894	92
BA3	PERD1PR	Ripária	Vegetação aberta e regeneração florestal	0.02	0.1803	115
BA3	PERD5PR	Ripária	Vegetação aberta e regeneração florestal	0	0.3786	259
BA3	PS2PR	Ilha	Curso d'água	0	0.0442	63

*valores em m^2

** reflete a densidade em cada uma das Faixas: Faixa 1: 375 m^2, Faixa 2: 5.000 m^2, Faixa 3: 10.000 m^2

APÊNDICE 13. Resumo descritivo da Área Basal e Densidade nas amostras realizadas para a Faixa 3 de todos os Blocos Amostrais do estudo de Avaliação de Impactos Ambientais e Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

BA	Parcela	Abordagem	Uso do solo	Distância	Área Basal*	Densidade**
BA1	10T1P	Terrestre	Floresta densa	1.15	0.119	195
BA1	10T1PR	Ripária	Floresta densa	0.04	0.1602	536
BA1	10T2P	Terrestre	Floresta densa	2.08	0.0305	82
BA1	10T3P	Terrestre	Floresta densa	2.84	0.0235	221
BA1	11T1P	Terrestre	Floresta densa	0.53	0.0609	91
BA1	11T2P	Terrestre	Floresta densa	0.52	0.0448	76
BA1	11T3P	Terrestre	Floresta densa	0.43	0.0812	41
BA1	11T4P	Terrestre	Floresta densa	0.16	0.0056	82
BA1	11T5P	Terrestre	Floresta densa	0.02	0	86
BA1	12T1P	Terrestre	Floresta densa	0.34	0.0312	203
BA1	12T1PR	Ripária	Pasto / pasto sujo / cultivo	2.57	0.047	638
BA1	12T2P	Terrestre	Floresta densa	1.38	0.03	270
BA1	12T3P	Terrestre	Floresta densa	2.24	0.0234	201
BA1	01IF1P	Ilha	Vegetação aberta e regeneração florestal	0	0.0078	135
BA1	01T1P	Terrestre	Restinga arbórea	12.7	0.0156	382
BA1	01T2P	Terrestre	Restinga arbórea	11.7	0.0312	356
BA1	01T3P	Terrestre	Restinga arbórea	10.71	0.0156	349
BA1	02IF1P	Ilha	Sem.referência	NA	NA	6
BA1	02T1P	Terrestre	Restinga arbustiva	4.59	NA	15
BA1	02T1PR	Ripária	Fora do Mapeamento de 5km	5.4	NA	34
BA1	02T2P	Terrestre	Restinga arbórea	5.04	0.0546	265
BA1	02T3P	Terrestre	Fora do Mapeamento de 5km	5.57	0.0303	319
BA1	02T4P	Terrestre	Restinga arbórea	6.23	0.0156	281
BA1	02T5P	Terrestre	Restinga arbórea	6.97	0.0154	87
BA1	04T1PR	Ripária	Floresta densa	0.9	0.0156	78
BA1	04T2PR	Ripária	Curso d'água	0	0.0046	20
BA1	04T3PR	Ripária	Floresta densa	2.01	0.005	120
BA1	04TA1P	Terrestre	Floresta densa	0.92	NA	15
BA1	04TA2P	Terrestre	Floresta densa	1.79	NA	120
BA1	04TC1P	Ilha	Floresta densa	0	NA	2
BA1	05T1P	Terrestre	Floresta densa	0.32	0.0078	36
BA1	05T3P	Terrestre	Floresta densa	0.18	NA	27
BA1	06T1P	Terrestre	Floresta densa	0.3	NA	17
BA1	06T2P	Terrestre	Floresta densa	0.41	NA	39
BA1	06T3P	Terrestre	Floresta densa	0.52	0.0082	59
BA1	06T4P	Terrestre	Floresta densa	0.48	NA	53
BA1	06T5P	Terrestre	Floresta densa	0.22	NA	51
BA1	07I1P	Ilha	Banco de areia	0	NA	15
BA1	07T1P	Terrestre	Floresta densa	0.65	0.2299	106
BA1	07T1PR	Ripária	Pasto / pasto sujo / cultivo	0.03	0.115	432
BA1	07T2P	Terrestre	Floresta densa	1.64	0.2324	195
BA1	07T3P	Terrestre	Floresta densa	2.63	0	73
BA1	08T1P	Terrestre	Floresta densa	4.14	0.0234	176
BA1	08T2P	Terrestre	Floresta densa	3.57	0.0371	236
BA1	08T3P	Terrestre	Floresta densa	2.92	0	237
BA1	08T4P	Terrestre	Floresta densa	2.49	0.0234	150
BA1	08T5P	Terrestre	Floresta densa	1.92	0.0234	172
BA2	13T1P	Terrestre	Pasto / pasto sujo / cultivo	0.14	0.02345	53
BA2	13T2P	Terrestre	Floresta estacional semidecidual degradada	0.71	NA	134

BA	Parcela	Abordagem	Uso do solo	Distância	Área Basal*	Densidade**
BA2	14T2P	Terrestre	Vegetação aberta e regeneração florestal	2.17	0.02473	37
BA2	15TA1P	Terrestre	Pasto / pasto sujo / cultivo	0.73	NA	12
BA2	15TA2P	Terrestre	Vegetação aberta e regeneração florestal	1.74	NA	187
BA2	15TB1P	Terrestre	Floresta estacional semidecidual degradada	0.53	0.0314	114
BA2	15TB1PR	Ripária	Sem.referência	NA	0.0157	182
BA2	15TB2P	Terrestre	Vegetação aberta e regeneração florestal	1.47	0.00785	64
BA2	15TC1P	Terrestre	Floresta densa	4.37	0.00799	221
BA3	17T1P	Terrestre	Floresta densa	0.11	0.0446	160
BA3	17T1PR	Ripária	Floresta densa	0.01	0.07	400
BA3	17T2P	Terrestre	Floresta densa	0.06	0.0362	87
BA3	17T3P	Terrestre	Floresta densa	0.73	0.1192	207
BA3	18TA1P	Terrestre	Floresta densa	0.55	0.0312	339
BA3	18TA2P	Terrestre	Floresta densa	1.4	0.0025	261
BA3	18TA3P	Terrestre	Floresta densa	2.09	0.0234	252
BA3	18TB1P	Terrestre	Floresta densa	4.96	0.0078	260
BA3	18TB1PR	Ripária	Floresta densa	4.6	0.0312	554
BA3	18TB2P	Terrestre	Floresta densa	4.44	0.0312	240
BA3	20T1P	Terrestre	Floresta densa	0.58	0.0234	334
BA3	20T1PR	Ripária	Floresta densa	1.17	0.0592	1078
BA3	20T2P	Terrestre	Floresta densa	1.09	NA	242
BA3	20T3P	Terrestre	Floresta densa	2.07	0.0234	237
BA3	20T3PR	Ripária	Floresta densa	3.74	0.0312	376
BA3	20T4P	Terrestre	Floresta densa	3.06	0.0078	203
BA3	20T5P	Terrestre	Sem.referência	NA	0.0156	252
BA3	09I1PR	Ilha	Sem.referência	NA	0.046	226
BA3	PC1PR	Ripária	Vegetação aberta e regeneração florestal	0.87	NA	286
BA3	PERD1PR	Ripária	Vegetação aberta e regeneração florestal	0.02	0.0156	202
BA3	PERD5PR	Ripária	Vegetação aberta e regeneração florestal	0	0.0386	698

*valores em m^2

** reflete a densidade em cada uma das Faixas: Faixa 1: 375 m^2, Faixa 2: 5.000 m^2, Faixa 3: 10.000 m^2

APÊNDICE 14. Florística das parcelas amostradas para identificação botânica como parte do estudo de de Avaliação de Impactos Ambientais e Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Família	Espécie	Autor	Hábito	Nome comum	Dispersão	GE	GF	Local
Acanthaceae	Acanthaceae sp.1	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Achariaceae	Carpotroche brasiliensis	(Raddi) A Gray	Arbusto / Árvore	NA	Abiótica	C	D	PERD
Anacardiaceae	Astronium cf. concinnum	Schott	Árvore	canela-de-veado-comum	Abiótica	SI	D	N.ES
Anacardiaceae	Astronium graveolens	Jacq.	Árvore	NA	Abiótica	SI	D	PERD
Anacardiaceae	Astronium sp.	Jacq.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Anacardiaceae	Spondias cf. venulosa	(Engl.) Engl.	Árvore	NA	Biótica	SI	D	N.ES
Anacardiaceae	Spondias mombin	L.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Anacardiaceae	Tapirira cf. obtusa	(Benth.) J.D.Mitch.	Árvore	tapiá	Biótica	SC	SC	PERD
Anacardiaceae	Tapirira guianensis	Aubl.	NA	baga-de-morcego, timbé-mirim	Biótica	P(SI)	D	PERD/N.ES
Anacardiaceae	Tapirira obtusa	(Benth.) J.D.Mitch.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Anacardiaceae	Thyrsodium cf. spruceanum	Benth.	Árvore	alma-da-serra	Biótica	SI	D	PERD
Annonaceae	Annona cacans	Warm.	Árvore	apuruizinho do mato	Biótica	SI	D	N.ES
Annonaceae	Annonaceae sp.1	Juss.	NA	carvoeiro	Biótica	SC	SC	N.ES
Annonaceae	Annonaceae sp.2	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Annonaceae	Duguetia sp.	A.St.-Hil.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Annonaceae	Guatteria australis	A.St.-Hil.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SI	D	N.ES
Annonaceae	Guatteria cf. schomburgkiana	Mart.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Annonaceae	Guatteria citriodora	Ducke	Árvore	perema	Biótica	SC	SC	N.ES
Annonaceae	Guatteria pogonopus	Mart.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Annonaceae	Guatteria schomburgkiana	Mart.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Annonaceae	Oxandra martiana	(Schltdl.) R.E.Fr.	Arbusto,Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD/N.ES
Annonaceae	Xylopia cf. sericea	A.St.-Hil.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	ST	D	PERD
Annonaceae	Xylopia sericea	A.St.-Hil.	Arbusto,Árvore	cumaru	Biótica	ST	D	PERD/N.ES
Annonaceae	Xylopia sericea	A.St.-Hil.	Arbusto,Árvore	cumaru cetim	Biótica	ST	D	N.ES
Apocynaceae	Aspidosperma cf. parvifolium	A.DC.	Árvore	NA	Abiótica	ST	D	N.ES
Apocynaceae	Aspidosperma cf. polyneuron	MUll.Arg.	Árvore	peroba-rosa	Abiótica	NP	D	PERD
Apocynaceae	Aspidosperma desmanthum	Benth. ex MÃ¼ll.Arg.	Árvore	araracanga	Abiótica	SC	SC	N.ES
Apocynaceae	Aspidosperma sp.2	Mart. & Zucc.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Apocynaceae	Aspidosperma sp.3	Mart. & Zucc.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Apocynaceae	Couma sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Apocynaceae	Himatanthus phagedaenicus	(Mart.) Woodson	Árvore	aroeira-rajada	Abiótica	ST	D	N.ES
Apocynaceae	Tabernaemontana catharinensis	A.DC.	Arbusto,Árvore	aderne	Biótica	SC	D	PERD/N.ES
Aquifoliaceae	Ilex cf. floribunda	Reissek ex Maxim.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Aquifoliaceae	Ilex sp.	L.	NA	camarinha	Biótica	SC	SC	N.ES
Araliaceae	Oreopanax sp.	Decne. & Planch.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Araliaceae	Schefflera longipetiolata	(Pohl ex DC.) Frodin & Fiaschi	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Araliaceae	Schefflera morototoni	(Aubl.) Maguire et al.	Árvore	NA	Biótica	P(SI)	D	PERD
Arecaceae	Astrocaryum aculeatissimum	(Schott) Burret	Erva	NA	Biótica	ST	D	PERD/N.ES
Arecaceae	Attalea dubia	(Mart.) Burret	Erva	NA	Biótica	P	D	N.ES
Arecaceae	Euterpe edulis	Mart.	Erva	NA	Biótica	NP	D	PERD
Arecaceae	Geonoma cf. brevispatha	Barb.Rodr.	Erva	NA	Biótica	NP	D	PERD
Bignoniaceae	Handroanthus riodocensis	(A.H.Gentry) S.Grose	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Bignoniaceae	Handroanthus serratifolius	(Vahl) S.Grose	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Bignoniaceae	Handroanthus sp.1	Mattos	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Bignoniaceae	Jacaranda cf. micrantha	Cham.	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Bignoniaceae	Jacaranda sp.	Juss.	NA	mulateiro, pau-mulato	Abiótica	SC	SC	N.ES
Bignoniaceae	Sparattosperma leucanthum	(Vell.) K.Schum.	Árvore	NA	Abiótica	P	D	PERD
Bignoniaceae	Tabebuia roseoalba	(Ridl.) Sandwith	Árvore	NA	Abiótica	SI	D	PERD
Bixaceae	Bixa arborea	Huber	Arbusto / Árvore	NA	Biótica	P	D	PERD
Boraginaceae	Cordia sp.	L.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Boraginaceae	Cordia sp.	L.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Boraginaceae	Cordia superba	Cham.	Arbusto,Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Burseraceae	Protium atlanticum	(Daly) Byng & Christenh.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Burseraceae	Protium cf. warmingianum	Marchand	Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Burseraceae	Protium heptaphyllum	(Aubl.) Marchand	NA	NA	Biótica	SI	D	N.ES
Burseraceae	Protium sp.	Burm.f.	NA	cabelo de cotia	Biótica	SC	SC	PERD
Burseraceae	Protium sp.	Burm.f.	NA	cabelo de cotia	Biótica	SC	SC	N.ES
Burseraceae	Protium warmingianum	Marchand	Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Burseraceae	Trattinnickia cf. ferruginea	Kuhlm.	Árvore	guaçatonga	Biótica	SC	SC	PERD
Cactaceae	Brasiliopuntia sp.	(K.Schum.) A.Berger	NA	embaúba vermelha	Biótica	SC	SC	N.ES
Cactaceae	Pereskia sp.	Mill.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Calophyllaceae	Kielmeyera albopunctata	Saddi	Árvore	NA	Abiótica	SI	D	N.ES
Capparaceae	Capparis sp.	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Cardiopteridaceae	Citronella paniculata	(Mart.) R.A.Howard	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Cardiopteridaceae	Citronella sp.1	D.Don	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Cardiopteridaceae	Citronella sp.2	D.Don	NA	ivaí , pombinho	Biótica	SC	SC	PERD
Caricaceae	Jacaratia spinosa	(Aubl.) A.DC.	Árvore	NA	Biótica	P	D	PERD
Celastraceae	Celastraceae sp.1	R.Br.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Celastraceae	Maytenus gonoclada	Mart.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Celastraceae	Maytenus sp.	Molina	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Celastraceae	Maytenus sp.1	Molina	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Celastraceae	Monteverdia brasiliensis	(Mart.) Biral	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Celastraceae	Monteverdia cf. obtusifolia	(Mart.) Biral	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Celastraceae	Monteverdia distichophylla	(Mart. ex Reissek) Biral	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Celastraceae	Monteverdia schummaniana	(Loes.) Biral	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Celastraceae	Salacia sp.	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Chrysobalanaceae	Chrysobalanaceae	R.Br.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD

Família	Espécie	Autor	Hábito	Nome comum	Dispersão	GE	GF	Local
Chrysobalanaceae	Chrysobalanaceae sp.1	R.Br.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Chrysobalanaceae sp.2	R.Br.	NA	guapeba	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Chrysobalanaceae sp.3	R.Br.	NA	aguaí	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Couepia sp.	schottii Fritsch	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Couepia sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Hirtella bahiensis	Prance	Árvore	carne-de-vaca	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Hirtella cf. sprucei	Benth. ex Hook.f.	Arbusto / Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Chrysobalanaceae	Hirtella insignis	Briq. ex Prance	Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Chrysobalanaceae	Hirtella martiana	Hook.f.	Árvore	folha-de-serra	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Hirtella sp.	L.	NA	apuí	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Hirtella sprucei	Benth. ex Hook.f.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Licania cf. octandra	(Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	NA	NA	Biótica	C	D	N.ES
Chrysobalanaceae	Licania cf. salzmannii	(Hook.f.) Fritsch	Árvore	apuí	Biótica	C	D	N.ES
Chrysobalanaceae	Licania kunthiana	Hook.f.	Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD/N.ES
Chrysobalanaceae	Licania octandra	(Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	NA	NA	Biótica	C	D	N.ES
Chrysobalanaceae	Licania riedelii	Prance	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Chrysobalanaceae	Licania sp.1	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Licania sp.2	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Licania sp.3	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Chrysobalanaceae	Parinari sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Clusiaceae	Clusia cf. nemorosa	G.Mey.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Clusiaceae	Clusia cf. spiritu-sanctensis	G.Mariz & B.Weinberg	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	F	N.ES
Clusiaceae	Clusia hilariana	Schltdl.	NA	NA	Biótica	SC	F	N.ES
Clusiaceae	Clusia nemorosa	G.Mey.	Arbusto,Árvore	língua-de-vaca	Biótica	SC	SC	N.ES
Clusiaceae	Clusia sp.	L.	NA	copaíba	Biótica	SC	SC	PERD
Clusiaceae	Clusia sp.2	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Clusiaceae	Clusiaceae sp.1	Lindl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Clusiaceae	Clusiaceae sp.2	Lindl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Clusiaceae	Garcinia brasiliensis	Mart.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Clusiaceae	Garcinia cf. gardneriana	(Planch. & Triana) Zappi	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD
Clusiaceae	Garcinia gardneriana	(Planch. & Triana) Zappi	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD/N.ES
Clusiaceae	Garcinia sp.	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Clusiaceae	Tovomita riedeliana	Engl.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Combretaceae	Combretaceae sp.	R.Br.	NA	oiti	Abiótica	SC	SC	N.ES
Combretaceae	Terminalia sp.1	L.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Combretaceae	Terminalia sp.1	L.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Dichapetalaceae	Tapura cf. follii	Prance	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Elaeocarpaceae	Sloanea aff. granulosa	Ducke	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Elaeocarpaceae	Sloanea cf. granulosa	Ducke	Árvore	caixeta	Biótica	C	D	N.ES
Elaeocarpaceae	Sloanea cf. hirsuta	(Schott) Planch. ex Benth.	Árvore	pau-de-sangue	Abiótica	SC	SC	PERD
Elaeocarpaceae	Sloanea guianensis	(Aubl.) Benth.	Árvore	NA	Biótica	C	D	N.ES
Elaeocarpaceae	Sloanea sp.	L.	NA	camboatá	Biótica	SC	SC	N.ES
Elaeocarpaceae	Sloanea sp.2	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Erythroxylaceae	Erythroxylum affine	A.St.-Hil.	Arbusto,Árvore	pitombarana	Biótica	SC	SC	N.ES
Erythroxylaceae	Erythroxylum cf. pelleterianum	A.St.-Hil.	Arbusto,Árvore	camboatá	Biótica	SC	SC	N.ES
Erythroxylaceae	Erythroxylum macrophyllum	Cav.	Arbusto,Árvore	camboatá-vermelho	Biótica	SC	SC	N.ES
Euphorbiaceae	Actinostemon klotzschii	(Didr.) Pax	Arbusto / Árvore	arco-de-barril , rabo-de-bugio	Abiótica	SC	SC	PERD
Euphorbiaceae	Actinostemon sp.1	Mart. ex Klotzsch	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Euphorbiaceae	Alchornea glandulosa	Poepp. & Endl.	Árvore	NA	Biótica	SI	D	PERD
Euphorbiaceae	Alchornea sp.	Sw.	NA	jacarandá-caviuna	Biótica	SC	SC	N.ES
Euphorbiaceae	Alchornea triplinervia	(Spreng.) MUll.Arg.	Arbusto / Árvore	embira-de-sapo , embira-pimenta	Biótica	SI	D	PERD
Euphorbiaceae	Croton piptocalyx	MUll.Arg.	Árvore	jutaí	Abiótica	SC	SC	PERD
Euphorbiaceae	Croton urucurana	Baill.	Árvore	NA	Abiótica	P	P	PERD
Euphorbiaceae	Joannesia princeps	Vell.	Árvore	abiorana-abiu	Abiótica	P	D	PERD/N.ES
Euphorbiaceae	Manihot cf. pilosa	Pohl	Arbusto,Árvore,LiaNA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Euphorbiaceae	Manihot sp.	Mill.	NA	faia	Biótica	SC	SC	N.ES
Euphorbiaceae	Maprounea guianensis	Aubl.	Árvore	faia	Abiótica	SI	SC	N.ES
Euphorbiaceae	Micrandra cf. elata	(Didr.) MUll.Arg.	Árvore	NA	Abiótica	SI	D	PERD
Euphorbiaceae	Sebastiania brasiliensis	Spreng.	Arbusto,Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Euphorbiaceae	Senefeldera verticillata	(Vell.) Croizat	Árvore	NA	Abiótica	SI	D	PERD/N.ES
Fabaceae	*Abarema cf. brachystachya*	(DC.) Barneby & J.W.Grimes	Árvore	paineirinha	Biótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Albizia cf. pedicellaris	(DC.) L.Rico	Árvore	algodãozinho	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Anadenanthera peregrina	(L.) Speg.	NA	NA	Abiótica	SI	D	PERD
Fabaceae	Andira cf. fraxinifolia	Benth.	Árvore	mulungu na	Biótica	SI	D	N.ES
Fabaceae	Andira fraxinifolia	Benth.	Árvore	japaranduba	Biótica	SI	D	PERD/N.ES
Fabaceae	Andira legalis	(Vell.) Toledo	Árvore	batinga-roxa	Biótica	ST	D	N.ES
Fabaceae	Apuleia cf. leiocarpa	(Vogel) J.F.Macbr.	Árvore	sessenta-e-um	Abiótica	ST	D	PERD
Fabaceae	Apuleia leiocarpa	(Vogel) J.F.Macbr.	Árvore	NA	Abiótica	ST	D	PERD
Fabaceae	Bauhinia sp.	L.	NA	biriba	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	cf. Centrolobium sp.	Mart. ex Benth.	NA	laranjeira-do-mato	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	cf. Hymenaea sp.	L.	NA	chupa-ferro	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	cf. Tachigali sp.	Aubl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Copaifera langsdorffii	Desf.	Árvore	NA	Biótica	SI	D	PERD/N.ES
Fabaceae	Copaifera sp.	L.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Copaifera sp.1	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Copaifera trapezifolia	Hayne	Árvore	NA	Biótica	SI	SC	N.ES
Fabaceae	Dalbergia nigra	(Vell.) AllemÃ£o ex Benth.	Árvore	NA	Abiótica	SI	SC	PERD
Fabaceae	Dialium guianense	(Aubl.) Sandwith	Árvore	NA	Biótica	ST	D	PERD/N.ES
Fabaceae	Enterolobium sp.	Mart.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD/N.ES
Fabaceae	Erythrina verna	Vell.	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD

Família	Espécie	Autor	Hábito	Nome comum	Dispersão	GE	GF	Local
Fabaceae	Fabaceae sp.	Lindl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Fabaceae sp.1	Lindl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Fabaceae sp.1	Lindl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Fabaceae sp.2	Lindl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Fabaceae sp.3	Lindl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Fabaceae sp.4	Lindl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Guibourtia cf. hymenaeifolia	(Moric.) J.Léonard	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Hymenaea sp.1	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Inga capitata	Desv.	Árvore	juçara	Biótica	ST	D	PERD
Fabaceae	Inga cf. cabelo	T.D.Penn.	Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Fabaceae	Inga cf. hispida	Schott ex Benth.	Árvore	NA	Biótica	C	D	N.ES
Fabaceae	Inga edulis	Mart.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Inga flagelliformis	(Vell.) Mart.	Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Fabaceae	Inga laurina	(Sw.) Willd.	Árvore	NA	Biótica	SC	P	N.ES
Fabaceae	Inga sp.1	Mill.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Libidibia ferrea	(Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD/N.ES
Fabaceae	Machaerium brasiliense	Vogel	Arbusto,Árvore,LiaNA	NA	Abiótica	SI	D	PERD/N.ES
Fabaceae	Machaerium caratinganum	Kuhlm. & Hoehne	Arbusto,Árvore,LiaNA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Machaerium cf. stipitatum	Vogel	Árvore	NA	Abiótica	P(SI)	D	PERD
Fabaceae	Machaerium sp.1	Pers.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Melanoxylon brauna	Schott	Árvore	muelinha	Abiótica	ST	D	PERD
Fabaceae	Ormosia arborea	(Vell.) Harms	Árvore	carrapateiro	Biótica	SI	D	N.ES
Fabaceae	Papilionoideae sp.		NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Parapiptadenia rigida	(Benth.) Brenan	Árvore	NA	Abiótica	SC	D	PERD
Fabaceae	Parapiptadenia sp.	Brenan	NA	bacupari	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Plathymenia reticulata	Benth.	Árvore	bacupari	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Platycyamus sp.	Benth.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Platymiscium cf. floribundum	Vogel	NA	genipapo	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Platymiscium cf. pubescens	Micheli	NA	ubim	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Pseudopiptadenia contorta	(DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima	Árvore	NA	Abiótica	SI	D	PERD
Fabaceae	Pseudopiptadenia warmingii	(Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima	Árvore	mangue	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Pterocarpus cf. rohrii	Vahl	Árvore	maria mole	Abiótica	SI	D	N.ES
Fabaceae	Pterocarpus rohrii	Vahl	Árvore	carrapeta rio de janeiro | gitã³ ceará | jatuauba amazonas | marinheiro goiás	Abiótica	SI	D	PERD/N.ES
Fabaceae	Senegalia sp.1	Raf.	NA	carrapeta graúda(RJ) | cedro bravo (AC) | gitã de terra firme (AC) | jitã (AC) | jitã branco (AC)| jitã preto (AC) | mancore (RO) | peloteira (MG)	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Senegalia sp.2	Raf.	NA	café bravo	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Senna multijuga	(Rich.) H.S.Irwin & Barneby	Árvore	NA	Abiótica	P(SI)	P	PERD
Fabaceae	Senna sp.	Mill.	NA	envira	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Swartzia cf. macrostachya	Benth.	NA	envira	Biótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Swartzia cf. pilulifera	Benth.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Swartzia flaemingii	Raddi	Árvore	envira	Biótica	ST	SC	PERD/N.ES
Fabaceae	Swartzia myrtifolia	Sm.	NA	araticum-bravo	Biótica	SI	D	PERD
Fabaceae	Swartzia sp.	Schreb.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Sweetia cf. fruticosa	Spreng.	Árvore	NA	Abiótica	C	D	PERD
Fabaceae	Tachigali cf. multijuga	Benth.	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Tachigali cf. paniculata	Aubl.	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Fabaceae	Tachigali cf. paratyensis	(Vell.) H.C.Lima	Árvore	NA	Abiótica	SI	D	PERD
Fabaceae	Tachigali sp.	Aubl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Fabaceae	Tachigali sp.1	Aubl.	NA	sucuuba	Abiótica	SC	SC	PERD
Lacistemataceae	Lacistema pubescens	Mart.	Arbusto / Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Lamiaceae	Hyptidendron asperrimum	(Spreng.) Harley	Arbusto / Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Lauraceae	Aniba sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Lauraceae	Cryptocarya minima	Mez.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Lauraceae	Lauraceae sp.1	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Lauraceae	Lauraceae sp.2	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Lauraceae	Nectandra cf. lanceolata	Nees	Árvore	jacatirão , mangue-bravo , mangue-do-mato , quaresma-branca	Biótica	ST	D	PERD
Lauraceae	Nectandra cf. reticulata	(Ruiz & Pav.) Mez	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Lauraceae	Nectandra cissiflora	Nees	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Lauraceae	Nectandra lanceolata	Nees	Árvore	catinga-de-bode	Biótica	ST	D	PERD
Lauraceae	Nectandra oppositifolia	Nees	Árvore	NA	Biótica	SI	D	PERD
Lauraceae	Ocotea aciphylla	(Nees & Mart.) Mez	Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Lauraceae	Ocotea aff. tabacifolia	(Meisn.) Rohwer	Árvore	inga	Biótica	SC	SC	N.ES
Lauraceae	Ocotea cf. corymbosa	(Meisn.) Mez	Árvore	ingá cabelo	Biótica	SC	SC	PERD
Lauraceae	Ocotea cf. divaricata	(Nees) Mez	Árvore	NA	Biótica	ST	D	PERD
Lauraceae	Ocotea cf. fasciculata	(Nees) Mez	Arbusto,Árvore	ingá de metro (SP, MT) | ingá doce (SP) | ingá macarrão (ES) | ingá vermelho | ingá timbã (PA) | ingá rabo de mico (SC)	Biótica	SC	SC	N.ES
Lauraceae	Ocotea cf. marcescens	L.C.S.Assis & Mello-Silva	Árvore	ingá pau	Biótica	SC	SC	N.ES
Lauraceae	Ocotea cf. variabilis	Mart.	NA	ingá mirim	Biótica	SC	SC	N.ES
Lauraceae	Ocotea cf. velloziana	(Meisn.) Mez	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Lauraceae	Ocotea divaricata	(Nees) Mez	Árvore	NA	Biótica	ST	D	PERD/N.ES
Lauraceae	Ocotea divaricata	(Nees) Mez	Árvore	NA	Biótica	ST	D	PERD
Lauraceae	Ocotea odorifera	(Vell.) Rohwer	Árvore	NA	Biótica	SI	D	PERD
Lauraceae	Ocotea sp.1	Aubl.	NA	caroba	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Lauraceae	Persea aurata	Miq.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Lauraceae	Persea sp.1	Mill.	NA	jaracatiá	Biótica	SC	SC	N.ES
Lecythidaceae	Cariniana Casar.		NA	cutieira	Abiótica	SC	SC	N.ES
Lecythidaceae	Cariniana legalis	(Mart.) Kuntze	Árvore	NA	Abiótica	ST	D	PERD
Lecythidaceae	Eschweilera ovata	(Cambess.) Mart. ex Miers	Árvore	NA	Abiótica	ST	D	N.ES
Lecythidaceae	Lecythidaceae sp.1	A.Rich.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Lecythidaceae	Lecythidaceae sp.2	A.Rich.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Lecythidaceae	Lecythis cf. lurida	(Miers) S.A.Mori	Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD
Lecythidaceae	Lecythis cf. pisonis	Cambess.	Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD
Lecythidaceae	Lecythis pisonis	Cambess.	Árvore	inhaiba	Biótica	C	D	N.ES

Família	Espécie	Autor	Hábito	Nome comum	Dispersão	GE	GF	Local
Lecythidaceae	Lecythis sp.2	Loefl.	NA	castanheira de sapucaia	Abiótica	SC	SC	N.ES
Magnoliaceae	Magnoliaceae	Juss.	NA	castanheira de sapucaia	Biótica	SC	SC	PERD
Malpighiaceae	Byrsonima sericea	DC.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	P	P	PERD/N.ES
Malpighiaceae	Byrsonima sp.	Rich. ex Kunth	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Malvaceae	Ceiba sp.	Mill.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Malvaceae	Eriotheca candolleana	(K.Schum.) A.Robyns	Árvore	oiti , oitizeiro , oiti-coré	Abiótica	SI	D	N.ES
Malvaceae	Eriotheca cf. gracilipes	(K.Schum.) A.Robyns	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Malvaceae	Eriotheca macrophylla	(K.Schum.) A.Robyns	Árvore	NA	Abiótica	SI	D	N.ES
Malvaceae	Eriotheca pentaphylla	(Vell. & K.Schum.) A.Robyns	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Malvaceae	Guazuma ulmifolia	Lam.	Árvore	NA	Biótica	P	P	N.ES
Malvaceae	Luehea divaricata	Mart. & Zucc.	Árvore	NA	Abiótica	P(SI)	P	PERD/N.ES
Malvaceae	Luehea grandiflora	Mart. & Zucc.	Árvore	NA	Abiótica	P(SI)	D	PERD
Malvaceae	Malvaceae sp.1	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Malvaceae	Malvaceae sp.1	Juss.	NA	açoita-cavalo	Biótica	SC	SC	N.ES
Malvaceae	Pseudobombax cf. tomentosum	(Mart.) A.Robyns	Árvore	jacarandá-cipó	Abiótica	SC	SC	PERD
Malvaceae	Pterygota brasiliensis	AllemÃ£o	Árvore	jacarandá-roseira	Abiótica	ST	D	PERD
Malvaceae	Sterculia sp.	L.	NA	sapuvá	Biótica	SC	SC	N.ES
Melastomataceae	Huberia cf. ovalifolia	DC.	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Melastomataceae	Mouriri arborea	Gardner	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Melastomataceae	Mouriri cf. glazioviana	Cogn.	Árvore	NA	Biótica	C	D	N.ES
Melastomataceae	Mouriri sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Meliaceae	Guarea guidonia	(L.) Sleumer	Árvore	NA	Biótica	ST	D	PERD
Meliaceae	Guarea kunthiana	A.Juss.	Árvore	NA	Biótica	NP	D	PERD
Meliaceae	Guarea macrophylla	Vahl	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Meliaceae	Meliaceae sp.	A.Juss.	NA	maçaranduba	Biótica	SC	SC	PERD
Meliaceae	Meliaceae sp.1	A.Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Meliaceae	Trichilia casaretti	C.DC.	Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD/N.ES
Meliaceae	Trichilia clausseni	C.DC.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Meliaceae	Trichilia pallens	C.DC.	Arbusto	cuvantã	Biótica	ST	D	N.ES
Meliaceae	Trichilia pallida	Sw.	Árvore	NA	Biótica	SI	D	PERD
Meliaceae	Trichilia sp.	P.Browne	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Metteniusaceae	Emmotum	Desv. ex Ham.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Metteniusaceae	Emmotum cf. nitens	(Benth.) Miers	Arbusto / Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD/N.ES
Metteniusaceae	Emmotum nitens	(Benth.) Miers	Arbusto,Árvore	braúna	Biótica	C	D	N.ES
Metteniusaceae	Emmotum sp.	Desv. ex Ham.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Monimiaceae	Mollinedia cf. elegans	Tul.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Monimiaceae	Mollinedia cf. schottiana	(Spreng.) Perkins	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Monimiaceae	Mollinedia sphaerantha	Perkins	Arbusto	seringarana	Biótica	SC	SC	N.ES
Moraceae	Brosimum cf. guianense	(Aubl.) Huber	NA	abiu pará	Biótica	C	D	PERD
Moraceae	Brosimum glaziovii	Taub.	Arbusto / Árvore	pimenteira	Biótica	SI	D	PERD
Moraceae	Brosimum sp.	Sw.	NA	espinheira-santa	Biótica	SC	SC	N.ES
Moraceae	Clarisia ilicifolia	(Spreng.) Lanj. & Rossberg	Arbusto / Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD
Moraceae	Ficus castellviana	Dugand	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Moraceae	Ficus cf. obtusiuscula	(Miq.) Miq.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Moraceae	Ficus pulchella	Schott	Árvore	pau-doce	Biótica	ST	D	N.ES
Moraceae	Ficus sp.	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Moraceae	Naucleopsis oblongifolia	(Kuhlm.) Carauta	Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD
Moraceae	Pseudolmedia laevigata	TrÃ©cul	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Moraceae	Sorocea guilleminiana	Gaudich.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	C	D	PERD/N.ES
Myristicaceae	Virola bicuhyba	(Schott ex Spreng.) Warb.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myristicaceae	Virola gardneri	(A.DC.) Warb.	Árvore	araçá	Biótica	ST	D	PERD
Myristicaceae	Virola sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Calyptranthes brasiliensis	Spreng.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Calyptranthes sp.	Sw.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Campomanesia cf. dichotoma	(O.Berg) Mattos	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Campomanesia guazumifolia	(Cambess.) O.Berg	Árvore	NA	Biótica	SI	D	N.ES
Myrtaceae	Campomanesia sp.	Ruiz et Pav.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	cf. Eugenia beaurepairiana	(Kiaersk.) D.Legrand	Árvore	NA	Biótica	C	D	N.ES
Myrtaceae	cf. Pimenta sp.	Lindl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Eugenia acutata	Miq.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Myrtaceae	Eugenia adenantha	O.Berg	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia astringens	Cambess.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia cf. acutata	Miq.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia cf. ilhensis	O.Berg	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia cf. pisiformis	Cambess.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia cf. sphenophylla	O.Berg	Arbusto / Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Eugenia cf. sphenophylla	O.Berg	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia macrantha	O.Berg	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia melanogyna	(D.Legrand) Sobral	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia pisiformis	Cambess.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia sp.	L.	NA	canela amarela	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia sp.1	L.	NA	canela jacú	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Eugenia sp.2	L.	NA	canela fedida	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Eugenia sp.3	L.	NA	canela amarela	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia sp.4	L.	NA	canela ferrugem	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Eugenia sp.5	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Gomidesia sp.1	O.Berg	NA	arapoca	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Marlierea cf. excoriata	Mart.	Árvore	NA	Biótica	ST	D	PERD
Myrtaceae	Marlierea sp.1	Cambess.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrcia amazonica	DC.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Myrtaceae	Myrcia cf. neuwiedeana	(O. Berg) E. Lucas & C. E. Wilson	Arbusto	NA	Biótica	SC	SC	N.ES

Família	Espécie	Autor	Hábito	Nome comum	Dispersão	GE	GF	Local
Myrtaceae	Myrcia cf. pubipetala	Miq.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Myrcia cf. spectabilis	DC.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrcia crocea	Kiaersk.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Myrcia eumecephylla	(O.Berg) Nied.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrcia glabra	(O.Berg) D.Legrand	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Myrcia guianensis	(Aubl.) DC.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Myrcia sp.1	DC.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Myrcia sp.1	DC.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrcia sp.2	DC.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrcia splendens	(Sw.) DC.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Myrcia tomentosa	(Aubl.) DC.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrciaria cf. disticha	O.Berg	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Myrciaria sp.	O.Berg	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrtaceae sp.1	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrtaceae sp.2	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrtaceae sp.3	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Myrtaceae sp.4	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Neomitranthes cf. sctictophylla	(G.M.Barroso & Peixoto) M.Souza	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Plinia cf. renatiana	G.M.Barroso & Peixoto	Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Myrtaceae	Plinia involucrata	(O.Berg) McVaugh	Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Myrtaceae	Plinia sp.1	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Myrtaceae	Psidium aff. rufum	Mart. ex DC.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Myrtaceae	Psidium sp.1	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Não.identificada	Morfoespécie sp.1		NA	canela de corvo	NA	SC	SC	PERD
Não.identificada	NI		NA	NA	NA	SC	SC	PERD
Não.identificada	NI 10		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 11		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 12		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 13		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 14		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 15		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 16		NA	canela sassafrás	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 17		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 2		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 3		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 3		NA	NA	NA	SC	SC	PERD
Não.identificada	NI 4		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 4		NA	NA	NA	SC	SC	PERD
Não.identificada	NI 5		NA	imbiú-preto	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 6		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 8		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI 9		NA	NA	NA	SC	SC	N.ES
Não.identificada	NI2		NA	NA	NA	SC	SC	PERD
Não.identificada	NI5		NA	NA	NA	SC	SC	PERD
Não.identificada	NI6		NA	NA	NA	SC	SC	PERD
Não.identificada	NI7		NA	cabeluda -do-mato	NA	SC	SC	PERD
Nyctaginaceae	Andradea floribunda	AllemÃ£o	Árvore	NA	Abiótica	ST	D	PERD
Nyctaginaceae	Guapira cf. pernambucensis	(Casar.) Lundell	Arbusto	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Nyctaginaceae	Guapira opposita	(Vell.) Reitz	Arbusto / Árvore	NA	Biótica	P(SI)	D	PERD/N.ES
Nyctaginaceae	Nyctaginaceae sp.	Juss.	NA	pau-amargo	Biótica	SC	SC	N.ES
Nyctaginaceae	Nyctaginaceae sp.2	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Ochnaceae	Ouratea sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Olacaceae	Heisteria perianthomega	(Vell.) Sleumer	Arbusto,Árvore	barin pakex kabia	Biótica	SC	SC	N.ES
Olacaceae	Olacaceae sp.1	R.Br.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Olacaceae	Olacaceae sp.2	R.Br.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Peraceae	Pera glabrata	(Schott) Baill.	Arbusto,Árvore	NA	Abiótica	SI	D	PERD/N.ES
Peraceae	Pogonophora schomburgkiana	Miers ex Benth.	Arbusto,Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Phyllanthaceae	Hyeronima alchorneoides	AllemÃ£o	Árvore	NA	Biótica	P(SI)	D	PERD
Phytolaccaceae	Gallesia integrifolia	(Spreng.) Harms	Árvore	jacarandá-branco	Abiótica	P(SI)	D	PERD/N.ES
Piperaceae	Piper arboreum	Aubl.	Arbusto	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Piperaceae	Piper cf. amalago	L.	Arbusto	NA	Biótica	SC	D	PERD
Planta Morta	Planta morta		NA	NA	NA	SC	SC	PERD
Polygonaceae	Coccoloba rigida	Meisn.	Arbusto,LiaNA	acapori	Abiótica	SC	SC	N.ES
Polygonaceae	Coccoloba sp.	P.Browne	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Primulaceae	Cybianthus coriaceus	Mart.	Arbusto	torém-folha-de-lixa	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Primulaceae	Cybianthus sp.	Mart.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rhamnaceae	cf. Colubrina glandulosa sp.	Perkins	Árvore	aguai	Abiótica	SC	SC	PERD
Rhamnaceae	cf. Rhamnidium sp.	Reissek	NA	abio	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rosaceae	Prunus myrtifolia	(L.) Urb.	Árvore	abio	Biótica	NP	D	N.ES
Rubiaceae	Alseis floribunda	Schott	Árvore	NA	Abiótica	SI	SC	PERD/N.ES
Rubiaceae	Amaioua guianensis	Aubl.	Arbusto,Árvore	aguai	Biótica	SI	D	N.ES
Rubiaceae	Amaioua intermedia	Mart. ex Schult. & Schult.f.	Arbusto / Árvore	fruta-do-veado	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Rubiaceae	Bathysa sp.	C.Presl	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Calycophyllum spruceanum	(Benth.) K.Schum.	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	cf. Melanopsidium nigrum	Colla	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Cordiera sp.	A.Rich. DC.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Rubiaceae	Cordiera sp.	A.Rich. ex DC.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Coussarea aff. graciliflora	(Mart.) MUll.Arg.	Arbusto	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Rubiaceae	Coussarea sp.	Aubl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Rubiaceae	Faramea sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Genipa americana	L.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SI	D	N.ES

Família	Espécie	Autor	Hábito	Nome comum	Dispersão	GE	GF	Local
Rubiaceae	Guettarda sp.	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Ixora emygdioi	Di Maio et Peixoto	Arbusto	coração-de-negro	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Ixora sp.	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Rubiaceae	Ixora sp.	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Pagamea cf. guianensis	Aubl.	Arbusto,Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Palicourea sp.	Aubl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Posoqueria longiflora	Aubl.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Psychotria cf. deflexa	DC.	Arbusto	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Psychotria mapourioides	DC.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Psychotria sp.1	L.	NA	apuruí	Biótica	SC	SC	PERD
Rubiaceae	Psychotria sp.2	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Rubiaceae	Randia sp.	L.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Rubiaceae sp.1	Juss.	NA	pau sangue	Biótica	SC	SC	PERD
Rubiaceae	Rubiaceae sp.2	Juss.	NA	pau sangue	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Rubiaceae sp.3	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Rubiaceae	Rudgea coriacea	(Spreng.) K.Schum.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Rubiaceae	Simira sp.	Aubl.	NA	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Rutaceae	Conchocarpus cf. cyrtanthus	Kallunki	Arbusto	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rutaceae	Conchocarpus cf. rubrus	(A.St.Hil.) Bruniera & Groppo	Arbusto,Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rutaceae	Conchocarpus cyrtanthus	Kallunki	Arbusto	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rutaceae	Conchocarpus macrophyllus	J.C.Mikan	Arbusto	NA	Abiótica	ST	SC	PERD
Rutaceae	Erythrochiton brasiliensis	Nees & Mart.	Arbusto	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Rutaceae	Esenbeckia cf. febrifuga	(A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Rutaceae	Esenbeckia grandiflora	Mart.	Arbusto,Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rutaceae	Galipea cf. laxiflora	Engl.	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rutaceae	Galipea jasminiflora	(A.St.-Hil.) Engl.	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Rutaceae	Neoraputia alba	(Nees & Mart.) Emmerich ex Kallunki	Árvore	NA	Abiótica	C	D	PERD
Rutaceae	Neoraputia sp.2	Emmerich ex Kallunki	NA	cambuca	Biótica	SC	SC	N.ES
Rutaceae	Pilocarpus sp.	Vahl	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Rutaceae	Rutaceae sp.1	A.Juss.	NA	morototó	Biótica	SC	SC	N.ES
Rutaceae	Zanthoxylum rhoifolium	Lam.	Árvore	branquinho	Biótica	P(SI)	D	PERD
Salicaceae	Banara sp.	Aubl.	NA	osso de burro	Biótica	SC	SC	N.ES
Salicaceae	Casearia decandra	Jacq.	Arbusto / Árvore	NA	Biótica	SI	D	PERD
Salicaceae	Casearia decandra	Jacq.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SI	D	N.ES
Salicaceae	Casearia sp.	Jacq.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Salicaceae	Casearia sylvestris	Sw.	Arbusto / Árvore / Subarbusto	NA	Biótica	P(SI)	D	PERD
Salicaceae	Macrothumia kuhlmannii	(Sleumer) M.H.Alford	Árvore	amarelinho , marupá	Abiótica	SC	D	PERD
Salicaceae	Xylosma ciliatifolia	(Clos) Eichler	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Salicaceae	Xylosma sp.	G.Forst.	NA	capitiú	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapindaceae	Allophylus cf. petiolulatus	Radlk.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	C	D	N.ES
Sapindaceae	Allophylus sp.	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapindaceae	cf. Melicoccus oliviformis	subsp. intermedius (Radlk.) Acev.-Rodr.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapindaceae	Cupania aff.emarginata	Cambess.	Arbusto / Árvore	urucurana	Abiótica	SC	SC	PERD
Sapindaceae	Cupania cf. rugosa	Radlk.	Árvore	NA	Biótica	C	D	N.ES
Sapindaceae	Cupania cf. scrobiculata	Rich.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	C	D	N.ES
Sapindaceae	Cupania emarginata	Cambess.	Arbusto,Árvore	bainha-de-espada	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapindaceae	Cupania ludowigii	Somner & Ferrucci	Árvore	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Sapindaceae	Cupania vernalis	Cambess.	Árvore	cajá , cajazeira	Biótica	P(SI)	D	N.ES
Sapindaceae	Matayba elaeagnoides	Radlk.	Arbusto,Árvore	cajá , cajazeira	Biótica	P(SI)	D	PERD/N.ES
Sapindaceae	Matayba sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapindaceae	Melicoccus oliviformis	subsp. intermedius (Radlk.) Acev.-Rodr.	Árvore	jacarandá-branco	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapindaceae	Sapindaceae sp.1	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Sapindaceae	Toulicia cf. subsquamulata	Radlk.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Sapotaceae	Chrysophyllum aff. argenteum	Jacq.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Sapotaceae	Chrysophyllum cf. imperiale	(Linden ex K.Koch & Fintelm.) Benth. & Hook.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Sapotaceae	Chrysophyllum gonocarpum	(Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.	Árvore	sucupira-amarela	Biótica	ST	D	N.ES
Sapotaceae	Chrysophyllum sp.	L.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapotaceae	Chrysophyllum sp.2	L.	NA	ipê branco	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapotaceae	Ecclinusa cf. ramiflora	Mart.	Árvore	NA	Biótica	ST	D	PERD
Sapotaceae	Manilkara subsericea	(Mart.) Dubard	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapotaceae	Micropholis venulosa	(Mart. & Eichler) Pierre	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	ST	D	N.ES
Sapotaceae	Pouteria aff.gardneriana	(A.DC.) Radlk.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Sapotaceae	Pouteria caimito	(Ruiz & Pav.) Radlk.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Sapotaceae	Pouteria cf. caimito	(Ruiz & Pav.) Radlk.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Sapotaceae	Pouteria cf. macrophylla	(Lam.) Eyma	Árvore	pau-pombo	Biótica	C	D	N.ES
Sapotaceae	Pouteria gardneriana	(A.DC.) Radlk.	Arbusto,Árvore	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapotaceae	Pouteria ramiflora	(Mart.) Radlk.	Arbusto,Árvore	pau-pombo , peito-de-pomba	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapotaceae	Pouteria sp.	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapotaceae	Pouteria sp.1	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Sapotaceae	Pouteria sp.2	Aubl.	NA	NA	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapotaceae	Pouteria sp.3	Aubl.	NA	amaparana	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapotaceae	Sapotaceae sp.1	Juss.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Sapotaceae	Sapotaceae sp.2	Juss.	NA	guanandi-amarelo	Biótica	SC	SC	N.ES
Sapotaceae	Sarcaulus brasiliensis	(A.DC.) Eyma	Árvore	almácega	Biótica	SC	SC	N.ES
Simaroubaceae	Picrasma crenata	(Vell.) Engl.	Árvore	NA	Biótica	SC	SC	PERD/N.ES
Simaroubaceae	Picrasma sp.1	Blume	NA	NA	Abiótica	SC	SC	N.ES
Simaroubaceae	Simarouba amara	Aubl.	Árvore	NA	Biótica	SI	D	N.ES
Siparunaceae	Siparuna guianensis	Aubl.	Arbusto,Árvore	murici	Biótica	SI	D	PERD
Solanaceae	Brunfelsia uniflora	(Pohl) D.Don	Arbusto	NA	Abiótica	SC	SC	PERD
Solanaceae	Cestrum cf. axillare	Vell.	Árvore	bicuíba	Biótica	SC	SC	N.ES
Stemonuraceae	cf. Discophora guianensis	Miers	Árvore,LiaNA	bicuíba-açu	Biótica	SC	SC	N.ES

Família	Espécie	Autor	Hábito	Nome comum	Dispersão	GE	GF	Local
Symplocaceae	Symplocos sp.	Jacq.	NA	NA	Biótica	SC	SC	PERD
Thymelaeaceae	Daphnopsis cf. racemosa	Griseb.	Arbusto,Árvore	chapéu de sol	Biótica	SC	SC	N.ES
Urticaceae	Cecropia glaziovii	Snethl.	Árvore	chapéu de sol	Biótica	SC	SC	PERD
Urticaceae	Pourouma guianensis	Aubl.	Arbusto	chapéu de sol	Biótica	SC	SC	PERD
Urticaceae	Pourouma sp.	Aubl.	NA	assucará	Biótica	SC	SC	N.ES
Violaceae	Rinorea guianensis	Aubl.	Árvore	NA	Abiótica	ST	D	PERD
Violaceae	Rinorea sp.	Aubl.	NA	carne-de-anta	Biótica	SC	SC	N.ES

APÊNDICE 15. Espécies ameaçadas e endêmicas da Mata Atlântica registradas nas áreas do PERD e N.ES, no estudo de Avaliação de Impactos Ambientais e Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Espécie	Raridade (1)	Uso Econômico (2)	Endemismo (3)	Ampla distribuição (4)	MMA (2014)	CNCFlora (BR)	IUCN
Abarema cf. brachystachya			X				VU
Actinostemon klotzschii			X				
Alchornea glandulosa				X			
Alchornea triplinervia				X			
Amaioua guianensis				X			
Anadenanthera peregrina		X					
Andira cf. fraxinifolia		X		X			
Andira fraxinifolia		X		X			
Andira legalis			X				
Annona cacans		X				LC	
Apuleia cf. leiocarpa		X			VU	VU	
Apuleia leiocarpa		X			VU	VU	
Aspidosperma cf. parvifolium				X			
Aspidosperma cf. polyneuron		X				NT	EN
Aspidosperma desmanthum						LC	
Astrocaryum aculeatissimum						LC	LC
Astronium graveolens		X				LC	
Bixa arborea						LC	
Brosimum glaziovii						LC	EN
Cariniana legalis		X			EN	EN	VU
Carpotroche brasiliensis			X				
Casearia decandra				X			
Casearia sylvestris		X		X			
cf. Melanopsidium nigrum					VU	VU	
Chrysophyllum cf. imperiale					EN	EN	EN
Clusia cf. spiritu-sanctensis			X				
Clusia hilariana			X				
Copaifera langsdorffii		X		X			
Croton piptocalyx			X				
Croton urucurana							
Cupania vernalis		X		X			
Dalbergia nigra		X	X		VU	VU	VU
Erythroxylum affine			X				
Erythroxylum cf. pelleterianum						LC	
Eschweilera ovata		X					
Eugenia cf. pisiformis						LC	
Eugenia pisiformis						LC	
Euterpe edulis		X			VU	VU	
Ficus castellviana						LC	LC
Ficus pulchella						LC	VU
Genipa americana						LC	
Guapira opposita				X			
Guarea guidonia				X			
Guarea macrophylla				X			
Guatteria australis	R		X			LC	
Guatteria pogonopus			X				
Guazuma ulmifolia		X		X			
Handroanthus riodocensis			X		EN	EN	
Handroanthus serratifolius		X		X			
Hirtella bahiensis			X				
Hirtella insignis			X		EN	EN	
Hyptidendron asperrimum						LC	

Espécie	Raridade (1)	Uso Econômico (2)	Endemismo (3)	Ampla distribuição (4)	MMA (2014)	CNCFlora (BR)	IUCN
Ilex cf. floribunda			X				
Inga cf. cabelo			X			DD	EN
Inga cf. hispida			X			LC	VU
Inga laurina						LC	
Jacaranda cf. micrantha			X				
Jacaratia spinosa		X		X		LC	
Joannesia princeps		X				LC	VU
Kielmeyera albopunctata			X				
Lecythis cf. lurida						LC	DMC
Lecythis cf. pisonis		X					
Lecythis pisonis		X					
Libidibia ferrea		X					
Licania cf. salzmannii			X				
Licania riedelii			X				
Luehea divaricata		X		X			
Luehea grandiflora		X					
Machaerium caratinganum			X				
Machaerium cf. stipitatum		X					
Manihot cf. pilosa			X				
Manilkara subsericea						LC	DMC
Maprounea guianensis							
Matayba elaeagnoides				X			
Melanoxylon brauna		X			VU	VU	
Myrcia cf. pubipetala						LC	VU
Myrcia guianensis						LC	VU
Myrcia splendens				X			
Naucleopsis oblongifolia						LC	VU
Nectandra cissiflora						LC	
Nectandra oppositifolia				X			
Neomitranthes cf. sctictophylla					EN		
Ocotea aciphylla						NT	LC
Ocotea cf. corymbosa				X			
Ocotea odorifera					EN	EN	VU
Ormosia arborea		X					
Oxandra martiana			X				
Parapiptadenia rigida		X					
Pera glabrata				X			
Picrasma crenata						LC	
Plathymenia reticulata		X				LC	VU
Plinia cf. renatiana					EN	EN	
Pouteria caimito		X					
Pouteria cf. caimito		X					
Protium heptaphyllum		X		X			
Pseudobombax cf. tomentosum						LC	
Pseudopiptadenia contorta							
Pseudopiptadenia warmingii			X				
Pterocarpus cf. rohrii		X					
Pterocarpus rohrii		X					
Schefflera longipetiolata			X				
Schefflera morototoni		X					
Senefeldera verticillata			X				
Senna multijuga							
Simarouba amara		X					
Sloanea cf. hirsuta			X			LC	
Sorocea guilleminiana						LC	VU
Sparattosperma leucanthum							

Espécie	Raridade (1)	Uso Econômico (2)	Endemismo (3)	Ampla distribuição (4)	MMA (2014)	CNCFlora (BR)	IUCN
Spondias mombin		X					
Swartzia flaemingii						LC	
Tachigali cf. paratyensis			X				
Tapirira guianensis				X			
Tapura cf. follii			X				
Trattinnickia cf. ferruginea	R		X		EN	EN	
Trichilia casaretti						LC	VU
Trichilia pallens						LC	NT
Virola bicuhyba					EN	EN	
Zanthoxylum rhoifolium				X			

Legenda: LC - pouco preocupante; NT - quase ameaçada; EN - em perigo; VU - Vulnerável; DMC - Dependente de medidas de conservação, R - rara.

Fonte: 1 - Giulietti AM, Rapini A, Andrade MJG, Queiroz LPD, Silva JMC 2009.Plantas raras do Brasil. Conservação Internacional, Belo Horizonte; 2 - Campos Filho & Sartorell (2015). Guia de árvores com valor econômico. Eduardo Malta Campos Filho. Paolo Alessandro Rodrigues Sartorelli. São Paulo; 3 - CNCFlora (2019). Cncflora.jbrj.gov.br. Acesso em ago 2019, from http://cncflora.jbrj.gov.br/portal; (4) - Oliveira-Filho, A.T. & Fontes. M.A.L. 2000. Patterns of floristic differentiation among Atlantic forests in southeastern Brazil, and the influence of climate. Biotropica 32: 793-810.

APÊNDICE 16. Espécies e abundância de Oligochaeta registradas por Bloco Amostral (BA) e abordagem (*Parcelas Terrestres*, *Ripárias* ou *Ilhas*) durante a campanha da estação chuvosa do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Bloco Amostral / Parcelas	Casulo	*Megascolecidae* Adulto	*Megascolecidae* Jovem	*Pontoscolex corethrurus*	sp1	sp2	sp3	sp4	Total
BA1a				**6**					**6**
Parcelas Terrestres				**6**					**6**
02T_3P				4					4
02T_5P				2					2
BA1b	**10**	**45**	**41**	**277**	**87**	**24**	**8**		**492**
Parcelas Ripárias			**1**	**1**	**3**				**5**
07T_1PR			1	1	3				5
Parcelas Terrestres	**10**	**45**	**40**	**276**	**84**	**24**	**8**		**487**
05T_1P	1	1	2	10	3	1			18
05T_2P	2	6	6	15	1				30
06T_1P		2	4	17	2				25
06T_2P	2	6	4	14	4				30
06T_3P			2	11	7	3	1		24
06T_4P		2	1	19	2				24
06T_5P				13	7	1			21
07T_1P		6	2	15	1				24
07T_2P		4	3	15	3				25
07T_3P		3	4	15	5	1			28
08T_1P				10	5	1			16
08T_2P			1	10	4				15
08T_3P			1	8	4	1			14

Bloco Amostral / Parcelas	Casulo	*Megascolecidae* Adulto	*Megascolecidae* Jovem	*Pontoscolex corethrurus*	sp1	sp2	sp3	sp4	Total
08T_4P	2		1	16	3				22
08T_5P				11	3				14
10T_2P				17	8	5	3		33
11T_1P				11	8	4	3		26
11T_3P	1			16	7	4	1		29
11T_5P	1	7	6	17	5	1			37
12T_1P	1	8	3	15	1	1			29
12T_2P				1	1	1			3
BA2	**1**			**15**	**22**	**10**	**3**		**51**
Parcelas Ripárias				**14**					**14**
15TB_1PR				14					14
Parcelas Terrestres	**1**			**1**	**22**	**10**	**3**		**37**
13T_1P				1	7	3	1		12
13T_2P	1				9	4	1		15
14T_4P					6	3	1		10
BA3	**44**		**2**	**200**	**43**	**8**	**1**	**1**	**299**
Ilhas				**8**	**4**				**12**
09I_1P				5	3				8
PS_2PR				3	1				4
Parcelas Ripárias	**21**		**2**	**118**	**20**	**3**	**1**	**1**	**166**
18TB_1PR	3			11	1	1			16
18TB_2PR				14					14
20T_1PR	2			17					19
20T_3PR	5			16					21

Bloco Amostral / Parcelas	Casulo	*Megascolecidae* Adulto	*Megascolecidae* Jovem	*Pontoscolex corethrurus*	sp1	sp2	sp3	sp4	Total
PC_1PR				13	1				14
PERD_1PR	3		2	14	1				20
PERD_5PR	1			6	5	1			13
PS_1PR	7			12	2				21
PS_3PR				15	10	1	1	1	28
Parcelas Terrestres	**23**			**74**	**19**	**5**			**121**
17T_1p	5			6					11
17T_2P	1			14	4	1			20
17T_3P	1			8	2	1			12
18TA_1P				4					4
18TB_2P	3			11					14
20T_2P	2				4	2			8
20T_3P					4	1			5
20T_4P	2			5	1				8
20T_5P	6			13	1				20
20T_1p	3			7	1				11
18TB_1p				6	2				8
BA4	**31**	**1**	**2**	**114**	**10**				**158**
Parcelas Ripárias	**16**	**1**	**1**	**65**	**4**				**87**
22T_1PR	1		1	13					15
22T_2PR	1	1		2					4
22T_5P	1			13					14
23T_1PR	4			11	1				16
23T_3PR	4			10	2				16

Bloco Amostral / Parcelas	Casulo	*Megascolecidae* Adulto	*Megascolecidae* Jovem	*Pontoscolex corethrurus*	sp1	sp2	sp3	sp4	Total
23T_4PR	5			16	1				22
Parcelas Terrestres	**15**		**1**	**49**	**6**				**71**
22T_3P	5			11					16
22T_4P	4			15					19
23T_1P	2			7					9
23T_4P	1		1	7	1				10
22T_1p	3			9	5				17
Total	**86**	**46**	**45**	**612**	**162**	**42**	**12**	**1**	**1006**

APÊNDICE 17. Vista lateral de espécies de Odonata coletadas através de rede entomológica (puçá) durante o primeiro ano de monitoramento, no contexto do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. **A.** *Heteragrion* sp. (Heteragrionidae). **B.** *Neoneuria sylvatica* (Coenagrionidae). **C.** *Erythemis peruviana* (Libellulidae). **D.** *Mecistogaster amalia* (Coenagrionidae).

APÊNDICE 18. Vista dorsal de espécies de Ephemeroptera coletadas da campanha de seca. **A.** *Aturbina beatrixae* (Baetidae), ninfa. **B.** *Callibaetis* sp. (Baetidae), ninfa. **C.** *Caenis elidioi* (Caenidae), ninfa. **D.** *Caenis elidioi* (Caenidae), imago macho. **E.** *Americabaetis alphus* (Baetidae), imago macho. **F.** *Campsurus* sp. (Polymitarcyidae), imago fêmea.



APÊNDICE 19. Levantamento de dados secundários de Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce, parte do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Táxon	Distribuição da espécie	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada	Endêmica / Exótica / Sinegética	Status de conservação		
					BR	ES	MG
Ephemeroptera; Baetidae							
Adebrotus lugoi Salles, 2010	Brasil (ES, PE)	ES (Sooretama)	1, 2	N/A	VU	-	-
Americabaetis alphus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996	Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Brasil (SC, PR, RS, SP, MG, RJ, ES, MT, BA, PE, SE, GO, AM)	ES (Santa Teresa), MG (Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dionísio, Jaguaraçu, Pingo D'Água, Marliéria, Timóteo)	1–4	N/A	-	-	-
Americabaetis labiosus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996	Paraguai, Uruguai, Brasil (RS, PR, SC, RJ, ES, SP, MG)	ES (Sooretama, Santa Teresa)	1–4	N/A	-	-	-
Americabaetis longetron Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996	Paraguai, Uruguai, Brasil (RS, PR, SC, RJ, ES, SP, MG)	ES (Itarana, São Roque do Canaã), MG (Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Jaguaraçu, Marliéria, Pingo D'Água, Timóteo)	1–4	N/A	-	-	-
Apobaetis fiuzai Salles & Lugo-Ortiz, 2002	Brasil (AM, BA, ES, MA, MT, MG, PE, RJ, RO, RR, SP)	ES (Linhares), MG (Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Pingo D'Água)	1–4	N/A	-	-	-
Aturbina beatrixae Gillies, 2001	Argentina, Uruguai, Brasil (SC, PR, MT, SP, ES, MG, BA)	ES (Jaguaré), MG (Dionísio)	1–4	N/A	-	-	-
Aturbina georgei Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996	Colômbia, Guiana Francesa, Paraguai, Brasil (ES, MT, AC, AM, PA, MG)	ES (Linhares, Sooretama, Santa Teresa), MG (Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dionísio, Marliéria, Timóteo)	1–4	N/A	-	-	-
Baetodes iuaquita Souza, Salles & Nessimian, 2011	Brasil (ES)	ES (Brejetuba, Itarana, Pancas, Santa Teresa)	1–3	MA	VU	-	-
Baetodes liviae Polegatto & Salles, 2008	Brasil (PR, ES)	ES (Colatina)	1–3	BR	-	-	-
Baetodes santatereza Salles & Polegatto, 2008	Brasil (SP, ES, MG)	ES (Linhares, Brejetuba, Laranja da Terra, Itarana, Águia Branca, Pancas, Santa Teresa), MG (Bom Jesus do Galho, Jaguaraçu, Marliéria)	1–4	BR	-	-	-
Callibaetis guttatus Navás, 1915	Argentina, Brasil (CE, ES, RJ, PE)	ES (Águia Branca)	1–3	N/A	-	-	-
Callibaetis (*Cunhaporanga*) *imperator* Cruz, Salles & Hamada, 2017	Brasil (MG)	MG (Conceição do Mato Dentro, Catas Altas)	5	BRD	-	-	-

Callibaetis radiatus Navás, 1920	Argentina, Brasil (BA, MG)	MG (Viçosa)	6	N/A	-	-	-
Camelobaetidius anubis (Traver & Edmunds, 1968)	Argentina, Brasil (ES, MG, PR, RJ, RR, SC, SP)	ES (Afonso Cláudio, Itarana, Santa Teresa), MG (Araponga)	1–4	N/A	-	-	-
Camelobaetidius billi Thomas & Dominique, 2001	Guiana Francesa, Argentina, Venezuela, Brasil (AM, BA, RR, PA, AL, TO, MG, ES, RJ, PR, SC, RS)	ES (Linhares, Jaguaré, Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra), MG (Bom Jesus do Galho, Jaguaraçu, Marliéria)	1–4	N/A	-	-	-
Camelobaetidius cayumba (Traver & Edmunds, 1968)	Colombia, Guiana Francesa, Peru, Brasil (CE, GO, MA, PE, PI, RO, RR, ES)	ES (Sooretama)	1–3	N/A	-	-	-
Camelobaetidius francischetti Salles, Andrade & Da-Silva, 2005	Brasil (AL, BA, ES, RJ, TO, GO, MG)	ES (Linhares, Itarana, Águia Branca, Colatina, Pancas, São Roque do Canaã), MG (Bom Jesus do Galho)	1–4	BR	-	-	-
Camelobaetidius janae Dominique & Thomas, 2001	Guiana Francesa, Venezuela, Brasil (MT, PI, RO, RR, MG, ES)	ES (Linhares, Colatina, Sooretama, João Neiva), MG (Bom Jesus do Galho)	1–4	N/A	-	-	-
Camelobaetidius juparana Boldrini & Salles 2012	Brasil (ES, MG)	ES (Sooretama), MG (Bom Jesus do Galho)	1–4	BRD	-	-	-
Camelobaetidius rufiventris Boldrini & Salles, 2009	Brasil (BA, ES, MG, RJ)	ES (Afonso Cláudio, Pancas, Colatina, Santa Teresa), MG (Bom Jesus do Galho)	1–4	BR	-	-	-
Camelobaetidius spinosus Boldrini & Salles, 2012	Brasil (MG)	MG (Bom Jesus do Galho, Pindo d'água)	7	BRD	VU	-	-
Cloeodes aymore Massariol & Salles, 2011	Brasil (ES, MG)	ES (Itarana, Santa Teresa)	1–4	MA	-	-	-
Cloeodes hydation McCafferty & Lugo-Ortiz, 1995	Brasil (ES, MT, MG, PE, RR)	ES (Linhares)	1–3	BR	-	-	-
Cloeodes irvingi Waltz & McCafferty, 1987	Paraguai, Brasil (CE, GO, ES, MG, PE, RJ, SP)	ES (Santa Teresa)	1–4	N/A	-	-	-
Cloeodes guara Salles, Massariol & Angeli, 2015	Brasil (MG)	MG (Catas Altas)	4	BRD	-	-	-
Cloeodes ioachimi Salles, Massariol & Angeli, 2015	Brasil (MG)	MG (Lavras Novas)	4	BRD	-	-	-
Cloeodes melanotarsus Salles, Massariol & Angeli, 2015	Brasil (MG)	MG (Conceição do Mato Dentro)	4	BRD	-	-	-
Cloeodes tracheatus Salles, Massariol & Angeli, 2015	Brasil (MG)	MG (Conceição do Mato Dentro)	4	BRD	-	-	-
Cloeon smaeleni Lestage, 1924	África, Madagascar, Brasil (ES)	ES (Jaguaré)	8	Exótica	-	-	-
Cryptonympha dasilvai Salles & Francischetti, 2004	Brasil (BA, ES, PE, RJ, SP)	ES (Santa Teresa)	1–3	BR	-	-	-
Harpagobaetis gulosus Mol, 1986	Suriname, Brasil (AM, GO, MA, MT, PE, RO, RR, ES)	ES (Linhares)	1–3	N/A	-	-	-

Paracloeodes eurybranchus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996	Argentina e Brasil (BA, ES, MA, MG, RJ, RS, SP)	ES (Linhares, Sooretama), MG (Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, Pingo D'Água, Timóteo)	1–4	N/A	-	-	-
Paracloeodes waimiri Nieto & Salles, 2006	Brasil (AM, BA, CE, GO, MA, MT, PI, RN, RO, RR, ES, MG)	ES (Linhares, Jaguaré, Brejetuba, Itarana, Colatina), MG (Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, Pingo D'Água)	1–4	BR	-	-	-
Paracloeodes prismatobranchus Cruz, Salles & Hamada, 2018	Brasil (SC, PR, MG, MA, RJ, RR, CE, PI, ES, MT, GO)	ES (Sooretama)	1–4	BR	-	-	-
Rivudiva minantenna Lugo-Ortiz & McCafferty, 1998	Brasil (ES, RJ, RS, SC)	ES (Santa Teresa)	1–3	MA	-	-	-
Rivudiva trichobasis Lugo-Ortiz & McCafferty, 1998	Brasil (AM, ES, MA, RS, RO, RR)	ES (Santa Teresa)	1–3	BR	-	-	-
Waltizoyphius fasciatus McCafferty & Lugo-Ortiz, 1995	Paraguai, Guiana, Brasil (ES, MG, RJ, SP, MT, GO, AL, PE, BA)	ES (Sooretama), MG (Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, Dionísio, Marliéria, Jaguaraçu, Timóteo)	1–4	N/A	-	-	-
Zelusia deceptiva Angeli & Salles, 2016	Brasil (PE, AM, ES, MT, MG, RR, RJ, SP)	ES (Santa Teresa)	1–4	BR	-	-	-
Zelusia principalis Lugo-Ortiz & McCafferty, 1998	Brasil (AM, MG)	MG (Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, Timóteo)	4	BR	-	-	-
Ephemeroptera; Caenidae							
Caenis cuniana Froehlich, 1969	Brasil (ES, MT, PE, RJ, RR, SP)	ES (Sooretama)	1–3	BR	-	-	-
Caenis fittkaui Malzacher, 1986	Brasil (BA, ES, MT, PA, PE, RR)	ES (Sooretama)	1–4	BR	-	-	-
Ephemeroptera; Ephemeridae							
Hexagenia (*Pseudoeatonica*) *albivitta* (Walker, 1853)	América Central, Argentina, Colômbia, Guiana, Paraguai, Uruguai, Brasil (ES, PA, PR, RJ, SP)	ES (Linhares)	1, 2	N/A	-	-	-
Ephemeroptera; Leptohyphidae							
Leptohyphes plaumanni Allen, 1967	Argentina, Brasil (ES, MG, RJ, SC, SP)	ES (Brejetuba, Itarana, Pancas, Santa Teresa)	1-3,9	N/A	-	-	-
Leptohyphes cornutus Allen, 1967	Argentina, Brasil (SC, GO, MG, SP)	MG (Araponga)	2,9	N/A	-	-	-
Leptohyphodes inanis (Pictet, 1843)	Brasil (ES, MG, RJ, SP)	MG (Araponga)	1-3,9	N/A	-	-	-
Macunahyphes australis (Banks, 1913)	Argentina, Brasil (AM, ES, MT, PA, PR, RR)	ES (Colatina, Marilândia)	2, 10	N/A	-	-	-
Tricorythodes mirca Molineri, 2002	Bolívia, Brasil (ES, MA, PE, PI)	ES (Sooretama)	1-3	N/A	-	-	-
Tricorythodes yura Molineri, 2002	Bolívia, Brasil (ES)	ES (Sooretama)	1-3	N/A	-	-	-

Tricorythodes hiemalis Molineri, 2001	Argentina, Brasil (ES, MT, MG)	ES (João Neiva)	1-3	N/A	-	-	-
Tricorythodes santarita Traver, 1959	Uruguai, Argentina, Brasil (ES, RJ)	ES (Colatina, Sooretama)	1-3	N/A	-	-	-
Tricorythodes tragoedia Souto, Angeli & Salles, 2017	Brasil (ES)	ES (Colatina, Sooretama, Linhares)	10	MA	-	-	-
Tricorythopsis araponga Dias & Salles, 2005	Brasil (BA, ES, MG, RJ, SP)	ES (Santa Teresa, Linhares), MG (Araponga)	1-3,9	MA	-	-	-
Tricorythopsis artigas Traver, 1958	Argentina, Uruguai, Brasil (ES, MG, RJ, RS)	ES (Santa Teresa), MG (Araponga)	1-3,9	N/A	-	-	-
Tricorythopsis baptistai Dias & Salles, 2005	Brasil (ES, MG)	ES (João Neiva), MG (Paulo Cândido)	1-3,11	MA	-	-	-
Tricorythopsis minimus (Allen, 1973)	Argentina, Uruguai, Brasil (BA, ES, RJ)	ES (Sooretama)	1-3	N/A	-	-	-
Tricorythopsis gibbus (Allen, 1967)	Argentina, Brasil (ES, MG, PE, RJ, SC, SP)	ES (Águia Branca)	1-3	N/A	-	-	-
Tricorythopsis spongicola Lima, Salles & Pinheiro, 2011	Brasil (ES, MA, PE)	ES (Sooretama)	1-3	BR	-	-	-
Tricorythopsis pseudogibbus Dias & Salles, 2005	Brasil (AP, BA, ES, MG, RJ)	MG (Araponga)	11	BR	-	-	-
Ephemeroptera; Leptophlebiidae							
Askola paprocki Domínguez, Molineri & Mariano, 2009	Brasil (MG)	MG (Conceição do Mato Dentro)	12	BRD	-	-	-
Farrodes carioca Domínguez, Molineri & Peters, 1996	Brasil (BA, ES, RJ)	ES (Sooretama)	1-3	MA	-	-	-
Fittkaulus cururuensis Savage, 1986	Brasil (ES, MT, PA, PE)	ES (Sooretama)	1-3	BR	-	-	-
Hermanella nigra Nascimento & Salles, 2013	Brasil (ES)	ES (Linhares, Rio Bananal)	2, 13	MA	VU	-	-
Hydrosmilodon gilliesae Thomas & Péru, 2004	Guiana Francesa, Brasil (AM, BA, ES, MT, PE)	ES (Sooretama)	1-3	N/A	-	-	-
Hydrosmilodon plagatus Lima, Nascimento & Salles, 2012	Brasil (ES, PE)	ES (Sooretama)	1-3	BR	-	-	-
Hylister plaumanni Domínguez & Flowers, 1989	Brasil (BA, ES, MG, PR, RJ, SC)	ES (Afonso Cláudio)	1-3	MA	-	-	-
Hylister obliquus Nascimento & Salles, 2013	Brasil (ES)	ES (Águia Branca, Sooretama)	1-3	MA	-	-	-
Leentvaaria palpalis Demoulin,1966	Suriname, Brasil (ES, PE)	ES (Sooretama)	1-3	N/A	-	-	-
Miroculis fittkaui Savage & Peters, 1983	Suriname, Venezuela, Brasil (ES, PA, PE)	ES (Sooretama)	1-3	N/A	-	-	-
Simothraulopsis demerara (Traver, 1947)	Brasil (AM, AP, BA, CE, ES, MT, PA, PE, PI, RO, RR)	ES (Santa Teresa)	1-3	BR	-	-	-

Simothraulopsis diamantinensis Mariano, 2010	Brasil (BA, ES)	ES (Afonso Cláudio)	14	MA	-	-	-
Simothraulopsis caliginosus Nascimento, Salles & Hamada, 2017	Brasil (ES, MT, MG)	ES (Sooretama)	14	BR	-	-	-
Simothraulopsis eurybasis Nascimento, Salles & Hamada, 2017	Brasil (ES)	ES (Sooretama, Nova Venécia)	14	MA	-	-	-
Terpides sooretamae Boldrini & Salles, 2009	Brasil (ES, MT, PE)	ES (Sooretama)	1-3	BR	-	-	-
Thraulodes itatiajanus Traver & Edmunds, 1967	Brasil (ES, RJ)	ES (Itaguaçú)	1-3	MA	-	-	-
Traverella insolita Nascimento & Salles, 2013	Brasil (ES)	ES (Colatina, Sooretama)	1-3	MA	-	-	-
Ulmeritoides angelus Souto, Da-Silva, Nessimian & Gonçalves, 2016	Brasil (MG)	MG (Conceição do Mato Dentro, Jaboticatubas)	2, 15	MA	-	-	-
Ulmeritoides araponga Salles & Domínguez, 2012	Brasil (ES, MG)	MG (Araponga)	2, 16	MA	-	-	-
Ulmeritoides nigribullae Salles & Domínguez, 2012	Brasil (MG)	MG (Marliéria)	2, 16	BRD	-	-	-
Ephemeroptera; Oligoneuriidae							
Homoeoneuria watu Salles, Francischetti & Soares, 2009	Brasil (MG)	MG (Timóteo)	17	BRD	-	-	-
Lachlania alcidesi Massariol & Salles, 2016	Brasil (ES)	ES (Afonso Cláudio)	18	BRD	-	-	-
Lachlania aldinae Massariol & Salles, 2016	Brasil (ES)	ES (Pancas)	18	BRD	-	-	-
Oligoneuria (*Oligoneurioides*) *amandae* Salles, Soares, Massriol & Faria, 2014	Brasil (ES)	ES (Sooretama)	13	BRD	-	-	-
Ephemeroptera; Polymitarcyidae							
Campsurus truncatus Ulmer, 1920	Brasil (ES, BA, PE, RJ)	ES (Sooretama)	1, 2	BR	-	-	-
Campsurus latipennis (Walker, 1853)	Brasil (ES, PA)	ES (Linhares)	1, 2	BR	-	-	-
Trichoptera; Anomalopsychidae							
Contulma tripui Holzenthal & Robertson, 2006	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	BRD	-	-	-
Trichoptera; Calamoceratidae							
Phylloicus angustior Ulmer, 1905	Argentina, Colombia, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Brasil (GO, MG, PR, RS, SC)	MG (Ouro Preto, Mariana)	19-21	N/A	-	-	-
Trichoptera; Ecnomidae							
Austrotinodes belchioris Thomson & Holzenthal, 2010	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	BRD	-	-	-

Austrotinodes taquaralis Thomson & Holzenthal, 2010	Brasil (MG, RJ)	MG (Brumadinho, Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Trichoptera; Glossosomatidae							
Mortoniella pusilla Blahnik & Holzenthal, 2011	Brasil (MG)	MG (Braúnas, Mariana)	19-21	BRD	-	-	-
Mortoniella tripuiensis Blahnik & Holzenthal, 2011	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	BRD	-	-	-
Mortoniella agosta Blahnik & Holzenthal, 2011	Brasil (MG, RJ)	MG (Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Mortoniella pumila Blahnik & Holzenthal, 2011	Brasil (MG, RJ)	MG (Braúnas, Morro do Pilar)	19-21	MA	-	-	-
Trichoptera; Helicopsychidae							
Helicopsyche (*Cochliopsyche*) *brazilia* Johanson, 2003	Brasil (MG)	MG (Santo Antônio do Rio Abaixo)	19-21	BRD	-	-	-
Helicopsyche (*Feropsyche*) *planorboides* Machado, 1957	Brasil (MG)	MG (Tarumirim)	19-21	BRD	-	-	-
Helicopsyche (*Cochliopsyche*) *lobata* Flint, 1983	Argentina, Peru, Brasil (MG, SC)	MG (Braúnas)	19-21	N/A	-	-	-
Helicopsyche (*Cochliopsyche*) *opalescens* (Flint, 1972)	Argentina, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela, Brasil (AM, MG, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, SC, SP)	MG (Marliéria)	19-21	N/A	-	-	-
Trichoptera; Hydrobiosidae							
Atopsyche (*Atopsaura*) *acahuana* Schmid, 1989	Brasil (ES, RJ, MG)	MG (Santa Bárbara)	19-21	MA	-	-	-
Atopsyche (*Atopsyche*) *urumarca* Schmid, 1989	Brasil (MG, SP)	MG (Morro do Pilar)	19-21	MA	-	-	-
Atopsyche plancki Marlier, 1964	Brasil (RJ, SP, SC, MG)	MG (Santa Bárbara)	19-21	BR	-	-	-
Atopsyche (*Atopsyche*) *chirihuana* Schmid, 1989	Equador, Brasil (MG)	MG (Morro do Pilar)	19-21	BRD	-	-	-
Trichoptera; Hydropsychidae							
Blepharopus diaphanus Kolenati, 1859	Argentina, Venezuela, Brasil (AC, AM, ES, MG, MT, PA, PR, RJ, RR, SC)	ES (Linhares, Sooretama)	19-21	N/A	-	-	-
Centromacronema obscurum (Ulmer, 1905)	Bolívia, Honduras, Peru, Brasil (MG, SC, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Leptonema sparsum (Ulmer, 1905)	Argentina, Equador, Guyana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Venezuela, Brasil (AM, DF, GO, MT, MG, PA, PR, RJ, RR, SC, SP)	MG (Morro do Pilar, Marliéria)	19-21	N/A	-	-	-
Leptonema viridianum Navás, 1916	Argentina, Bolivia, Colombia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Venezuela, Brasil (DF, ES, GO, MG, PA, RJ)	MG (Braúnas, Marliéria, Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Macrostemum digramma (McLachlan, 1871)	Brasil (ES, MG, RJ, SP)	ES (Santa Teresa)	19-22	BR	-	-	-
Macrostemum maculatum (Perty, 1833)	Brasil (BA, ES, SP)	ES (Santa Teresa)	19-22	BR	-	-	-

Smicridea (Rhyacophylax) jundiai Almeida & Flint, 2002	Brasil (ES, MG, PR, RJ, SP)	ES (Sooretama)	19-22	BR	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *coronata* Flint, 1980	Argentina, Paraguai, Brasil (ES, MG, SP)	ES (Sooretama), MG (Ouro Preto)	19-22	N/A	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *discalis* Flint, 1972	Argentina, Brasil (MG, PR)	MG (Braúnas)	19-21	N/A	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *iguazu* Flint, 1983	Argentina, Brasil (ES, MG, PR, RJ, SC)	ES (Sooretama), MG (Braúnas, Santa Bárbara, Morro do Pilar	19-22	N/A	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *palmar* Sganga, 2005	Argentina, Brasil (ES, MT)	ES (Sooretama)	19-22	N/A	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *piraya* Flint, 1983	Argentina, Brasil (ES, MG, PR, SC, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *radula* Flint, 1974	Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Brasil (ES, MG, PR, RJ, SP)	MG (Ganhães)	19-21	N/A	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *ralphi* Almeida & Flint, 2002	Brasil (ES, PR, RJ, SP)	ES (Sooretama)	19-22	BR	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *roraimensis* Albino, Pes & Hamada, 2011	Brasil (ES, RR)	ES (Sooretama)	19-22	BR	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *unguiculata* Flint, 1983	Argentina, Paraguai, Brasil (PA, MG)	MG (Cocais)	19-21	N/A	-	-	-
Smicridea (*Rhyacophylax*) *gemina* Blahnik, 1995	Colômbia, Costa Rica, Equador, Nicaragua, Panamá, Brasil (ES, RJ)	ES (Sooretama)	19-22	N/A	-	-	-
Smicridea (*Smicridea*) *palifera* Flint, 1981	Venezuela, Brasil (MT, RJ, RR, ES)	ES (Sooretama)	19-22	N/A	-	-	-
Synoestropsis pedicillata Ulmer, 1905	Argentina, Brasil (ES, MG, SC, SP)	ES (Sooretama), MG (Morro do Pilar)	19-22	N/A	-	-	-
Trichoptera; Hydroptilidae							
Metrichia caraca Santos, Takiya and Nessimian, 2016	Brasil (MG)	MG (Catas Altas)	19-21	MA	-	-	-
Nothotrichia tupi Holzenthal & Harris, 2002	Brasil (MG)	MG (Mariana)	19-21	BRD	-	-	-
Abtrichia antennata Mosely, 1939	Argentina, Uruguai, Brasil (MG, PE, RJ, SC)	MG (Braúnas)	19-21	N/A	-	-	-
Anchitrichia duplifurcata Flint, 1983	Paraguai, Brasil (MG, RJ)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Oxyethira espinada Holzenthal & Harris, 1992	Costa Rica, Brasil (MG)	MG (São Gonçalo do Rio Abaixo)	19-21	N/A	-	-	-
Oxyethira parce (Edwards & Arnold, 1961)	Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana, México, Panamá, Peru, Trinidade, Venezuela, USA, Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Oxyethira tica Holzenthal & Harris, 1992	Costa Rica, Equador, Guadeloupe, Honduras, México, Panamá, Trinidade, Venezuela, Brasil (AM, MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Oxyethira zilaba (Mosely, 1939)	Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil (MG, PR SC, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-

Rhyacopsyche dikrosa Wasmund & Holzenthal, 2007	Brasil (MG, RJ, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Neotrichia filifera Flint, 1983	Uruguai, Brasil (MG, PE)	MG (Mariana)	19-21	N/A	-	-	-
Trichoptera; Leptoceridae							
Achoropsyche duodecimpuctata (Navás, 1916)	Argentina, Bolivia, Colombia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela, Brasil (AM, ES, MG, PR, PA, RR, SC, SP)	MG (Santa Bárbara, Morro do Pilar)	19-21	N/A	-	-	-
Grumichella aequiunguis Flint, 1983	Argentina, Brasil (MG, RJ, SC)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Grumichella rostrata Thienemann, 1905	Brasil (MG, SC, SP, RJ)	MG (Braúnas)	19-21	MA	-	-	-
Nectopsyche acutiloba Flint, 1974	Guiana, Suriname, Brasil (MG)	MG (Morro do Pilar)	19-21	N/A	-	-	-
Nectopsyche fuscomaculata Flint, 1983	Argentina, Paraguai, Brasil (MG, PE, PR, RJ, SC, SP)	MG (Braúnas, Santa Bárbara, Marliéria)	19-21	N/A	-	-	-
Nectopsyche ortizi Holzenthal, 1995	Argentina, Costa Rica, Guiana, México, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Venezuela, Brasil (MG, PA, PR, RJ)	MG (Braúnas)	19-21	N/A	-	-	-
Nectopsyche punctata (Ulmer, 1905)	Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana, Brasil (MG, PA, RJ, RR, SP)	MG (Braúnas)	19-21	N/A	-	-	-
Nectopsyche separata (Banks, 1920)	Argentina, Paraguai, Brasil (MG, PR, RJ, SC, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Notalina brasiliana Holzenthal, 1986	Brasil (MG)	MG (Santa Bárbara)	19-21	MA	-	-	-
*Notalina froe*hlichi Calor & Holzenthal, 2006	Brasil (MG)	MG (Santa Bárbara)	19-21	BRD	-	-	-
Notalina morsei Holzenthal, 1986	Brasil (MG, RJ, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	BR	-	-	-
Oecetis iguazu Flint, 1983	Argentina, Paraguai, Brasil (BA, ES, MG, RJ, SC, SP)	MG (Braúnas, Morro do Pilar)	19-21	N/A	-	-	-
Oecetis paranensis Flint, 1982	Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, Brasil (BA, MG, PE)	MG (Santa Bárbara)	19-21	N/A	-	-	-
Oecetis punctipennis (Ulmer, 1905)	Argentina, Bolívia, Costa Rica, Equador, Guiana, Nicaragua, Panamá, Peru, Suriname, Venezuela, Brasil (BA, MG, SP, PE, RR)	MG (Marliéria)	19-21	N/A	-	-	-
Triplectides gracilis (Burmeister, 1839)	Argentina, Paraguai, Suriname, Brasil (ES, MG, PR, RJ, SC, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Triplectides neotropicus Holzenthal, 1988	Venezuela, Brasil (MG, RJ, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Trichoptera; Odontoceridae							
Barypenthus concolor Burmeister, 1839	Brasil (BA, MG, RJ, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Marilia major Müller, 1880	Brasil (MG, PR, RJ, SC)	MG (Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Marilia minor Müller, 1880	Brasil (MG, RJ, SC)	MG (Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Trichoptera; Philopotamidae							

Alterosa paprockii Blahnik, 2005	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	BRD	-	-	-
Alterosa tripuiensis Blahnik, 2005	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	BRD	-	-	-
Alterosa truncata Blahnik, 2005	Brasil (ES, MG, RJ, SP)	MG (Santa Bárbara)	19-21	MA	-	-	-
Chimarra (*Curgia*) *camposae* Flint, 1998	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Chimarra (*Curgia*) *cipoensis* Flint, 1998	Brail (MG)	MG (Conceição do Mato Dentro)	19-21	MA	-	-	-
Chimarra (*Chimarrita*) *curvipenis* Blahnik & Holzenthal, 2012	Brasil (MG)	MG (Conceição do Mato Dentro)	19-21	BRD	-	-	-
Chimarra (*Curgia*) *conica* Flint, 1983	Argentina, Brasil (CE, ES, GO, MT, MG, RJ, RO, SC)	ES (Sooretama), MG (Ganhães)	19-21	N/A	-	-	-
Chimarra (*Curgia*) *cultellata* Flint, 1983	Argentina, Venezuela, Brasil (AM, DF, MG, PA, RJ, RO, SC)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Chimarra (*Curgia*) *hyoides* Flint, 1983	Argentina, Brasil (ES, PA, SC, SP)	ES (Sooretama)	19-22	N/A	-	-	-
Chimarra (*Curgia*) *teresae* Flint, 1998	Brasil (ES, MG, RJ, SC, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Chimarra (*Chimarra*) *uara* Flint, 1971	Guiana, Suriname, Venezuela, Brasil (AM, DF, MG, RO)	MG (Morro do Pilar)	19-21	N/A	-	-	-
Chimarra (*Curgia*) *froehlichi* Flint, 1998	Brasil (ES, MG, RJ, SP)	MG (Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Chimarra (*Curgia*) *parana* Flint, 1972	Argentina, Brasil (DF, ES, GO, MG, RJ, SC, SP)	MG (Mariliéria)	19-21	N/A	-	-	-
Chimarra usitatissima Flint, 1971	Suriname, Brasil (SC, ES, MG, RJ, SP)	MG (Morro do Pilar)	19-21	N/A	-	-	-
Trichoptera; Polycentropodidae							
Cernotina lanceolata Barcelos-Silva,Camargos & Pes, 2013	Brasil (ES)	ES (Linhares)	19-22	MA	-	-	-
Polycentropus acinaciformis Hamilton & Holzenthal, 2011	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	BRD	-	-	-
Polycentropus tripui Hamilton & Holzenthal, 2011	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	MA	-	-	-
Polycentropus verruculus Hamilton & Holzenthal, 2011	Brasil (MG, SP)	MG (Ganhães)	19-21	MA	-	-	-
Cyrnellus fraternus (Banks, 1915)	Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Suriname, Uruguai, Venezuela, Brasil (AM, PA, MG, PR, SC, MT, MG)	MG (Marliéria)	19-21	N/A	-	-	-
Cyrnellus risi (Ulmer, 1907)	Argentina, Paraguai, Suriname, Uruguai, Brasil (AM, MG, PA, ES)	ES (Sooretama), MG (São Gonçalo do Rio Abaixo, Mariana)	19-21	N/A	-	-	-
Nyctiophylax neotropicalis Flint, 1971	Argentina, Colombia, Suriname, Uruguai, Brasil (MG, RJ, PR)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-

Polyplectropus minensium Chamorro & Holzenthal, 2010	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	N/A	-	-	-
Polyplectropus petrae Chamorro & Holzenthal, 2010	Brasil (MG)	MG (Ouro Preto)	19-21	BRD	-	-	-
Odonata; Aeshnidae							
Anax concolor Brauer, 1864	México, América Central, Índia Ocidental, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Suriname, Bolívia, Argentina, Brasil (AM, ES, SP, SC, MT, MG)	ES (Regência), MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Coryphaeschna viriditas Calvert, 1952	Brasil (ES)	ES (Linhares)	24	BRD	-	-	-
Triacanthagyna nympha (Navás, 1933)	Argentina, Paraguai, Brasil (ES)	ES (Linhares)	25	N/A	-	-	-
Triacanthagyna septima (Selys in Sagra, 1857)	Bolívia, Caribe, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, México, Peru, Suriname, Venezuela, Brasil (BA, ES, MG, MT, RJ)	ES (Baixo Guandú, Linhares)	26	N/A	-	-	-
Odonata; Calopterygidae							
Hetaerina auripennis (Burmeister, 1839)	Brasil (PA, RO, MT, SP,MG, ES)	MG (Viçosa)	23	BR	-	-	-
Hetaerina rosea Selys, 1853	Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, Uruguai, Brasil (BA, ES, MG, MT, RJ, RO, RS, SP)	MG (Marliéria, Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Odonata; Coenagrionidae							
Acanthagrion gracile (Rambur, 1842)	Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil (BA, ES, MT, RJ, RS, SP)	ES (Santa Teresa)	43	N/A	-	-	-
Homeoura chelifera (Selys,1876)	Argentina, Venezuela, Uruguai, Brasil (ES, BA, MG, RJ, RS, SP)	ES (Colatina)	27	N/A	-	-	-
Ischnura fluviatilis Selys, 1876	Argentina, Bolívia, Chile, Guiana Francesa, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Brasil (ES, MG, MT, PA, RJ, RS, SP)	MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Leptagrion bocainense Santos, 1979	Brasil (MG)	Minas Gerais (localização não especificada)	28	BR	VU	-	VU
Leptagrion macrurum (Burmeister, 1839)	Brasil (ES, RJ, SC, SP)	ES (Linhares)	29	MA	-	-	-
Leptagrion perlongum Calvert, 1909	Brasil (ES, BA, MG, RJ, SP)	ES (Itaguaçú)	29	MA	-	-	-
Metaleptobasis selysi Santos, 1956	Brasil (ES, BA, RJ, SP)	ES (Linhares)	30	MA	-	-	-
Oxyagrion basale Selys, 1876	Argentina, Paraguai, Brasil (ES, GO, MG, MT)	ES (Baixo Guandú, Itaguaçú)	31	N/A	-	-	-
Oxyagrion pavidum Hagen, 1876	Brasil (ES, AL, MG, MT, RJ, RS, SP)	ES (Baixo Guandú)	31	BR	-	-	-
Oxyagrion simile Costa, 1978	Brasil (ES, GO, MG, RJ, SP)	ES (Baixo Guandú, Itaguaçú, Linhares)	32	BR			
Peristicta aeneoviridis Calvert, 1909	Argentina, Paraguai, Brasil (ES, MG, SP)	ES (Colatina)	33	N/A	-	-	-

Telagrion longum Selys, 1876	Brasil (ES, BA, MG, MT, PA, PE, RJ, RS, SP)	ES (Colatina, Linhares)	34	BR	-	-	-
Tigriagrion aurantinigrum Calvert, 1909	Argentina, Bolívia, Paraguai, Brasil (ES, MG, MT, SP)	MG (Marliéria, Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Odonata; Gomphidae							
Progomphus complicatus Selys, 1854	Argentina, Paraguai, Brasil (BA, ES, MG, SP, RJ)	MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Odonata; Libellulidae							
Brachymesia furcata (Hagen, 1861)	América Central, Índia Ocidental, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana Francesa, Suriname, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Brasil (RJ, SP, MG)	MG (Viçosa)	35	N/A	-	-	-
Diastatops obscura (Fabricius, 1775)	Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil (PA, MA, BA, MT, MS, ES, SP, RJ, MG)	ES (Linhares, Colatina, Baixo Guandú), MG (Viçosa)	35,36	N/A	-	-	-
Dythemis multipunctata Kirby, 1894	Venezuela, Guiana Francesa, Argentina, Peru, Brasil (MT, MS, SP, SC, MG)	MG (médio rio Doce)	35	N/A	-	-	-
Elasmothemis cannacrioides (Calvert, 1906)	América Central, Trindade, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Guiana Francesa, Brasil (SP, MG, MT)	MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Elasmothemis constricta (Calvert, 1898)	Argentina, Paraguai, Brasil (SP, MG)	MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Erythrodiplax fusca (Rambur, 1842)	América do Norte e Central, Índia Ocidental, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil (AM, PA, RO, RN, BA, ES, MG, SP, RJ, SC, RS, MT, MS)	MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Erythrodiplax juliana Ris, 1911	Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia, Brasil (AM, MG, ES, SP)	MG (Marliéria, Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Erythrodiplax media Borror, 1942	Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil (ES, MG, SP, SC, RS)	MG (Viçosa)	23	N/A			
Erythemis peruviana (Rambur, 1842)	América do Norte e Central, Índia Ocidental, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil (PA, MT, MS, RJ, SP, MG)	MG (médio rio Doce)	35	N/A	-	-	-
Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775)	América Central e do Norte, Índias Ocidentais, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil (MT, MS, RJ, SP, ES)	ES (Linhares)	43	N/A	-	-	-
Idiataphe amazonica (Kirby, 1889)	América Central, Trindade, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Bolívia, Brasil (AM, PA, SP, MG)	MG (médio rio Doce)	35	N/A	-	-	-
Macrothemis imitans Karsch, 1890	América Central, Trindade, Venezuela, Guiana, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil (SC, SP, MT, MG)	MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Miathyria simplex (Rambur, 1842)	América Central, Índia Ocidental, Equador, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Brasil (ES, MS, SP, RJ, MG)	ES (Linhares), MG (médio rio Doce)	35, 37	N/A	-	-	-

Miathyria marcella (Selys in Sagra, 1857)	América Central, Índia Ocidental, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil (ES, RJ, SP, MT, MS, MG)	ES (Linhares), MG (Viçosa)	23, 37	N/A	-	-	-
Micrathyria atra (Martin, 1897)	América Central, Argentina, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Trinidade, Venezuela, Brasil (ES, AM, AP, BA, MG, PA, PE, RJ)	ES (Linhares)	38	N/A	-	-	-
Micrathyria didyma (Selys in Sagra, 1857)	América Central, Caribe, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Brasil (ES, PE, RJ)	ES (Linhares)	38	N/A	-	-	-
Micrathyria hesperis Ris, 1911	Argentina, Venezuela, Brasil (ES, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PI, PE, PR, RJ, RS, SP)	ES (Colatina, Baixo Guandú, Itaguaçú)	38	N/A	-	-	-
Micrathyria hypodidyma Calvert, 1906	Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil (ES, BA, DF, GO, MG, PR, RJ, RS, SC, SP)	ES (Colatina, Baixo Guandú, Linhares)	38	N/A	-	-	-
Micrathyria iheringi Santos, 1946	Equador, Brasil (ES, SP)	ES (Linhares)	32	N/A	-	-	-
Micrathyria mengeri Ris, 1919	América Central, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Trinidade, Venezuela, Brasil (ES, GO, MA, MG, RJ)	ES (Linhares)	39	N/A	-	-	-
Micrathyria pseudeximia Westfall, 1992	América Central, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Suriname, Trinidade, Venezuela, Brasil (ES, AM, GO, MA, MG, MT, PA, PR, RJ)	ES (Linhares)	38	N/A	-	-	-
Micrathyria stawiarskii Santos, 1953	Brasil (ES, DF, GO, MG, PR, RJ, RS, SC, SP)	ES (Linhares)	38	N/A	-	-	-
Oligoclada abbreviata (Rambur, 1842)	Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Venezuela, Brasil (ES, AM, BA, MG, PA, PE, RJ, RO, RR, SP)	ES (Colatina, Linhares)	32	N/A	-	-	-
Orthemis ambinigra Calvert, 1909	Argentina, Brasil (ES, BA, MG, PE, RJ, RS, SC)	ES (Colatina)	33	N/A	-	-	-
Orthemis discolor (Burmeister, 1839)	América Central, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil (RJ, SP, MG, MT, MS)	MG (Mariliéria, Viçosa)	35	N/A	-	-	-
Pantala flavescens (Fabricius, 1798)	Cosmopolita, mas ausente na Europa. Sua distribuição ocidental inclui: América do Norte e Central, Índia ocidental, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil (ES, MG)	ES (Linhares); MG (Viçosa)	23, 37	N/A	-	-	-
Perithemis capixaba Costa, De Souza & Muzón, 2006	Brasil (ES)	ES (Baixo Guandú)	40	BRD	-	-	-
Perithemis mooma Kirby, 1889	México, América Central, Índia Ocidental, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil (MG, SP, RJ, SC, MS, MT)	MG (Viçosa)	35	N/A	-	-	-
Tauriphila australis (Hagen, 1867)	América Central, Índia Ocidental, Colômbia, Trindade, Equador, Peru, Venezuela, Guiana Francesa, Suriname, Bolívia, Paraguai, Brasil (MG)	MG (médio rio Doce)	35	N/A	-	-	-
Tauriphila xiphea Ris, 1913	Argentina, Paraguai, Brasil (MG, RJ)	MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-

Tramea binotata (Rambur, 1842)	Argentina, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidade, Venezuela, Brasil (ES, MG, MT, RJ, SP)	ES (Linhares), MG (médio rio Doce)	35, 37	N/A	-	-	-
Tramea calverti Muttkowski, 1910	Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname, Trinidade, Venezuela, Brasil (ES, SP)	ES (Linhares)	37	N/A	-	-	-
Zenithoptera anceps Pujol-Luz, 1993	Brasil (ES)	ES (Linhares)	36	MA	-	-	-
Zenithoptera lanei Santos, 1941	Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela, Brasil (ES, SP)	ES (Linhares)	36	N/A	-	-	-
Zenithoptera viola Ris, 1910	Guiana Francesa, Paraguai, Venezuela, Brasil (ES, MT, SP)	ES (Linhares)	36	N/A	-	-	-
Odonata; Heteragrionidae							
Allopodagrion contortum (Hagen in Selys, 1862)	Argentina, Brasil (ES, SC)	ES (São Roque do Canaã)	41	N/A	-	-	-
Heteragrion aurantiacum Selys, 1862	Brasil (ES, MG, SP, BA)	MG (Marliéria)	23	MA	-	-	-
Heteragrion petiense Machado, 1988	Brasil (MG)	MG (Santa Bárbara)	42	BRD	EN	-	VU
Odonata; Protoneuridae							
Epipleoneura venezuelensis Racenis, 1955	Venezuela, Brasil (ES, MG, RO)	MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-
Neoneura sylvatica Hagen in Selys, 1886	Argentina, Bolívia, Venezuela, Brasil (ES, BA, MG, MT, RJ, RO, SP)	MG (Marliéria)	23	N/A	-	-	-
Peristicta aeneoviridis Calvert, 1909	Argentina, Paraguai, Brasil (ES, MG, SP)	MG (Viçosa)	23	N/A	-	-	-

Legenda: *Status* de ameaça: VU = vulnerável e EN = em perigo.1 - (SALLES et al., 2010); 2 - (SALLES et al., 2019); 3 - (MASSARIOL; SOARES; SALLES, 2014); 4 - (FRANCISCHETTI et al., 2015); 5 - (CRUZ; SALLES; HAMADA, 2017a); 6 - (CRUZ; SALLES; HAMADA, 2017b); 7 - (BOLDRINI et al., 2012); 8 - (SALLES et al., 2014); 9 - (DIAS; MOLINERI; FERREIRA, 2007); 10 - (SOUTO; ANGELI; SALLES, 2017); 11 - (DIAS; SALLES, 2005); 12 - (DOMÍNGUEZ; MOLINERI; MARIANO, 2009); 13 - (NASCIMENTO; SALLES, 2013); 14 - (DO NASCIMENTO; SALLES; HAMADA, 2017); 15 - (SOUTO et al., 2016); 16 - (SALLES; DOMÍNGUEZ, 2012); 17 - (SALLES; FRANCISCHETTI; SOARES, 2009); 18 - (MASSARIOL; PARESQUE; SALLES, 2016); 19 - (PAPROCKI; FRANÇA, 2014); 20 - (HOLZENTHAL; CALOR, 2017); 21 - (SANTOS et al., 2019); 22 - (BARCELOS E SILVA; PES; SALLES, 2012); 23 - (FERREIRA-PERUQUETTI; DE MARCO; DE MARCO JR., 2002); 24 - (COSTA; OLDRINI, 2005); 25 - (VON ELLENRIEDER; GARRISON, 2003); 26 - (CALIL; CARVALHO, 1999); 27 - (SANTOS, 1956); 28 - (PASSAMANI; MENDES, 2007); 29 - (COSTA; GARRISON, 2001); 30 - (GARRISON; VON ELLENRIEDER, 2009); 31- (COSTA, 1977); 32 - (COSTA; DE ARAÚJO MASCARENHAS, 1998); 33 - (SANTOS, 1968); 34 - (SANTOS, 1957); 35 - (GIACOMINI, H. C. AND DE MARCO, 2008); 36 - (PUJOL-LUZ; FONSECA, 1997); 37 - (DE SOUZA; COSTA; SANTOS, 1999); 38 - (COSTA; LOURENÇO; VIEIRA, 2002); 39 - (SOUZA; COSTA, 2002); 40 - (COSTA; DE SOUZA; MUZÓN, 2006); 41 - (AGUILERA; AZOCAR; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 2019); 42 - (MACHADO, 1988).

APÊNDICE 20. Espécies de Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera registradas durante o primeiro ano de monitoramento do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Para cada táxon: parcelas de registro, presença por segmento do rio, abundância por método de coleta, na estação seca e chuvosa separadamente (R – rede D; P – Pensilvânia; L – lençol branco), abundância total, Grupo funcional alimentar - GFA (CA – coletor-apanhador; R – raspador; F – fragmentador; CF – coletor-filtrador) e valores de escore BMWP (JUNQUEIRA et al., 2018). (*) táxons presentes registrados para a Bacia do rio Doce.

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Ephemeroptera, Baetidae																		
Americabaetis alphus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996*	1IF 1P; 9I 1P; 10T 1Pr; 11T 5P; 17T 1Pr; 18TB 1Pr; PERD 1Pr; PC 1Pr	1IF 1P; 7I 1P; 10T 1Pr; 15TB 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 1Pr, 2Pr; 18TB 1Pr; PC 1Pr		X	X	X		57	3	9	-	195	9	33	-	306	CA	5
Americabaetis labiosus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996*	18TB 1Pr; PC 1Pr	23T 3Pr	X	X				22	0	0	-	3	0	0	-	25	CA	5
Americabaetis longetron Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996*	-	22T 2Pr	X					0	0	0	-	4	0	0	-	4	CA	5
Apobaetis aff. *lakota*		PS 2Pr; PERD 1Pr		X				4	0	0	-	5	0	0	-	9	CA	5
Apobaetis fiuzai Salles & Lugo-Ortiz, 2002*	-	20T 3Pr; PERD 1Pr; PS 3Pr		X				0	0	0	-	4	0	0	-	4	CA	5
Aturbina beatrixae Gillies, 2001*	9I 1P; 10T 2Pr; 12T 1Pr; 15TB 1Pr; 18TB 1Pr	12T 1Pr; 18TB 1Pr; 20T 3Pr; PC 1Pr; PS 3Pr; PERD 1Pr		X	X	X		19	0	13	-	10	31	68	-	141	CA	5
Aturbina georgei Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996*	PERD 5Pr	10T 3P, 2Pr		X		X		0	0	1	-	0	23	470	-	494	CA	5
Baetodes santatereza Salles & Polegatto, 2008*	18TB 1Pr	-		X				65	0	0	-	0	0	0	-	65	R	5
Callibaetis (Abaetuba) capixaba Cruz, Salles & Hamada, 2009	PS 1Pr	-		X				2	0	0	-	0	0	0	-	2	CA	5
Callibaetis (*Abaetuba*) *pollens*	9I 1P; 12T 1Pr; 18TB 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 2Pr	PERD 1Pr, 5Pr; PS 3Pr		X		X		77	0	0	-	19	1	1	-	98	CA	5

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Needham & Murphy, 1924																		
Callibaetis (*Callibaetis*) *guttatus**	4T 3Pr; 9I 1P; 20T 1Pr	7I 1P; PERD 5Pr		X		X		3	0	2	-	13	0	3	-	18	CA	5
Callibaetis sp. 1	-	22T 1Pr	X					0	0	0	-	0	0	1	-	1	CA	5
Callibaetis sp. 2	-	20T 5P		X				0	0	0	-	0	0	1	-	1	CA	5
Camelobaetidius billi Thomas & Dominique, 2001*	18TB 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr	15TB 1Pr		X	X			79	0	0	-	1	0	0	-	80	R	5
Camelobaetidius francischetti Salles, Andrade & Da-Silva, 2005*	18TB 1Pr	-		X				4	0	0	-	0	0	0	-	4	R	5
Camelobaetidius janae Dominique & Thomas, 2001*	-	PERD 5Pr		X				0	0	0	-	3	0	0	-	3	R	5
Camelobaetidius rufiventris Boldrini & Salles, 2009*	18TB 1Pr	-		X				1	0	0	-	0	0	0	-	1	R	5
Cloeodes aymore Massariol& Salles, 2011*	1T 1P; 15TB 1Pr; 18TB 1Pr	PS 2Pr		X	X		X	3	1	3	-	0	1	0	-	8	CA	5
Cloeodes irvingi Waltz & McCafferty, 1987*	-	PERD 5Pr		X				0	0	0	-	1	0	0	-	1	CA	5
Cloeodes sp. 1	-	14T 2PR; 15TB 1Pr			X			0	0	0	-	0	0	3	-	3	CA	5
Paracloeodes charrua Emmerich & Nieto, 2009	18TB 1Pr	1IF 1P		X		X		29	0	0	-	9	0	0	-	38	CA	5
Paracloeodes eurybranchus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996*	18TB 1Pr	1IF 1P		X		X		6	0	0	-	1	0	0	-	7	CA	5
Paracloeodes leptobranchus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1996	9I 1P	-		X				11	0	0	-	0	0	0	-	11	CA	5
Paracloeodes prismatobranchus Cruz, Salles & Hamada, 2018*	9I 1P	-		X				1	0	0	-	0	0	0	-	1	CA	5
Paracloeodes sp. 1	-	17T 1Pr		X				0	0	0	-	1	0	0	-	1	CA	5

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Paracloeodes sp. 2	-	15TB 1Pr			X			0	0	0	-	2	0	0	-	2	CA	5
Paracloeodes sp. 3	-	15TB 1Pr			X			0	0	0	-	11	0	0	-	11	CA	5
Waltizoyphius fasciatus Lugo-Ortiz & McCafferty, 1995*	18TB 1Pr; PC 1Pr; 20T 3Pr; PS 3Pr	PC 1Pr; PS 3Pr; 23T 3Pr	X	X				57	3	19	-	6	3	10	-	98	CA	5
Zelusia deceptiva Angeli & Salles, 2016*	PC 1Pr	PC 1Pr; 23T 3Pr	X	X				4	0	0	-	6	0	0	-	10	CA	5
Ephemeroptera, Caenidae																		
Caenis cuniana Froehlichi, 1969*	10T 2Pr; 18TB 1Pr; 20T 1Pr	10T 2Pr		X		X		28	0	0	-	3	0	0	-	31	R	5
Caenis elidioi Lima, Molienri, Pinheiro & Salles, 2016	10T 2Pr; 18TB 1Pr; PC 1Pr	PC 1Pr		X		X		19	9	0	-	9	29	0	-	66	R	5
Caenis fittkaui Malzacher, 1986*	10T 2Pr; 12T 1Pr; 20T 1Pr	2T 1Pr; 10T 2Pr; 12T 1Pr; 18TB 2Pr; PC 1Pr; 20T 1Pr		X		X	X	15	3	0	-	16	262	0	-	296	R	5
Ephemeroptera, Leptohyphidae																		
Leptohyphes plaumanni Allen, 1967*	18TB 1Pr	-		X				3	0	0	-	0	0	0	-	3	CA	7
Manunahyphes australis (Banks, 1913)*	9I 1P	1IF 1P; 2T 1Pr		X			X	0	0	3	-	0	3	5	-	9	CA	7
Traverhyphes (*Mocoihyphes*) *yuati* Molineri, 2004	1IF 1P; 2IF 1P; 9I 1P; 17T 1Pr; 18TB 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 1Pr, 2Pr, 3Pr; 4T 2Pr	1T 1P, 2P; 2T 2P, 1Pr; 1IF 1P; 7T 1Pr; 17T 2P, 1Pr; 18TB 1P, 1Pr; 20T 3Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 1Pr, 2Pr, 3Pr		X		X	X	0	586	739	-	0	1542	476	-	3343	CA	7
Traverhyphes (*Traverhyphes*) *indicator* (Needham & Murphy, 1924)	18TB 1Pr; PS 1Pr, 3Pr	17T 1P; 18TB 1Pr; PS 1Pr, 3Pr		X				0	52	0	-	0	415	0	-	467	CA	7
Traverhyphes (*Traverhyphes*) *pirai* Molineri, 2001	20T 3Pr	17T 1Pr; 18TB 1P, 1Pr; 20T 1P, 3Pr; PC 1Pr; PERD 5Pr PS 3Pr		X				0	2	2	-	0	10	12	-	26	CA	7
Tricorthopsis aff. *baptistai*	18TB 1Pr	-		X				2	0	0	-	0	0	0	-	2	CA	7

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Tricorthopsis aff. *santarita*	-	PERD 5Pr		X				0	0	0	-	0	1	2	-	3	CA	7
Tricorthopsis undulatus (Allen, 1987)	-	PS 3Pr		X				0	0	0	-	0	3	0	-	3	CA	7
Tricorythodes chalaza Gonçalves, Da-Silva & Nessimian, 2010	18TB 2P, 1Pr	18TB 1Pr; PS 1Pr, 3Pr		X				1	0	4	-	9	0	0	-	14	CA	7
Tricorythodes mirca Molineri, 2002*	18TB 1Pr	-		X				5	0	0	-	0	0	0	-	5	CA	7
Ephemeroptera, Leptophlebiidae																		
Farrodes carioca Domínguez, Molineri & Peters, 1996*	17T 1Pr; 18TB 1Pr; 20T 3Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 2Pr, 3Pr; PC 1Pr	15TB 1Pr; 17T 2P, 1Pr; 18TB 1P, 1Pr; 20T 3Pr; PC 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 1Pr, 2Pr, 3Pr; 23T 1Pr, 3Pr	X	X	X			41	146	91	-	12	2029	563	-	2882	R	8
Hylister obliquus Nascimento & Salles, 2013*	17T 1Pr	-		X				0	0	16	-	0	0	0	-	16	CF	8
Leentvaaria palpalis Demoulin, 1966*	-	22T 2Pr	X					0	0	0	-	1	0	0	-	1	CF	8
Paramaka convexa (Spieth, 1943)	-	PERD 1Pr, 5Pr; PS 2Pr		X				0	0	0	-	0	10	3	-	13	CF	8
Simothraulopsis caliginosus Nascimento, Salles & Hamada, 2017*	12T 1Pr; 17T 1Pr; 20T 3Pr; PERD 1Pr; PS 1Pr, 3Pr; PC 1Pr	12T 1Pr; 20T 3Pr; PC 1PR; PS 1Pr, 3Pr		X		X		12	4	6	-	17	21	49	-	109	R	8
Simothraulopsis diamantinensis Mariano, 2010*	-	PS 2Pr		X				0	0	0	-	0	1	0	-	1	R	8
Terpides sooretamae Boldrini, Salles & Cabette, 2009*	18TB 1Pr; PC 1Pr; 20T 3Pr	17T 1Pr; 18TB 1Pr; 20T 3Pr; PC 1Pr; PERD 1Pr; PS 1Pr, 3Pr		X				6	0	0	-	62	3	1	-	72	F	8
Thraulodes sp.1	18TB 1Pr	18TB 1P, 1Pr		X				34	6	21	-	3	1	27	-	92	R	8
Thraulodes sp.2	-	15TB 1Pr			X			0	0	0	-	0	0	1	-	1	R	8
Thraulodes sp.3	-	23T 1Pr	X					0	0	0	-	0	0	1	-	1	R	8
Traverella insolita Nascimento & Salles, 2013*	17T 1Pr	17T 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 2Pr		X				5	14	0	-	3	58	20	-	100	CF	8

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Ulmeritoides sp. 1	12T 1Pr	12T 1Pr				X		6	5	1	-	0	0	2	-	14	F	8
Ulmeritoides tamoio Souto, Da-Silva, Nessimian & Gonçalves, 2016	-	23T 3Pr	X					0	0	0	-	4	24	8	-	36	F	8
Ephemeroptera, Oligoneuriidae																		
Homoeoneuria (*Homoeoneuria*) *watu* Salles, Francischetti & Soares, 2009*	18TB 1Pr	-		X				4	0	0	-	0	0	0	-		CF	10
Ephemeroptera, Polymitarcyidae																		
Campsurus truncatus Ulmer, 1920*	2T 1Pr; 15TA 1P	2T 1Pr; 1T 3P; 2T 2P; 12T 1Pr; 11T 2P; 22T 1Pr, 2Pr, 5P	X		X	X	X	0	55	2	-	0	2317	175	-	2549	CF	5
Campsurus violaceus Needham & Murphy, 1924	-	10T 2Pr				X		0	0	0	-	0	39	690	-	729	CF	5
Campsurus aff. *evanidus*	9I 1P	-		X				0	0	5	-	0	0	0	-	5	CF	5
Tortopsis canum Gonçalves, Da-Silva & Nessimian, 2011	9I 1P; PERD 5Pr	17T 1Pr; PERD 5Pr		X				0	0	8	-	0	1	13	-	22	CF	5
Tortopus igaranus Needham & Murphy, 1924	-	2T 5P, 1Pr					X	0	0	0	-	0	1	1	-	2	CF	5
		TOTAL	**9**	**48**	**10**	**13**	**9**	**625**	**889**	**943**	**-**	**433**	**6838**	**2636**	**-**	**12364**	-	-
Trichoptera, Hydropsychidae																		
Leptonema macacu Flint, 2008	15TB 2P	18TB 1Pr; 20T 3Pr; PS 1Pr, 3Pr		X	X			0	0	1	-	0	15	0	-	16	CF	5
Leptonema spn. 1	17T 1Pr	17T 1Pr; PERD 5Pr; PS 2Pr		X				0	73	24	-	0	47	0	-	144	CF	5
Leptonema spn. 2	-	15TB 1Pr			X			0	0	0	-	0	3	0	-	3		
Leptonema viridianum Navás, 1916*	1T 1P; 15TB 1Pr	-			X		X	0	5	5	-	0	0	0	-	10	CF	5
Smicridea (*Ryacophylax*) sp.2	10T 3P, 2Pr; 14T 5P, 1Pr; 15TA 1P; 15TB 1Pr; 9I 1P; 17T 1Pr;	17T 2P; 20T 3Pr; PC 1Pr		X	X	X		0	515	241	-	0	14	12	-	782	CF	5

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
	18TA 2P, 1Pr; 18TB 2P, 1Pr; 20T 1Pr; PERD 1Pr; PS 3Pr																	
Smicridea (*Ryacophylax*) sp.6	14T 1Pr	-			X			0	6	0	-	0	0	0	-	6	CF	5
Smicridea (*Smicridea*) sp. 3	1T 1P, 2P; 2T 3P; 1IF 1P; 2IF 1P; 4T 2Pr; 6T 1P, 3P; 7T 2P, 1Pr; 10T 1P, 2P, 3P, 4P, 1Pr, 2Pr; 11T 1P, 2P, 4P, 5P; 12T 2P, 3P, 1Pr; 14T 3P, 4P, 5P, 1Pr, 2Pr; 15TA 1P; 15TB 1Pr; 17T 1Pr; 18TB 1Pr; 20T 5P; PERD 1Pr, 5Pr; PS 1Pr	2T 3P, 4P; 1IF 1P; 2IF 1P; 5T 2P; 6T 5P; 7T 1Pr; 8T 4P; 10T 1Pr; 15TB 2P; 17T 2P, 1Pr; 18TB 1P, 1Pr, 2Pr; PC 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 2Pr, 3Pr; 22T 1P, 1Pr, 2Pr; 23T 1P, 1Pr, 3Pr	X	X	X	X	X	0	206	278	-	0	99	39	-	622	CF	5
Smicridea sp. 4	8T 5P; 12T 1P; 14T 4P, 5P, 2Pr; 17T 1Pr; PC 1Pr	10T 2Pr; 15TB 1Pr; 17T 1Pr; 20T 3Pr; 22T 5P, 1Pr, 2Pr; 23T 1Pr	X	X	X	X		0	12	11	-	0	59	1	-	84	CF	5
Smicridea sp. 5	10T 2Pr; 11T 3P; 14T 2P, 1Pr	-			X	X		0	12	56	-	0	0	0	-	68	CF	5
Trichoptera, Philopotamidae																		
Chimarra sp. 1	15TB 1Pr	-			X			0	0	8	-	0	0	0	-	8	CF	8
Chimarra (*Curgia*) cultellata Flint, 1983*	8T 1P; 15TB 1Pr; 18TB 2P, 1Pr; 20T 5P, 3Pr; PERD 1Pr; PS 1Pr, 3Pr	17T 2P; 18TB 2P, 1Pr; 20T 3Pr; PC 1Pr; PS 1Pr, 3Pr; 23T 1Pr	X	X	X	X		0	870	106	-	0	168	6	-	1150	CF	8
Trichoptera, Hydroptilidae																		
Hydroptilidae (*Leucotrichinae*) sp.2	15TB 1P	PERD 1Pr, 5Pr; PS 1Pr		X	X			0	0	1	-	0	21	0	-	22	R	6
Hydroptilidae sp.1	1T 1P, 3P; 2T 1P; 1IF 1P; 4T 3Pr; 5T 1P; 7T 1Pr; 12T 3P, 1Pr; 14T 1P, 3P, 4P, 5P, 2Pr; 15TB 1Pr; 9I 1P; 18TA 2P; PERD 5Pr; PS 2Pr	2T 2P, 4P, 1Pr; 1IF 1P; 6T 1P, 3P; 7T 1Pr; 12T 1Pr; 14T 5P; 15TB 2P; 17T 1Pr; 18TB 2P; PC 1Pr; 23T 1Pr, 2Pr	X	X	X	X	X	0	94	64	-	0	155	0	-	313	R	6

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Hydroptilidae sp.3	15TB 1Pr; 23T 4Pr	10T 1Pr; 15TB 1Pr; PS 1Pr; 23T 4Pr	X	X	X	X		0	3	1	-	0	1	59	-	75	R	6
Trichoptera, Leptoceridae																		
Leptoceridae sp.1	1T 2P; 2T 2P, 1Pr; 7T 1P, 2P; 8T 2P, 5P; 10T 2P, 1Pr, 2Pr; 11T 1P, 2P, 3P, 4P, 5P; 12T 1P, 3P, 1Pr; 15TB 1Pr; 18TA 2P, 2Pr; 20T 5P, 3Pr; PERD 1Pr; PS 1Pr	12T 1Pr; 17T 1Pr		X	X	X	X	0	71	134	-	0	3	0	-	208	?	7
Nectopsyche sp.1	12T 1Pr; 14T 2Pr; 9I 1P; 18TB 2P, 1Pr; 20T 5P, 3Pr; PC 1Pr	20T 5P		X	X	X		4	11	12	-	0	4	0	-	31	CA	7
Nectopsyche sp.2	2T 1Pr; 10T 2Pr	10T 2Pr				X	X	2	0	9	-	2	0	0	-	13	CA	7
Nectopsyche sp.3	2T 1Pr; 9I 1P; 17T 1Pr; 18TB 1Pr; PS 3Pr	18TB 1Pr; PC 1Pr; PS 1Pr, 3Pr		X			X	2	24	5	-	8	8	0	-	47	CA	7
Nectopsyche sp.4	15TB 1Pr; 18TB 1P, 1Pr; PS 2Pr, 3Pr	18TB 1Pr; 20T 5P; PS 1Pr, 3Pr		X	X			0	18	102	-	0	137	49	-	306	CA	7
Nectopsyche sp.5	14T 4P, 2Pr; 18TB 1Pr; PC 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr	17T 2P; 18TB 1Pr; PC 1Pr; PS 1Pr; 23T 1Pr	X	X	X			0	3	5	-	0	2	26	-	45	CA	7
Nectopsyche sp.6	9I 1P	15TB 1Pr; 17T 1P, 1Pr; PS 1Pr, 3Pr		X	X			0	0	1	-	0	37	2	-	40	CA	7
Nectopsyche sp.7	2T 1Pr; 14T 2P, 5P, 2Pr; 9I 1P; 17T 1Pr; 18TB 2Pr	10T 3P, 2Pr; 18TB 2Pr		X	X	X	X	0	2	30	-	0	3	9	-	44	CA	7
Nectopsyche sp.8	7T 3P; 10T 3P, 1Pr, 2Pr; 11T 5P; 14T 1Pr	10T 2Pr			X	X		0	0	18	-	0	0	3	-	21	CA	7
Nectopsyche sp.9	-	18TB 1Pr; PC 1Pr		X				0	0	0	-	0	0	7	-	7		
Trichoptera, Odontoceridae																		
Marilia sp. 1	18TB 1Pr	17T 1P; 18TB 1Pr			X			0	1	0	-	0	3	0	-	4	R	10
Marilia sp. 2	-	20T 3Pr			X			0	0	0	-	0	1	1	-	2	R	10
Marilia sp. 3	17T 1Pr	17T 1Pr; PS 2Pr			X			0	0	1	-	0	2	1	-	4	R	10
Trichoptera, Helicopsychidae																		
Helicopsyche opalescens Flint, 1972*	7T 1Pr; 17T 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 3Pr	17T 1P, 2P, 1Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 1Pr, 2Pr, 3Pr		X		X		0	46	29	-	0	110	25	-	210	R	7
		TOTAL	**6**	**18**	**23**	**13**	**7**	**8**	**1973**	**1151**	**-**	**10**	**903**	**240**	**-**	**4285**	-	-

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Odonata, Calopterygidae																		
Hetaerina auripennis (Burmeister, 1839)*	2T 1Pr; 12T 1Pr; 17T 1Pr; 18TB 1Pr; 20T 1Pr; PC 1Pr	1IF 1P; 5T 1P; 9I 1P; PS 3Pr; 23T 2Pr, 4Pr	X	X		X	X	9	-	-	0	14	-	-	2	25	P	8
Hetaerina curvicauda Garrison, 1990	-	1IF 1P; PS 1Pr; 22T TP; 23T 3Pr	X	X			X	0	-	-	0	5	-	-	4	9	P	8
Hetaerina mortua Hagen in Selys, 1853	-	10T 1Pr				X		0	-	-	0	0	-	-	1	1	P	8
Hetaerina rosea Selys, 1853*	2T 1Pr; 4T 3Pr; 9I 1P, PS 1Pr, 2Pr, 3Pr 12T 1Pr; 18TB 1Pr; 20T 1Pr, 3Pr	1IF 1P; 10T 2Pr; 15TB 1Pr; PS 1Pr, 2Pr; 23T 1Pr, 3Pr	X	X	X	X	X	27	-	-	1	8	-	-	9	45	P	8
Odonata, Coenagrionidae																		
Acanthagrion aepiolum Tennessen, 2004	-	7I 1P; 10T 2Pr; 14T 2Pr; PC 1Pr; PS 1Pr, 3Pr		X	X	X		0	-	-	0	6	-	-	3	9	P	7
Acanthagrion cuyabae Calvert,1909	-	12T 1Pr; PS 2Pr, 3Pr; 23T 4Pr	X	X		X		0	-	-	0	9	-	-	1	10	P	7
Acanthagrion gracile (Rambur, 1842)	2T 1Pr; 18TB 1Pr; PC 1Pr; PS 1Pr	PS 2Pr, 3Pr; 23T 4Pr	X	X			X	5	-	-	0	5	-	-	1	11	P	7
Acanthagrion minutum Leonard, 1977	PS 1Pr; 18TB 1Pr; 20T 1Pr	2T 1Pr; 12T 1Pr; PS 1Pr, 3PR; 23T 4Pr	X	X		X	X	5	-	-	1	4	-	-	11	21	P	7
Argia croceipennis Selys, 1865	-	PS 3Pr		X				0	-	-	0	0	-	-	1	1	P	7
Argia eliptica Selys, 1865	-	PS 1Pr		X				0	-	-	0	3	-	-	1	4	P	7
Argia modesta Selys, 1865	9I 1P; PS 1Pr; 20T 1Pr; PC 1Pr	PC 1Pr; PS 1Pr, 2Pr, 3Pr		X				5	-	-	1	1	-	-	5	12	P	7
Argia sordida Hagen in Selys, 1865	-	15TB 1Pr			X			0	-	-	0	1	-	-	0	1	P	7
Helveciagrion obsoletum (Selys, 1876)	-	PC 1Pr		X				0	-	-	0	2	-	-	0	2	P	7
Helveciagrion vulcanoae Machado, 1980	-	12T 1Pr; 22T 1Pr	X			X		0	-	-	0	2	-	-	2	4	P	7

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Homeoura chelifera (Selys,1876)*	2T 1Pr; 17T 1Pr	20T 1Pr; PS 2Pr		X			X	0	-	-	0	2	-	-	5	7	P	7
Idioneura ancilla Selys, 1860	PS 1Pr; 4T 3Pr; 18TB 1Pr; 20T 1Pr	-		X		X		5	-	-	0	0	-	-	0	5	P	7
Ischnura capreolus (Hagen, 1861)	9I 1P; PERD 5Pr; PS 1Pr; 12T 1Pr; 20T 1Pr, 3Pr; PC 1Pr	2T 1Pr; 7I P; 18TB 1Pr; PS 2Pr; 22T 1Pr	X	X		X	X	22	-	-	1	5	-	-	5	33	P	7
Ischnura fluviatilis Selys, 1876*	4T 3Pr; 20T 1Pr, 3Pr	18TB 1Pr; PS 2Pr		X		X		6	-	-	0	4	-	-	0	10	P	7
Leptagrion dispar Selys, 1876	-	5T 1P				X		0	-	-	0	0	-	-	1	1	P	7
Mecistogaster amalia (Burmeister, 1839)	-	7T TP; 20T 1P		X		X		0	-	-	0	0	-	-	2	2	P	?
Mecistogaster pronoti Sjöstedt, 1918	-	20T TP, 1P		X				0	-	-	0	0	-	-	2	2	P	?
Oxyagrion chapadense Costa, 1978	-	PC 1Pr		X				0	-	-	0	0	-	-	1	1	P	7
Oxyagrion terminale Selys, 1876	-	22T 1Pr	X					0	-	-	0	0	-	-	2	2	P	7
Telagrion longum Selys, 1876*	-	6T TP; 7T 2P, TP; 8T TP; 10T 1Pr, TP; 11T TP; 14T 1Pr			X	X		0	-	-	0	0	-	-	15	15	P	7
Telebasis corallina (Selys, 1876)	PS 1Pr; PERD 5Pr; 10T 2Pr; 18TB 1Pr; 20T 1Pr	-		X		X		9	-	-	0	0	-	-	0	9	P	7
Telebasis demarara (Williamson, 1917)	-	23T 4Pr	X					0	-	-	0	0	-	-	1	1	P	7
Telebasis filiola (Perty, 1833)	-	9I 1P; 18TB 1Pr; PERD 5Pr; 23T 1Pr	X	X				0	-	-	0	4	-	-	1	5	P	7
Odonata, Heteragrionidae																		
Heteragrion aurantiacum Selys, 1862*	-	20T 1P, 1Pr, TP; PS 1Pr; 22T TP	X	X				0	-	-	0	0	-	-	8	8	P	?
Heteragrion consors (Hagen in Selys, 1862)	9I 1P; PS 1Pr	17T 1Pr; 18TB 1Pr; 20T 1Pr, 5P, TP; PC 1Pr; PS 1Pr, 2Pr, 3Pr; 22T TP; 23T 1Pr, 3Pr	X	X				2	-	-	0	5	-	-	19	26	P	?

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Heteragrion dorsale Selys, 1862	-	20 T 1Pr		X				0	-	-	0	0	-	-	2	2	P	?
Heteragrion petiense Machado,1988*	-	15TB 1Pr; 18TB 1Pr; 20T 1P, 1Pr, 2P, 5P, TP; PS 1Pr, 3Pr; 23T 1Pr	X	X	X			0	-	-	0	4	-	-	28	32	P	?
Odonata, Lestidae																		
Lestes pictus Hagen in Selys, 1862	9I 1P	-		X				1	-	-	0	0	-	-	0	1	P	8
Odonata, Aeshnidae																		
Anax concolor Brauer, 1865*	4T 1Pr; 8T 2P; 18TB 2Pr	2T 1Pr; 7T TP; 8T 1P; 11T TP; PERD 1Pr		X		X	X	4	-	-	2	3	-	-	6	15	P	8
Castoraeshna castor (Brauer, 1865)	2T 1Pr; 7T 1P; 9I 1P; PS 1Pr; 12T 1Pr; 20T 1Pr; 18TB 2Pr; 10T 3P; 18TA 3P	6T 1P; 7T TP; 8T TP; 11T TP; 9I 1P; PS 3Pr; 22T 2Pr; 23T 1Pr, 4Pr	X	X		X	X	17	-	-	5	9	-	-	8	39	P	8
Castoraeshna januaria (Hagen, 1867)	2T 5P; 6T 3P; 9I 1P; 10T 2Pr; 18TB 1Pr; 20T 3Pr;	10T 2Pr; 9I 1P; PS 1Pr		X		X	X	3	-	-	3	8	-	-	2	16	P	8
Gynacantha chelifera McLachlan, 1895	-	5T 1P; 6T 1P, 2P, TP; 7T 1Pr, 2P, 3P, TP; 8T 1P, 2P, TP; 14T 2Pr; 15TC 1P; 17T TP; PS 2Pr; 22T 1Pr	X	X	X	X		0	-	-	0	5	-	-	28	33	P	8
Odonata, Gomphidae																		
Gomphoides infumata (Rambur, 1842)	20T 1Pr, 3Pr; PC 1Pr; 18TB 2Pr	9I 1P; 17T 1Pr; 23T 1Pr	X	X				7	-	-	0	11	-	-	0	18	P	7
Idiogomphoides ictinia Selys, 1878	2T 1Pr; 9I 1P; 18TB 2Pr	18TB 1Pr; PC 1Pr; PS 2Pr; 22T 2Pr; 23T 1Pr, 2Pr	X	X			X	9	-	-	0	7	-	-	0	16	P	7
Odonata, Libellulidae																		
Brachymesia herbida Gundlach, 1889	2T 1Pr; 17T 1Pr; PERD 1Pr; PC 1Pr; 18TB 2Pr	12T 1Pr; 14T 2Pr; 20T 3Pr; PS 1Pr, 2Pr		X	X		X	7	-	-	0	7	-	-	0	14	P	7

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Diastatops obscura (Fabricius, 1775)*	4T 3Pr; PS 1Pr; PERD 5Pr; 18TB 1Pr, 2Pr; 20T 1Pr	10T 2Pr, TP; 12T 1Pr; 18TB 1Pr; PERD 1Pr		X		X		16	-	-	0	6	-	-	7	29	P	7
Elasmothemis canacrioides (Calvert, 1906)*	-	7T TP; 10T 2Pr; PERD 1Pr		X		X		0	-	-	0	8	-	-	1	9	P	7
Erythemis vesiculosa Fabricius, 1775	PS 1Pr; 11T 5P; 18TB 1Pr, 2Pr; 20T 3Pr; 18TA 3P; 8T 2P	7T 2P, 2P; 11T TP; 14T 2Pr; PS 1Pr; 22T 2Pr; 23T 1Pr, 4Pr	X	X	X	X		15	-	-	3	17	-	-	5	40	P	7
Erythemis peruviana (Rambur, 1842)*	PERD 1Pr; 10T 2Pr; 20T 1Pr; 18TB 2Pr	12T 1Pr; 14T 2Pr; 15TB 1Pr; 9I 1P; 18TB 1Pr; 20T 1Pr; PS 1Pr; 23T 1Pr	X	X	X	X		8	-	-	2	11	-	-	1	22	P	7
Erythemis plebeja (Burmeister, 1839)	PERD 1Pr; PS 2Pr; 20T 1Pr; 18TB 2Pr	9I 1P; 10T 2Pr; 23T 4Pr		X		X		7	-	-	0	8	-	-	0	15	P	7
Erythrodiplax umbrata (Linnaeus, 1758)	1T 3P;2T 1Pr; 4T 1Pr, 3Pr; 5T 1P, 3P; 6T 2P, 3P, 5P; 4TB 1P; 4TC 1P; 7T 2P; 8T 4P; 9I 1P; 11T 1P, 5P; 17T 1Pr; 18TB 1Pr, 2Pr; 20T 1Pr, 3Pr; PERD 1Pr, 5Pr; PS 1Pr, 2 Pr; PC 1Pr	2T 5P, 2Pr; 5T 2P; 7T TP; 9I 1P; 10T 1Pr, TP; 11T TP; 12T TP; PS 2Pr; 23T 1Pr, 2Pr, 4Pr	X	X		X	X	31	-	-	17	13	-	-	12	73	P	7
Erythrodiplax fusca Rambur, 1842*	PERD 1Pr; 7I 1P; 4T 1Pr; 5T 3P; 6T 4P; 4TD 1P 10T 2Pr; 18TB 1Pr; 20T 1Pr	PS 1Pr		X		X		6	-	-	5	5	-	-	0	16	P	7
Erythrodiplax juliana Ris, 1911*	8T 1P; 9I 1P; 10T 2Pr; 18TB 2Pr; 20T 1Pr; PERD 1Pr; PS 1Pr, 2Pr; 11T 4P; 6T 3P	14T 2Pr; 17T 1Pr; 18TB 1Pr; 23T 3Pr	X	X	X	X		8	-	-	4	9	-	-	0	21	P	7
Erythrodiplax castanea (Burmeister, 1839)	2T 1Pr; 4T 1Pr; 4TD 1P; 5T 3P; 6T 1P, 3P, 8T 4P; 9I 1P; PERD 1Pr; PS 1Pr; 4P; 12T 1Pr; 18TB 2Pr	10T 2Pr; 14T 2Pr; 18TB 1Pr; 23T 2Pr	X	X	X	X	X	12	-	-	6	9	-	-	0	27	P	7
Pantala flavescens (Fabricius, 1798)*	2T 1Pr; 4T 1P, 3Pr; 4TB 1P; 5T 1P; 6T 5P; 7T 3P; 8T 2P, 3P; 12T 1Pr;17T 1Pr; 18TB 1Pr, 2Pr; 20T 1Pr, 3Pr	7I 1P; 11T TP; 15TB 1Pr; 9I 1P		X	X	X	X	15	-	-	7	2	-	-	4	28	P	7

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Perithemis mooma Kirby, 1839*	-	2T 5P; 15TB 1Pr			X		X	0	-	-	0	1	-	-	1	2	P	7
Planiplax phoenicura Ris, 1912	-	10T 2Pr; 14T 2Pr; 18TB 1Pr		X	X	X		0	-	-	0	4	-	-	1	5	P	7
Tramea cophysa Hagen, 1867	4T 3Pr; 5T 1P, 3P; 6T 1P, 5P; 7T 2P; 8T 1P; 9I 1P; 12T 1Pr; 14T 2Pr; 18TB 1Pr; PC 1Pr; 18TB 2Pr	11T TP; 15TB 1Pr; 20T 3Pr; PERD 5Pr		X	X	X		10	-	-	9	6	-	-	1	26	P	7
Tramea binotata (Rambur, 1842)*	2T 1Pr; 4TB 1P; 9I 1P; 12T 1Pr	11T 4P; 15TA TP; 20T 1Pr; PERD 5Pr; 23T 4Pr	X	X	X	X	X	3	-	-	1	7	-	-	5	16	P	7
Idiataphe amazonica (Kirby, 1889)*	4T 3Pr; 8T 4P; 9I 1P; 17T 1Pr; 18TB 2Pr; 20T 3Pr; PS 1Pr, 2Pr, 3Pr; 7I 1P; 18TA 1P; 6T 1P, 3P; 5T 1P	7T 2P; 18TB 1Pr; 20T 1Pr; PS 3Pr; 23T 2Pr, 4Pr	X	X		X		15	-	-	8	7	-	-	7	37	P	7
Idiataphe longipes (Hagen, 1861)	2T 1Pr; 4T 1Pr; 7T 1P; 6T 3P; 12T 1Pr	15TB TP; 23T 2Pr	X		X	X	X	3	-	-	3	1	-	-	1	8	P	7
Micrathyria almeidai Santos, 1945	4TC 1P; 6T 2P; 9I 1P; 17T 1Pr; PS 1Pr; 20T 1Pr	12T TP; PS 2Pr		X		X		5	-	-	3	6	-	-	1	15	P	7
Micrathyria catenata Calvert, 1909	5T 1P; 9I 1P; 12T 1Pr; 17T 1Pr; 18TB 1Pr	7T TP		X		X		5	-	-	2	0	-	-	2	9	P	7
Micrathyria atra (Martin, 1897)*	4T 1Pr; 9I 1P; PS 1Pr; 18TB 2Pr; 20T 1Pr	15TB 1Pr; 18TB 1Pr; PS 2Pr		X	X	X		5	-	-	0	6	-	-	0	11	P	7
Micrathyria didyma (Selys in Sagra, 1857)*	-	10T 2Pr, 3P, TP; 15TB TP; 9I 1P; PERD 1Pr; PS 3Pr		X	X	X		0	-	-	0	3	-	-	12	15	P	7
Micrathyria hesperis Ris, 1911*	-	6T 1P, TP; 8T 1P; 11T TP; 18TB 1Pr; PS 3Pr		X		X		0	-	-	0	8	-	-	4	12	P	7
Micrathyria sp.1	-	10T 2Pr; PS 3Pr		X		X		0	-	-	0	2	-	-	1	3	P	7
Micrathyria sp.2	-	12T 1P; 22T 2Pr	X			X		0	-	-	0	3	-	-	1	4	P	7
Orthemis ferruginea (Fabricius, 1775)	9I 1P	-		X				2	-	-	0	0	-	-	0	2	P	7
Orthemis concolor Ris, 1919	2T 1Pr; 9I 1P; 10T 2Pr; 14T 2Pr; 18TB 1Pr	15TA TP; 15TB 1Pr; 20T 3Pr, TP; PC 1Pr; PS 2Pr		X	X	X	X	4	-	-	2	5	-	-	2	13	P	7
Orthemis discolor (Burmeister, 1839)*	-	11T 5P				X		0	-	-	0	0	-	-	1	1	P	7

Espécie	Parcelas de registro		Blocos amostrais					Abundância por método (Seca)				Abundância por método (Chuva)				Abundância total	GFA	Valor do escore (BMWP)
	Seca	Chuva	4	3	2	1b	1a	R	P	L	Pu	R	P	L	Pu			
Odonata, Protoneuridae																		
Epipleoneura machadoi Rácenis, 1960	-	10T 1Pr, 2Pr; 12T 1Pr; PS 1Pr		X		X		0	-	-	0	9	-	-	1	10	P	7
TOTAL								**315**	**-**	**-**	**86**	**290**	**-**	**-**	**249**	**940**	-	-

APÊNDICE 21. Composição e abundância de Odonata, Ephemeroptera e Trichoptera registradas durante o primeiro ano de monitoramento do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Informações separadas por bloco amostral, estação (seca e chuva) e abordagem (PT – Parcela Terrestre; PR – Parcela Ripária; I – ilhas).

	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a					
	Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019		
	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I
Ephemeroptera, Baetidae																														
Americabaetis alphus	0	0	-	0	0	-	0	49	11	0	23	0	0	0	-	0	11	-	1	4	4	0	1	47	0	0	-	0	0	-
Americabaetis labiosus	0	0	-	0	3	-	0	22	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Americabaetis longetron	0	0	-	0	4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Apobaetis aff. *lakota*	0	0	-	0	0	-	0	4	0	0	5	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Apobaetis fiuzai	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	4	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Aturbina beatrixae	0	0	-	0	0	-	0	13	2	0	104	0	0	2	-	0	0	-	0	15	0	0	5	0	0	0	-	0	0	-
Aturbina georgei	0	0	-	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	492	0	0	0	-	0	0	-
Baetodes santatereza	0	0	-	0	0	-	0	65	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Callibaetis (*Abaetuba*) *capixaba*	0	0	-	0	0	-	0	2	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Callibaetis (*Abaetuba*) *pollens*	0	0	-	0	0	-	0	71	4	0	21	0	0	0	-	0	0	-	0	2	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Callibaetis (*Callibaetis*) *guttatus*	0	0	-	0	0	-	0	3	1	0	1	0	0	0	-	0	0	-	0	1	0	0	0	12	0	0	-	0	0	-
Callibaetis sp.1	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Callibaetis sp.2	0	0	-	1	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Camelobaetidius billi	0	0	-	0	0	-	0	79	0	0	0	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Camelobaetidius francischetti	0	0	-	0	0	-	0	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Camelobaetidius janae	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Camelobaetidius rufiventris	0	0	-	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Cloeodes aymore	0	0	-	0	0	-	0	3	0	0	1	0	0	2	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	2	0	-	0	0	-
Cloeodes irvingi	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Cloeodes sp.1	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Paracloeodes prismatobranchus	0	0	-	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Paracloeodes charrua	0	0	-	0	0	-	0	29	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	9	0	0	-	0	0	-
Paracloeodes eurybranchus	0	0	-	0	0	-	0	6	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	-
Paracloeodes leptobranchus	0	0	-	0	0	-	0	0	11	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Paracloeodes sp.1	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Paracloeodes sp.2	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Paracloeodes sp.3	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	11	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Waltzoyphius fasciatus	0	0	-	0	4	-	0	79	0	0	15	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Zelusia deceptiva	0	0	-	0	1	-	0	4	0	0	5	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Ephemeroptera, Caenidae																														

	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a					
	Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019		
	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I
Caenis cuniana	0	0	-	0	0	-	0	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	24	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-
Caenis elidioi	0	0	-	0	0	-	0	2	0	0	38	0	0	0	-	0	0	-	0	26	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Caenis fiitkaui	0	0	-	0	0	-	0	3	0	0	14	0	0	0	-	0	0	-	0	15	0	0	253	0	0	0	-	0	11	-
Ephemeroptera, Leptohyphidae																														
Leptohyphes plaumanni	0	0	-	0	0	-	0	3	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Macunahyphes australis	0	0	-	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	5	0	0	-	0	3	-
Traverhyphes (Mocoihyphes) yuati	0	0	-	0	0	-	0	1041	5	13	1843	0	0	0	-	0	0	-	1	244	34	0	7	126	0	0	-	9	20	-
Traverhyphes (Traverhyphes) indicator	0	0	-	0	0	-	0	52	0	3	412	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Traverhyphes (Traverhyphes) pirai	0	0	-	0	0	-	0	4	0	3	19	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Tricorthopsis aff. *baptistai*	0	0	-	0	0	-	0	2	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Tricorythodes aff. *santarita*	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Tricorythodes chalaza	0	0	-	0	0	-	1	4	0	0	9	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Tricorythodes mirca	0	0	-	0	0	-	0	5	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Tricorythopsis undulatus	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Ephemeroptera, Leptophlebiidae																														
Farrodes carioca	0	0	-	0	17	-	0	278	0	6	2580	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Hylister obliquus	0	0	-	0	0	-	0	16	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Leentvaaria palpalis	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Paramaka convexa	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	13	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Simithraulopsis caliginosus	0	0	-	0	0	-	0	18	0	0	44	0	0	0	-	0	0	-	0	4	0	0	43	0	0	0	-	0	0	-
Simothraulopsis diamantinensis	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Terpides sooretamae	0	0	-	0	0	-	0	6	0	0	66	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Thraulodes sp.1	0	0	-	0	0	-	0	61	0	1	30	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Thraulodes sp.2	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Thraulodes sp.3	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Traverella insolita	0	0	-	0	0	-	0	19	0	0	81	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Ulmeritoides sp.1	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	12	0	0	2	0	0	0	-	0	0	-
Ulmeritoides tamoio	0	0	-	0	36	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Ephemeroptera, Oligoneuriidae																														
Homoeoneuria (Homoeoneuria) watu	0	0	-	0	0	-	0	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Ephemeroptera, Polymitarcyidae																														
Campsurus aff. *evanidus*	0	0	-	0	0	-	0	0	5	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Campsurus truncatus	0	0	-	13	50	-	0	0	0	0	0	0	1	0	-	0	0	-	0	0	0	1	73	0	0	56	-	11	2344	-
Campsurus violaceus	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	729	0	0	0	-	0	0	-

	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a					
	Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019		
	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I
Tortopsis canum	0	0	-	0	0	-	0	4	4	0	14	0	0	0	-	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Tortopus igaranus	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	1	-
Ephemeroptera, Não identificável																														
	0	0	-	14	79	-	17	209	10	197	1317	2	13	25	-	3	31	-	21	0	0	0	406	35	40	1	-	0	1	-
Trichoptera, Helicopsychidae																														
Helicopsyche opalescens	0	0	-	0	0	-	0	73	0	17	118	0	0	0	-	0	0	-	0	2	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Trichoptera, Hydropsychidae																														
Leptonema macacu	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	15	0	1	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	5	0	-	0	0	-
Leptonema viridianum	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	5	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Leptonema spn. 1	0	0	-	0	0	-	0	97	0	0	47	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Leptonema spn. 2	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Smicridea (*Ryacophylax*) sp. 2	0	0	-	0	0	-	11	694	1	3	23	0	10	10	-	0	0	-	4	26	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Smicridea (*Ryacophylax*) sp. 6	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	6	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Smicridea (*Smicridea*) sp. 3	0	0	-	3	31	-	4	147	0	8	37	0	4	5	-	2	0	-	154	118	41	10	34	11	11	0	-	2	0	-
Smicridea sp. 4	0	0	-	3	25	-	0	11	0	0	24	0	2	1	-	0	1	-	10	0	0	0	7	0	0	0	-	0	0	-
Smicridea sp. 5	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	1	6	-	0	0	-	5	56	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Trichoptera, Hydroptilidae																														
Hydroptilidae sp. 1	0	0	-	0	3	-	1	52	10	3	9	0	14	11	-	2	0	-	11	15	32	3	122	5	12	0	-	5	3	-
Hydroptilidae (Leucotrichinae) sp. 2	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	21	0	1	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Hydroptilidae sp.3	0	0	-	0	2	-	1	0	0	0	9	0	0	3	-	0	1	-	0	0	0	0	59	0	0	0	-	0	0	-
Trichoptera, Leptoceridae																														
Leptoceridae sp. 1	0	0	-	0	0	-	3	16	0	0	1	0	0	2	-	0	0	-	39	121	0	0	2	0	2	22	-	0	0	-
Nectopsyche sp. 1	0	0	-	0	0	-	2	18	5	4	0	0	0	1	-	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Nectopsyche sp. 2	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	2	0	0	2	0	0	9	-	0	0	-
Nectopsyche sp. 3	0	0	-	0	0	-	0	19	1	0	15	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	11	-	0	1	-
Nectopsyche sp. 4	0	0	-	0	0	-	6	113	0	1	185	0	0	1	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Nectopsyche sp. 5	0	0	-	0	1	-	0	13	0	1	26	0	3	1	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Nectopsyche sp. 6	0	0	-	0	0	-	0	0	1	1	37	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Nectopsyche sp. 7	0	0	-	0	0	-	0	24	1	0	2	0	3	1	-	0	0	-	0	0	0	1	9	0	0	3	-	0	0	-
Nectopsyche sp. 8	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	3	-	0	0	-	9	6	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-
Nectopsyche sp. 9	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	7	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-

	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a					
	Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019		
	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I
Trichoptera, Odontoceridae																														
Marilia sp. 1	0	0	-	0	0	-	0	1	0	1	2	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Marilia sp. 2	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	2	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Marilia sp. 3	0	0	-	0	0	-	0	1	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Trichoptera, Philopotamidae																														
Chimarra (*Curgia*) *cultellata*	0	0	-	0	1	-	12	939	0	5	168	0	0	24	-	0	0	-	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Chimarra sp. 1	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	8	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Trichoptera, Não identificável																														
	0	0	-	0	47	-	70	466	17	54	282	0	6	5	-	3	2	-	87	425	60	21	432	27	1	24	-	5	20	-
Odonata, Aeshidae																														
Anax concolor	0	0	-	0	1	-	0	3	0	0	2	0		0	-	0	0	-	1	2	0	3	0	0	0	0	-	0	3	-
Castoraeschna castor	0	0	-	0	4	-	2	13	3	0	1	4	0	0	-	0	0	-	2	1	0	8	0	0	0	1	-	0	0	-
Castoraeschna januaria	0	0	-	0	0	-	0	2	1	0	5	3	0	0	-	0	0	-	1	1	0	0	2	0	1	0	-	0	0	-
Gynacantha chelifera	0	0	-	0	1	-	0	0	0	1	5	0	0	0	-	1	1	-	0	0	0	23	1	0	0	0	-	0	0	-
Odonata, Calopterygidae																														
Hetaerina auripennis	0	0	-	0	2	-	0	7	0	0	1	8	0	0	-	0	0	-	0	1	0	1	0	4	0	1	-	0	0	-
Hetaerina curvicauda	0	0	-	1	2	-	0	0	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	3	0	0	-	0	0	-
Hetaerina mortua	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	-
Hetaerina rosea	0	0	-	0	3	-	0	14	11	0	7	0	0	0	-	0	2	-	0	2	0	0	1	4	0	1	-	0	0	-
Odonata, Coenagrionidae																														
Acanthagrion aepiolum	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	4	0	0	0	-	0	2	-	0	0	0	0	2	1	0	0	-	0	0	-
Acanthagrion cuyabae	0	0	-	0	2	-	0	0	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	5	0	0	0	-	0	0	-
Acanthagrion gracile	0	0	-	0	2	-	0	4	0	0	4	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	0	0	-
Acanthagrion minutum	0	0	-	0	2	-	0	6	0	0	6	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	6	-
Argia croceipennis	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Argia elíptica	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	4	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Argia modesta	0	0	-	0	0	-	0	5	1	0	6	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Argia sórdida	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Epipleoneura machadoi	0	0	-	0	0	-	0	0	0	5	0	0	0	0	-	0	0		0	0	0	0	5	0	0	0	-	0	0	-
Helveciagrion obsoletum	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	2	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	-
Helveciagrion vulcanoae	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	2	0	0	0	-	0	0	-
Homeoura chelifera	0	0	-	0	0	-	0	1	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	0	0	-
Idioneura ancilla	0	0	-	0	0	-	0	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Ischnura capreolus	0	0	-	0	1	-	0	17	5	0	4	0	0	0	-	0	0	-	0	1	0	0	0	1	0	0	-	0	4	-
Ischnura fluviatilis	0	0	-	0	0	-	0	5	0	0	4	0	0	0	-	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Leptagrion díspar	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	-
Mecistogaster amalia	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	-

	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a					
	Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019		
	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I
Mecistogaster pronoti	0	0	-	0	0	-	0	0	0	2	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Oxyagrion chapadense	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Oxyagrion terminale	0	0	-	0	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Telagrion longum	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	13	1	0	0	0	-	0	0	-
Telebasis corallina	0	0	-	0	0	-	0	8	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Telebasis demarara	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Telebasis filiola	0	0	-	0	1	-	0	0	0	1	3	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Odonata, Gomphidae																														
Gomphoides infumata	0	0	-	0	1	-	0	7	0	0	1	9	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Idiogomphoides ictinia	0	0	-	0	4	-	0	7	1	0	3	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	0	0	-
Odonata, Heteragrionidae																														
Heteragrion aurantiacum	0	0	-	1	0	-	0	0	0	4	2	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Heteragrion consors	0	0	-	1	2	-	0	1	1	6	14	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Heteragrion dorsale	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	2	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Heteragrion petiense	0	0	-	0	1	-	0	0	0	13	12	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Odonata, Lestidae																														
Lestes pictus	0	0	-	0	0	-	0	0	1	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Odonata, Libellulidae																														
Brachymesia herbida	0	0	-	0	0	-	0	5	0	0	3	0	0	0	-	0	2	-	0	0	0	0	2	0	0	2	-	0	0	-
Diastatops obscura	0	0	-	0	0	-	0	15	0	0	5	0	0	0	-	0	0	-	0	1	0	6	2	0	0	0	-	0	0	-
Elasmothemis canacrioides	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	7	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	1	0	0	0	-	0	0	-
Erythemis peruviana	0	0	-	0	1	-	0	9	0	0	4	1	0	0	-	0	4	-	0	1	0	0	2	0	0	0	-	0	0	-
Erythemis plebeja	0	0	-	0	1	-	0	7	0	0	0	3	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	4	0	0	0	-	0	0	-
Erythemis vesiculosa	0	0	-	0	6	-	1	15	0	0	7	0	0	0	-	0	4	-	2	0	0	5	0	0	0	0	-	0	0	-
Erythrodiplax castânea	0	0	-	0	1	-	0	8	1	0	2	0	0	0	-	0	2	-	6	2	0	0	4	0	0	1	-	0	0	-
Erythrodiplax fusca	0	0	-	0	0	-	0	4	0	0	5	0	0	0	-	0	0	-	3	3	1	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Erythrodiplax juliana	0	0	-	0	3	-	0	6	1	0	5	0	0	0	-	0	1	-	4	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Erythrodiplax umbrata	0	0	-	0	4	-	0	24	3	0	5	4	0	0	-	0	0	-	15	4	0	7	1	0	1	1	-	3	1	-
Idiataphe amazonica	0	0	-	0	5	-	2	11	3	0	8	0	0	0	-	0	0	-	4	1	2	1	0	0	0	0	-	0	0	-
Idiataphe longipes	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	-	2	3	0	0	0	0	0	1	-	0	0	-
Micrathyria almeidai	0	0	-	0	0	-	0	5	1	0	6	0	0	0	-	0	0	-	2	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	-
Micrathyria atra	0	0	-	0	0	-	0	3	1	0	3	0	0	0	-	0	3	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	-
Micrathyria catenata	0	0	-	0	0	-	0	2	1	0	0	0	0	0	-	0	0	-	1	3	0	2	0	0	0	0	-	0	0	-
Micrathyria didyma	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	4	1	0	0	-	1	0	-	0	0	0	8	1	0	0	0	-	0	0	-
Micrathyria hesperis	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	8	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	4	0	0	0	0	-	0	0	-
Micrathyria sp. 1	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	2	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	-
Micrathyria sp. 2	0	0	-	0	3	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	-
Orthemis concolor	0	0	-	0	0	-	0	1	2	1	4	0	0	1	-	1	1	-	0	1	0	0	0	0	0	1	-	0	0	-
Orthemis discolor	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	-
Orthemis ferruginea	0	0	-	0	0	-	0	0	2	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Pantala flavescens	0	0	-	0	0	-	0	9	0	0	0	2	0	0	-	0	2	-	6	5	0	1	0	1	0	2	-	0	0	-
Perithemis mooma	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	0	-
Planiplax phoenicura	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	-	0	1	-	0	0	0	0	3	0	0	0	-	0	0	-

	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a					
	Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019		
	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I	PT	PR	I
Tramea binotata	0	0	-	0	1	-	0	0	1	0	9	0	0	0	-	1	0	-	1	1	0	1	0	0	0	1	-	0	0	-
Tramea cophysa	0	0	-	0	0	-	0	3	3	0	5	0	0	1	-	0	1	-	9	3	0	1	0	0	0	0	-	0	0	-
Odonata, Não identificável																														
	0	0	-	3	20	-	0	0	0	13	54	5	0	0	-	1	6	-	0	0	0	16	18	1	0	0	-	2	1	-

APÊNDICE 22. Levantamento de dados secundários de Lepidoptera para a Bacia Hidrográfica do rio Doce do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Hesperiidae (233), Hesperiinae (117)											
Aides aestria	ES				X	Não	Não				
Aides duma argyrina	ES				X	Não	Não				
Alera sp.	ES				X	Não	Não				
Anatrytone perfida	ES				X	Não	Não				
Anthoptus epictetus	MG, ES	X			X	Não	Não				
Argon lota	ES				X	Não	Não				
Arita mubevensis	ES				X	Não	Não				
Arotis kayei	ES				X	Não	Não				
Artines aepitus	ES				X	Não	Não				
Artines aquilina	ES				X	Não	Não				
Artines satyr	MG	X				Não	Não				
Callimormus alsimo	ES				X	Não	Não				
Callimormus corades	ES				X	Não	Não				
Callimormus juventus	MG	X				Não	Não				
Callimormus radiola radiola	MG	X				Não	Não				
Callimormus rivera	ES				X	Não	Não				
Callimormus saturnus	MG	X				Não	Não				
Calpodes ethlius	ES				X	Não	Não				
Carystoides basoches	ES				X	Não	Não				
Carystoides noseda	ES				X	Não	Não				
Carystus phorcus claudianus	ES				X	Não	Não				
Cobalopsis catocala	MG	X				Não	Não				
Cobalopsis miaba	MG	X				Não	Não				
Cobalopsis nero	ES				X	Não	Não				
Cobalus calvina	ES				X	Não	Não				
Cobalus sp.	ES				X	Não	Não				
Cobalus virbius hersilia	ES				X	Não	Não				
Conga chydaea	MG, ES	X			X	Não	Não				
Corticea corticea	MG, ES	X			X	Não	Não				
Corticea noctis	ES				X	Não	Não				
Cymaenes alumna	MG	X				Não	Não				
Cymaenes cavalla	MG	X				Não	Não				
Cymaenes distigma	MG	X				Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Cymaenes gisca	ES				X	Não	Não				
Cymaenes tripunctata	ES				X	Não	Não				
Cymaenes tripunctus theogenis	MG	X				Não	Não				
Cynea irma	ES				X	Não	Não				
Cynea melius	MG	X				Não	Não				
Cynea sp.	ES				X	Não	Não				
Damas clavus	ES				X	Não	Não				
Dubiella dubius	ES				X	Não	Não				
Dubiella fiscella	ES				X	Não	Não				
Enosis uza pruinosa	ES				X	Não	Não				
Flaccilla aecas	ES				X	Não	Não				
Hylephila phyleus	MG, ES	X			X	Não	Não				
Justinia justinianus	ES				X	Não	Não				
Justinia maculata	ES				X	Não	Não				
Lento lento	ES				X	Não	Não				
Lerema duroca duroca	MG	X				Não	Não				
Lerodea erythrostictus	MG, ES	X			X	Não	Não				
Lerodea eufala eufala	MG	X				Não	Não				
Levina levina	ES				X	Não	Não				
Lucida ranesus	MG	X				Não	Não				
Ludens ludens	ES				X	Não	Não				
Methionopsis ina	ES				X	Não	Não				
Mnasilus allubita	ES				X	Não	Não				
Moeris geisa geisa	MG	X				Não	Não				
Moeris striga striga	MG	X				Não	Não				
Monca sp.	ES				X	Não	Não				
Morys compta compta	MG	X				Não	Não				
Morys geisa geisa	ES				X	Não	Não				
Naevolus orius orius	ES				X	Não	Não				
Neoxeniades braesia andricus	ES				X	Não	Não				
Niconiades linga	ES				X	Não	Não				
Niconiades nikko	ES				X	Não	Não				
Niconiades pares	MG	X				Não	Não				
Niconiades xanthaphes	ES				X	Não	Não				
Nyctelius nyctelius nyctelius	MG, ES	X			X	Não	Não				
Onophas columbaria distigma	ES				X	Não	Não				
Orphe gerasa	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Orses cynisca	ES				X	Não	Não				
Orses itea	ES				X	Não	Não				
Panoquina evadnes	ES				X	Não	Não				
Panoquina fusina viola	ES				X	Não	Não				
Panoquina hecebolus	MG, ES	X			X	Não	Não				
Papias phainis	MG	X				Não	Não				
Paracarystus menestries menestries	ES				X	Não	Não				
Perichares philetes adela	ES				X	Não	Não				
Phanes aletes	ES				X	Não	Não				
Phanes almoda	ES				X	Não	Não				
Polites vibex catilina	MG, ES	X			X	Não	Não				
Pompeius amblyspila	ES				X	Não	Não				
Pompeius pompeius	MG, ES	X			X	Não	Não				
Pyrrhopygopsis socrates socrates	ES				X	Não	Não				
Quinta cannae	ES				X	Não	Não				
Remella remus	MG	X				Não	Não				
Saliana esperi	ES				X	Não	Não				
Saliana fusta	ES				X	Não	Não				
Saliana longirostis	ES				X	Não	Não				
Saliana mamurra	ES				X	Não	Não				
Saliana triangularis	ES				X	Não	Não				
Sodalia coler	ES				X	Não	Não				
Synapte silius	ES				X	Não	Não				
Talides sergestus	ES				X	Não	Não				
Thargella caura occulta	ES				X	Não	Não				
Thespieus dalman	ES				X	Não	Não				
Thoon taxes	ES				X	Não	Não				
Thracides cleanthes cleanthes	ES				X	Não	Não				
Thracides nanea	ES				X	Não	Não				
Turesis complanula	ES				X	Não	Não				
Turmada camposa	ES				X	Não	Não				
Vacerra bonfilius	ES				X	Não	Não				
Vehilius celeus vetus	ES				X	Não	Não				
Vehilius clavicula	MG	X				Não	Não				
Vehilius inca	MG, ES	X			X	Não	Não				
Vehilius stictomenes stictomenes	MG, ES	X			X	Não	Não				
Vettius artona	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Vettius diversa diversa	ES				X	Não	Não				
Vettius fantasos	ES				X	Não	Não				
Vettius lafrenaye pica	ES				X	Não	Não				
Vettius marcus marcus	ES				X	Não	Não				
Vettius phyllus prona	ES				X	Não	Não				
Vinius tryhana istria	MG	X				Não	Não				
Wallengrenia otho sapuca	MG	X				Não	Não				
Wallengrenia premnas	MG, ES	X			X	Não	Não				
Xeniades chalestra chalestra	ES				X	Não	Não				
Zariaspes mys	MG	X				Não	Não				
Pyrginae (116)											
Aguna albistria albistria	MG	X				Não	Não				
Aguna asander asander	ES				X	Não	Não				
Aguna megacles megacles	ES				X	Não	Não				
Aguna metophis	MG	X				Não	Não				
Anastrus obscurus obscurus	ES				X	Não	Não				
Anastrus sempiternus simplicior	ES				X	Não	Não				
Anastrus tolimus robigus	ES				X	Não	Não				
Anastrus ulpianus	ES				X	Não	Não				
Antigonus erosus	ES				X	Não	Não				
Antigonus liborius liborius	ES				X	Não	Não				
Antigonus nearchus	ES				X	Não	Não				
Astraptes apastus pusa	ES				X	Não	Não				
Astraptes aulus	ES				X	Não	Não				
Astraptes chiriquensis oenander	ES				X	Não	Não				
Astraptes cretatus adoba	ES				X	Não	Não				
Astraptes creteus siges	ES				X	Não	Não				
Astraptes elorus	ES				X	Não	Não				
Astraptes enotrus	ES				X	Não	Não				
Astraptes fulgerator fulgerator	ES				X	Não	Não				
Astraptes janeira	ES				X	Não	Não				
Astraptes talus	ES				X	Não	Não				
Augiades crinisus	ES				X	Não	Não				
Augiades epimethea epimethea	ES				X	Não	Não				
Autochton itylus	MG	X				Não	Não				
Autochton neis	ES				X	Não	Não				
Autochton zarex	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Bungalotis midas	ES				X	Não	Não				
Camptopleura janthinus	ES				X	Não	Não				
Carrhenes canescens pallida	ES				X	Não	Não				
Cephise cephise	ES				X	Não	Não				
Chioides catillus catillus	MG, ES	X			X	Não	Não				
Chiomara mithrax	ES				X	Não	Não				
Cogia calchas	MG, ES	X			X	Não	Não				
Cogia elaites	ES				X	Não	Não				
Cycloglypha caeruleonigra	ES				X	Não	Não				
Cycloglypha thrasibulus thrasibulus	MG, ES	X			X	Não	Não				
Cycloglypha tisias	ES				X	Não	Não				
Diaeus lacaena	ES				X	Não	Não				
Dyscophellus ramusis damias	ES				X	Não	Não				
Eantis mithridates thraso	ES				X	Não	Não				
Ebrietas anacreon anacreaon	ES				X	Não	Não				
Entheus priasus pralina	ES				X	Não	Não				
Epargyreus clavicornis	ES				X	Não	Não				
Epargyreus socus	ES				X	Não	Não				
Eracon paulinus	ES				X	Não	Não				
Gindanes brebisson brebisson	MG	X				Não	Não				
Gorgythion begga begga	MG, ES	X			X	Não	Não				
Gorgythion beggina escalophoides	MG, ES	X			X	Não	Não				
Grais stigmaticus stigmaticus	ES				X	Não	Não				
Helias phalaenoides palpalis	MG, ES	X			X	Não	Não				
Heliopetes alana	MG, ES	X			X	Não	Não				
Heliopetes arsalte	MG, ES	X			X	Não	Não				
Heliopetes macaira orbigera	MG	X				Não	Não				
Heliopetes omrina	MG, ES	X			X	Não	Não				
Marela tamyroides	ES				X	Não	Não				
Milanion leucaspis	ES				X	Não	Não				
Morvina fissimacula	ES				X	Não	Não				
Mylon ander ander	ES				X	Não	Não				
Mylon maimon	ES				X	Não	Não				
Mylon pelopidas	ES				X	Não	Não				
Myscelus epimachia edix	ES				X	Não	Não				
Narcosius dosula	ES				X	Não	Não				
Nascus phocus	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Nisoniades castolus	MG	X				Não	Não				
Nisoniades macarius	MG	X				Não	Não				
Oechydrus chersis chersis	MG	X				Não	Não				
Oileides vulpinus vulpinus	ES				X	Não	Não				
Ouleus accedens accedens	ES				X	Não	Não				
Ouleus fridericus riona	MG	X				Não	Não				
Pachyneuria inops	ES				X	Não	Não				
Pachyneuria sp.	ES				X	Não	Não				
Pellicia costimacula litoralis	ES				X	Não	Não				
Phanus australis	ES				X	Não	Não				
Phanus marshalii	ES				X	Não	Não				
Phanus vitreus	ES				X	Não	Não				
Phocides pigmalion hewitsonius	ES				X	Não	Não				
Phocides polybius phanias	ES				X	Não	Não				
Polyctor polyctor polyctor	ES				X	Não	Não				
Polythrix caunus	ES				X	Não	Não				
Polythrix octomaculata	ES				X	Não	Não				
Proteides mercurius mercurius	ES				X	Não	Não				
Pseudonascus paulliniae	ES				X	Não	Não				
Pyrgus orcus	MG, ES	X			X	Não	Não				
Pyrgus orcynoides	ES				X	Não	Não				
Pyrrhopyge thericles	ES				X	Não	Não				
Pythonides herennius lusorius	ES				X	Não	Não				
Pythonides jovianus fabricii	MG, ES	X			X	Não	Não				
Pythonides lancea	MG	X				Não	Não				
Quadrus cerialis	ES				X	Não	Não				
Salatis salatis	ES				X	Não	Não				
Sostrata bifasciata bifasciata	ES				X	Não	Não				
Sostrata cronion	MG	X			X	Não	Não				
Spathilepia clonius	ES				X	Não	Não				
Staphylus ascalon	MG	X				Não	Não				
Staphylus incisus	MG	X			X	Não	Não				
Staphylus melangon epicaste	ES				X	Não	Não				
Telemiades amphion marpesus	ES				X	Não	Não				
Telemiades antiope antiope	ES				X	Não	Não				
Timochares trifasciata trifasciata	ES				X	Não	Não				
Timochreon doria	MG	X				Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Trina geometrina geometrina	MG	X			X	Não	Não				
Typhedanus eliasi	ES				X	Não	Não				
Typhedanus undulatus	ES				X	Não	Não				
Urbanus albimargo	ES				X	Não	Não				
Urbanus albimargo rica	MG	X				Não	Não				
Urbanus dorantes dorantes	MG, ES	X			X	Não	Não				
Urbanus doryssus albicuspis	ES				X	Não	Não				
Urbanus esta	ES				X	Não	Não				
Urbanus procne	MG, ES	X			X	Não	Não				
Urbanus pronta	MG	X				Não	Não				
Urbanus proteus proteus	MG, ES	X			X	Não	Não				
Urbanus simplicius	MG, ES	X			X	Não	Não				
Urbanus teleus	MG, ES	X			X	Não	Não				
Urbanus velinus	ES				X	Não	Não				
Viola violella	MG	X			X	Não	Não				
Xenophanes tryxus	ES				X	Não	Não				
Lycaenidae (57), Polyommatinae (2)											
Hemiargus hanno	MG	X			X	Não	Não				
Leptotes cassius	MG	X			X	Não	Não				
Theclinae (55)											
Allosmaitia strophius	ES				X	Não	Não				
Arawacus aethesa	**ES**				**X**	**Mata Atlântica**	**Não**	**EN**	**EN**	**VU**	**VU**
Atlides cosa	ES				X	Não	Não				
Aubergina vanessoides	ES				X	Não	Não				
Brangas caranus	ES				X	Não	Não				
Brangas sp.	ES				X	Não	Não				
Calycopis atnius	ES				X	Não	Não				
Calycopis caulonia	ES				X	Não	Não				
Calycopis cerata	ES				X	Não	Não				
Calycopis cissusa	ES				X	Não	Não				
Calycopis janeirica	ES				X	Não	Não				
Calycopis sp.	ES				X	Não	Não				
Calycopis sp. 1	ES				X	Não	Não				
Calycopis sp. 2	ES				X	Não	Não				
Celmia celmus	ES				X	Não	Não				
Chalybs janias	ES				X	Não	Não				
Chlorostrymon telea	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Contrafacia imma	ES				X	Não	Não				
Cyanophrys amyntor	MG	X				Não	Não				
Electrostrymon endymion	ES				X	Não	Não				
Evenus regalis	ES				X	Não	Não				
Evenus satyroides	ES				X	Não	Não				
Gargina panchaea	ES				X	Não	Não				
Iaspis talayra	ES				X	Não	Não				
Michaelus ira	ES				X	Não	Não				
Michaelus jebus	ES				X	Não	Não				
Ministrymon azia	ES				X	Não	Não				
Ministrymon cleon	ES				X	Não	Não				
Ministrymon sp.	ES				X	Não	Não				
Ocaria thales	ES				X	Não	Não				
Oenomaus sp.	ES				X	Não	Não				
Ostrinotes tympania	ES				X	Não	Não				
Panthiades phaleros	ES				X	Não	Não				
Parrhasius polibetes	ES				X	Não	Não				
Pseudolycaena marsyas	ES				X	Não	Não				
Rekoa marius	ES				X	Não	Não				
Rekoa palegon	ES				X	Não	Não				
Rubroserrata ecbatana	ES				X	Não	Não				
Strymon astiocha	ES				X	Não	Não				
Strymon bazochii	ES				X	Não	Não				
Strymon bubastus	ES				X	Não	Não				
Strymon crambusa	ES				X	Não	Não				
Strymon eurytulus	ES				X	Não	Não				
Strymon mulucha	ES				X	Não	Não				
Strymon sp.	MG	X			X	Não	Não				
Strymon ziba	ES				X	Não	Não				
Theritas hemon	ES				X	Não	Não				
Theritas lisus	ES				X	Não	Não				
Theclopsis lydus	ES				X	Não	Não				
Theritas triquetra	ES				X	Não	Não				
Tmolus echion	ES				X	Não	Não				
Tmolus mutina	ES				X	Não	Não				
Strephonota ambrax	ES				X	Não	Não				
Strephonota sphinx	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Ziegleria hesperitis	ES				X	Não	Não				
Nymphalidae (385), Apaturinae (4)											
Doxocopa agathina	MG		X			Não	Não				
Doxocopa agathina vacuna	ES			X	X	Não	Não				
Doxocopa kallina	ES			X		Não	Não				
Doxocopa linda	ES			X		Não	Não				
Biblidinae (70)											
Biblis hyperia	ES			X		Não	Não				
Biblis hyperia nectanabis	ES				X	Não	Não				
Callicore astarte	MG		X			Não	Não				
Callicore astarte selima	ES				X	Não	Não				
Callicore hydaspes	MG, ES			X	X	Não	Não				
Callicore pygas eucale	MG		X			Não	Não				
Callicore pygas pygas	MG		X			Não	Não				
Callicore pygas splendens	ES			X		Não	Não				
Callicore sorana	MG, ES			X		Não	Não				
Callicore texa	MG		X			Não	Não				
Callicore texa maximilla	ES				X	Não	Não				
Catonephele acontius	MG, ES			X		Não	Não				
Catonephele acontius acontius	ES				X	Não	Não				
Catonephele numilia	MG		X			Não	Não				
Catonephele numilia penthia	MG			X	X	Não	Não				
Diaethria clymena	MG, ES			X		Não	Não				
Diaethria clymena janeira	ES				X	Não	Não				
Diaethria eluina	MG		X			Não	Não				
Dynamine agacles	MG			X		Não	Não				
Dynamine artemisia	MG			X		Não	Não				
Dynamine artemisia artemisia	ES				X	Não	Não				
Dynamine athemon maeon	MG, ES			X	X	Não	Não				
Dynamine coenus albidula	MG			X		Não	Não				
Dynamine ines	MG			X		Não	Não				
Dynamine ines ines	ES				X	Não	Não				
Dynamine limbata	MG			X		Não	Não				
Dynamine meridionalis	ES				X	Não	Não				
Dynamine mylitta mylitta	MG			X		Não	Não				
Dynamine postverta	MG		X			Não	Não				
Dynamine postverta postverta	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Dynamine tithia	MG			X		Não	Não				
Ectima thecla	MG, ES			X		Não	Não				
Ectima thecla thecla	ES				X	Não	Não				
Epiphile orea	MG			X		Não	Não				
Eunica bechina	MG		X			Não	Não				
Eunica bechina bechina	ES				X	Não	Não				
Eunica maja	MG, ES			X		Não	Não				
Eunica maja maja	ES				X	Não	Não				
Eunica malvina	MG			X		Não	Não				
Eunica marsolia marsolia	ES				X	Não	Não				
Eunica mygdonia	MG			X		Não	Não				
Eunica sydonia	MG			X		Não	Não				
Eunica volumna	MG			X		Não	Não				
Hamadryas amphinome	MG, ES			X		Não	Não				
Hamadryas amphinome amphinome	ES				X	Não	Não				
Hamadryas arete	MG		X		X	Não	Não				
Hamadryas arinome obnubila	MG, ES			X	X	Não	Não				
Hamadryas chloe	MG		X			Não	Não				
Hamadryas chloe rhea	ES				X	Não	Não				
Hamadryas epinome	MG, ES			X	X	Não	Não				
Hamadryas februa	MG, ES			X		Não	Não				
Hamadryas februa februa	ES				X	Não	Não				
Hamadryas feronia			X			Não	Não				
Hamadryas feronia feronia	ES				X	Não	Não				
Hamadryas iphthime	MG, ES			X	X	Não	Não				
Hamadryas iphthime	ES				X	Não	Não				
Hamadryas laodamia	MG, ES			X	X	Não	Não				
Mestra hypermestra hypermestra	ES			X	X	Não	Não				
Myscelia orsis	MG, ES			X	X	Não	Não				
Nica flavilla	MG, ES			X		Não	Não				
Nica flavilla flavilla	ES				X	Não	Não				
Paulogramma pygas pygas	ES				X	Não	Não				
Pyrrhogyra neaerea ophni Butler, 1870	ES				X	Não	Não				
Pyrrhogyra ophni	ES			X		Não	Não				
Sea sophrina	ES			X		Não	Não				
Temenis huebneri	MG		X			Não	Não				
Temenis huebneri korallion	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Temenis laothoe	MG		X			Não	Não				
Temenis laothoe merdionalis	ES			X		Não	Não				
Temenis laothoe santina	ES				X	Não	Não				
Charaxinae (46)											
Agrias claudina	MG		X			Não	Não				
Archaeoprepona amphimachus	MG		X			Não	Não				
Archaeoprepona amphimachus pseudomeander	ES				X	Não	Não				
Archaeoprepona demophon	MG, ES			X		Não	Não				
Archaeoprepona demophon thalpius	ES				X	Não	Não				
Archaeoprepona demophoon	MG		X			Não	Não				
Archaeoprepona demophoon antimache	ES			X	X	Não	Não				
Archaeoprepona meander	MG, ES			X		Não	Não				
Archaeoprepona meander castorina	ES				X	Não	Não				
Consul fabius drurii	ES			X	X	Não	Não				
Fountainea halice halice	ES				X	Não	Não				
Fountainea ryphea	MG		X			Não	Não				
Fountainea ryphea phidile	ES				X	Não	Não				
Hypna clytemnestra	MG		X			Não	Não				
Hypna clytemnestra huebneri	ES			X	X	Não	Não				
Memphis acidalia victoria	ES				X	Não	Não				
Memphis appias	MG, ES			X		Não	Não				
Memphis arachne vitoria	ES			X		Não	Não				
Memphis cratias	ES			X		Não	Não				
Memphis editha	ES				X	Não	Não				
Memphis halice	ES			X		Não	Não				
Memphis leonidia editha	ES			X		Não	Não				
Memphis moruus	MG		X			Não	Não				
Memphis morvus stheno	ES			X	X	Não	Não				
Memphis otrere	ES			X		Não	Não				
Memphis philumena corita	ES			X		Não	Não				
Memphis polyxo	MG		X			Não	Não				
Memphis ryphea phidile	ES			X		Não	Não				
Memphis xenocles	MG		X			Não	Não				
Prepona claudina claudina	ES				X	Não	Não				
Prepona deiphile	ES			X		Não	Não				
Prepona dexamenus	MG, ES			X		Não	Não				
Prepona dexamenus dexamenus	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Prepona eugenes	ES			X		Não	Não				
Prepona eugenes bahiana	ES				X	Não	Não				
Prepona laertes	MG		X			Não	Não				
Prepona laertes laertes	ES				X	Não	Não				
Prepona pheridamas	ES				X	Não	Não				
Prepona pylene	MG, ES			X	X	Não	Não				
Siderone galanthis	MG		X			Não	Não				
Siderone galanthis catarina	ES				X	Não	Não				
Siderone marthesia nemesis	ES			X		Não	Não				
Zaretis isidora	MG		X			Não	Não				
Zaretis itylus	ES				X	Não	Não				
Zaretis itys strigosa	ES			X		Não	Não				
Zaretis strigosus	ES				X	Não	Não				
Cyrestinae (7)											
Marpesia chiron	ES			X		Não	Migratória				
Marpesia chiron marius	ES				X	Não	Migratória				
Marpesia coresia	ES			X		Não	Não				
Marpesia petreus	ES			X		Não	Não				
Marpesia petreus petreus	ES				X	Não	Não				
Marpesia themistocles	ES			X		Não	Não				
Marpesia themistocles themistocles	ES				X	Não	Não				
Danainae (54)											
Aeria olena olena	ES			X	X	Não	Não				
Callithomia lenea xantho	ES				X	Não	Não				
Ceratiscada canaria	ES			X		Não	Não				
Danaus eresimus plexaure	ES			X		Não	Não				
Danaus erippus	ES				X	Não	Não				
Danaus gilippus gilippus	ES			X	X	Não	Não				
Danaus plexippus erippus	ES			X		Não	Não				
Dircenna dero celtina	ES				X	Não	Não				
Dircenna dero rhoeo	ES			X		Não	Não				
Episcada carcinia	ES			X		Não	Não				
Episcada clausina striposis	ES			X	X	Não	Não				
Episcada doto canaria	ES				X	Não	Não				
Episcada hemixanthe	ES				X	Não	Não				
Episcada hymenaea hymenaea	ES				X	Não	Não				
Episcada munda	ES			X		Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Epityches eupompe	ES			X		Não	Não				
Heterosais edessa	ES			X		Não	Não				
Hyalena pascua	ES			X		Não	Não				
Hypoleria adasa	ES			X		Não	Não				
Hypoleria lavinia	MG		X			Não	Não				
Hypoleria oreas	ES			X		Não	Não				
Hypothyris euclea laphria	ES			X	X	Não	Não				
Hypothyris ninonia daeta	ES			X	X	Não	Não				
Ithomia agnosia zikani	ES			X	X	Não	Não				
Ithomia drymo	ES			X	X	Não	Não				
Ithomia lichyi	ES			X		Não	Não				
Ithomia lichyi lichyi	ES				X	Não	Não				
Lycorea cleobaea halia	ES			X		Não	Não				
Lycorea halia discreta	ES				X	Não	Não				
Mechanitis lysimnia lysimnia	ES			X	X	Não	Não				
Mechanitis polymnia casabranca	ES			X	X	Não	Não				
Melinaea ethra	ES			X	X	Não	Não				
Melinaea ludovica paraiya	ES			X	X	Não	Não				
Methona themisto	ES			X	X	Não	Não				
Napeogenes cyrianassa yanetta	ES			X		Não	Não				
Napeogenes inachia sulphurina	ES				X	Não	Não				
Napeogenes rhezia yaneta	ES				X	Não	Não				
Oleria aquata	ES			X	X	Não	Não				
Oleria astrea	MG, ES			X		Não	Não				
Oleria astrea astrea	ES				X	Não	Não				
Oleria manora	ES			X		Não	Não				
Placidula euryanassa	ES			X		Não	Não				
Prittwitzia hymenaea hymenaea	ES			X		Não	Não				
Pseudoscada erruca	ES			X		Não	Não				
Pseudoscada florulla genetyllis	ES				X	Não	Não				
Pseudoscada genetyllis	ES			X		Não	Não				
Pseudoscada quadrifasciata	ES			X		Não	Não				
Pteronymia euritea	ES			X	X	Não	Não				
Pteronymia hemixanthe	ES			X		Não	Não				
Pteronymia sylvio	ES			X		Não	Não				
Scada karschina karschina	ES			X	X	Não	Não				
Thyridia psidii hippodamia	ES			X		Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Thyridia psidii psidii	ES				X	Não	Não				
Tithorea harmonia pseudethra	ES			X	X	Não	Não				
Heliconiinae (29)											
Actinote brylla	ES			X		Não	Não				
Actinote canutia	ES			X	X	Não	Não				
Actinote carycina	MG, ES	X		X		Não	Não				
Actinote genitrix	ES			X		Não	Não				
Actinote hyalina	ES			X		Não	Não				
Actinote pellenea	ES			X		Não	Não				
Actinote pellenea pellenea											
Actinote prapheles	ES			X		Não	Não				
Actinote pyrrha pyrrha											
Actinote thalia pyrrha	ES			X		Não	Não				
Agraulis vanillae maculosa	MG, ES	X		X	X	Não	Não				
Dione juno juno	ES			X	X	Não	Não				
Dryadula phaetusa	ES			X	X	Não	Não				
Dryas iulia alcionea	ES			X	X	Não	Não				
Eueides aliphera	ES			X		Não	Não				
Eueides aliphera aliphera											
Eueides isabella dianasa	ES			X	X	Não	Não				
Eueides pavana	ES			X		Não	Não				
Eueides vibilia vibilia	ES			X	X	Não	Não				
Euptoieta hegesia meridiana											
Heliconius besckei	ES			X		Não	Não				
Heliconius erato phyllis	MG, ES	X		X	X	Não	Não				
Heliconius ethilla narcaea	ES			X	X	Não	Não				
Heliconius melpomene nanna	ES			X	X	Não	Não				
Heliconius nattereri	**ES**			**X**		**Mata Altântica**	**Não**		**EN**	**VU**	
Heliconius numata ethra	ES			X	X	Não	Não				
Heliconoius sara apseudes	ES			X	X	Não	Não				
Philaethria dido	MG, ES	X		X		Não	Não				
Philaethria wernickei	ES			X	X	Não	Não				
Libytheinae (1)											
Libytheana carinenta	ES			X	X	Não	Não				
Limenitidinae (25)											
Adelpha calliphane	ES			X		Não	Não				
Adelpha capucinus velia	MG, ES		X		X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Adelpha cocala riola	ES			X		Não	Não				
Adelpha cytherea aea						Não					
Adelpha cytherea herennia	ES			X		Não	Não				
Adelpha erotia erotia	ES				X	Não	Não				
Adelpha herbita perdita	ES				X	Não	Não				
Adelpha iphiclus	MG		X			Não	Não				
Adelpha iphiclus ephesa	ES			X	X	Não	Não				
Adelpha isis	ES			X		Não	Não				
Adelpha malea goyama	ES				X	Não	Não				
Adelpha melona arete	ES			X		Não	Não				
Adelpha mincia	ES			X		Não	Não				
Adelpha mythra	ES			X		Não	Não				
Adelpha naxia	ES				X	Não	Não				
Adelpha plesaure	ES			X		Não	Não				
Adelpha plesaure plesaure	ES				X	Não	Não				
Adelpha poltius	ES			X		Não	Não				
Adelpha serpa	ES			X		Não	Não				
Adelpha serpa serpa	ES				X	Não	Não				
Adelpha syma	ES			X		Não	Não				
Adelpha thesprotia	ES				X	Não	Não				
Adelpha velia	ES			X		Não	Não				
Adelpha viola viola	ES				X	Não	Não				
Adelpha zea	ES				X	Não	Não				
Nymphalinae (28)											
Anartia amathea roselia	ES			X	X	Não	Não				
Anartia jatrophae	ES			X		Não	Não				
Anartia jatrophae jatrophae	ES				X	Não	Não				
Chlosyne lacinia saundersii	ES			X	X	Não	Não				
Colobura dirce	MG, ES			X		Não	Não				
Colobura dirce dirce	ES				X	Não	Não				
Eresia eunice esora	ES			X	X	Não	Não				
Eresia landsorfi	ES			X	X	Não	Não				
Euptoieta hegesia hegesia	ES			X		Não	Não				
Historis acheronta	MG, ES			X		Não	Não				
Historis acheronta acheronta	ES				X	Não	Não				
Historis odius	MG, ES			X		Não	Não				
Historis odius dious	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Hypanartia bella	ES			X		Não	Não				
Hypanartia lethe	ES			X		Não	Não				
Junonia evarete	MG, ES	X		X		Não	Não				
Junonia evarete evarete	ES				X	Não	Não				
Ortilia ithra	MG, ES	X		X	X	Não	Não				
Ortilia orthia	ES			X		Não	Não				
Ortilia orticas zamora	ES			X		Não	Não				
Siproeta epaphus trayja	ES			X		Não	Não				
Siproeta stelenes meridionalis	ES			X	X	Não	Não				
Smyrna blomfildia	ES			X		Não	Não				
Tegosa claudina	MG, ES	X		X	X	Não	Não				
Telenassa teletusa	ES			X		Não	Não				
Tigridia acesta latifascia	ES				X	Não	Não				
Vanessa braziliensis	ES			X	X	Não	Não				
Vanessa myrinna	ES			X	X	Não	Não				
Satyrinae (121)											
Amphidecta callioma	ES			X		Não	Não				
Antirrhea archaea	MG, ES			X	X	Não	Não				
Archeuptychia cluena	MG, ES			X	X	Não	Não				
Blepolenis batea batea	ES			X		Não	Não				
Brassolis astyra	ES			X		Não	Não				
Brassolis sophorae sophorae	ES			X	X	Não	Não				
Caenoptychia boulleti	**ES**			**X**		**Mata Altântica**	**Não**		**CR**	**CR**	
Caeruleuptychia brixius	MG		X			Não	Não				
Caeruleuptychia coelestis	MG		X			Não	Não				
Caeruleuptychia cyanites	MG		X			Não	Não				
Caeruleuptychia penicillata	ES				X	Não	Não				
Caligo arisbe	ES			X		Não	Não				
Caligo beltrao	ES			X	X	Não	Não				
Caligo brasiliensis	ES			X		Não	Não				
Caligo brasiliensis brasiliensis	ES				X	Não	Não				
Caligo idomenaeus	ES			X		Não	Não				
Caligo idomeneus ariphron	ES				X	Não	Não				
Caligo illioneus	MG, ES			X		Não	Não				
Caligo illioneus illioneus	ES				X	Não	Não				
Caligo teucer japetus	ES				X	Não	Não				
Capronnieria abretia	ES			X		Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Capronnieria galesus	ES				X	Não	Não				
Carminda griseldis	ES			X		Não	Não				
Carminda paeon	ES			X		Não	Não				
Catoblepia amphirhoe	MG, ES			X	X	Não	Não				
Cepheuptychia angelica	ES				X	Não	Não				
Chloreuptychia arnaca	MG, ES			X	X	Não	Não				
Chloreuptychia herseis	MG		X		X	Não	Não				
Cissia myncea	ES				X	Não	Não				
Cissia occypede	ES			X		Não	Não				
Dasyophthalma creusa	ES			X		Não	Não				
Dasyophthalma creusa creusa	ES				X	Não	Não				
Dasyophthalma rusina	ES			X		Não	Não				
Dasyophthalma vertebralis	**ES**			**X**		**Não**	**Não**		**CR (PEX)**	**CR**	**CR**
Dynastor darius	ES			X		Não	Não				
Dynastor darius darius	ES				X	Não	Não				
Eryphanis automedon	MG, ES			X		Não	Não				
Eryphanis automedon amphimedon	ES				X	Não	Não				
Eryphanis reevesii	MG, ES			X		Não	Não				
Eteona tisiphone	ES			X		Não	Não				
Euptychia ernestina	ES			X		Não	Não				
Euptychia westwoodi	ES			X		Não	Não				
Forsterinaria necys	ES			X		Não	Não				
Forsterinaria pronophila	ES			X		Não	Não				
Forsterinaria quantius	ES			X		Não	Não				
Godartiana byses	MG, ES			X	X	Não	Não				
Godartiana muscosa	ES			X		Não	Não				
Haetera piera diaphana	ES				X	Não	Não				
Hermeuptychia fallax	ES			X		Não	Não				
Hermeuptychia hermes	MG, ES			X	X	Não	Não				
Hermeuptychia sp. 1	ES				X	Não	Não				
Hermeuptychia sp. 2	ES				X	Não	Não				
Magneuptychia lea	MG		X		X	Não	Não				
Magneuptychia libye	ES				X	Não	Não				
Magneuptychia ocnus	MG		X			Não	Não				
Magneuptychia ocypete	MG		X			Não	Não				
Moneuptyhia soter	ES			X		Não	Não				
Morpho achilles achilleana	ES			X		Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Morpho aega	ES			X		Não	Não				
Morpho anaxibia	ES			X	X	Não	Não				
Morpho catenarius athena	ES			X		Não	Não				
Morpho epistrophus	ES			X		Não	Não				
Morpho helenor	MG, ES			X		Não	Não				
Morpho helenor achillaena	ES				X	Não	Não				
Morpho hercules	ES			X		Não	Não				
Morpho menelaus coeruleus	ES				X	Não	Não				
Morpho menelaus tenuilimbata	ES			X		Não	Não				
Morpho portis	ES			X		Não	Não				
Narope cyllene	ES			X		Não	Não				
Opoptera aorsa	ES			X		Não	Não				
Opoptera syme	ES			X		Não	Não				
Opsiphanes cassiae	ES			X		Não	Não				
Opsiphanes cassiae crameri	ES				X	Não	Não				
Opsiphanes invirae	MG, ES			X		Não	Não				
Opsiphanes invirae pseudophilon	ES				X	Não	Não				
Opsiphanes quiteria	MG, ES			X		Não	Não				
Opsiphanes quiteria meridionalis	ES				X	Não	Não				
Pareuptychia ocirrhoe	MG, ES			X		Não	Não				
Pareuptychia ocirrhoe interjecta	ES				X	Não	Não				
Pareuptychia summandosa	MG		X			Não	Não				
Paryphthimoides phronius	MG, ES			X	X	Não	Não				
Paryphthimoides poltys	MG, ES			X	X	Não	Não				
Pharneuptychia pharella	ES			X		Não	Não				
Pharneuptychia pharnabazos	ES			X		Não	Não				
Pharneuptychia pharnaces	ES			X		Não	Não				
Pharneuptychia sp.	ES				X	Não	Não				
Pierella lamia	MG, ES			X		Não	Não				
Pierella nereis	ES			X	X	Não	Não				
Pierella sp.	ES				X	Não	Não				
Praepedaliodes phanias	ES			X		Não	Não				
Pseudodebis euptychidia	MG, ES			X	X	Não	Não				
Splendeuptychia doxes	MG, ES			X	X	Não	Não				
Splendeuptychia hygina	ES			X		Não	Não				
Splendeuptychia latia	ES				X	Não	Não				
Splendeuptychia libitina	ES			X		Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Splendeuptychia sp.	ES				X	Não	Não				
Taygetis acuta	ES			X		Não	Não				
Taygetis echo	ES				X	Não	Não				
Taygetis kerea	ES			X		Não	Não				
Taygetis laches	MG, ES			X		Não	Não				
Taygetis laches marginata	ES				X	Não	Não				
Taygetis leuctra	ES				X	Não	Não				
Taygetis mermeria	MG, ES			X		Não	Não				
Taygetis rufomarginata	MG, ES			X		Não	Não				
Taygetis sosis	ES			X	X	Não	Não				
Taygetis sylvia	MG		X			Não	Não				
Taygetis thamyra	MG		X			Não	Não				
Taygetis virgilia	MG, ES			X	X	Não	Não				
Yphthimoides aff*inis*	ES				X	Não	Não				
Yphthimoides angularis	ES			X		Não	Não				
Yphthimoides castrensis	MG, ES			X		Não	Não				
Yphthimoides disaffecta	ES			X		Não	Não				
Yphthimoides electra	ES			X		Não	Não				
Yphthimoides erigone	ES			X		Não	Não				
Yphthimoides grimon	ES			X		Não	Não				
Yphthimoides ochracea	ES			X		Não	Não				
Yphthimoides renata	ES				X	Não	Não				
Yphthimoides renata disaffecta	MG		X			Não	Não				
Yphthimoides yphthima	ES				X	Não	Não				
Zischkaia fumata	ES			X		Não	Não				
Zischkaia saundersii	MG		X			Não	Não				
Papilionidae (22), Papilioninae (22)											
Battus polydamas polydamas	MG, ES	X		X	X	Não	Não				
Battus polystictus galenus	ES			X		Não	Não				
Eurytides bellerophon	ES			X		Não	Não				
Eurytides dolicaon deicoon	ES			X		Não	Não				
Heraclides anchisiades	ES			X		Não	Não				
Heraclides anchisiades capys	ES				X	Não	Não				
Heraclides androgeus laodocus	ES			X	X	Não	Não				
Heraclides astyalus astyalus	MG, ES	X		X	X	Não	Não				
Heraclides hectorides	MG, ES	X		X		Não	Não				
Heraclides thoas brasiliensis	ES			X	X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Heraclides torquatus polybius	ES				X	Não	Não				
Mimoides protodamas	ES			X	X	Não	Não				
Neographium asius	ES				X	Não	Não				
Parides agavus	ES			X		Não	Não				
Parides anchises nephalion	ES			X		Não	Não				
Parides proneus	MG	X				Não	Não				
Parides pros	ES			X		Não	Não				
Protesilaus glaucolaus leucas	ES				X	Não	Não				
Protesilaus molops megalurus	ES			X		Não	Não				
Protesilaus protesilaus nigricornis	ES			X	X	Não	Não				
Protesilaus telesilaus telesilaus	ES			X		Não	Não				
Protographium asius	ES			X		Não	Não				
Pieridae (46), Coliadinae (25)											
Anteos clorinde	ES			X	X	Não	Migratória				
Anteos menippe	ES			X	X	Não	Migratória				
Aphrissa statira statira	ES					Não	Não				
Eurema agave pallida	ES			X	X	Não	Não				
Eurema albula	ES			X		Não	Não				
Eurema albula albula	MG	X			X	Não	Não				
Eurema arbela	ES			X	X	Não	Não				
Eurema deva	ES			X		Não	Não				
Eurema deva deva	ES					Não	Não				
Eurema dina leuce	ES			X		Não	Não				
Eurema elathea	ES			X		Não	Não				
Eurema elathea flavescens	MG	X			X	Não	Não				
Eurema nise tenella	MG, ES	X		X		Não	Não				
Eurema phiale majorina	ES			X		Não	Não				
Eurema phiale paula	MG	X			X	Não	Não				
Leucidia elvina	MG, ES	X		X	X	Não	Não				
Phoebis argante argante	MG, ES	X		X	X	Não	Migratória				
Phoebis philea phiela	ES			X	X	Não	Migratória				
Phoebis sennae marcellina	MG	X			X	Não	Migratória				
Phoebis sennae sennae	ES			X		Não	Migratória				
Phoebis statira	ES			X		Não	Migratória				
Phoebis trite banksi	ES			X		Não	Migratória				
Pyrisitia leuce leuce	ES				X	Não	Migratória				
Pyrisitia nise tenella	ES				X	Não	Migratória				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Rhabdodryas trite banksi	ES				X	Não	Migratória				
Dismorphinae (9)											
Dismorphia amphione astynome	ES			X	X	Não	Não				
Dismorphia astyocha	ES			X		Não	Não				
Dismorphia melia	ES			X		Não	Não				
Dismorphia thermesia	MG, ES	X		X		Não	Não				
Enantia limnornia	ES			X		Não	Não				
Enantia lina psamathe	ES			X		Não	Não				
Enantia melite clarissa	ES			X		Não	Não				
Moschoneura methymna	**ES**			**X**		**Mata Altântica**	**Não**		**VU**	**VU**	
Pseudopieris nehemia	ES			X		Não	Não				
Pierinae (12)											
Appias drusilla	ES			X	X	Não	Migratória				
Archonias tereas tereas	ES			X		Não	Não				
Ascia monuste orseis	MG, ES	X		X	X	Não	Não				
Catastica bithys	ES			X		Não	Não				
Ganyra phaloe endeis	ES				X	Não	Não				
Glennia pylotis	**ES**			**X**	**X**	**Mata Altântica**	**Não**		**EN**		
Hesperocharis anguitea	MG, ES	X		X		Não	Não				
Hesperocharis emeris	ES			X		Não	Não				
Melete lycimnia paulista	MG, ES	X		X		Não	Não				
Pereute antodyca	ES			X		Não	Não				
Perrhybris flava	**ES**			**X**		**Mata Altântica**	**Não**		**EN**	**CR**	
Perrhybris pamela eieidias	ES			X	X	Não	Não				
Riodinidae (50), Euselasiinae (3)											
Euselasia gelanor	ES				X	Não	Não				
Euselasia hygenius occulta	ES				X	Não	Não				
Euselasia mys lara	ES				X	Não	Não				
Riodininae (47)											
Anteros bracteata	ES				X	Não	Não				
Anteros formosus	ES				X	Não	Não				
Apodemia castanea	ES				X	Não	Não				
Calephelis braziliensis	ES				X	Não	Não				
Calospila lucianus lucianus	ES				X	Não	Não				
Calospila parthaon	ES				X	Não	Não				
Calydna lusca	ES				X	Não	Não				
Cariomothis erythromelas erythraea	ES				X	Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Chamaelymnas briola doryphora	ES				X	Não	Não				
Cremna alector	ES				X	Não	Não				
Dachetola azora	ES				X	Não	Não				
Detritivora gynaea	ES				X	Não	Não				
Echydna chaseba	ES				X	Não	Não				
Emesis diogenia	ES				X	Não	Não				
Emesis fatimella fatimella	ES				X	Não	Não				
Emesis mandana	ES				X	Não	Não				
Eurybia halimede halimede	ES				X	Não	Não				
Eurybia pergaea	ES				X	Não	Não				
Exoplisia cadmeis	ES				X	Não	Não				
Hyphilaria parthenis	ES				X	Não	Não				
Juditha azan	ES				X	Não	Não				
Leucochimona icare matatha	ES				X	Não	Não				
Menander menander nitida	ES				X	Não	Não				
Mesene epaphus epaphus	ES				X	Não	Não				
Mesosemia nyctea fluminensis	ES				X	Não	Não				
Mesosemia odice	ES				X	Não	Não				
Mesosemia rhodia	ES				X	Não	Não				
Mesosemia sifia	ES				X	Não	Não				
Metacharis ptolomaeus	ES				X	Não	Não				
Nymphidium acherois	ES				X	Não	Não				
Nymphidium azanoides	ES				X	Não	Não				
Nymphidium lisimon attenuatum	ES				X	Não	Não				
Nymphidium mantus	ES				X	Não	Não				
Panara jarbas episatnius	ES				X	Não	Não				
Panaropsis inaria	ES				X	Não	Não				
Perophthalma tullius	ES				X	Não	Não				
Rhetus periander eleusinus	ES				X	Não	Não				
Sarota gyas	ES				X	Não	Não				
Semomesia geminus	ES				X	Não	Não				
Stalachtis susanna	ES				X	Não	Não				
Synargis galena	ES				X	Não	Não				
Synargis regulus	ES				X	Não	Não				
Syrmatia nyx	ES				X	Não	Não				
Theope acosma	ES				X	Não	Não				
Thisbe irenea	MG		X			Não	Não				

Espécies (793)	Distribuição na Bacia do rio Doce	Literatura consultada				Endêmica	Cinegética / migratória / exótica	*Status* de conservação			
		1	2	3	4			Mundial	BR	ES	MG
Theope lycaenina	ES				X	Não	Não				
Theope pedias	ES				X	Não	Não				

APÊNDICE 23. Composição e abundância de espécies de Lepidoptera amostradas durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Dados separados por Bloco Amostral, Abordagem e estação climática. T – *Parcelas Terrestres*; R – *Parcelas Ripárias*; I – *Ilhas*.

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Família Hesperiidae							**4**						**2**	**5**					**12**	**2**		**31**		**1**				**1**		**6**	**64**
Subfamília Hesperiinae							2						1	2																	5
Perichares adela													1	1																	2
Quasimellana eulogius														1																	1
Saliana esperi							1																								1
Talides sergestus							1																								1
Subfamília Pyrginae							2						1	3					2	1		8		1							18
Achlyodes busirus							1																								1
Celaenorrhinus similis							1																								1
Chiomara asychis														1																	1
Elbella sp.																						1									1
Heliopetes arsalte														1										1							2
Pyrgus orcus														1								3									4
Urbanus sp.																			2	1											3
Urbanus teleus													1									4									5
Incertae sedis																			10	1		23						1		6	41
Hesperiidae sp.1																			1			15						1		5	22
Hesperiidae sp.2																			2			1									3
Hesperiidae sp.3																			3	1										1	5
Hesperiidae sp.4																			1			2									3
Hesperiidae sp.5																			2			5									7

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Hesperiidae sp.6																			1												1
Família Lycaenidae													**2**	**3**								**16**								**1**	**22**
Subfamília Polyommatinae													1	2																	3
Hemiargus hanno													1	1																	2
Leptotes cassius														1																	1
Subfamília Theclinae													1	1								13								1	16
Arawacus sp.1																						8									8
Calycopis sp.1																						1									1
Evenus batesii																						2									2
Strymon mulucha													1	1																	2
Theritas lisus																						2									2
Theritas sp.																														1	1
Incertae sedis																						3									3
Lycaenidae sp.1																						3									3
Família Nymphalidae	**232**			**284**	**331**		**1890**	**1082**		**578**	**428**		**415**	**222**		**288**	**95**		**500**	**64**	**23**	**692**	**16**	**316**	**64**		**38**	**19**		**25**	**7602**
Subfamília Apaturinae							4						1																		5
Doxocopa agathina vacuna							4						1																		5
Subfamília Biblidinae	57			37	24		1597	662		256	156		92	11		93	21		101	11		162	4	6	17		3	4			3314
Biblis hyperia													2						1			1		1	4			1			10
Callicore astarte							4	4		4																					12
Callicore hydaspes													1						1												2
Callicore pygas								4		1												1									6
Callicore sorana					1								2	1																	4
Catonephele acontius				13	2					3	1								6	1		2									28

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Catonephele acontius acontius	22							1																							23
Catonephele chromis				2																											2
Catonephele numilia				1				5		1									17								1				25
Diaethria clymena					1			3																2							6
Diaethria clytemnestra																											1				1
Dynamine agacles					1																										1
Dynamine postverta																3															3
Dynamine sp.																									4						4
Ectima thecla				1						1																					2
Eunica maja	9						1546	558		202	105		6	1					8	3		5			5		1	1			2450
Eunica malvina													1																		1
Eunica tatila	1						1	6					25			5									1						39
Hamadryas amphinome					1					11	13					6	2		4	1		1			3						42
Hamadryas amphinome amphinome							4	13			1		7	2																	27
Hamadryas arete							2	7			1		1						7			1									19
Hamadryas chloe								1		10	7																				18
Hamadryas epinome	2			5			12	8			4		4										1	1							37
Hamadryas februa					2					2						41	11														56
Hamadryas februa februa	5							2					14	3																	24
Hamadryas feronia				4	12		4	5		1	1		17	2		28	7		1					1							83
Hamadryas iphthime					1					6	6					9			11	1		13									47
Hamadryas iphthime iphthime							8	9			3			1																	21
Hamadryas laodamia laodamia							3	7		1	3																				14
Mestra hersilia													3	1		1															5

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Myscelia orsis	16			11	3		12	24		12	9						1		39	4		134	1	1							267
Nica flavilla	1							1			1								6	1		4	2								16
Pyrrhogyra sp.																												2			2
Temenis laothoe										1																					1
Temenis laothoe meridionalis	1						1	4			1		9																		16
Subfamília Charaxinae	18			24	17		39	52		59	36		47	6		10	1		60	8	1	34	1	52	32		3	3		6	509
Archaeoprepona demophoon demophoon	1						1	1																							3
Archaeoprepona amphimachus	2			6	3		2	3		8	6								2												32
Archaeoprepona demophon	3			4	6		5	13		11	5		2						12	1	1	7			3			1		2	76
Archaeoprepona demophoon				1	1					1	2								3	2					1						11
Archaeoprepona meander							3																								3
Consul fabius																			5												5
Fountainea glycerium													33	4		4							22								63
Fountainea halice	1							3		1	2								1	1			11			1					21
Fountainea ryphea	1			1			11	8		6	5		1	1					8			17	1	14		2			3		79
Hypna clytemnestra	1			1	5		2	4		12	1		6			1			6			3		3							45
Memphis xenocles										1	5																				6
Memphis appias							4	10																							14
Memphis moruus	5			8			8	6		13	6																				46
Memphis morvus																			14	3		3			9			1		1	31
Memphis otrere				1															1												2
Memphis polyxo																							1								1
Memphis sp.1							1	1		4	1											1									8
Memphis sp.2																			4						3						7

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Prepona laertes					2					1	1		1															1			6
Prepona pylene																				1											1
Prepona pylene eugenes	1																														1
Siderone galanthis													4	1		5	1														11
Zaretis isidora	3			2			2	3		1	2													1							14
Zaretis itys																			4			3			16						23
Subfamília Cyrestinae							1															1									2
Marpesia chiron							1															1									2
Subfamília Danainae	2						35	40		15	8		3			2			14	1		14						1		2	137
Aeria olena							2	2		2																					6
Hypothyris euclea							18	23		9	7								3			1									61
Hypothyris ninonia daeta							1			1												1									3
Ithomia agnosia							3	9																							12
Ithomia drymo											1																				1
Ithomiini sp.1																			1			4									5
Ithomiini sp.2																			2												2
Lycorea halia							1												2												3
Lycorea halia discreta																						1									1
Mechanitis polymnia casabranca							1																								1
Mechanitis lysimnia																			3	1		1									5
Mechanitis polymnia										1						2			1			4						1		2	11
Melinaea sp.																			1												1
Oleria aquata	1						8	6		1			1																		17
Pseudoscada erruca	1																														1

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Pteronymia euritea													2																		2
Sais rosalia							1																								1
Tithorea harmonia caissara																			1			2									3
Scada karschina										1																					1
Subfamília Heliconiinae				1			1	2		1	2			2		1			44	6		31			6			3			100
Agraulis vanillae maculosa														1																	1
Agraulis vanillae																			1												1
Dryas iulia																			4	2		8									14
Eueides aliphera																			15			2									17
Eueides isabella																			4												4
Euptoieta hegesia																												1			1
Heliconiinae sp.1																			4												4
Heliconiinae sp.2																			2												2
Heliconius erato phyllis				1						1				1					7	2		9			3			2			26
Heliconius ethilla											2																				2
Heliconius ethilla narcaea							1	1											5	2		5			1						15
Heliconius sara								1								1			2			7			2						13
Subfamília Libytheinae													2																		2
Libytheana carinenta													2																		2
Subfamília Limenitidinae	1			1			3			4	1			1					3					1								15
Adelpha capucinus										1	1																				2
Adelpha iphiclus										3																					3
Adelpha lycorias							2																								2
Adelpha malea goyama							1																								1

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Adelpha sp.																			3												3
Adelpha syma	1				1																										2
Adelpha thesprotia														1									1								2
Subfamília Nymphalinae	3			5	5		1	8		11	8		4	2		1			15		1	54	2	5			1		6	132
Anartia amathea								1																							1
Anartia jatrophae											2			2		1						2		1					3	11
Colobura dirce	2			5	4		1	4		2	6								6		1	28	2	1						62
Eresia eunice										4																					4
Eresia eunice esora																						3									3
Historis acheronta										1																					1
Historis acheronta acheronta	1							1					3																		5
Historis odius								2					1																		3
Junonia evarete																								1							1
Nymphalinae sp.1																			2												2
Siproeta stelenes										4									6			21					1		3		35
Tegosa claudina					1														1					2							4
Subfamília Satyrinae	151			218	283		209	318		231	217		266	200		181	73		263	38	21	396	9	252	9		31	8		11	3386
Antirrhea archaea							1	2		1									1	1	1	1							1		9
Archeuptychia cluena							13	19		3	5																				40
Blepolenis batea				2	11																										13
Caeruleuptychia brixius							7	4		3	4																				18
Caeruleuptychia coelestis										3																					3
Caeruleuptychia cyanites							3	1			1																				5
Caligo arisbe				1																											1

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Caligo brasiliensis								1														1									2
Caligo illioneus				2	4						5		1	2					1			1									16
Caligo sp.																											1				1
Capronnieria galesus	8				25																										33
Carminda paeon				1	1																										2
Catoblepia berecynthia				5	1					5	1																				12
Catoblepia amphirhoe										1	2									1											4
Cepheuptychia sp.2								1																							1
Chloreuptychia arnaca							5	12		1	4																				22
Chloreuptychia herseis							13	8		2	1																				24
Cissia eous				9	89		1	28			9		29	131		5	50				1			141							493
Cissia myncea							1												1												2
Cissia phronius	3						1	3						2										1							10
Cissia sp.																			9	5		137							4		155
Dasyophthalma creusa				2	2											1															5
Eryphanis automedon	1						2				1		2			1			2												9
Eryphanis reevesii					2														2			8		1	1				1		15
Eteona tisiphone					1																										1
Euptychoides castrensis	4			6																											10
Euptychoides sp.1																			38	2							3				43
Forsterinaria necys							1																								1
Forsterinaria quantius	7			1																											8
Gordatiana byses							12	2		2																					16
Gordatiana muscosa	40			3	1								5			1															50

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Haetera piera																						7									7
Hermeuptychia gisella					4																										4
Hermeuptychia hermes	4			2	15		5	16					1	9							1			4							57
Hermeuptychia sp.1	6																														6
Magneuptychia fugitiva							3	18		1	2													2							26
Magneuptychia probata								1																							1
Moneuptychia giffordi	1																														1
Morpho achilles										3																					3
Morpho helenor				20	15					11	5								6			10			2			1			70
Opsiphanes invirae				5	3		1	3		2			1			4	2		6	1		4	2		1						35
Opsiphanes cassiae											2								6	1		56								2	67
Opsiphanes quiteria							3	1											2												6
Opoptera aorsa					2																										2
Opoptera syme				9	5																										14
Pareuptychia ocirrhoe	7			10	5		13	23		7	14		3						83	10	3	58	2	2		14			2		256
Pareuptychia sp.1	1																														1
Pareuptychia summandosa							1	1																							2
Paryphthimoides phamabazos													1			2															3
Paryphthimoides poltys	9			43	45		87	98		2	35		131	44		4	6				3			89							596
Paryphthimoides sp.2																			22	4											26
Paryphthimoides vestigiata								5			6																				11
Pharneuptychia phares				2									4			8															14
Pharneuptychia phamabazos				3									22	3		98	4														130
Pharneuptychia sp.1	6			26	1								9																		42

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Pierella lamia							10	5		7	1								4	1		9									37
Pierella nereis				1																											1
Pseudodebis valentina										9	14																				23
Pseudodebis euptychidia	1						2	4		2	1		9			4			1												24
Pseudodebis sp.1				5	1					3																					9
Satyrinae sp.1																			5	5		12	1					2			25
Splendeuptychia doxes	1			3				1		2																					7
Splendeuptychia sp.1	1																														1
Taygetina kerea							2	2		2			20	6		28	1														61
Taygetis drogoni				4	1																										5
Taygetis laches	25			17	16		4	26		32	44		17	2		23	10		64	6	12	58	3	8	3		14	3		1	388
Taygetis leuctra										39	11																				50
Taygetis mermeria				1	1			4		7	12																				25
Taygetis sosis	1			3	1		2	12		24	9																				52
Taygetis thamyra																						4									4
Taygetis virgilia	13			11	4		13	7		57	27		2			1			10	1		30	1		1			2			180
Yphthimoides affinis					7		1																								8
Yphthimoides angularis													6																		6
Yphthimoides ochracea	10							2					1	1																	14
Yphthimoides renata				3	2		2	6		1			2			1								4							21
Yphthimoides sp.1	2				2						1																				5
Yphthimoides straminea				18	15			2																							35
Zischkaia pacarus					1																										1
Papilionidae										**1**					**1**				**14**	**2**		**5**								**1**	**24**

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Subfamília Papilioninae										1						1			14	2		5								1	24
Heraclides thoas																						2									2
Parides anchises										1						1			11	2		3								1	19
Parides sp.1																			3												3
Pieridae	**1**						**11**	**2**		**4**	**3**		**7**	**3**		**4**			**17**	**6**	**1**	**16**		**4**				**2**		**1**	**82**
Subfamília Coliadinae	1						5	2		3	2		7	3		4			5	3		7		4						1	47
Eurema agave																			1			3									4
Eurema albula							3				1								3	2		2		1							12
Eurema elathea													5	2																	7
Phoebis argante																						1									1
Phoebis sennae											1		1			4															6
Pyrisitia nise	1						2	2		3			1	1					1	1		1		3						1	17
Subfamíia Dismorphiinae							3				1																				4
Dismorphia amphione							3				1																				4
Subfamília Pierinae							3			1									11	3	1	9						2			30
Cunizza sp.																						3									3
Ganyra phaloe							3			1									11	3											18
Ganyra phaloe endeis																						1						2			3
Glennia pylotis																						4									4
Glutophrissa drusilla drusilla																						1									1
Melete lycimnia																					1										1
Incertae sedis																			1												1
Pieridae sp.1																			1												1
Riodinidae								**2**			**3**	**5**							**6**			**11**					**3**				**30**

Ordem Lepidoptera	Bloco Amostral 4						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 1a						Total
	Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			Seca			Chuvas			
	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	T	R	I	
Subfamília Riodininae								2			3	5								3			11			2					26
Chamaelimnas briola											1																				1
Eurybia sp.																							7								7
Mesosemia sp.1								2																							2
Panara jarbas																				1											1
Stalachtis phlegia											2	5																			7
Stalachtis phlegia susanna																				1			4			2					7
Theope thestias																				1											1
Incertae sedis																				3						1					4
Riodinidae sp.1																				2											2
Riodinidae sp2																				1											1
Riodinidae sp3																										1					1
Total	**233**			**284**	**331**		**1905**	**1086**		**586**	**436**		**426**	**233**	**1**	**292**	**95**		**549**	**74**	**24**	**771**	**16**	**321**	**67**		**38**	**22**		**34**	**7824**

Legenda: T – Parcela Terrestre; R – Parcela Ripária; I – *Ilhas*.

APÊNDICE 24. Registros secundários de Abelhas e identificação da origem do registro, obtidos através da busca no repositório de dados do *SpeciesLink* e na coleção de Invertebrados da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Espécies	Autor	*SpeciesLink*	CCT-UFMG	RENOVA	Apenas UFMG	Apenas RENOVA	Ambos
Agapostemon sp.1			X		X		
Ancyloscelis apiformis	(Fabricius, 1793)			X		X	
Ancyloscelis sp.1				X		X	
Anthidium latum	Schrottky, 1902	X	X	X			X
Anthidium sertanicola	Moure & Urban, 1964	X			X		
Anthodioctes holmbergi	(Cockerell, 1927)	X			X		
Anthodioctes mapirensis	(Cockerell, 1927)	X			X		
Anthodioctes megachiloides	Holmberg, 1903	X			X		
Anthodioctes sioneii	Urban, 1999	X	X		X		
Apis mellifera	Linnaeus 1758	X	X	X			X
Arhysoceble sp.			X		X		
Augochlora (Augochlora) esox	(Vachal, 1911)		X		X		
Augochlora (Oxystoglossella) thalia	Smith, 1879		X		X		
Augochlora thusnelda	(Schrottky, 1909)	X	X		X		
Augochlorella ephyra	Schrottky 1910	X			X		
Augochlorella urania	Smith 1853	X			X		
Augochloropsis aurifluens	(Vachal, 1903)	X	X		X		
Augochloropsis brachycephala	Moure, 1943		X		X		
Augochloropsis callichroa	(Cockerell, 1900)	X	X		X		
Augochloropsis cupreola	(Cockerell, 1900)	X	X		X		
Augochloropsis hebescens	(Smith, 1879)	X	X		X		
Augochloropsis multiplex	(Vachal, 1903)		X		X		
Augochloropsis notophos	(Vachal, 1903)	X	X		X		
Augochloropsis patens	(Vachal, 1903)		X		X		
Augochloropsis rotalis	(Vachal, 1903)		X		X		
Augochloropsis smithiana	(Cockerell, 1900)		X		X		
Augochloropsis sparsilis	(Vachal, 1903)		X		X		
Austrostelis iheringi	(Schrottky, 1910)	X			X		
Austrostelis santaterezae	Urban, 2006	X			X		
Austrostelis vernoniae	(Schrottky, 1911)	X			X		
Bombus (Fervidobombus) brasiliensis	Lepeletier, 1836	X	X		X		
Bombus (Fervidobombus) brevivillus	Franklin, 1913		X		X		
Bombus (Fervidobombus) morio	(Swederus, 1787)	X	X		X		
Bombus (Fervidobombus) niger	Franklin, 1913	X			X		

Espécies	Autor	*SpeciesLink*	CCT-UFMG	RENOVA	Apenas UFMG	Apenas RENOVA	Ambos
Bombus (Fervidobombus) pauloensis	Friese, 1913		X		X		
Bothranthidium lauroi	Moure, 1947	X	X		X		
Caenonomada unicalcarata	(Ducke, 1908)			X		X	
Carloticola paraguayensis	(Schrottky, 1908)	X			X		
Centris (Centris) aenea	Lepeletier, 1841		X		X		
Centris (Centris) flavifrons	(Fabricius, 1775)		X		X		
Centris (Centris) nitens	Lepeletier, 1841		X		X		
Centris (Centris) varia	(Erichson, 1849)	X	X		X		
Centris (Hemisiella) tarsata	Smith, 1874		X		X		
Centris (Hemisiella) trigonoides	Lepeletier, 1841		X		X		
Centris (Hemisiella) vittata	Lepeletier, 1841		X		X		
Centris (Heterocentris) terminata	Smith, 1874			X		X	
Centris (Melacentris) rhodoprocta = analis	Moure & Seabra, 1960	X	X		X		
Centris (Trachina) sp.1				X		X	
Centris (Trachina) sp.2				X		X	
Centris (Trachina) spn				X		X	
Centris (Xanthemisia) bicolor	Lepeletier, 1841			X		X	
Cephalotrigona capitata	(Smith, 1854)		X		X		
Cephalurgus anomalus	Moure & Lucas de Oliveira, 1962		X		X		
Ceratalictus sp.1				X		X	
Ceratina richardsoniae	Schrottky, 1909	X			X		
Chilicola prosopoides	Ducke 1907	X			X		
Coelioxys (Acrocoelioxys) sp.1			X		X		
Coelioxys (Glyptocoelioxys) sp.1				X		X	
Coelioxys (Neocoelioxys) sp.1				X		X	
Coelioxys (Neocoelioxys) sp.2				X		X	
Colletes altimontanus	Ferrari & Silveira, 2015		X		X		
Colletes argentinus	Friese, 1900		X		X		
Colletes meridionalis	Schrottky, 1902		X		X		
Colletes sp.1				X		X	
Diadasina riparia	(Ducke, 1907)		X		X		
Dialictus osmioides	(Ducke, 1902)		X		X		
Dicranthidium arenarium	(Ducke, 1907)	X	X		X		
Dicranthidium gregarium	(Schrottky, 1905)	X	X		X		
Dicranthidium seabrai	Urban, 2002	X			X		
Dicranthidium soniae	Urban, 1992	X	X		X		
Dithygather seabrai	Moure & Michener, 1955	X	X		X		
Epanthidium maculatum	Urban, 1995	X	X		X		
Epanthidium nectarinioides	(Schrottky, 1902)	X			X		

Espécies	Autor	*SpeciesLink*	CCT-UFMG	RENOVA	Apenas UFMG	Apenas RENOVA	Ambos
Epanthidium tigrinum	(Schrottky, 1905)	X	X	X			X
Epicharis (Epicharana) flava	Friese, 1900		X		X		
Epicharis (Epicharis) bicolor	Smith, 1854		X		X		
Epicharis (Epicharitides) ihering	Friese, 1899			X		X	
Epicharis (Epicharitides) obscura	Friese, 1899		X	X			X
Eufriesea atlantica	Nemésio, 2008		X		X		
Eufriesea auriceps	(Friese, 1899)		X		X		
Eufriesea dentilabris	(Mocsáry, 1897)		X		X		
Eufriesea mussitans	(Fabricius, 1787)		X		X		
Eufriesea nigrohirta	(Friese, 1899)		X		X		
Eufriesea ornata	(Mocsáry, 1896)		X		X		
Eufriesea surinamensis	(Linnaeus, 1758)	X	X		X		
Eufriesea violacea	(Blanchard, 1840)	X	X		X		
Euglossa (Euglossa) analis	Westwood, 1840	X	X	X			X
Euglossa (Euglossa) aratingae	Nemesio, 2009		X		X		
Euglossa (Euglossa) avicula	Dressler, 1982		X		X		
Euglossa (Euglossa) botocuda	Faria & Melo, 2012			X		X	
Euglossa (Euglossa) calycina	Faria & Melo, 2012			X		X	
Euglossa (Euglossa) cognata	Moure, 1970		X	X			X
Euglossa (Euglossa) cordata	(Linnaeus, 1758)		X	X			X
Euglossa (Euglossa) despecta	Moure, 1968		X	X			X
Euglossa (Euglossa) fimbriata	Moure, 1968		X	X			X
Euglossa (Euglossa) gaianii	Dressler, 1982		X		X		
Euglossa (Euglossa) hemichlora	Cockerell, 1917	X	X	X			X
Euglossa (Euglossa) leucotricha	Rebêlo & Moure, 1996		X		X		
Euglossa (Euglossa) liopoda	Dressler, 1982		X	X			X
Euglossa (Euglossa) marianae	Nemésio, 2011		X		X		
Euglossa (Euglossa) melanotricha	Moure, 1967		X		X		
Euglossa (Euglossa) milenae	Bembé, 2007		X		X		
Euglossa (Euglossa) mixta	Friese, 1899		X		X		
Euglossa (Euglossa) monnei	Nemésio, 2012		X		X		
Euglossa (Euglossa) pleosticta	Dressler, 1982		X	X			X
Euglossa (Euglossa) securigera	Dressler, 1982		X	X			X
Euglossa (Euglossa) townsendi	Cockerell, 1904		X		X		
Euglossa (Euglossa) truncata	Rebêlo & Moure, 1996	X	X	X			X
Euglossa (Euglossella) mandibularis	Friese, 1899		X		X		
Euglossa (Euglossella) viridis	(Perty, 1833)			X		X	
Euglossa (Glossura) ignita	Smith, 1874	X	X	X			X
Euglossa (Glossura) imperialis	Cockerell, 1922		X		X		

Espécies	Autor	*SpeciesLink*	CCT-UFMG	RENOVA	Apenas UFMG	Apenas RENOVA	Ambos
Euglossa (Glossura) roubiki	Nemésio, 2009	X	X	X			X
Euglossa (Glossurella) augaspis	Dressler, 1982		X	X			X
Euglossa (Glossurella) clausi	Nemédio, 2012	X	X	X			X
Euglossa (Glossurella) crassipunctata	Moure, 1968		X		X		
Euglossa (Glossurella) pepei	Nemédio, 2012		X		X		
Euglossa (Glossurella) sapphirina	Moure, 1968		X		X		
Euglossa (Glossurella) stellfeldi	Moure, 1947		X	X			X
Eulaema (Apeulaema) marcii = cingulata	Nemésio, 2009	X	X	X			X
Eulaema (Apeulaema) nigrita	Lepeletier, 1841	X	X	X			X
Eulaema (Eulaema) atleticana	Nemésio, 2009		X	X			X
Eulaema (Eulaema) niveofasciata	(Friese, 1899)		X		X		
Eulonchopria psaenythioides	Brèthes, 1909		X		X		
Exaerete dentata	(Linnaeus, 1758)		X		X		
Exaerete frontalis	(Guerin, 1845)	X	X		X		
Exaerete smaragdina	(Guerin, 1845)	X	X	X			X
Exomalopsis (Exomalopsis) analis	Spinola, 1853		X	X			X
Exomalopsis (Exomalopsis) auropilosa	Spinola, 1853	X	X		X		
Exomalopsis (Exomalopsis) collaris	Friese, 1899		X		X		
Exomalopsis (Exomalopsis) fernandoi	Moure, 1990		X		X		
Exomalopsis (Exomalopsis) fulvofasciata	Smith, 1879		X		X		
Exomalopsis (Exomalopsis) minor	Schrottky, 1910		X		X		
Exomalopsis (Exomalopsis) tomentosa	Friese, 1899		X		X		
Exomalopsis vernoniae	Schrottky, 1909	X			X		
Friesella schrottkyi	(Friese, 1900)	X	X		X		
Frieseomelitta dispar	(Moure, 1950)		X		X		
Frieseomelitta varia	(Lepeletier, 1836)		X		X		
Gaesischia nigra	Moure, 1968		X		X		
Geotrigona subterranea	(Friese, 1901)	X	X	X			X
Habralictus sp.1			X		X		
Hyleus (Hylaeopsis) sp.1				X		X	
Hypanthidioides flavofasciata	(Schrottky, 1902)	X			X		
Hypanthidium foveolatum	(Alfken, 1930)	X	X	X			X
Hypanthidium nigritulum	Urban, 1998			X		X	
Lanchopria sp.1			X		X		
Larocanthidium bilobatum	Urban, 1997	X	X		X		
Leioproctus echinodori	(Melo, 1996)	X			X		
Lestrimelitta ehrhardti	Friese, 1931	X			X		
Lestrimelitta rufipes	(Friese, 1903)		X		X		
Lophopedia minor	Aguiar, 2009		X		X		

Espécies	Autor	*SpeciesLink*	CCT-UFMG	RENOVA	Apenas UFMG	Apenas RENOVA	Ambos
Lophopedia nigrispinis	*Lophopedia nigripinis*		X		X		
Lophopedia pulchra	Aguiar 2009	X			X		
Lophopedia pygmaea	Schrottky 1902	X			X		
Megachile (Acentron) sp.1				X		X	
Megachile (Acentron) sp.2				X		X	
Megachile (Chrysosarus) sp.1				X		X	
Megachile (Dactylomegachile) sp.1			X		X		
Megachile (Leptorachina) latea	Smith, 1853			X		X	
Megachile (Melanosurus) nigripennis	Spinola, 1841			X		X	
Megachile (Moureapis) sp.1				X		X	
Megachile (Neochelynea) sp.1				X		X	
Megachile (Pseudocentron) curvipes	Smith, 1853			X		X	
Megachile (Pseudocentron) framea	Schrottky, 1913		X		X		
Megachile (Pseudocentron) spn.1				X		X	
Megachile (Pseudocentron) spn.2				X		X	
Megachile (Pseudocentron) terrestris	Schrottky, 1902		X	X			X
Megachile (Ptilosaroides) neoxanthoptera	Cockerell, 1933			X		X	
Megachile (Sayapis) sp.1				X		X	
Megalopta aegis	(Vachal, 1904)		X		X		
Megalopta amoena	(Spinola, 1853)	X	X	X			X
Megalopta cuprea	Friese, 1911		X		X		
Megalopta drummondi			X		X		
Megalopta sodalis	Vachal 1904	X	X		X		
Melipona (Eomelipona) bicolor	Lepeletier, 1836	X	X	X			X
Melipona (Eomelipona) marginata	Lepeletier, 1836	X	X	X			X
Melipona (Melipona) quadrifasciata	Lepeletier, 1836	X	X	X			X
Melipona (Michmelia) mondury	Smith, 1863	X	X		X		
Melipona (Michmelia) rufiventris	Lepeletier, 1836		X		X		
Meliponina sp.				X		X	
Melissodes nigroaenea	(Smith, 1854)			X		X	
Melissodes sexcincta	(Lepeletier, 1841)			X		X	
Melissoptila sp.			X		X		
Melitoma segmentaria	(Fabricius, 1804)	X	X	X			X
Melitoma sp.1				X		X	
Mesocheira bicolor	(Fabricius, 1804)			X		X	
Mesoplia sp.			X		X		
Micrommation sp.			X		X		
Monoeca campestris	Aguiar, 2012		X		X		

Espécies	Autor	*SpeciesLink*	CCT-UFMG	RENOVA	Apenas UFMG	Apenas RENOVA	Ambos
Moureanthidium bahianum	Urban, 1995	X			X		
Moureanthidium capixaba	Urban, 1995	X			X		
Moureanthidium subarenarium	(Schwarz, 1933)	X			X		
Nananthidium bettyae	Moure, 1947	X	X		X		
Nananthidium willineri	Moure, 1947	X	X		X		
Nannotrigona testaceicornis	(Lepeletier, 1836)	X		X			
Neocorynura aenigma	(Gribodo, 1894)		X		X		
Neocorynura codion	(Vachal, 1904)		X		X		
Nomada sp.1				X		X	
Oxaea flavescens	Klug, 1807		X		X		
Oxytrigona tataira	Smith 1863	X	X		X		
Pachysvastra leucocephala	Bertoni & Schrottky, 1910)		X		X		
Parapsaenythia serripes	(Ducke, 1908)	X			X		
Paratetrapedia bicolor	Smith 1854	X			X		
Paratetrapedia connexa	(Vachal, 1909)			X		X	
Paratetrapedia fervida	(Smith, 1879)		X		X		
Paratrigona lineata	(Lepeletier, 1836)	X	X		X		
Paratrigona lophocoryphe	Moure, 1963	X			X		
Paratrigona subnuda	Moure, 1947	X	X	X			X
Partamona ailyae	Camargo, 1980	X	X	X			X
Partamona criptica	Pedro & Camargo, 2003	X	X		X		
Partamona cupira	Smith, 1863)		X	X			X
Partamona helleri	(Friese, 1900)	X	X	X			X
Partamona rustica	Pedro & Camargo, 2003		X	X			X
Partamona sooretamae	Pedro & Camargo, 2003	X	X		X		
Perditomorpha iheringi	(Schrottky, 1910)	X			X		
Pereirapis rhizophila	Moure, 1943			X		X	
Plebeia droryana	(Friese, 1900)		X	X			X
Plebeia flavocincta	(Cockerell, 1912)			X		X	
Plebeia lucii	Moure, 2004			X		X	
Plebeia poecilochroa	Moure & Camargo, 1993	X	X		X		
Plebeia remota	(Holmberg, 1903)	X	X	X			X
Plebeia saiqui	(Friese, 1900)			X		X	
Protandrena avulsa	Ramos & Melo 2006	X			X		
Pseudagapostemon pruinosus	Moure & Sakagami, 1984	X			X		
Pseudaugochlora callaina	Almeida, 2008		X		X		
Pseudaugochlora graminea	(Fabricius, 1804)		X	X			X
Rhathymus sp.			X		X		
Rhectomia harrisoni	(Engel, 1996)			X		X	

Espécies	Autor	*SpeciesLink*	CCT-UFMG	RENOVA	Apenas UFMG	Apenas RENOVA	Ambos
Rhectomia liebherri	Engel, 1996		X		X		
Rhinocorynura brunnea	Gonçalves and Melo, 2012			X		X	
Rhophitulus sp.			X		X		
Saranthidium furcatum	(Ducke, 1908)	X	X		X		
Saranthidium marginatum	Moure & Urban, 1994	X	X		X		
Saranthidium musciforme	(Schrottky, 1902)	X			X		
Scaptotrigona bipunctata	(Lepeletier, 1836)		X	X			X
Scaptotrigona polysticta	Moure, 1950			X		X	
Scaptotrigona tubiba	(Smith, 1863)		X		X		
Scaptotrigona xanthotricha	Moure, 1950	X	X	X			X
Scaura atlantica	Melo, 2004	X			X		
Scaura longula	(Lepeletier, 1836)			X		X	
Schwarziana quadripunctata	(Lepeletier, 1836)	X		X			X
Tapinotaspis sp.				X		X	
Tapinotaspoides serraticornis	(Friese, 1899)		X		X		
Temnosoma sp.			X		X		
Tetragona clavipes	(Fabricius, 1804)	X	X	X			X
Tetragonisca angustula	Latreille 1811	X	X	X			X
Tetrapedia diversipes	Klug, 1810		X		X		
Thalestria spinosa	(Fabricius, 1804)		X		X		
Thectochlora alaris	(Vachal, 1904)	X	X		X		
Thectochlora brachycera	Gonçalves & Melo, 2006			X		X	
Thygater analis	(Lepeletier, 1841)			X		X	
Thygater mourei	Urban, 1961	X	X		X		
Thygater palliventris	(Friese, 1908)		X		X		
Trichocerapis mirabilis	(Smith, 1865)	X			X		
Trigona branneri	Cockerell, 1912	X	X		X		
Trigona braueri	Friese, 1900	X	X		X		
Trigona fulviventris	Guérin, 1844	X	X		X		
Trigona fuscipennis	Friese, 1900	X	X	X			X
Trigona guianae	Cockerell, 1910	X	X	X			X
Trigona hyalinata	(Lepeletier, 1836)	X	X	X			X
Trigona recursa	Smith, 1863		X	X			X
Trigona spinipes	(Fabricius, 1793)	X	X	X			X
Trigonisca intermedia	Moure, 1990		X	X			X
Trigonisca meridionalis	Albuquerque & Camargo, 2007		X		X		
Trigonopedia michaelis	(Friese, 1899)	X			X		
Xylocopa (Neoxylocopa) brasilianorum	(Linnaeus, 1767)		X	X			X

Espécies	Autor	*SpeciesLink*	CCT-UFMG	RENOVA	Apenas UFMG	Apenas RENOVA	Ambos
Xylocopa (Neoxylocopa) cearensis	Ducke, 1910			X		X	
Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis	(Olivier, 1789)		X	X			X
Xylocopa (Neoxylocopa) ordinaria	Smith, 1874			X		X	
Xylocopa (Neoxylocopa) spn.				X		X	
Xylocopa (Schonnherria) muscaria	(Fabricius, 1775)		X	X			X
Xylocopa (Schonnherria) subzonata	Moure, 1949		X		X		
Xylocopa (Schonnherria) varians	Smith, 1874			X		X	
Xylocopa (Stenoxylocopa) artifex	Smith, 1874		X		X		

APÊNDICE 25. Espécies de Abelhas registradas durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Táxon	Bloco Amostral	Total
Família Apidae, Subfamilia Apinae, Tribo Apini		
Apis mellifera	1a, 1b, 2, 3, 4	72
Bombus (Fervidobombus) sp.1	3	1
Euglossa (Euglossa) analis	3	1
Euglossa (Euglossa) botocuda	1a, 1b	8
Euglossa (Euglossa) calycina	1a, 1b	203
Euglossa (Euglossa) clausi	3	1
Euglossa (Euglossa) cognata	1a, 1b, 3	543
Euglossa (Euglossa) cordata	1a, 1b, 2, 3, 4	516
Euglossa (Euglossa) despecta	1b, 2, 3	16
Euglossa (Euglossa) fimbriata	1a, 1b, 2, 3, 4	86
Euglossa (Euglossa) hemichlora	1a, 1b, 2, 4	19
Euglossa (Euglossa) liopoda	1a, 1b, 2	51
Euglossa (Euglossa) pleosticta	1b, 3	7
Euglossa (Euglossa) securigera	1a, 1b, 2, 3, 4	210
Euglossa (Euglossa) truncata	1b, 3, 4	10
Euglossa (Euglossella) augaspis	1b	2
Euglossa (Euglossella) viridis	1a, 1b, 4	9
Euglossa (Glossura) ignita	1a, 1b, 3	101
Euglossa (Glossura) roubiki	1a, 1b	118
Euglossa (Glossurella) stellfeldi	1b	3
Euglossa sp.1	1a, 2	3
Euglossa sp.2	1b, 3	13
Euglossa sp.3	3	1
Eulaema (Apeulaema) marcii	1a, 1b, 2, 3, 4	30
Eulaema (Apeulaema) nigrita	1a, 1b, 2, 3	18
Eulaema (Eulaema) atleticana	1a, 1b	35
Exaerete smaragdina	1a, 1b	118
Friesella sp.1	1a, 1b, 2	11
Geotrigona subterranea	4	1
Melipona (Eomelipona) bicolor	4	5
Melipona (Eomelipona) marginata	1a, 3	3
Melipona (Melipona) quadrifasciata	4	12
Meliponina sp.1	2	1
Nannotrigona testaceicornis	1a, 1b, 2	13
Paratrigona subnuda	1b, 4	3

Táxon	Bloco Amostral	Total
Partamona ailyae	1b, 3, 4	5
Partamona cupira	1b, 2, 4	5
Partamona rustica	4	2
Partamona helleri	3	1
Partamona sp.1	1a, 1b	2
Plebeia droryana	1a, 3, 4	24
Plebeia flavocincta	1a, 1b, 2, 3, 4	80
Plebeia lucii	4	7
Plebeia remota	1a	1
Plebeia saiqui	1b	3
Plebeia sp.1	1a, 1b, 2, 3, 4	47
Scaptotrigona xanthotricha	3, 4	6
Scaptotrigona polysticta	1b, 2	15
Scaptotrigona bipunctata	1b	3
Scaura longula	1b	1
Schwarziana quadripunctata	4	4
Tetragona clavipes	3,4	7
Tetragonisca angustula	1b, 4	54
Trigona fuscipennis	1b, 2, 3, 4	14
Trigona guianae	1a, 1b, 2, 3	18
Trigona hyalinata	1b, 2, 3, 4	25
Trigona recursa	4	1
Trigona spinipes	1a, 1b, 2, 3, 4	83
Trigonisca intermedia	4	13
Tribo Centridini		
Centris (Heterocentris) terminata	3	1
Centris (Hemisiella) sp.1	3	2
Centris (Melacenris) sp.1	1a	1
Centris (Trachina) sp.1	3	1
Centris (Trachina) sp.2	3	2
Centris (Trachina) sp.3	3	1
Centris (Xanthemisia) bicolor	1a	1
Epicharis (Epicharis) obscura	1a	5
Epicharis (Epicharitides) ihering	3	1
Epicharis (Epicharitides) sp.1	3	2
Tribo Emphorini		
Ancyloscelis apiformis	2	1
Ancyloscelis sp.1	2, 4	4
Melitoma segmentaria	2	1

Táxon	Bloco Amostral	Total
Melitoma sp.1	3	1
Tribo Ericrocidinae		
Mesocheira bicolor	2	1
Tribo Eucerini		
Melissodes nigroaenea	2, 4	16
Melissodes sexcincta	4	3
Thygater analis	4	4
Tribo Exomalopsini		
Exomalopsis (Exomalopsis) analis	1a, 1b, 4	29
Tribo Nomadini		
Nomada sp.1	1a	1
Tribo Tapinotaspidini		
Caenonomada unicalcarata	4	2
Monoeca sp.1	3, 4	2
Monoeca sp.2	1b	1
Paratetrapedia sp.1	1a	4
Tapinotaspis sp.1	3	5
Tapinotaspoides sp.1	1b	1
Tapinotaspoides sp.2	1b	1
Trigonopedia sp.1	4	1
Subfamília Xylocopinae, Tribo Ceratinini		
Ceratina (Crewella) sp.1	4	1
Ceratina (Crewella) sp.2	1a	2
Ceratina (Crewella) sp.3	3	1
Tribo Xylocopini		
Xylocopa (Neoxylocopa) brasilianorum	1a, 1b, 3	6
Xylocopa (Neoxylocopa) cearensis	1a	2
Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis	1a, 1b, 3, 4	17
Xylocopa (Neoxylocopa) ordinaria	1a	5
Xylocopa (Neoxylocopa) sp.1	1b, 4	2
Xylocopa (Neoxylocopa) sp.2	4	1
Xylocopa (Schonnherria) muscaria	3	1
Xylocopa (Schonnherria) varians	3	1
Família Colletidae, Subfamília Colletinae		
Colletes sp.1	4	1

Táxon	Bloco Amostral	Total
Subfamília Diphaglossinae, Tribo Caupolicanini		
Ptiloglossa sp.1	1a, 1b, 3, 4	6
Subfamília Hylaeinae		
Hyleus (Hylaeopsis) sp.1	4	1
Família Halictidae, Subfamília Halictinae, Tribo Augochlorini		
Augochlora (Augochlora) sp.1	4	11
Augochlora (Augochlora) sp.2	1a, 1b, 2, 3	5
Augochlora (Augochlora) sp.3	1b,3	3
Augochlora (Augochlora) sp.4	4	1
Augochlora (Augochlora) sp.5	1b, 2	3
Augochlora (Augochlora) sp.6	2	1
Augochlora (Augochlora) sp.7	3	2
Augochlorella sp.1	2, 3	32
Augochlorella sp.2	2	2
Augochlorella sp.3	3	1
Augochlorella sp.4	2, 4	2
Augochloropsis sp.1	4	22
Augochloropsis sp.2	1b, 2	10
Augochloropsis sp.3	1b	2
Augochloropsis sp.4	2	8
Augochloropsis sp.5	1b, 2, 3, 4	4
Augochloropsis sp.6	1a, 1b, 2	6
Augochloropsis sp.7	1b	1
Augochloropsis sp.8	1b, 2	3
Augochloropsis sp.9	1a	1
Ceratalictus sp.1	2, 3, 4	3
Megalopta amoena	1a, 1b, 2, 3, 4	55
Pereirapis rhizophila	4	2
Pseudaugochlora graminea	1b	9
Pseudaugochlora sp.1	1b, 3	4
Rhectomia harrisoni	4	1
Rhinocorynura brunnea	2	1
Rhinocorynura sp.1	2	2
Thectochlora brachycera	4	1
Tribo Halictini		
Dialictus sp.1	2, 3, 4	16
Família Megachilidae, Subfamília Megachilinae, Tribo Anthidiini		

Táxon	Bloco Amostral	Total
Anthidium latum	2	1
Epanthidium tigrinum	2, 3	2
Hypanthidium foveolatum	1b	5
Hypanthidium nigritulum	2	8
Tribo Megachilini		
Coelioxys (Glyptocoelioxys) sp.1	2	1
Coelioxys (Neocoelioxys) sp.1	3	1
Coelioxys sp.1	1b	1
Megachile (Acentron) sp.1	1b	1
Megachile (Acentron) sp.2	4	1
Megachile (Chrysosarus) sp.1	3	1
Megachile (Leptorachina) latea	4	1
Megachile (Leptorachis) sp.1	2	4
Megachile (Melanosurus) nigripennis	1b	1
Megachile (Moureapis) sp.1	1b	1
Megachile (Neochelynea) sp.1	4	1
Megachile (Pseudocentron) curvipes	1b	2
Megachile (Pseudocentron) terrestris	1b	14
Megachile (Pseudocentron) sp.1	3	1
Megachile (Pseudocentron) sp.2	4	1
Megachile (Ptilosaroides) neoxanthoptera	4	1
Megachile (Sayapis) sp.1	2, 3	6
Megachile sp.1.	2	1
		3077

APÊNDICE 26. Espécies de Formicidae presentes nos municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce levantadas para o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Taxón	Munícipio	Estado	Fonte	*Status* de Conservação
Amblyoponinae				
Fulakora elongata	Viçosa; Catas Altas da Noruega; Ipaba	MG	1	-
Fulakora lurilabes	Viçosa	MG	2	-
Dolichoderinae				
Anillidris bruchi	Viçosa	MG	1	-
Azteca chartifex	Viçosa; Marliéria	MG	1, 15	-
Azteca lanuginosa	Viçosa	MG	1	-
Azteca mayrii	Viçosa	MG	1	-
Azteca muelleri	Viçosa	MG	1	-
Azteca ovaticeps	São Mateus	ES	1	-
Dolichoderus attelaboides	Viçosa	MG	1, 11	-
Dolichoderus lamellosus	Viçosa; Dionísio	MG	1	-
Dolichoderus lutosus	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	1, 1	-
Dolichoderus voraginosus	Viçosa	MG	1	-
Linepithema anathema	Alto Caparaó	MG	1	-
Linepithema aztecoides	Viçosa	MG	12, 13	-
Linepithema gallardoi	Mariana	MG	1	-
Linepithema humile	Ouro Preto	MG	8	-
Linepithema iniquum	Santa Teresa/ Viçosa; Mariana	ES/ MG	1	-
Linepithema leucomelas	Viçosa; Mariana; Alto Caparaó	MG	1	-
Linepithema micans	Santa Teresa/ Mariana; Ouro Preto; Catas Altas; Alto Caparaó; Ipaba	ES/ MG	1	-
Linepithema neotropicum	Linhares/ Ipaba; Marliéria; Catas Altas da Noruega; Mariana; Timóteo; Viçosa	ES/ MG	1	-
Linepithema pulex	Santa Teresa/ Viçosa	ES/ MG	1	-
Tapinoma atriceps	Viçosa	MG	1	-
Tapinoma melanocephalum	Viçosa; Ouro Preto	MG	1, 8	-
Dorylinae				
Acanthostichus laticornis	Viçosa	MG	1, 12	-
Acanthostichus quadratus	Viçosa	MG	1	-
Cylindromyrmex brasiliensis	Viçosa	MG	1	-
Eciton quadriglume	Alto Caparaó; Araponga; Fervedouro	MG	1	-

Taxón	Munícipio	Estado	Fonte	*Status* de Conservação
Eciton vagans	Viçosa	MG	1	-
Labidus coecus	Viçosa	MG	1, 2	-
Labidus mars	Viçosa	MG	1, 12, 13	-
Labidus praedator	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	1, 1, 12	-
Neivamyrmex diana	Viçosa	MG	1	-
Neivamyrmex modestus_nr	Viçosa	MG	1	-
Neivamyrmex orthonothus_nr	Viçosa	MG	1	-
Neivamyrmex pilosus	Viçosa	MG	1	-
Neivamyrmex pseudops	Santa Teresa/ Viçosa	ES/ MG	1	-
Neocerapachys spendens	Viçosa	MG	14	-
Nomamyrmex esenbeckii	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	1	-
Nomamyrmex hartigii	Viçosa	MG	1	-
Sphinctomyrmex schoerederi	Viçosa	MG	1	-
Sphinctomyrmex stali	Viçosa	MG	1	-
Ectatomminae				
Ectatomma brunneum	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	1	-
Ectatomma edentatum	Linhares/ Viçosa; Ouro Preto	ES/ MG	9, 1, 11, 14, 3, 12	-
Ectatomma permagnum	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	9, 1, 11, 14	-
Ectatomma tuberculatum	Linhares	ES	9	-
Gnamptogenys acuminata	Viçosa; Araponga	MG	1, 14, 4	-
Gnamptogenys continua	Viçosa	MG	1	-
Gnamptogenys horni	Viçosa	MG	11	-
Gnamptogenys lavra	Viçosa	MG	1	-
Gnamptogenys mina	Viçosa	MG	11	-
Gnamptogenys minuta	Viçosa	MG	1, 14	-
Gnamptogenys mordax	Linhares	ES	9	-
Gnamptogenys striatula	Viçosa; Canaã; Araponga; Ouro Preto	MG	1, 2, 11, 14, 4, 3	-
Gnamptogenys striolata	Viçosa	MG	1	-
Typhlomyrmex rogenhoferi	Viçosa	MG	7	-
Formicinae				
Acropyga decedens	Viçosa	MG	1	-
Acropyga goeldii	Viçosa	MG	1	-
Brachymyrmex feitosai	Alto Caparaó	MG	1	-
Brachymyrmex heeri	Ouro Preto	MG	8	-

Taxón	Munícipio	Estado	Fonte	*Status* de Conservação
Camponotus alboannulatus	Viçosa	MG	1	-
Camponotus atriceps	Viçosa	MG	1, 2, 13	-
Camponotus bonariensis	Viçosa	MG	1	-
Camponotus cameranoi_nr	Viçosa	MG	1	-
Camponotus caracalla	Alto Caparaó	MG	1	-
Camponotus cingulatus	Viçosa; Ouro Preto	MG	1, 14, 8, 12, 13	-
Camponotus coriolanus	Alto Caparaó	MG	1	-
Camponotus crassus	Linhares/ Viçosa; Ouro Preto	ES/ MG	9, 1, 2, 14, 3, 8, 13	-
Camponotus depressus	Viçosa	MG	1	-
Camponotus excisus	Viçosa	MG	1	-
Camponotus fastigatus	Ouro Preto	MG	3	-
Camponotus genatus	Canaã	MG	4	-
Camponotus hedwigae	Viçosa	MG	1	-
Camponotus iheringi	Viçosa	MG	1	-
Camponotus lespesii	Mariana; Ouro Preto	MG	1	-
Camponotus leydigi	Viçosa	MG	1	-
Camponotus lutzi	Viçosa	MG	1	-
Camponotus macrocephalus	Viçosa	MG	1	-
Camponotus melanoticus	Viçosa	MG	11, 13	-
Camponotus novogranadensis	Viçosa; Ouro Preto	MG	11, 3, 12, 13	-
Camponotus personatus	Viçosa	MG	1	-
Camponotus propinquus	Viçosa	MG	1	-
Camponotus renggeri	Linhares	ES	1	-
Camponotus rufipes	Viçosa; Ouro Preto; Araponga	MG	1, 11, 14, 3, 4, 8, 13	-
Camponotus scissus	Viçosa	MG	1	-
Camponotus senex	Viçosa	MG	1	-
Camponotus sericeiventris	Viçosa	MG	1, 14	-
Camponotus sexguttatus	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	1	-
Camponotus substitutus	Linhares	ES	1	-
Camponotus tenuiscapus	Ouro Preto	MG	3	-
Myrmelachista arthuri	Catas Altas da Noruega	MG	1	-
Myrmelachista catharinae	Viçosa; Catas Altas da Noruega; Alto Caparaó	MG	1	-
Myrmelachista reticulata	Alto Caparaó	MG	1	-
Nylanderia fulva	Viçosa	MG	1	-
Paratrechina longicornis	Viçosa	MG	1	-

Taxón	Munícipio	Estado	Fonte	*Status* de Conservação
Heteroponerinae				
Acanthoponera mucronata	Viçosa	MG	1	-
Heteroponera dentinodis	Viçosa	MG	1, 11, 14	-
Heteroponera dolo	Viçosa	MG	1, 11	-
Heteroponera inermis	Viçosa	MG	1	-
Heteroponera mayri	Viçosa	MG	1	-
Heteroponera microps	Viçosa	MG	1	-
Myrmicinae				
Acanthognathus rudis	Alto Caparaó; Viçosa	MG	1	-
Acanthognathus stipulosus	Viçosa	MG	2	-
Acromyrmex ameliae	Dionísio	MG	1	-
Acromyrmex aspersus	Santa Teresa/ Viçosa; Mariana; Dionísio; Ervália; Alto Caparaó; Fervedouro	ES/ MG	1	-
Acromyrmex balzani	Viçosa	MG	1, 14	-
Acromyrmex laticeps	Mariana	MG	1	-
Acromyrmex niger	Viçosa; Mariana; Ipaba; Dionísio	MG	1, 11	-
Acromyrmex rugosus	Dionísio	MG	1, 14	-
Acromyrmex subterraneus	Linhares; Sooretama; Santa Teresa/ Viçosa; Mariana; Dionísio	ES/ MG	1, 11, 14	-
Atta laevigata	Viçosa	MG	1	-
Atta robusta	Linhares; São Mateus	ES	1, 16,	VU
Atta sexdens	Viçosa; Mariana; Itabira; Canaã	MG	1, 11, 14, 12, 13	-
Basiceros convexiceps	Viçosa	MG	1	-
Basiceros disciger	Viçosa; Fervedouro	MG	1, 11, 14	-
Cardiocondyla minutior	Linhares; Marilândia	ES	1, 1,	-
Carebara brasiliana	Viçosa	MG	1	-
Carebara urichi	Viçosa	MG	1, 14, 12	-
Cephalotes angustus	Viçosa	MG	1	-
Cephalotes atratus	Viçosa; Caratinga	MG	1, 11	-
Cephalotes depressus_nr	Caratinga	MG	1	-
Cephalotes goeldii	Viçosa	MG	14	-
Cephalotes maculatus	Sooretama	ES	1	-
Cephalotes palustris	Ipaba	MG	1	-
Cephalotes pusillus	Viçosa	MG	1, 14, 13	-
Cephalotes umbraculatus	Caratinga	MG	1	-
Crematogaster acuta	Caratinga	MG	1	-
Crematogaster arata	Mariana	MG	1	-

Taxón	Munícipio	Estado	Fonte	*Status* de Conservação
Crematogaster chodati	Viçosa	MG	1	-
Crematogaster erecta	Ouro Preto	MG	3	-
Crematogaster lutzi	São Mateus/ Mariana	ES/ MG	1	-
Crematogaster nigropilosa	Viçosa	MG	1	-
Crematogaster nitidiceps	Mariana	MG	1	-
Crematogaster victima	Marliéria	MG	1	-
Cryptomyrmex longinodus	Viçosa	MG	1	-
Cyphomyrmex strigatus	Ouro Preto	MG	3	-
Eurhopalothrix bruchi	Viçosa	MG	1	-
Eurhopalothrix gravis_nr	Viçosa	MG	1	-
Eurhopalothrix spectabilis	Viçosa	MG	1	-
Hylomyrma balzani	Marliéria; Viçosa; Ipaba; Ouro Preto	MG	1, 11	-
Hylomyrma reitteri	Viçosa	MG	1, 11, 2	-
Kalathomyrmex emeryi	São Mateus	ES	1	-
Lachnomyrmex victori	Viçosa; Ouro Preto; Araponga; Fervedouro	MG	1	-
Megalomyrmex drifti	Viçosa	MG	11	-
Megalomyrmex gnomus	Viçosa	MG	11	-
Megalomyrmex goeldii	Viçosa; Mariana	MG	1, 11	-
Megalomyrmex iheringi	Viçosa	MG	11	-
Megalomyrmex modestus	Viçosa	MG	11	-
Megalomyrmex myops	Viçosa	MG	1	-
Megalomyrmex pusillus	Viçosa	MG	11	-
Monomorium brasiliense	Viçosa	MG	1	-
Monomorium floricola	Viçosa; Mariana	MG	1, 2, 14	-
Monomorium pharaonis	Viçosa	MG	1	-
Mycetarotes carinatus	Viçosa	MG	1	-
Mycetarotes parallelus	Viçosa	MG	1	-
Mycetophylax auritus	Viçosa	MG	1	-
Mycocepurus goeldii	Viçosa	MG	1, 14	-
Mycocepurus smithii	Viçosa	MG	1	-
Myrmicocrypta squamosa	Mariana	MG	1	-
Nesomyrmex asper	Viçosa	MG	1	-
Nesomyrmex echinatinodis	Sooretama/ Viçosa	ES/ MG	1	-
Nesomyrmex itinerans_nr	Sooretama	ES	1	-
Nesomyrmex spininodis	Marilândia	ES	1	-
Octostruma balzani	Viçosa	MG	1	-
Octostruma iheringi	São Mateus/ Viçosa; Ipaba; Catas Altas da Noruega; São José do Goiabal	ES/ MG	1, 2, 14	-
Octostruma rugifera	Viçosa; Fervedouro	MG	1, 11, 2, 14	-

Taxón	Munícipio	Estado	Fonte	*Status* de Conservação
Octostruma stenognatha	Ouro Preto	MG	1	-
Oxyepoecus plaumanni	Viçosa	MG	11	-
Oxyepoecus rastratus	Alto Caparaó	MG	1	-
Oxyepoecus reticulatus	Viçosa; Fervedouro; Mariana	MG	1, 11	-
Oxyepoecus vezenyii_nr	Sooretama	ES	1	-
Pheidole diligens	Ouro Preto	MG	3	-
Pheidole fimbriata	Viçosa	MG	1	-
Pheidole gertrudae	Viçosa	MG	1	-
Pheidole megacephala	Viçosa	MG	1	-
Pheidole moseni	Santa Teresa	ES	1	-
Pheidole mosenopsis	Viçosa	MG	1	-
Pogonomyrmex naegelii	Viçosa	MG	1	-
Procryptocerus adlerzi	Manhumirim; Mariana; Viçosa	MG	1	-
Procryptocerus convergens	Linhares; Santa Teresa/ Viçosa; Manhumirim	ES/ MG	1, 11	-
Procryptocerus curvistriatus	Santa Teresa	ES	1	-
Procryptocerus elegans_cf	Alto Caparaó	MG	1	-
Procryptocerus gibbosus	Santa Teresa	ES	1	-
Procryptocerus goeldii	Viçosa; Catas Altas da Noruega; Manhumirim	MG	1	-
Procryptocerus hylaeus	Linhares	ES	1	-
Procryptocerus lepidus	Manhumirim; Mariana; Santa Bárbara	MG	1	-
Procryptocerus montanus	Mariana; Santa Bárbara	MG	1	-
Procryptocerus regularis	Manhumirim	MG	1	-
Procryptocerus sampaioi	Viçosa	MG	1	-
Procryptocerus schmalzi	Mariana	MG	1	-
Procryptocerus spiniperdus	Linhares	ES	1	-
Procryptocerus sulcatus	Manhumirim	MG	1	-
Rogeria besucheti	Viçosa	MG	1	-
Rogeria bruchi	Viçosa	MG	1	-
Rogeria lirata_nr	Viçosa	MG	1	-
Rogeria micromma	Viçosa	MG	1, 12, 13	-
Rogeria subarmata	Sooretama/ Ipaba	ES/ MG	1	-
Sericomyrmex bondari	Sooretama; São Mateus	ES	1	-
Sericomyrmex mayri	Sooretama; Linhares	ES	1	-
Sericomyrmex parvulus	Viçosa	MG	1	-
Sericomyrmex saussurei	Viçosa	MG	1	-
Solenopsis saevissima	Viçosa	MG	1, 14, 12, 13	-
Stegomyrmex olindae	Viçosa	MG	1	-
Stegomyrmex vizottoi	Viçosa	MG	2	-
Strumigenys carinithorax	Viçosa	MG	1	-

Taxón	Munícipio	Estado	Fonte	*Status* de Conservação
Strumigenys crassicornis	Viçosa; Fervedouro; Ipaba; Ouro Preto	MG	1	-
Strumigenys cultrigera	Viçosa	MG	1	-
Strumigenys denticulata	Linhares/ Viçosa; Ipaba; Dionísio	ES/ MG	9, 1	-
Strumigenys eggersi	Viçosa; Ipaba	MG	1	-
Strumigenys elongata	Viçosa; Ipaba	MG	1	-
Strumigenys epinotalis	Viçosa	MG	1	-
Strumigenys fridericimuelleri	Viçosa	MG	1	-
Strumigenys infidelis	São Mateus	ES	1	-
Strumigenys reticeps	Viçosa	MG	1	-
Strumigenys saliens	Viçosa; Alto Caparaó; Araponga; Fervedouro	MG	1	-
Strumigenys subedentata	Santa Teresa/ Viçosa; Ipaba	ES/ MG	1, 2, 14	-
Strumigenys tanymastax	Viçosa	MG	1	-
Strumigenys zeteki_nr	Viçosa; Mariana	MG	1	-
Tetramorium simillimum	Linhares; São Mateus/ Viçosa	ES/ MG	1	-
Wasmannia affinis	Viçosa; Ouro Preto	MG	1	-
Wasmannia auropunctata	Viçosa	MG	1, 14, 12	-
Wasmannia lutzi	Viçosa	MG	1	-
Wasmannia scrobifera	Viçosa	MG	1	-
Ponerinae				
Anochetus altisquamis	Alto Caparaó	MG	1	-
Anochetus digensis	Viçosa	MG	14, 5	-
Anochetus mayri	Linhares	ES	9	-
Anochetus neglectus	Viçosa; Mariana	MG	1	-
Anochetus oriens	Sooretama	ES	1	VU
Centromyrmex gigas	Viçosa	MG	1	-
Dinoponera lucida	Regência; Santa Teresa; Sooretama; Linhares	ES	1, 6, 10	EN
Hypoponera distinguenda	Ouro Preto	MG	3	-
Hypoponera foreli	Viçosa; Alto Caparaó; Araponga; Fervedouro	MG	1, 2, 11	-
Leptogenys luederwaldti	Santa Teresa	ES	1	-
Mayaponera constricta	Sooretama	ES	1	-
Neoponera bucki	Sooretama	ES	1	-
Neoponera concava	Sooretama	ES	1	-
Neoponera crenata	Viçosa; Itabira; Mariana; Alto Caparaó	MG	1	-
Neoponera latinoda	Viçosa; Alto Caparaó	MG	1	-
Neoponera magnifica	Mariana	MG	1, 11	-
Neoponera marginata	Viçosa; Catas Altas; Ouro Preto	MG	1, 3	-
Neoponera metanotalis	Alto Caparaó	MG	1, 11	-

Taxón	Munícipio	Estado	Fonte	*Status* de Conservação
Neoponera schultzi	Santa Teresa	ES	1	-
Neoponera unidentata	Sooretama	ES	1	-
Neoponera venusta	Linhares; Sooretama; Santa Teresa/ Mariana; Viçosa	ES/ MG	1, 9, 13	-
Neoponera verenae	Santa Teresa/ Viçosa; Mariana; Ipaba	ES/ MG	1	-
Neoponera villosa	Linhares; São Mateus/ Ouro Preto	ES/ MG	1, 1, 8	-
Odontomachus bauri	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	1	-
Odontomachus brunneus	Viçosa	MG	5	-
Odontomachus chelifer	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	9, 1, 11, 14	-
Odontomachus haematodus	Linhares	ES	9	-
Odontomachus meinerti	Viçosa	MG	1, 2, 11, 14	-
Odontomachus minutus	Linhares	ES	9	-
Pachycondyla constricta	Linhares	ES	9	-
Pachycondyla harpax	Santa Teresa/ Viçosa; Mariana; Ipaba; Timóteo	ES/ MG	1, 11, 2, 14	-
Pachycondyla impressa	Viçosa	MG	11	-
Pachycondyla lenis	Viçosa	MG	11	-
Pachycondyla marginata	Araponga	MG	1	-
Pachycondyla striata	Linhares/ Viçosa; Mariana; Alto Caparaó; Ouro Preto; Canaã	ES/ MG	9, 1, 11, 2, 14, 3, 4, 13	-
Pseudoponera gilberti	Viçosa; Ipaba	MG	1	-
Rasopone arhuaca	São Mateus/ Viçosa; Ipaba	ES/ MG	1	-
Rasopone lunaris	Viçosa; Fervedouro	MG	1	-
Simopelta curvata	Viçosa	MG	1	-
Simopelta minima	Viçosa	MG	1, 12	-
Thaumatomyrmex contumax	Viçosa; Ipaba	MG	1	-
Proceratiinae				
Discothyrea sexarticulata	Viçosa	MG	1, 2	-
Proceratium brasiliense	Viçosa	MG	1	-
Pseudomyrmecinae				
Pseudomyrmex gracilis	Viçosa	MG	1, 14	-
Pseudomyrmex oculatus	Linhares	ES	9	-
Pseudomyrmex phyllophilus	Viçosa	MG	1	-
Pseudomyrmex schuppi	Viçosa	MG	1	-
Pseudomyrmex tenuis	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	1, 1, 14	-

Taxón	Munícipio	Estado	Fonte	*Status* de Conservação
Pseudomyrmex termitarius	Linhares/ Viçosa	ES/ MG	9, 1	-

Legenda: Categorias de ameaça: VU – Vulnerável; EN – Em perigo (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018a); Fontes bibliográficas: 1 – (ANTWEB, 2019), 2 - (CAMPOS; SCHOEREDER; SPERBER, 2007) 3 - (ESPÍRITO SANTO, 2013), 4 - (MUSCARDI, 2008), 5 - (PAOLUCCI, 2012) 6 - (SIMON, 2013) 7 - (SOLAR, 2010), 8 - (FAGUNDES et al., 2010), 9 - (LEAL; FERREIRA; FREITAS, 1993), 10 - (MARIANO et al., 2008), (LEAL; FERREIRA; FREITAS, 1993) 11 - (RIBAS et al., 2005) 12 - (SCHMIDT; SOLAR, 2010), 13 - (SCHMIDT; RIBAS; SCHOEREDER, 2013), 14 - (SOBRINHO; SCHOEREDER, 2007), 15 - (SOUZA; PIRES; PREZOTO, 2013), 16 - (TEIXEIRA; SCHOEREDER; MAYHÉ-NUNES, 2003).

APÊNDICE 27. Lista de espécies de Formicidae registradas durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES, separadas por Blocos Amostrais, módulos, distribuição e a categorização dos respectivos grupos funcionais.

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Subfamília Dolichoderinae						
Azteca sp.1	2T; 4TC; 12T		PC		MG; ES	AO
Azteca sp.2	2T; 4TA; 4TB; 7T				ES	AO
Azteca sp.3	7T				ES	AO
Aztecas sp.4		6T			ES	AO
Dolichoderus attelaboides	10T		17T		MG; ES	AO
Dolichoderus bispinosus	6T				ES	AO
Dolichoderus lutosus	8T		PC		MG; ES	AO
Dolichoderus sp.1	2T				ES	AO
Dorymyrmex brunneus		15TA; 15TB		22T; 23T	MG	SO
Dorymyrmex sp.2	2T; 9I	14T	PS		MG; ES	SO
Dorymyrmex sp.3	2T				ES	SO
Dorymyrmex sp.4	2T				ES	SO
Dorymyrmex sp.5	2T				ES	SO
Forelius sp.1	2T				ES	-
Forelius sp.2		2T			MG	-
Linepithema leucomelas				23T	MG	SO
Linepithema neotropicum		15TA		22T; 23T	MG	SO
Linepithema pulex	8T		20T	22T; 23T	MG; ES	SO
Linepithema sp.1			PS	22T; 23T	MG	SO
Linepithema sp.2				22T; 23T	MG	SO
Linepithema sp.3	4TC; 4TB		18TB		MG; ES	SO
Linepithema sp.4				23T	MG	SO
Tapinoma sp.1		11T			ES	-
Subfamília Dorylinae						
Eciton burchellii			18TA		MG	AA
Labidus praedator			20T; prPERD		MG	AA
Labidus sp.1			18TA		MG	AA
Labidus sp.2	10T; 11T		20T	23T	MG; ES	AA
Neivamyrmex sp.1			18T		MG	AA
Neivamyrmex sp.2		14T			MG	AA
Neivamyrmex sp.3	5T				ES	AA
Neivamyrmex sp.4		14T			MG	AA
Neivamyrmex sp.5	7T				ES	AA
Nomamyrmex esenbeckii	11T				ES	AA

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Subfamília Ectatomminae						
Ectatomma brunneum	2T; 8T; 10T	14T; 15TB	18TA; 20T	22T; 23T	MG; ES	-
Ectatomma edentatum	10T	14T; 15TA		22T; 23T	MG; ES	LEP
Ectatomma permagnum	2T; 4T; 4TD; 10T; 11T; 12T	14T; 15TA; 15TB	PS; 9I; PC; 17T; 18TA; 18TB; 20T; prPERD	22T; 23T	MG; ES	LEP
Ectatomma tuberculatum	4TA; 8T; 11T	14T	17T; 18TA; 18TB; 20T		MG; ES	LAP
Gnamptogenys haenschi			20T		MG	MLP
Gnamptogenys sp.1			PS; 17T	22T	MG	MLP
Gnamptogenys sp.10		14T			MG	MLP
Gnamptogenys sp.2			17T		MG	MLP
Gnamptogenys sp.3			17T		MG	MLP
Gnamptogenys sp.4				22T	MG	MLP
Gnamptogenys sp.5		14T; 15TA			MG; ES	MLP
Gnamptogenys sp.6	7T; 10T				ES	MLP
Gnamptogenys sp.7	2T; 6T; 8T; 11T				ES	MLP
Gnamptogenys sp.8	5T; 6T				ES	MLP
Gnamptogenys sp.9	6T				ES	MLP
Subfamília Formicinae						
Acropyga sp.1			20T		MG	EHD
Acropyga sp.2			18TA; 18TB		MG	EHD
Brachymyrmex sp.1	2T	14T; 15TA; 15TB; 15TC	9I; PS;	22T; 23T	MG; ES	SO
Brachymyrmex sp.10		15TA; 15TB		22T; 23T	MG	SO
Brachymyrmex sp.11				22T	MG	SO
Brachymyrmex sp.12				23T	MG	SO
Brachymyrmex sp.13	8T				ES	SO
Brachymyrmex sp.14			18T	22T; 23T	MG	SO
Brachymyrmex sp.15	10T				ES	SO
Brachymyrmex sp.2	4T; 7T; 8T; 12T	14T; 15TA; 15TC	17T; PS; 20T	22T; 23T	MG; ES	SO
Brachymyrmex sp.3		14T; 15TB	PS	22T	MG	SO
Brachymyrmex sp.4			PS; 9I		MG	SO
Brachymyrmex sp.5			PS		MG	SO
Brachymyrmex sp.6	4T	14T; 15TA; 15TB			MG; ES	SO
Brachymyrmex sp.7			17T; 18T	22T	MG	SO
Brachymyrmex sp.8		15TC	17T; 18TB	22T; 23T	MG	SO
Brachymyrmex sp.9			18TB		MG	SO
ooo aequinotus		14T; 15TA; 15TB			MG	AO

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Camponotus aff. *novogranadensis modestior*	2T	14T; 15TA; 15TB; 15TC	PS	22T; 23T	MG; ES	AO
Camponotus lespesii			17T; 18TA; 18TB	23T	MG	AO
Camponotus renggeri	11T	14T; 15TA	17T		MG	AO
Camponotus rufipes				23T	MG	AO
Camponotus depressus		15T			MG	AO
Camponotus sericeiventris			17T; 20T	23T	MG	AO
Camponotus sp.1		15TC	PS		MG	AO
Camponotus sp.10		14T; 15TA; 15TB		22T	MG	AO
Camponotus sp.11		14T			MG	AO
Camponotus sp.12		14T			MG	AO
Camponotus sp.13				22T	MG	AO
Camponotus sp.14	2T; 4T; 7T	15TB	18TA	22T; 23T	MG; ES	AO
Camponotus sp.15		15TC	18TB	23T	MG	AO
Camponotus sp.16				23T	MG	AO
Camponotus sp.17				23T	MG	AO
Camponotus sp.18		14T; 15TA; 15TB			MG	AO
Camponotus sp.19	4T; 11T; 12T				ES	AO
Camponotus sp.20	2T				ES	AO
Camponotus sp.21	2T				ES	AO
Camponotus sp.22				22T	MG	AO
Camponotus sp.23	7T; 11T				ES	AO
Camponotus sp.24	4T				ES	AO
Camponotus sp.25	4T; 10T				ES	AO
Camponotus sp.26	4T				ES	AO
Camponotus sp.27		15TC			MG	AO
Camponotus sp.28			18T; 20T		MG	AO
Camponotus sp.29		13T; 14T; 15T			MG	AO
Camponotus sp.3		14T; 15TA; 15TB	PS; 9I		MG	AO
Camponotus sp.30				22T	MG	AO
Camponotus sp.31				23T	MG	AO
Camponotus sp.4	2T; 4TA; 4TC; 8T; 11T	14T; 15TB	PS; 9I	22T	MG; ES	AO
Camponotus sp.5	8T		PS; 18T		MG; ES	AO
Camponotus sp.7		14T; 15TA; 15TB		23T	MG	AO
Camponotus sp.8			PC; 20T		MG	AO
Camponotus sp.9		14T; 15TA; 15TB	9I	23T	MG	AO
Cardiocondyla sp.1				23T	MG	AO
Myrmelachista sp.1				23T	MG	AO
Nylanderia sp.1	4TA; 4TD; 7T; 8T;10T; 11T; 12T	14T	17T; PS		MG; ES	MLO

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Nylanderia sp.10	5T; 6T; 7T; 8T; 10T; 12T				MG	MLO
Nylanderia sp.2	4TA; 4TB; 4TC; 7T; 10T; 11T	14T	17T; 9I; PC; PS	22T; 23T	MG; ES	MLO
Nylanderia sp.3	4T; 4TA		PS	23T	MG; ES	MLO
Nylanderia sp.4	4T; 4TC; 11T; 12T		9I		MG; ES	MLO
Nylanderia sp.5	8T		18TB; 20T	22T	MG; ES	MLO
Nylanderia sp.6				23T	MG	MLO
Nylanderia sp.7	11T				ES	MLO
Nylanderia sp.8	8T				ES	MLO
Nylanderia sp.9	4T; 7T; 11T				ES	MLO
Paratrechina longicornis		15TB			MG	SO
Subfamília Heteroponerinae						
Heteroponera microps **			20T		MG	MLP
Subfamília Myrmicinae						
Acromyrmex sp.1		14T; 15TA; 15TB	PS		MG	FG
Acromyrmex sp.2	2T; 10T		9I; 17T; 20T; prPERD; PS		MG; ES	FG
Acromyrmex sp.3		14T; 15TB	20T		MG	FG
Acromyrmex sp.4	2T; 4TA; 7T; 10T; 11T				ES	FG
Acromyrmex sp.5			20T		MG	FG
Acromyrmex sp.6				22T	MG	FG
Apterostigma sp.1		15TA			MG	FG
Apterostigma sp.2		15TA			MG	FG
Apterostigma sp.3	2T; 4T; 4TA; 10T; 12T				ES	FG
Apterostigma sp.4				22T; 23T	MG	FG
Apterostigma sp.5	10T				ES	FG
Apterostigma sp.6	8T				ES	FG
*Atta robusta**	2T; 4T; 10T;12T				ES	FG
Atta sexdens	10T	14T; 15TA; 15TB	17T; 20T	22T; 23T	MG; ES	FG
Atta sp.1				23T	MG	FG
Atta sp.2				23T	MG	FG
Atta sp.3	2T; 10T			23T	MG; ES	FG
Carebara brasiliana				22T	MG	SO
Carebara sp.1		14T; 15TA	20T	23T	MG	SO
Carebara sp.2	12T				ES	SO
Carebara urichi				22T	MG	SO
Cephalotes atratus	7T; 4T			23T	ES	AO
Cephalotes pusillus		14T; 15TB		22T; 23T	MG	AO
Cephalotes sp.2		14T			MG	AO
Cephalotes sp.3	4T; 11T				ES	AO

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Cephalotes sp.4	2T				ES	AO
Cephalotes sp.5	10T				ES	AO
Cephalotes sp.6	2T				ES	AO
Crematogaster sp.1				23T	MG	AO
Crematogaster sp.10	12T	15TC	18TA; 20T	23T	MG; ES	AO
Crematogaster sp.11			20T		MG	AO
Crematogaster sp.12		15TB			MG	AO
Crematogaster sp.13	2T; 8T; 11T; 10T; 12T				ES	AO
Crematogaster sp.14	2T				ES	AO
Crematogaster sp.15	12T; 7T				ES	AO
Crematogaster sp.16	2T; 4T				ES	AO
Crematogaster sp.17				23T	MG	AO
Crematogaster sp.18	6T			22T	MG; ES	AO
Crematogaster sp.2		15TA; 15TB	PC		MG	AO
Crematogaster sp.3	2T; 4T	15TA; 15TC; 15TB	PS; PC; 18TB; 20T		MG; ES	AO
Crematogaster sp.4		14T; 15TA; 15TB		22T	MG	AO
Crematogaster sp.5			9I		MG	AO
Crematogaster sp.6	7T; 11T; 12T		18TB; prPERD		MG; ES	AO
Crematogaster sp.7		15TB		22T	MG	AO
Crematogaster sp.8					MG	AO
Crematogaster sp.9		18TB			MG	AO
Cyphomyrmex sp.1	2T; 4T; 7T; 10T; 12T	14T; 15TA	17T; 18TB; 20T; PS; 9I; prPERD	23T	MG; ES	FG
Cyphomyrmex sp.3	10T				ES	FG
Cyphomyrmex sp.4	10T				ES	FG
Cyphomyrmex sp.5	10T; 11T				ES	FG
Cyphomyrmex sp.6	6T; 7T			23T	MG; ES	FG
Cyphomyrmex sp.7	6T				ES	FG
Cyphomyrmex transversus		14T; 15TA; 15TB	9I		MG	FG
Hylomyrma balzani	2T; 12T		17T; 18T	22T	MG; ES	MLO
Megalomyrmex goeldii	4TA; 8T; 10T;11T; 12T	15TC	17T; 18TB	23T	MG; ES	MLO
Megalomyrmex sp.2			20T	22T; 23T	MG	MLO
Monomorium sp.1	2T; 4T	14T	prPS		MG; ES	AO
Mycetarotes parallelus			18TB		MG	-
Mycetophylax conformis	2T				ES	FG
Mycetophylax sp.1	2T		18TB		MG; ES	FG
Mycetophylax sp.2			18TB		MG	FG
Mycetophylax sp.3	2T; 8T; 10T; 12T		18TB		MG; ES	FG
Mycetophylax sp.4	2T				ES	FG

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Mycocepurus goeldii	2T	15TC; 14T	17T; PS; prPERD		MG; ES	FG
Mycocepurus smithii	8T; 11T; 12T	14T; 15TA	17T; 18TA; 20T		MG; ES	FG
Myrmicocrypta sp.1	2T; 10T				ES	FG
Nesomyrmex sp.1			PS		MG	AO
Nesomyrmex sp.2				22T	MG	AO
Nesomyrmex sp.3		15TB			MG	AO
Ochetomyrmex semipolitus		15TB			MG	SO
Octostruma sp.1			18TB; 20T		MG	SSP
Octostruma sp.2	12T			22T	MG; ES	SSP
Octostruma sp.3	2T				ES	SSP
Pheidole aff. *Flavens*		14T; 15TA; 15TB	17T; PS; 18T; 18TA; 18TB; 20T; prPERD	22T; 23T	MG	SO
Pheidole aff. *radoszkowski* sp.1	2T; 8T; 10T;12T	14T; 15TA; 15TB; 15TC	17T; PS; PC; 18T; 18TA; 18TB; 20T; prPERD	22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole aff. *radoszkowski* sp.2	2T	14T; 15TA; 15TB		22T	MG; ES	SO
Pheidole fimbriata	4TC; 4T; 11T; 10T; 12T	15TA	18TB; prPERD	23T	MG; ES	SO
Pheidole gertrudae				23T	MG	SO
Pheidole oxyops				23T	MG	SO
Pheidole sp.1		14T; 15TA; 15TB		22T; 23T	MG	SO
Pheidole sp.10		14T; 15TB; 15TA	PS		MG	SO
Pheidole sp.11	4TC	14T; 15TB	PS; 9I	22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.13		14T; 15TA		22T	MG	SO
Pheidole sp.14			PS	22T; 23T	MG	SO
Pheidole sp.16	12T	15TA		22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.17				22T	MG	SO
Pheidole sp.18		15TC	18TB	22T	MG	SO
Pheidole sp.19	2T	15TA		22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.2	2T	14T	PS; 18TB	22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.20		14T; 15TA; 15TB			MG	SO
Pheidole sp.21		14T			MG	SO
Pheidole sp.22		15TA	17T		MG	SO
Pheidole sp.23		14T; 15TB	PS	22T; 23T	MG	SO
Pheidole sp.24		14T; 15TA; 15TB		23T	MG	SO
Pheidole sp.25			18TB		MG	SO
Pheidole sp.26	2T; 11T	14T; 15TB			MG; ES	SO
Pheidole sp.27			17T		MG	SO
Pheidole sp.28	11T		17T; 18TB	22T	MG; ES	SO
Pheidole sp.3	4T; 4TC; 8T; 10T; 12T	15TC	PS		MG; ES	SO
Pheidole sp.30	10T	15TC			MG	SO
Pheidole sp.31			17T; 9I		MG; ES	SO

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Pheidole sp.32				22T; 23T	MG	SO
Pheidole sp.33				22T	MG	SO
Pheidole sp.34	10T; 12T			22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.35	10T		20T	22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.36				22T; 23T	MG	SO
Pheidole sp.37			18TB; 20T	22T; 23T	MG	SO
Pheidole sp.38	10T; 12T		18TB; 20T	22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.39	2T; 7T; 10T; 8T; 12T; 11T	15TC	18TA; 18TB; 20T	22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.4			PS		MG	SO
Pheidole sp.40	8T		18TB; 20T	22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.41				23T	MG	SO
Pheidole sp.42		14T			MG	SO
Pheidole sp.43	2T; 10T	14T		22T	MG; ES	SO
Pheidole sp.44	2T			23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.45	8T			22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.46	10T				ES	SO
Pheidole sp.47	8T				ES	SO
Pheidole sp.48	4TC				ES	SO
Pheidole sp.49	2T; 7T; 10T				ES	SO
Pheidole sp.50	4TC				ES	SO
Pheidole sp.51				23T	MG	SO
Pheidole sp.52				22T	MG	SO
Pheidole sp.53				22T	MG	SO
Pheidole sp.54			17T		MG	SO
Pheidole sp.5			PS	22T	MG	SO
Pheidole sp.55				18T	MG	SO
Pheidole sp.56	6T				ES	SO
Pheidole sp.57				22T;23T	MG	SO
Pheidole sp.58				22T; 23T	MG	SO
Pheidole sp.59				22T	MG	SO
Pheidole sp.60				23T	MG	SO
Pheidole sp.7	2T; 10T; 8T; 12T;	15TA; 15TC	PS; 17T; 18TB; 20T; prPERD		MG; ES	SO
Pheidole sp.8	2T; 7T; 8T; 12T	14T; 15TA; 15TB	17T; PS; 9I; PC; 18TB; 20T	22T; 23T	MG; ES	SO
Pheidole sp.9		15TA; 15TB	PS	22T	MG	SO
Pheidole vafra	2T; 4T; 10T; 11T	14T; 15TA; 15TB; 15TC	17T; PS; prPERD; 9I	22T; 23T	MG; ES	SO
Pogonomyrmex naegelii		14T; 15TA; 15TB		23T	MG	-
Rhopalothrix sp.1	8T; 12T				ES	DP
Rogeria sp.2	2T	14T			MG; ES	SO

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Rogeria sp.3	8T				ES	SO
Rogeria sp.4	10T				ES	SO
Rogeria sp.5	10T				ES	SO
Rogeria sp.6	8T				ES	SO
Sericomyrmex sp.1	8T; 12T	14T	17T; PS; 18TA; 18TB; 20T	23T	MG; ES	FG
Sericomyrmex sp.2	8T	15TC	18TA; 18TB; 20T; 17T		MG; ES	FG
Sericomyrmex sp.3	10T; 2T; 8T		20T		MG; ES	FG
Sericomyrmex sp.4	2T				ES	FG
Solenopsis iheringi	2T; 8T; 10T; 12T		18TA; 18TB; 20T; prPERD	22T	MG; ES	LEO
Solenopsis sp.1	2T; 4TC; 8T; 11T		PS; 9I; 20T	22T; 23T	MG; ES	LEO
Solenopsis sp.10		14T; 15TA			MG	LEO
Solenopsis sp.11		14T; 15TA; 15TB			MG	LEO
Solenopsis sp.12		14T; 15TA; 15TB	PS; 9I		MG	LEO
Solenopsis sp.13		15TC	17T	22T	MG	LEO
Solenopsis sp.14	2T; 4TA; 11T		18TA; 18TB; 20T; prPERD		MG; ES	LEO
Solenopsis sp.15	8T	15TA; 15TB	17T; 18TA; 20T	22T	MG; ES	LEO
Solenopsis sp.16			17T		MG	LEO
Solenopsis sp.17			18TB		MG	LEO
Solenopsis sp.18		15TA	18TB	22T; 23T	MG	LEO
Solenopsis sp.19	4T; 8T		18TA; 20T	22T; 23T	MG; ES	LEO
Solenopsis sp.2	2T; 4T; 8T	14T; 15TA; 15TB; 15TC	17T; PS; 9I; PC; 18TA; 18TB; 20T; prPERD	22T; 23T	MG; ES	LEO
Solenopsis sp.20			18TA	23T	MG	LEO
Solenopsis sp.21			18TB; 20T	22T; 23T	MG; ES	LEO
Solenopsis sp.22		15TB			MG	LEO
Solenopsis sp.23	4TA; 4TB; 8T				ES	LEO
Solenopsis sp.24	10T				ES	LEO
Solenopsis sp.25	12T				ES	LEO
Solenopsis sp.26	6T				ES	LEO
Solenopsis sp.3		15TA; 15TC	18TB; 20T; 17T; 18T; PS		MG	LEO
Solenopsis sp.4	11T	14T; 15TA; 15TB	PS; PC; 9I	22T	MG; ES	LEO
Solenopsis sp.5	12T		20T; PC		MG; ES	LEO
Solenopsis sp.6		14T; 15TA	20T		MG	LEO
Solenopsis sp.7	8T		18TB; 20T		MG; ES	LEO
Solenopsis sp.9			18TB; 20T		MG	LEO
Strumigenys sp.1	2T; 4T		18TB; 20T		MG; ES	DP
Strumigenys sp.2	2T			22T	MG; ES	DP
Strumigenys sp.3			18TB		MG	DP
Strumigenys sp.4			18TB		MG	DP
Strumigenys sp.5			18TB		MG	DP

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Strumigenys sp.6		15TC		22T	MG	DP
Strumigenys sp.7	8T	15TC			MG; ES	DP
Strumigenys sp.8				22T	MG	DP
Tetramorium sp.1		14T			MG	-
Trachymyrmex sp.1			17T		MG	FG
Trachymyrmex sp.2	2T; 10T; 12T				ES	FG
Trachymyrmex sp.3	2T				ES	FG
Trachymyrmex sp.4			20T		MG	FG
Trachymyrmex sp.5	2T; 8T; 10T; 12T	13T; 14T			MG; ES	FG
Trachymyrmex sp.6			18T		MG	FG
Trachymyrmex sp.7	2T			22T;23T	MG	FG
Wasmannia auropunctata	2T; 4T; 7T; 8T; 10T; 11T; 12T	14T; 15TA; 15TC	17T; PS; 9I; PC; 18TB; 20T; prPERD	22T; 23T	MG; ES	SO
Wasmannia sp.1			20T		MG	SO
Wasmannia sp.2				23T	MG	SO
Wasmannia sp.3	10T			22T	MG; ES	SO
Wasmannia sp.4	4T; 10T; 12T				ES	SO
Wasmannia sp.5	2T; 8T				ES	SO
Wasmannia sp.51				23T	MG	SO
Wasmannia sp.6	11T				ES	SO
Subfamília Ponerinae						
Anochetus aff. *Mayri*	8T				ES	SLP
Anochetus neglectus		14T			MG	SLP
Centromyrmex brachycola			15TB		MG	-
*Dinoponera lucida**	8T; 10T; 12T				ES	LEP
Hypoponera sp.10	8T; 10T				ES	SLP
Hypoponera sp.2	7T				ES	SLP
Hypoponera sp.3	11T				ES	SLP
Hypoponera sp.4	2T		PS		MG; ES	SLP
Hypoponera sp.5	7T		20T		MG; ES	SLP
Hypoponera sp.7			20T		MG	SLP
Hypoponera sp.8	2T; 10T				ES	SLP
Hypoponera sp.9	4T				ES	SLP
Leptogenys sp.1			18TB		MG	SSP
Leptogenys sp.2	7T				ES	SSP
Mayaponera constricta	2T; 4T; 4TA; 4TB; 4TD; 7T; 8T; 10T; 11T; 12T				ES	LEP
Neoponera apicalis			18TB		MG	LAP
Neoponera crenata	7T				ES	LAP

Táxon	BA1	BA2	BA3	BA4	Distribuição	Grupo Funcional
Neoponera magnifica	10T				ES	LAP
Neoponera marginata			17T; 18TA; 18TB		MG	LAP
Neoponera venusta	8T; 12T; 2T; 10T			22T	MG; ES	LAP
Neoponera verenae		15TC	17T; 9I; 18TA; 18TB; 20T; prPERD	23T	MG	LAP
Neoponera villosa	4T; 8T	15TA			MG; ES	LAP
Odontomachus chelifer	10T		17T		MG; ES	LAP
Odontomachus meinerti	2T; 4TA; 8T; 7T; 10T		17T; 18TA; 18TB; 20T	23T	MG; ES	LAP
Odontomachus sp.1		14T; 15TA; 15TB	17T; PS; PC; 18TB		MG	LAP
Odontomachus sp.2	8T		17T; 18TB; 20T		MG; ES	LAP
Odontomachus sp.3	4TB; 4TC; 7T; 4T; 7T; 8T; 10T; 11T; 12T	14T; 15TA	17T; PS; 18TB; 9I; PC; 20T	22T; 23T	MG; ES	LAP
Odontomachus sp.4	10T				ES	LAP
Pachycondyla harpax	7T; 8T; 10T; 11T; 12T	14T	17T; PS; 9I; 18TA; 18TB; 20T; prPERD	22T; 23T	MG; ES	LEP
Pachycondyla sp.1				22T	ES	LEP
Pachycondyla striata			PS; PC	22T; 23T	MG	LEP
Rasopone sp.1	6T; 12T				ES	MLP
Simopelta curvata				23T	MG	-
Subfamília Pseudomyrmecinae						
Pseudomyrmex sp.1		15TB	9I		MG	LEP
Pseudomyrmex sp.10	5T				ES	LEP
Pseudomyrmex sp.11				23T	MG	LEP
Pseudomyrmex sp.2	2T; 4T; 11T; 12T		PC		MG; ES	LEP
Pseudomyrmex sp.3	4T	14T; 15TA; 15TC	18TB		MG; ES	LEP
Pseudomyrmex sp.4		14T			MG	LEP
Pseudomyrmex sp.5			20T		MG	LEP
Pseudomyrmex sp.6	8T; 11T				ES	LEP
Pseudomyrmex sp.7	4T				ES	LEP
Pseudomyrmex sp.8	11T				ES	LEP
Pseudomyrmex sp.9				22T	MG	LEP
Pseudomyrmex termitarius	2T	14T; 15TB; 15TA			MG; ES	LEP

Legenda: **Status* de ameaça (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018a); ** espécie rara; - não definido. Grupos funcionais: AA – *army-ants*; AO – *arboreous omnivore*; DP – *dacetine predator*; EHD – *exclusive homopteran dependent*; FG – *fungus-grower*; LAP – *large/medium-sized arboreous generalist predator*; LEO – *large/medium-sized epigeic omnivore*; LEP – *large epigeic generalist predator*; MLO – *medium-sized litter/hypogeic omnivore*; MLP – *medium-sized litter/hypogeic generalist predator*; SO – *small epigeic/litter/hypogeic omnivore*; SLP – *small epigeic/litter/hypogeic generalist predator*; SSP – *soil specialized forager/predator* (ver Koch et al 2019; Brandão et al 2012; Silva et al 2015)

APÊNDICE 28. Composição e abundância, por Bloco Amostral, estação climática e abordagem, de besouros Sacarabaeidae coletados durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. PT – *Parcelas Terrestres*; PR – *Parcelas Ripárias*; I – *Ilhas*.

	BA4							BA3							BA2							BA1b							BA1a			
	Seca		Chuva					Seca			Chuva				Seca			Chuva				Seca			Chuva				Seca		Chuva	
Espécie	**PT**	**PR**	**PT**	**PR**	**PT**	**PR**	**I**	**PT**	**PR**	**I**	**PT**	**PR**	**PT**	**PR**	**PT**	**PR**	**I**	**PT**	**PR**	**PT**	**PR**	**PT**	**PR**	**PT**	**PR**
Aphengium cupreum					131	1		6							13			4													
Aphodiinae sp.2		1																													
Ataenius aff. *picinus*		4		1	42				2		444	56	6	39				1	1												
Ateuchus sp.2																												1		2	
Ateuchus sp.3																														8	1
Ateuchus vigilans															3			1													
Ateuchus volxemi	4		4		6			1							15													6		2	
Canthidium aff. *lucidum*		2	6	4				5							2	1		3													
Canthidium nigripennis									1				1					2													
Canthidium sp.1	56	7	4	2	87	12		47	1		1				46	23		76	1										2		
Canthidium sp.4															2	1															
Canthidium sp.5			1		1	1							3		28			53											1		
Canthidium sp.7	4	11				1																									
Canthidium sp.8			1																												
Canthon aff. *piluliformis*							1				34	4	253	4																	
Canthon chalybeus							1						1		1	2	4	2													
Canthon cinctellus																	6														
Canthon haroldi					36	2		138	49						136			194				187			83						
Canthon nigripennis															1	1	1														
Canthon smaragdulus subviridis					154	23		62	36						17			268													
Canthon sp.1	1																	1													
Canthon sp.2										1																					

Canthon staigi					274	42		213	53						183	423	5	123	152	256		212	
Canthonella aff. *silphoides*				34											6			23		5		2	
Canthonella sp.1															1			2					
Canthonella sp.2		1		23																			
Chalcocopris hesperus	2		1					1										1					
Coprophanaeus bellicosus			2																				
Coprophanaeus dardanus															167	17	55	161	13				
Deltochilum furcatum			2	1																			
Deltochilum rubripenne			1																				
Deltochilum sp.1					1																		
Deltochilum sp.2				1																			
Deltochilum sp.3								1										1					
Dichotomius aff. *nisus*	1																						
Dich. aff*inis*	6		2	5																			
Dich. bos												3											
Dich. depressicolis								1															
Dich. geminatus					1					18	5	5	2	5	1					1		5	
Dich. irinus					83	5		8	24		31	1	22	5	513	11	34	125	2	815		594	
Dich. laevicollis	22		4	6					2														
Dich. mormon			1	1																			
Dich. muticus	4		4																				
Dich. nisus	1		1	1					1	1	16	9	4	36									
Dich. quadrinodosus				1																			
Dich. schiffleri																				92		71	
Dich. semisquamosus					3	1				11	3				7	3		2		22		3	
Dich. sp.1					1																		
Dich. sp.5										1			3										
Dich. sp.7													5										
Eurysternus caribaeus					52	6		191	4						3	1		41	1				
Eurysternus hirtellus	1		2		2			1	1														
Eurysternus parallelus					1			1															

Eurysternus sp.1	1		5				1															
Eurysternus sp.2				1																		
Eutrichillum hirsutum														1								
Eutrichillum sp.1									3		27	45				1						
Ontherus erosus														1								
Ontherus sp.1	5		2																			
Ontherus sp.3				1																		
Onthophagus hircus	1 1	18	1 2	6																		
Onthophagus ptox			1 1	1			4 5		8	1	44	8			3							
Onthophagus sp.3			1 6	16																		
Onthophagus sp.4				3																		
Phanaeus sp.1	1										2					2						
Phanaeus sp.2							1															
Scarabaeidae sp.1					8									2								
Scarabaeidae sp.2							2							1		5						
Trogidae sp.1					13	1	2			6												
Uroxys sp.1											14			3	13 8			15	2		2	
Uroxys sp.2											8								2		1	
Uroxys sp.3																		19				

APÊNDICE 29. Registros secundários da Herpetofauna para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce, endemismo no Brasil e *status* de conservação das espécies para o Espírito Santo (PASSAMANI; MENDES, 2007), Minas Gerais (COPAM, 2010), Brasil (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018b) e mundial (IUCN, 2019), para o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Dados obtidos através de busca no banco de dados do *SpeciesLink*.

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Anura	-	-	-	-	-
Brachycephalidae	-	-	-	-	-
Ischnocnema abdita	-	-	-	-	NA
Ischnocnema epipeda	-	-	-	-	NT
Ischnocnema guentheri	-	-	-	-	LC
Ischnocnema izecksohni	-	-	-	-	DD
Ischnocnema juipoca	-	-	-	-	LC
Ischnocnema lactea	-	-	-	-	LC
Ischnocnema nasuta	-	-	-	-	LC
Ischnocnema oea	-	-	-	-	NT
Ischnocnema parva	-	-	-	-	LC
Ischnocnema pristimantis	-	-	-	-	LC
Ischnocnema surda	-	-	-	-	NA
Ischnocnema verrucosa	-	-	-	-	DD
Bufonidae	-	-	-	-	-
Dendrophryniscus brevipollicatus	-	-	-	-	LC
Dendrophryniscus carvalhoi	-	-	-	-	EN
Rhinella crucifer	-	-	-	-	LC
Rhinella granulosa	-	-	-	-	LC
Rhinella icterica	-	-	-	-	LC
Rhinella ornata	-	-	-	-	LC
Rhinella rubescens	-	-	-	-	LC
Centrolenidae	-	-	-	-	-
Vitreorana eurygnatha	-	-	-	-	LC
Vitreorana uranoscopa	-	-	-	-	LC
Ceratophryidae	-	-	-	-	-
Ceratophrys aurita	-	-	-	-	LC
Craugastoridae	-	-	-	-	-
Haddadus binotatus	-	-	-	-	LC
Cycloramphidae	-	-	-	-	-
Crossodactylodes bokermanni	-	DD	-	-	NT
Crossodactylodes izecksohni	-	DD	-	-	NT

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Cycloramphus eleutherodactylus	-	DD	-	-	DD
Cycloramphus fuliginosus	-	CP	-	-	LC
Macrogenioglottus alipioi	-	DD	-	-	LC
Proceratophrys moehringi	-	DD	-	-	DD
Proceratophrys phyllostomus	-	DD	-	-	DD
Thoropa megatympanum	-	-	-	-	LC
Thoropa miliaris	-	-	-	-	LC
Zachaenus carvalhoi	-	DD	-	-	DD
Eleutherodactylidae	-	-	-	-	-
Adelophryne glandulata	-	-	-	-	NA
Adelophryne meridionalis	-	-	-	-	NA
Hemiphractidae	-	-	-	-	-
Fritziana fissilis	-	-	-	-	LC
Fritziana goeldii	-	-	-	-	LC
Fritziana tonimi	-	-	-	-	NA
Gastrotheca albolineata	-	-	-	-	LC
Hylidae	-	-	-	-	-
Aparasphenodon brunoi	-	-	-	-	LC
Aplastodiscus arildae	-	-	-	-	LC
Aplastodiscus cavicola	-	-	-	-	NT
Aplastodiscus leucopygius	-	-	-	-	LC
Aplastodiscus weygoldti	-	-	-	-	NT
Boana albomarginata	-	-	-	-	LC
Boana albopunctata	-	-	-	-	LC
Boana cipoensis	-	-	-	-	NT
Boana crepitans	-	-	-	-	LC
Boana faber	-	-	-	-	LC
Boana geographica	-	-	-	-	LC
Boana lundii	-	-	-	-	LC
Boana pardalis	-	-	-	-	LC
Boana polytaenia	-	-	-	-	LC
Boana pombali	-	-	-	-	LC
Boana semilineata	-	-	-	-	LC
Bokermannohyla alvarengai	-	-	-	-	LC
Bokermannohyla caramaschii	-	-	-	-	LC
Bokermannohyla circumdata	-	-	-	-	LC
Bokermannohyla saxicola	-	-	-	-	LC
Dendropsophus anceps	-	-	-	-	LC
Dendropsophus berthalutzae	-	-	-	-	LC

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Dendropsophus bipunctatus	-	-	-	-	LC
Dendropsophus branneri	-	-	-	-	LC
Dendropsophus bromeliaceus	-	-	-	-	NA
Dendropsophus decipiens	-	-	-	-	LC
Dendropsophus elegans	-	-	-	-	LC
Dendropsophus giesleri	-	-	-	-	LC
Dendropsophus haddadi	-	-	-	-	LC
Dendropsophus leucophyllatus	-	-	-	-	LC
Dendropsophus meridianus	-	-	-	-	LC
Dendropsophus microps	-	-	-	-	LC
Dendropsophus minimus	-	-	-	-	DD
Dendropsophus minutus	-	-	-	-	LC
Dendropsophus nanus	-	-	-	-	LC
Dendropsophus oliveirai	-	-	-	-	LC
Dendropsophus pseudomeridianus	-	-	-	-	LC
Dendropsophus rubicundulus	-	-	-	-	LC
Dendropsophus ruschii	-	VU	-	-	DD
Dendropsophus seniculus	-	-	-	-	LC
Itapotihyla langsdorffii	-	-	-	-	LC
Ololygon agilis	-	-	-	-	LC
Ololygon carnevallii	-	-	-	-	LC
Ololygon heyeri	-	DD	-	-	DD
Ololygon luizotavioi	-	-	-	-	LC
Ololygon tripui	-	-	-	-	NA
Phyllodytes kautskyi	-	-	-	-	LC
Phyllomedusa rohdei	-	-	-	-	LC
Pseudis bolbodactyla	-	-	-	-	LC
Pseudis fusca	-	-	-	-	LC
Scinax alter	-	-	-	-	LC
Scinax argyreornatus	-	-	-	-	LC
Scinax cardosoi	-	-	-	-	LC
Scinax crospedospilus	-	-	-	-	LC
Scinax curicica	-	-	-	-	DD
Scinax cuspidatus	-	-	-	-	LC
Scinax duartei	X	-	-	VU	LC
Scinax eurydice	-	-	-	-	LC
Scinax flavoguttatus	-	-	-	-	LC
Scinax fuscovarius	-	-	-	-	LC
Scinax hayii	-	-	-	-	LC

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Scinax longilineus	-	-	-	-	LC
Scinax luizotavioi	-	-	-	-	LC
Scinax machadoi	-	-	-	-	LC
Scinax perereca	-	-	-	-	LC
Scinax rogerioi	-	-	-	-	NA
Scinax ruber	-	-	-	-	LC
Scinax similis	-	-	-	-	LC
Scinax squalirostris	-	-	-	-	LC
Scinax strigilatus	-	-	-	-	DD
Scinax x-signatus	-	-	-	-	LC
Sphaenorhynchus canga	-	-	-	-	NA
Sphaenorhynchus palustris	-	DD	-	-	LC
Sphaenorhynchus planicola	-	-	-	-	LC
Sphaenorhynchus prasinus	-	-	-	-	LC
Sphaenorhynchus surdus	-	-	-	-	LC
Trachycephalus mesophaeus	-	-	-	-	LC
Trachycephalus nigromaculatus	-	-	-	-	LC
Trachycephalus typhonius	-	-	-	-	LC
Hylodidae	-	-	-	-	-
Crossodactylus bokermanni	-	-	-	-	DD
Crossodactylus caramaschii	-	-	-	-	LC
Crossodactylus gaudichaudii	-	-	-	-	LC
Crossodactylus timbuhy	-	-	-	-	NA
Crossodactylus trachystomus	-	-	-	-	DD
Hylodes babax	-	DD	-	-	DD
Hylodes lateristrigatus	-	-	-	-	LC
Hylodes otavioi	-	-	-	-	DD
Hylodes uai	-	-	-	-	DD
Megaelosia apuana	-	VU	-	-	DD
Leiuperidae	-	-	-	-	-
Physalaemus aguirrei	-	-	-	-	LC
Physalaemus evangelistai	-	-	-	-	DD
Physalaemus maculiventris	-	-	-	-	LC
Physalaemus marmoratus	-	-	-	-	LC
Physalaemus maximus	X	-	-	VU	DD
Leptodactylidae	-	-	-	-	-
Adenomera bokermanni	-	-	-	-	LC
Adenomera thomei	-	-	-	-	LC
Crossodactylodes itambe	-	-	-	-	NA

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Cyclorhamphus eleutherodactylus	-	-	-	-	NA
Leptodactylus bolivianus	-	-	-	-	LC
Leptodactylus camaquara	-	-	-	-	DD
Leptodactylus cunicularius	-	-	-	-	LC
Leptodactylus cupreus	-	-	-	-	DD
Leptodactylus flavopictus	-	-	-	-	LC
Leptodactylus furnarius	-	-	-	-	LC
Leptodactylus fuscus	-	-	-	-	LC
Leptodactylus jolyi	-	-	-	-	DD
Leptodactylus labyrinthicus	-	-	-	-	LC
Leptodactylus latrans	-	-	-	-	LC
Leptodactylus natalensis	-	-	-	-	LC
Leptodactylus notoaktites	-	-	-	-	LC
Leptodactylus podicipinus	-	-	-	-	LC
Leptodactylus spixi	-	-	-	-	LC
Physalaemus crombiei	-	-	-	-	LC
Physalaemus cuvieri	-	-	-	-	LC
Physalaemus deimaticus	-	-	-	-	DD
Physalaemus erythros	-	-	-	-	DD
Physalaemus feioi	-	-	-	-	NA
Physalaemus obtectus	-	-	-	-	DD
Physalaemus olfersii	-	-	-	-	LC
Physalaemus orophilus	-	-	-	-	NA
Physalaemus rupestris	-	-	-	-	DD
Physalaemus signifer	-	-	-	-	LC
Pseudopaludicola falcipes	-	-	-	-	LC
Pseudopaludicola giarettai	-	-	-	-	NA
Pseudopaludicola mineira	-	-	-	-	DD
Pseudopaludicola saltica	-	-	-	-	LC
Pseudopaludicola serrana	-	-	-	-	NA
Microhylidae	-	-	-	-	-
Chiasmocleis albopunctata	-	-	-	-	LC
Chiasmocleis capixaba	-	-	-	-	LC
Chiasmocleis lacrimae	-	-	-	-	EM
Chiasmocleis mantiqueira	-	-	-	-	DD
Chiasmocleis schubarti	-	-	-	-	LC
Dasypops schirchi	-	-	-	-	VU
Elachistocleis cesarii	-	-	-	-	NA
Elachistocleis ovalis	-	-	-	-	LC

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Myersiella microps	-	-	-	-	LC
Stereocyclops incrassatus	-	-	-	-	LC
Odontophrynidae	-	-	-	-	-
Odontophrynus americanus	-	-	-	-	LC
Odontophrynus cultripes	-	-	-	-	LC
Proceratophrys boiei	-	-	-	-	LC
Proceratophrys cururu	-	-	-	-	DD
Proceratophrys laticeps	-	-	-	-	LC
Proceratophrys mantiqueira	-	-	-	-	NA
Proceratophrys melanopogon	-	-	-	-	LC
Proceratophrys paviotii	-	-	-	-	DD
Proceratophrys schirchi	-	-	-	-	LC
Phyllomedusidae	-	-	-	-	-
Phasmahyla jandaia	-	-	-	-	LC
Phrynomedusa marginata	-	EN	-	-	LC
Pipidae	-	-	-	-	-
Pipa carvalhoi	-	-	-	-	LC
Strabomantidae	-	-	-	-	-
Euparkerella tridactyla	-	DD	-	-	VU
Gymnophiona	-	-	-	-	-
Siphonopidae	-	-	-	-	-
Siphonops annulatus	-	-	-	-	LC
Squamata	-	-	-	-	-
Amphisbaenidae	-	-	-	-	-
Amphisbaena alba	-	-	-	-	LC
Amphisbaena microcephala	-	-	-	-	NA
Leposternon infraorbitale	-	-	-	-	NA
Leposternon microcephalum	-	-	-	-	NA
Leposternon wuchereri	-	-	-	-	NA
Anguidae	-	-	-	-	-
Diploglossus fasciatus	-	-	-	-	LC
Ophiodes fragilis	-	-	-	-	NA
Ophiodes striatus	-	-	-	-	LC
Boidae	-	-	-	-	-
Boa constrictor	-	-	-	-	NA
Corallus hortulanus	-	-	-	-	LC
Epicrates cenchria	-	-	-	-	NA
Colubridae	-	-	-	-	-
Atractus pantostictus	-	-	-	-	NA

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Atractus zebrinus	-	-	-	-	NA
Caaeteboia amarali	-	-	-	-	NA
Chironius bicarinatus	-	-	-	-	NA
Chironius carinatus	-	-	-	-	NA
Chironius exoletus	-	-	-	-	NA
Chironius flavolineatus	-	-	-	-	NA
Chironius fuscus	-	-	-	-	NA
Chironius laevicollis	-	-	-	-	LC
Chironius quadricarinatus	-	-	-	-	NA
Clelia clelia	-	-	-	-	NA
Clelia plumbea	-	-	-	-	NA
Dipsas albifrons	-	-	-	LC	NA
Dipsas sazimai	-	-	-	-	LC
Drymoluber brazili	-	-	-	-	NA
Drymoluber dichrous	-	-	-	-	LC
Echinanthera melanostigma	-	-	-	-	LC
Elapomorphus quinquelineatus	-	-	-	-	LC
Erythrolamprus aesculapii	-	-	-	-	NA
Erythrolamprus jaegeri	-	-	-	-	LC
Erythrolamprus miliaris	-	-	-	-	LC
Erythrolamprus poecilogyrus	-	-	-	-	NA
Erythrolamprus reginae	-	-	-	-	NA
Erythrolamprus typhlus	-	-	-	-	NA
Erythrolamprus viridis	-	-	-	-	LC
Helicops carinicaudus	-	-	-	-	LC
Helicops nentur	-	-	-	-	NA
Imantodes cenchoa	-	-	-	-	LC
Leptodeira annulata	-	-	-	-	LC
Leptophis ahaetulla	-	-	-	-	NA
Lygophis meridionalis	-	-	-	-	NA
Mastigodryas bifossatus	-	-	-	-	LC
Mussurana montana	-	-	-	-	NA
Oxybelis aeneus	-	-	-	-	NA
Oxyrhopus clathratus	-	-	-	-	NA
Oxyrhopus guibei	-	-	-	-	LC
Oxyrhopus petolarius	-	-	-	-	NA
Oxyrhopus petolarius digitalis	-	-	-	-	NA
Oxyrhopus rhombifer	-	-	-	-	NA
Oxyrhopus trigeminus	-	-	-	-	NA

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Philodryas agassizii	-	-	-	-	NA
Philodryas olfersii	-	-	-	-	NA
Philodryas patagoniensis	-	-	-	-	NA
Phimophis guerini	-	-	-	-	NA
Pseudoboa nigra	-	-	-	-	NA
Rhachidelus brazili	-	-	-	-	LC
Siphlophis longicaudatus	-	-	-	-	LC
Spilotes pullatus	-	-	-	-	NA
Spilotes sulphureus	-	-	-	-	NA
Taeniophallus persimilis	-	-	-	-	NA
Tantilla boipiranga	-	-	-	-	VU
Tantilla melanocephala	-	-	-	-	NA
Thamnodynastes hypoconia	-	-	-	-	NA
Thamnodynastes strigatus	-	-	-	-	LC
Tropidodryas striaticeps	-	-	-	-	LC
Xenodon merremii	-	-	-	-	NA
Xenodon neuwiedii	-	-	-	-	LC
Xenodon rabdocephalus	-	-	-	-	NA
Dactyloidae	-	-	-	-	-
Anolis fuscoauratus	-	-	-	-	NA
Anolis ortonii	-	-	-	-	NA
Anolis pseudotigrinus	-	-	-	-	NA
Anolis punctatus	-	-	-	-	NA
Elapidae	-	-	-	-	-
Micrurus corallinus	-	-	-	-	NA
Gekkonidae	-	-	-	-	-
Hemidactylus mabouia	-	-	-	-	NA
Gymnophthalmidae	-	-	-	-	-
Caparaonia itaiquara	-	-	-	-	LC
Cercosaura quadrilineata	-	-	-	-	LC
Ecpleopus gaudichaudii	-	-	-	-	LC
Heterodactylus imbricatus	-	-	-	-	LC
Heterodactylus lundii	X	-	-	VU	NA
Leposoma scincoides	-	-	-	-	LC
Micrablepharus maximiliani	-	-	-	-	NA
Placosoma cipoense	X	-	VU	EN	NA
Placosoma glabellum	-	-	-	-	LC
Leiosauridae	-	-	-	-	-
Enyalius bilineatus	-	-	-	-	LC

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Enyalius boulengeri	-	-	-	-	NA
Enyalius brasiliensis	-	-	-	-	LC
Enyalius perditus	-	-	-	-	LC
Enyalius pictus	-	-	-	-	LC
Urostrophus vautieri	-	-	-	-	LC
Leptotyphlopidae	-	-	-	-	-
Epictia munoai	-	-	-	-	NA
Trilepida jani	-	-	-	-	NA
Trilepida salgueiroi	-	-	-	-	LC
Mabuyidae	-	-	-	-	-
Aspronema dorsivittatum	-	-	-	-	NA
Notomabuya frenata	-	-	-	-	LC
Psychosaura macrorhyncha	-	-	-	-	LC
Phyllodactylidae	-	-	-	-	-
Gymnodactylus darwinii	-	-	-	-	LC
Gymnodactylus geckoides	-	-	-	-	LC
Gymnodactylus geckoides darwinii	-	-	-	-	NA
Phyllopezus pollicaris	-	-	-	-	LC
Polychrotidae	-	-	-	-	-
Polychrus marmoratus	-	-	-	-	LC
Scincidae	-	-	-	-	-
Brasiliscincus agilis	-	-	-	-	LC
Mabuya mabouya	-	-	-	-	CR
Mabuya macrorhyncha	-	-	-	-	LC
Teiidae	-	-	-	-	-
Ameiva ameiva	-	-	-	-	LC
Ameivula nativo	X	-	-	EN	NA
Ameivula ocellifera	-	-	-	-	LC
Kentropyx calcarata	-	-	-	-	NA
Salvator merianae	-	-	-	-	LC
Tupinambis teguixin	-	-	-	-	LC
Tropidophiidae	-	-	-	-	-
Tropidophis paucisquamis	-	-	-	-	LC
Tropiduridae	-	-	-	-	-
Eurolophosaurus nanuzae	-	-	-	-	LC
Strobilurus torquatus	-	-	-	-	LC
Tropidurus hispidus	-	-	-	-	LC
Tropidurus montanus	-	-	-	-	LC
Tropidurus torquatus	-	-	-	-	LC

Espécie	Endemismo BR	*Status* ES	*Status* MG	*Status* BR	*Status* IUCN
Typhlopidae	-	-	-	-	-
Amerotyphlops brongersmianus	-	-	-	-	NA
Viperidae	-	-	-	-	-
Bothrops jararaca	X	-	-	CR	LC
Bothrops jararacussu	-	-	-	-	LC
Bothrops leucurus	-	-	-	-	NA
Bothrops neuwiedi	-	-	-	-	NA
Bothrops pauloensis	-	-	-	-	LC
Crotalus durissus	-	-	-	-	LC
Lachesis muta	-	VU	-	-	NA

APÊNDICE 30. Espécies da Herpetofauna registradas nos módulos de amostragem padronizada, durante as três primeiras campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. Abundância total de indivíduos endemismo no Brasil e *status* de conservação das espécies para o Espírito Santo (PASSAMANI; MENDES, 2007), Minas Gerais (COPAM, 2010), Brasil (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018b) e mundial (IUCN, 2019). DD – Deficiente em dados; LC – pouco preocupante; VU – Vulnerável; NA – Não avaliada.

Táxon	Blocos Amostrais	Abundância	Endemismo BR	*Status* MG	*Status* ES	*Status* BR	*Status* IUCN
Anura							
Brachycephalidae							
Ischnocnema guentheri	BA4	1	-	NA	NA	NA	NA
Ischnocnema verrucosa	BA4	1	Sim	NA	NA	NA	NA
Bufonidae							
Rhinella crucifer	BA1b, BA2, BA3, BA4	60	Sim	LC	NA	NA	NA
Rhinella granulosa	BA1b, BA3	20	Sim	NA	NA	NA	NA
Rhinella ornata	BA1b, BA3	86	Sim	NA	NA	NA	NA
Rhinella schneideri	BA1b, BA3, BA4	8	Não	NA	NA	NA	NA
Craugastoridae							
Haddadus binotatus	BA1a, BA1b, BA2, BA3, BA4	17	Sim	NA	NA	NA	NA
Cycloramphidae							
Thoropa miliaris	BA1b, BA2, BA3	7	Sim	NA	NA	NA	NA
Hylidae							
Aparasphenodon brunoi	BA1a, BA1b, BA3	30	Sim	DD	NA	NA	NA
Aplastodiscus cavicola	BA4	1	-	NA	NA	NA	NA
Bokermannohyla circumdata	BA3	3	-	NA	NA	NA	NA
Dendropsophus anceps	BA3	4	-	NA	NA	NA	NA
Dendropsophus bipunctatus	BA1a, BA1b, BA3	4	-	NA	NA	NA	NA
Dendropsophus branneri	BA1b, BA3	6	-	NA	NA	NA	NA
Dendropsophus decipiens	BA1a, BA1b, BA2	11	-	NA	NA	NA	NA
Dendropsophus elegans	BA1b, BA2, BA3, BA4	9	-	NA	NA	NA	NA
Dendropsophus oliveirai	BA1b	3	-	NA	NA	NA	NA
Dendropsophus rubicundulus	BA3	1	-	NA	NA	NA	NA
Hypsiboas albomarginatus	BA2, BA3	2	-	NA	NA	NA	NA
Hypsiboas albopunctatus	BA2, BA3, BA4	6	-	NA	NA	NA	NA
Hypsiboas crepitans	BA2	12	-	NA	NA	NA	NA
Hypsiboas faber	BA2, BA3, BA4	14	-	NA	NA	NA	NA
Hypsiboas semilineatus	BA1a, BA1b, BA3	52	-	NA	NA	NA	NA
Phyllodytes luteolus	BA1a	12	-	NA	NA	NA	NA
Scinax agilis	BA1b	1	-	NA	NA	NA	NA

Scinax alter	BA1a, BA1b, BA2, BA3	17	-	NA	NA	NA	NA
Scinax argyreornatus	BA1a, BA1b	4	-	NA	NA	NA	NA
Scinax carnevallii	BA4	1	-	NA	NA	NA	NA
Scinax catharinae	BA1b	3	-	NA	NA	NA	NA
Scinax fuscovarius	BA1a, BA1b, BA3, BA4	9	-	NA	NA	NA	NA
Scinax luizotavioi	BA4	1	Sim	LC	NA	NA	NA
Scinax ruber	BA4	1	-	NA	NA	NA	NA
Scinax similis	BA1a	8	-	NA	NA	NA	NA
Sphaenorhynchus planicola	BA1a, BA1b	5	-	NA	NA	NA	NA
Trachycephalus mesophaeus	BA1b, BA3	11	-	NA	NA	NA	NA
Trachycephalus nigromaculatus	BA1b	2	-	NA	NA	NA	NA
Leptodactylidae							
Adenomera marmoratus	BA3	7	-	NA	NA	NA	NA
Leptodactylus furnarius	BA2	1	-	NA	NA	NA	NA
Leptodactylus fuscus	BA1a, BA1b, BA2, BA3, BA4	61	-	NA	NA	NA	NA
Leptodactylus latrans	BA1a, BA1b, BA2, BA3	40	-	LC	NA	NA	NA
Leptodactylus mystaceus	BA1a, BA1b	20	-	NA	NA	NA	NA
Leptodactylus mystacinus	BA1b, BA2, BA3	16	-	NA	NA	NA	NA
Leptodactylus natalensis	BA1b	1	-	NA	NA	NA	NA
Leptodactylus spixi	BA1b, BA3	38	-	DD	NA	NA	NA
Physalaemus crombiei	BA1b, BA3	17	-	NA	NA	NA	NA
Physalaemus cuvieri	BA1b, BA2, BA3, BA4	198	-	NA	NA	NA	NA
Physalaemus obtectus	BA1b	17	-	NA	NA	NA	NA
Physalaemus signifer	BA3	1	-	NA	NA	NA	NA
Microhylidae							
Chiasmocleis carvalhoi	BA3	1	-	NA	NA	NA	NA
Chiasmocleis schubarti	BA3	12	-	DD	NA	NA	NA
Dasypops schirchi	BA1b	25	-	NA	NA	NA	NA
Elachistocleis cesarii	BA3	2	Sim	NA	NA	NA	NA
Elachistocleis ovalis	BA4	1	-	NA	NA	NA	NA
Stereocyclops incrassatus	BA1b, BA3	76	-	DD	NA	NA	NA
Odontophrynidae							
Proceratophrys boiei	BA1b, BA4	2	-	NA	NA	NA	NA
Gymnophiona							
Siphonopidae							
Siphonops annulatus	BA1b	1	-	NA	NA	NA	NA
Squamata							
Boidae							
Boa constrictor	BA1a	1	-	NA	NA	NA	NA
Epicrates cenchria	BA3	1	-	NA	NA	NA	NA
Colubridae							
Oxybelis aeneus	BA1b	1	-	NA	NA	NA	NA

Spilotes pullatus	BA3	1	-	NA	NA	NA	NA
Diploglossidae							
Ophiodes striatus	BA1b	1	-	NA	NA	NA	NA
Dipsadidae							
Echinanthera cephalomaculata	BA4	1	Sim	NA	VU	VU	NA
Erythrolamprus miliaris	BA1b	1	-	NA	NA	NA	NA
Erythrolamprus poecilogyrus	BA3	1	-	NA	NA	NA	NA
Leptodeira annulata	BA1b	1	-	NA	NA	NA	NA
Oxyrhopus guibei	BA2	2	-	NA	NA	NA	NA
Oxyrhopus petolarius	BA1b	1	Não	NA	NA	NA	NA
Philodryas olfersii	BA3	2	-	NA	NA	NA	NA
Philodryas patagoniensis	BA1b	2	-	NA	NA	NA	NA
Pseudoboa nigra	BA2BA3	2	Não	NA	NA	NA	NA
Sibynomorphus mikanii	BA3	1	-	NA	NA	NA	NA
Elapidae							
Micrurus corallinus	BA1a, BA3	5	-	NA	NA	NA	NA
Gekkonidae							
Hemidactylus mabouia	BA2, BA3	30	-	NA	NA	NA	NA
Gymnophthalmidae							
Ecpleopus gaudichaudii	BA3	5	-	NA	NA	NA	NA
Leposoma scincoides	BA1a, BA1b	58	Sim	NA	NA	NA	NA
Micrablepharus maximiliani	BA2	29	-	NA	NA	NA	NA
Leiosauridae							
Enyalius bilineatus	BA2	1	-	NA	NA	NA	NA
Enyalius pictus	BA1b	1	-	NA	NA	NA	NA
Leptotyphlopidae							
Tricheilostoma salgueiroi	BA1b	2	-	NA	NA	NA	NA
Mabuyidae							
Psychosaura macrorhyncha	BA1a, BA1b	4	-	NA	NA	NA	NA
Phyllodactylidae							
Gymnodactylus darwinii	BA1a, BA1b, BA2, BA3	55	-	NA	NA	NA	NA
Scincidae							
Mabuya frenata	BA3	1	-	NA	NA	NA	NA
Teiidae							
Ameiva ameiva	BA1a, BA1b, BA2, BA3, BA4	39	-	NA	NA	NA	NA
Tropiduridae							
Tropidurus torquatus	BA1a, BA1b, BA2, BA3, BA4	38	-	NA	NA	NA	NA
Tupinambidae							
Salvator merianae	BA1a, BA1b, BA2, BA3	23	Não	NA	NA	NA	NA
Typhlopidae							
Amerotyphlops brongersmianus	BA1a, BA1b, BA2	55	Não	NA	NA	NA	NA
Viperidae							

Bothrops jararaca	BA3	3	Não	NA	NA	NA	NA
Bothrops leucurus	BA1b	3	-	NA	NA	NA	NA
Total		1341	17	7		1	

APÊNDICE 31. Composição e abundância, por Bloco Amostral (BA), estação climática e abordagem, da Herpetofauna amostrada durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. PT – *Parcelas Terrestres*; PR – *Parcelas Ripárias*; I – *Ilhas*.

Bloco Amostral	BA1a			BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
Estação / Táxon	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Chuva	**5**	**48**	**17**	**58**	**200**	**21**	**76**	**7**	**243**	**128**	**22**	**7**	**832**
Anura													
Brachycephalidae													
Ischnocnema guentheri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Ischnocnema verrucosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Bufonidae													
Rhinella crucifer	-	-	5	5	7	-	7	-	6	2	1	-	33
Rhinella granulosa	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
Rhinella ornata	-	-	-	-	-	-	-	-	22	62	-	-	84
Rhinella schneideri	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Craugastoridae Craugastorinae													
Haddadus binotatus	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	10
Cycloramphidae													
Thoropa miliaris	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	5
Hylidae Hylinae													
Aparasphenodon brunoi	-	4	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-	12
Bokermannohyla circumdata	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
Dendropsophus anceps	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4
Dendropsophus bipunctatus	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Dendropsophus branneri	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Dendropsophus decipiens	2	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	6
Dendropsophus elegans	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	4
Dendropsophus rubicundulus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Hypsiboas albomarginatus	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Hypsiboas albopunctatus	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4
Hypsiboas crepitans	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	8
Hypsiboas faber	-	-	-	-	-	1	3	-	3	-	2	1	10
Hypsiboas semilineatus	1	4	-	2	10	-	-	-	2	-	-	-	19
Phyllodytes luteolus	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Scinax alter	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	5
Scinax catharinae	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Scinax fuscovarius	-	2	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	7
Trachycephalus mesophaeus	-	-	-	-	1	-	-	-	4	4	-	-	9

Bloco Amostral	BA1a			BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
Estação / Táxon	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Trachycephalus nigromaculatus	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Leptodactylidae Leiuperinae													
Physalaemus crombiei	-	-	1	-	5	-	-	-	1	7	-	-	14
Physalaemus cuvieri	-	-	-	-	1	-	1	-	141	13	1	3	160
Physalaemus signifer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Leptodactylidae Leptodactylinae													
Adenomera marmoratus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Leptodactylus furnarius	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Leptodactylus fuscus	1	-	4	2	28	-	3	4	-	-	5	-	47
Leptodactylus latrans	-	1	-	9	3	4	-	-	9	1	-	-	27
Leptodactylus mystaceus	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Leptodactylus mystacinus	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	5
Leptodactylus spixi	-	-	-	1	17	-	-	-	13	4	-	-	35
Microhylidae Gastrophryninae													
Chiasmocleis carvalhoi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Chiasmocleis schubarti	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	11
Dasypops schirchi	-	-	-	19	6	-	-	-	-	-	-	-	25
Elachistocleis cesarii	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Elachistocleis ovalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Stereocyclops incrassatus	-	-	-	12	51	-	-	-	6	3	-	-	72
Odontophrynidae													
Proceratophrys boiei	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
Gymnophiona													
Siphonopidae													
Siphonops annulatus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Squamata													
Boidae													
Epicrates cenchria	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Colubridae													
Oxybelis aeneus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Spilotes pullatus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Dipsadidae													
Erythrolamprus miliaris	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Erythrolamprus poecilogyrus	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Oxyrhopus guibei	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Philodryas olfersii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Pseudoboa nigra	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
Sibynomorphus mikanii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Bloco Amostral	BA1a			BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
Estação / Táxon	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Elapidae													
Micrurus corallinus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Gymnophthalmidae Ecpleopinae													
Leposoma scincoides	-	1	-	1	21	-	-	-	-	-	-	-	23
Leptotyphlopidae													
Tricheilostoma salgueiroi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Scincidae													
Mabuya frenata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Tropiduridae													
Tropidurus torquatus	-	4	-	-	1	1	5	-	-	-	1	-	12
Tupinambidae													
Salvator merianae	-	5	-	-	7	1	1	-	4	1	-	-	19
Typhlopidae													
Amerotyphlops brongersmianus	-	3	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	9
Viperidae													
Bothrops jararaca	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Bothrops leucurus	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Squamata Gekkota													
Gekkonidae													
Hemidactylus mabouia	-	-	-	-	-	3	14	-	-	-	-	-	17
Phyllodactylidae													
Gymnodactylus darwinii	-	4	6	1	10	1	-	-	3	4	-	-	29
Squamata Iguania													
Leiosauridae Enyaliinae													
Enyalius bilineatus	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Enyalius pictus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Squamata Scinciformata													
Mabuyidae													
Psychosaura macrorhyncha	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Squamata Teiformata													
Gymnophthalmidae Cercosaurinae													
Ecpleopus gaudichaudii	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Gymnophthalmidae Gymnophthalminae													
Micrablepharus maximiliani	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-	-	17
Teiidae													
Ameiva ameiva	-	10	-	-	-	2	6	2	-	-	2	1	23
Seca		**81**	**15**	**75**	**179**	**8**	**29**		**75**	**36**	**6**	**5**	**509**
Anura													

Bloco Amostral	BA1a			BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
Estação / Táxon	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Bufonidae													
Rhinella crucifer	-	-	3	4	7	-	-	-	6	7	-	-	27
Rhinella granulosa	-	-	2	2	14	-	-	-	-	-	-	-	18
Rhinella ornata	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Rhinella schneideri	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	5
Craugastoridae Craugastorinae													
Haddadus binotatus	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	7
Cycloramphidae													
Thoropa miliaris	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Hylidae Hylinae													
Aparasphenodon brunoi	-	7	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	18
Aplastodiscus cavicola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Dendropsophus bipunctatus	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Dendropsophus branneri	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	5
Dendropsophus decipiens	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	5
Dendropsophus elegans	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	5
Dendropsophus oliveirai	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Hypsiboas albopunctatus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Hypsiboas crepitans	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Hypsiboas faber	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4
Hypsiboas semilineatus	-	5	-	5	10	-	-	-	12	1	-	-	33
Phyllodytes luteolus	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Scinax agilis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Scinax alter	-	3	-	7	1	1	-	-	-	-	-	-	12
Scinax argyreornatus	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Scinax carnevallii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Scinax fuscovarius	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
Scinax luizotavioi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Scinax ruber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Scinax similis	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Sphaenorhynchus planicola	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Trachycephalus mesophaeus	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
Leptodactylidae Leiuperinae													
Physalaemus crombiei	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3
Physalaemus cuvieri	-	-	-	-	-	-	-	-	29	9	-	-	38
Physalaemus obtectus	-	-	-	10	7	-	-	-	-	-	-	-	17
Leptodactylidae Leptodactylinae													
Adenomera marmoratus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5

Bloco Amostral / Estação / Táxon	BA1a			BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Leptodactylus fuscus	-	1	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	14
Leptodactylus latrans	-	1	1	1	4	2	-	-	4	-	-	-	13
Leptodactylus mystaceus	-	1	3	1	13	-	-	-	-	-	-	-	18
Leptodactylus mystacinus	-	-	-	-	6	-	-	-	2	3	-	-	11
Leptodactylus natalensis	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Leptodactylus spixi	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Microhylidae Gastrophryninae													
Chiasmocleis schubarti	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Elachistocleis cesarii	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Stereocyclops incrassatus	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Squamata													
Boidae													
Boa constrictor	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Dipsadidae													
Echinanthera cephalomaculata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Leptodeira annulata	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Oxyrhopus petolarius	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Philodryas patagoniensis	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Elapidae													
Micrurus corallinus	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gymnophthalmidae Ecpleopinae													
Leposoma scincoides	-	6	-	6	23	-	-	-	-	-	-	-	35
Leptotyphlopidae													
Tricheilostoma salgueiroi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Tropiduridae													
Tropidurus torquatus	-	14	-	2	2	1	4	-	1	1	-	1	26
Tupinambidae													
Salvator merianae	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	4
Typhlopidae													
Amerotyphlops brongersmianus	-	9	3	1	33	-	-	-	-	-	-	-	46
Viperidae													
Bothrops jararaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Bothrops leucurus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Squamata Anguimorpha													
Diploglossidae													
Ophiodes striatus	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Squamata Gekkota													
Gekkonidae													

Bloco Amostral	BA1a			BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
Estação / Táxon	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Hemidactylus mabouia	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-	-	-	13
Phyllodactylidae													
Gymnodactylus darwinii	-	2	3	3	15	-	-	-	2	1	-	-	26
Squamata Scinciformata													
Mabuyidae													
Psychosaura macrorhyncha	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Squamata Teiformata													
Gymnophthalmidae Cercosaurinae													
Ecpleopus gaudichaudii	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4
Gymnophthalmidae Gymnophthalminae													
Micrablepharus maximiliani	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12
Teiidae													
Ameiva ameiva	-	8	-	4	2	-	1	-	-	1	-	-	16
Total	**5**	**129**	**32**	**133**	**379**	**29**	**105**	**7**	**318**	**164**	**28**	**12**	**1341**

APÊNDICE 32. Lista de espécies de Pequenos Mamíferos Não Voadores de ocorrência registrada ou de ocorrência potencial para os municípios da ***BHrD*** do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Táxon	Localidade	Ref.	Planos de Manejo	Endemia	Indicador	*Status* de Conservação			
						MG	ES	BR	Global
Rodentia									
Caviidae, Caviinae									
Cavia fulgida	Distribuição	F; G				-	-	-	LC
Cricetidae, Sigmodontinae									
Abrawayaomys ruschii	PERD (MG)	A; F; G	1	X		VU	CR	-	LC
Akodon cursor	Distribuição	A; G	1, 2			-	-	-	LC
Akodon montensis	Estação Biológica de Caratinga (MG)	A; G			X	-	-	-	LC
Blarinomys breviceps	Res. Florestal Nova Lombardia (Santa Teresa, ES)	A; G	2	X	X	-	-	-	LC
Calomys cerqueirai	Capitão Andrade (MG)	A; G			X	-	-	-	-
Calomys tener	Distribuição	A; G	1			-	-	-	LC
Cerradomys subflavus	Faz. Esmeralda (Rio Casca, MG)	A; F; G	1			-	-	-	LC
Delomys sublineatus	Engenheiro Reeve, Santa Teresa (MG)	A; F; G		X		-	-	-	LC
Euryzygomatomys spinosus	Distribuição	F; G				-	-	-	LC
Euryoryzomys russatus	Faz. Santa Terezinha, Linhares (ES)	A; F; G		X		-	-	-	LC
Holochilus brasiliensis	Distribuição	A			X	-	-	-	LC
Hylaeamys laticeps	Faz. Santa Terezinha, Linhares (ES), PERD (MG)	A; G	1	X	X	-	-	-	NT
Necromys lasiurus	Faz. Montes Claros, Caratinga (MG)	A; F; G				-	-	-	LC
Nectomys squamipes	Distribuição	A; F	1, 5		X	-	-	-	LC
Oecomys catherinae	Distribuição	A	1			-	-	-	LC
Oligoryzomys flavescens	Distribuição	A				-	-	-	LC
Oligoryzomys nigripes	Distribuição	A; F; G	1			-	-	-	LC
Oxymycterus dasytrichus	Distribuição	A; G	1	X	X	-	-	-	LC
Oxymycterus hispidus	Distribuição	F; G					-	-	LC
Rhagomys rufescens	Santa Teresa (ES)	A; G		X	X	-	-	-	NT
Rhipidomys macrurus	Faz. Montes Claros, Caratinga (MG)	A; G				-	-	-	LC
Rhipidomys mastacalis	Linhares (ES)	A; F; G	1			-	-	-	LC
Rhipidomys tribei	Distribuição	A; G		X		-	-	EN	DD
Sooretamys angouya	Distribuição	A; F; G		X		-	-	-	LC
Sciuridae									
Guerlinguetus ingrami	Distribuição	F; G						-	
Echimyidae, Dactylomyinae									
Kannabateomys amblyonyx	Usina Hidrelétrica de Fumaça, Mariana (MG)	B; G			X	-	CR	-	LC
Echymyinae									
Phyllomys lamarum	Distribuição	A; G				-	-	-	DD

Táxon	Localidade	Ref.	Planos de Manejo	Endemia	Indicador	*Status* de Conservação			
						MG	ES	BR	Global
Phyllomys pattoni	Faz. Montes Claros, Caratinga (MG); Faz. Santa Terezinha, Linhares (ES)	A; G		X		-	-	-	LC
Eumisopinae									
Euryzygomatomys spinosus	Caratinga (ES)	A; G				-	-	-	LC
Trinomys gratiosus	Colatina (ES), Santa Teresa (ES)	A; G		X	X	-	-	-	LC
Trinomys iheringi	Distribuição	F; G				-	-		LC
Trinomys paratus	Aracruz Florestal (ES), Floresta da Capela de São Bráz, Santa Teresa (ES), Estação Biológica de Caratinga, Caratinga (MG)	A; G	2	X		-	-	-	DD
Trinomys setosus	Linhares (ES), São Mateus (ES)	A; G		X		-	-	-	LC
Didelphimorphia, Caluromyinae									
Caluromys philander	Distribuição	C; D; F	1			-	-	-	LC
Didelphinae									
Chironectes minimus	Distribuição	C; D; F			X	VU	CR	-	LC
Didelphis aurita	Distribuição	C; D; F	1, 2, 3, 4, 5, 6	X		-	-	-	LC
Gracilinanus agilis	Distribuição	C; D; F				-	-	-	LC
Gracilinanus microtarsus	Distribuição	C; D; F	1, 5	X		-	-	-	LC
Marmosa murina	Distribuição	C; D	2, 3, 5, 6			-	-	-	LC
Marmosa (Micoureus) paraguayana	Distribuição	C; D	1, 6			-	-	-	LC
Marmosops incanus	Distribuição	C; D; F	1, 2, 5			-	-	-	LC
Metachirus nudicaudatus	Distribuição	C; D; F	1, 2, 3, 4, 5			-	-	-	LC
Monodelphis americana	Distribuição	C; D; F	1, 2			-	-	-	LC
Monodelphis iheringi	Distribuição	C; D		X		-	-	-	DD
Monodelphis scalops	Distribuição	C; D		X		-	CR	-	LC
Philander quica	Distribuição	C; D; E; F		X		-	-	-	LC

Legenda: Referências: A - (PATTON et al., 2015); B - (SILVA, 2005); C - (GARDNER, 2008); D - (MELO; SPONCHIADO, 2012); E - (VOSS; DÍAZ-NIETO; JANSA, 2018); F - (EISENBERG; REDFORD, 1999); G - (PATTON et al., 2015). Unidades de Conservação referentes aos planos de manejo: 1) Parque Estadual do Rio Doce (IEF, 2019); 2) Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal Piraquê-Açú e Piraquê-Mirim (IEMA, 2010); 3) Parque Estadual de Itaúnas (IEMA, 2004); 4) Parque Natural Municipal do Aricanga Waldemar Devens (IEMA, 2009); 5) Área de Proteção Ambiental de Praia Mole (IEMA, 2011); 6) Área de Proteção Ambiental Conceição da Barra (IEMA, 2013). *Status* de ameaça das espécies para Minas Gerais (COPAM, 2010), para o Espírito Santo (PASSAMANI; MENDES, 2007), para o Brasil (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018c) e para o mundo (IUCN, 2019). Categorias de ameaça das espécies: quase ameaçada (NT), vulnerável (VU), em perigo (EN), ameaçada (AM), criticamente em perigo (CR), pouco preocupante (LC) e deficiente em dados (DD).

APÊNDICE 33. Composição e abundância, por Bloco Amostral, estação climática e abordagem, de Pequenos Mamíferos Não Voadores amostrados durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. PT – *Parcelas Terrestres*; PR – *Parcelas Ripárias*; I – *Ilhas*.

Bloco Amostral	BA1a		BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
Estação / Táxon	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Chuvas	**20**		**2**	**26**	**10**	**33**	**13**	**53**	**54**	**26**	**2**	**239**
Didelphimorphia												
Caluromys philander	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Didelphis albiventris	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	4
Didelphis aurita	10	-	1	7	-	-	2	9	9	-	-	38
Gracilinanus agilis	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Gracilinanus microtarsus	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	5
Marmosa murina	4	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	13
Marmosa paraguayana	2	-	1	6	-	-	-	18	29	-	-	56
Marmosops incanus	-	-	-	-	2	10	-	1	2	2	1	18
Metachirus nudicaudatus	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	5
Monodelphis americana	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
Philander frenatus	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	5
Rodentia												
Akodon cursor	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	8
Blarinomys breviceps	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Calomys sp.	-	-	-	-	6	18	-	-	-	-	-	24
Cerradomys subflavus	-	-	-	1	-	3	-	-	-	5	-	9
Delomys sublineatus	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	1	9
Euryoryzomys russatus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Necromys lasiurus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Nectomys squamipes	-	-	-	-	1	-	10	11	-	-	-	22
Oecomys catherinae	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Bloco Amostral	BA1a		BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
Estação / Táxon	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Oligoryzomys sp.	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Rattus rattus	1	-	-	1	-	-	-	3	3	-	-	8
Seca	**66**	**22**	**21**	**76**	**8**	**26**	**37**	**36**	**40**	**37**	**36**	**405**
Didelphimorphia												
Caluromys philander	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	2	7
Didelphis aurita	1	-	3	5	-	1	2	9	10	-	1	32
Gracilinanus agilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Gracilinanus microtarsus	1	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	7
Marmosa murina	46	20	7	17	-	-	-	1	-	-	-	91
Marmosa paraguayana	17	2	4	23	-	-	-	5	21	-	-	72
Marmosops incanus	-	-	3	6	5	18	-	1	2	-	5	40
Metachirus nudicaudatus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Monodelphis americana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Philander frenatus	-	-	-	-	-	5	-	2	3	-	-	10
Rodentia												
Akodon cursor	-	-	-	-	-	-	-	1	3	23	22	49
Blarinomys breviceps	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Calomys tener	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Cerradomys subflavus	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	7
Delomys sublineatus	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Monodelphis americana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Necromys lasiurus	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3
Nectomys squamipes	-	-	2	1	3	-	35	12	-	-	-	53
Oecomys catherinae	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
Oligoryzomys nigripes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9
Oxymycterus dasytrichus	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Rattus rattus	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6

Bloco Amostral	BA1a		BA1b		BA2		BA3		BA4			Total
Estação / Táxon	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Rhipidomys mastacalis	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
Sooretamys angouya	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Total	**86**	**22**	**23**	**102**	**18**	**59**	**50**	**89**	**94**	**63**	**38**	**644**

APÊNDICE 34. Espécies de Chiroptera com potencial ocorrência para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Táxon	Localidade	Referência	Endemia	Indicador	Cinegética, migratória, exótica	*Status* MG	*Status* ES	*Status* BR	*Status* IUCN
Família Emballonuridae, Subfamília Emballonurinae									
Centronycteris maximiliani (Fischer, 1829)	REBIO Sooretama	1	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820 1	REBIO Sooretama	1	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Peropteryx macrotis (Wagner, 1843) 4	Belo Horizonte, Vitória e Linhares, PERD	2–5	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)	REBIO Sooretama; PERD, Viçosa e Linhares	1,2,4,6,7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)	REBIO Sooretama; PERD, Linhares	1,2,7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)	REBIO Sooretama; Linhares	1,7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Família Phyllostomidae, Subfamília Micronycterinae									
Lampronycteris brachyotis (Dobson, 1879)	REBIO Sooretama; Linhares	1,7	Não	Sim	Não	LC	**VU**	LC	LC
Micronycteris hirsuta (Peters, 1869)	REBIO Sooretama; Linhares	1,7	Não	Sim	Não	LC	**VU**	LC	LC
Micronycteris megalotis (Gray, 1842)	Belo Horizonte, Viçosa e Linhares	4–7	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Micronycteris microtis Miller, 1898	REBIO Sooretama; Linhares	1,7	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Micronycteris minuta (Gervais, 1856)	REBIO Sooretama; RPPN Guilman-Amorim; Linhares	1,2,4,7	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Micronycteris sanborni Simmons, 1996	PERD	8	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1935 8	PERD e REBIO Sooretama	1,2,9	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Subfamília Desmondontinae									
Desmodus rotundus (É. Geoffroy, 1810)	Ouro Preto, Belo Horizonte, Mariana, PERD, RPPN Guilman-Amorim, RPPN Mata do Sossego, RPPN Miguel Feliciano Abdalla, Caratinga, REBIO Sooretama, Linhares e Reserva Serra do Caraça	1,2,4,5,7,8,10–13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Diaemus youngii (Jentink, 1893)	REBIO Sooretama	1	Não	Não	Não	**VU**	LC	LC	LC
Diphylla ecaudata Spix, 1823	Ouro Preto, RPPN Miguel Feliciano Abdalla, Governador Valadares e Caratinga	2,10,11,13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC

Táxon	Localidade	Referência	Endemia	Indicador	Cinegética, migratória, exótica	*Status* MG	*Status* ES	*Status* BR	*Status* IUCN
Subfamília Lonchorhininae									
Lonchorhina aurita Tomes, 1863	REBIO Sooretama, Ipatinga	1,2	Não	Sim	Não	LC	LC	**VU**	LC
Subfamília Phyllostominae									
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)	REBIO Sooretama; PERD; Linhares e Governador Valadares	1,2,4,7,11	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Lophostoma brasiliense Peters, 1866	PERD; REBIO Sooretama; Linhares, Mariana e Ouro Preto	1,2,7,8	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Gardnerycteris crenulatum (É. Geoffroy, 1803)	Caratinga; REBIO Sooretama; RPPN Miguel Feliciano Abdalla; Linhares	1,2,4,7,13	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821)	PERD; Ipatinga	2	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Phyllostomus discolor (Wagner, 1843)	Belo Horizonte, Caratinga, REBIO Sooretama; RPPN Miguel Feliciano Abdalla; Linhares e Vitória	1–5,7,13	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767)	Belo Horizonte, REBIO Sooretama; PERD; RPPN Guilman-Amorim; Viçosa, Linhares e Itabira	1,2,4,5,7,6,14	Não	sim	Não	LC	LC	LC	LC
Tonatia bidens (Spix, 1823)	PERD; REBIO Sooretama; Linhares	1,2,4,7,9	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	DD
Tonatia saurophila Koopman & Williams, 1951	REBIO Sooretama; Linhares	1,7	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)	PERD; Ipatinga; REBIO Sooretama; Linhares	1,2,4,7,8	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Subfamília Glossophaginae									
Anoura caudifer (É. Geoffroy, 1818)	Ouro Preto; Belo Horizonte; Viçosa; Ipatinga, RPPN Guilman-Amorim, Linhares, Caratinga e Reserva Serra do Caraça	2,4,15,5,7,8,10–6	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Anoura geoffroyi Gray, 1838	Ouro Preto; PERD; Belo Horizonte; Viçosa; REBIO Sooretama; Linhares, Itabira e Reserva Serra do Caraça	1,2,14,4–8,10,12,13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Choeroniscus minor (Peters, 1868)	Caratinga; REBIO Sooretama; RPPN Miguel Feliciano Abdalla, Linhares e Caratinga.	1,2,4,7,11,13	Não	Não	Não	**EN**	**VU**	LC	LC
Dryadonycteris capixaba Nogueira, Lima, Peracchi & Simmons, 2012	REBIO Sooretama	1	Sim	Não	Não	LC	LC	LC	-
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)	Ouro Preto, Belo Horizonte, PERD, RPPN Guilman-Amorim, RPPN Mata do Sossego, RPPN Miguel Feliciano	1,2,4,5,7,8,10,11,13,16	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC

Táxon	Localidade	Referência	Endemia	Indicador	Cinegética, migratória, exótica	*Status* MG	*Status* ES	*Status* BR	*Status* IUCN
	Abdalla, Caratinga, REBIO Sooretama, Linhares, Vitória, Linhares, Caratinga, Itabira, Caratinga e Governador Valadares								
Subfamília Lonchophyllinae									
Lonchophylla bokermanni Sazima, Vizotto & Taddei, 1978 16	REBIO Sooretama	1	Sim	Não	Não	**EN**	LC	LC	EN
Lonchophylla mordax Thomas, 1903	Linhares	7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	QA
Subfamília Carollinae									
Carollia brevicauda (Schinz, 1821)	Linhares e Governador Valadares	4,7,11	Não	Não	Não	LC	**VU**	LC	LC
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)	Ouro Preto, Belo Horizonte, PERD, Ipatinga, Ouro Preto, RPPN Guilman-Amorim, RPPN Mata do Sossego, RPPN Miguel Feliciano Abdalla, Caratinga, REBIO Sooretama, Linhares, Vitória, Itabira, Governador Valadares e Reserva Serra do Caraça	1,2,13,15,14 ,4,5,7–12	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Subfamília Glyphonycterinae									
Glyphonycteris daviesi (Hill, 1964)	REBIO Sooretama	1	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896	REBIO Sooretama, RPPN Guilman-Amorim	1,2	Não	Sim	Não	**VU**	LC	LC	LC
Trinycteris nicefori (Sanborn, 1949)	REBIO Sooretama e Linhares	1,4,7	Não	Sim	Não	LC	LC	LC	LC
Subfamília Rhinophyllinae									
Rhinophylla pumilio Peters, 1865	REBIO Sooretama e Linhares	1,4,7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Subfamília Stenodermatinae									
Artibeus fimbriatus Gray, 1838	Belo Horizonte, Caratinga, PERD, RPPN Miguel Feliciano Abdalla; Viçosa, Linhares, Vitória, Caratinga, Itabira	2,4–9,11,13,15	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)	Ouro Preto, Belo Horizonte, PERD, RPPN Guilman-Amorim, RPPN Mata do Sossego; Caratinga, REBIO Sooretama, Linhares, Viçosa, Vitoria, Caratinga, Itabira, Governador Valadares e Reserva Serra do Caraça	1,2,13,14,15 ,19,4,5,7–12	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Artibeus obscurus (Schinz, 1821)	Município, Belo Horizonte, PERD, RPPN Miguel Feliciano Abdalla,	1,2,4,5,7–9,11,13,15	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC

Táxon	Localidade	Referência	Endemia	Indicador	Cinegética, migratória, exótica	*Status* MG	*Status* ES	*Status* BR	*Status* IUCN
	Caratinga, REBIO Sooretama, Linhares, Caratinga								
Artibeus planirostris (Spix, 1823)	Município, Belo Horizonte, PERD, REBIO Sooretama, Linhares, Itabira	1,2,5,7,8,14, 4	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Chiroderma doriae Thomas, 1891	PERD e Caratinga	2,9,13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Chiroderma villosum Peters, 1860	PERD, RPPN Miguel Feliciano Abdalla, Caratinga, REBIO Sooretama e Linhares	1,2,4,7–9,13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Dermanura cinerea Gervais, 1856	REBIO Sooretama e Linhares	1,4,7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Dermanura gnoma (Handley, 1987)	REBIO Sooretama e Linhares	1,7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Platyrrhinus incarum (Thomas, 1912)	REBIO Sooretama e Viçosa	1,6	Não	Não	Não	LC	LC	LC	
Platyrrhinus lineatus (É. Geoffroy, 1810)	Ouro Preto, Belo Horizonte, PERD, RPPN Guilman-Amorim; RPPN Mata do Sossego; Caratinga, REBIO Sooretama, Viçosa, Vitoria, Linhares, Caratinga, Itabira, Governador Valadares e Reserva Serra do Caraça	1,2,12,13,14 ,15,19,4–11	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Platyrrhinus recifinus (Thomas, 1901)	PERD, RPPN Guilman-Amorim; Caratinga, REBIO Sooretama e Linhares	1,2,4,7,9,13	Sim	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843)	Ouro Preto, Belo Horizonte, Caratinga, PERD, RPPN Guilman-Amorim, Linhares, Itabira, e Reserva Serra do Caraça	2,4–7,12,14	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Sturnira lilium (É. Geoffroy, 1810)	Ouro Preto, Belo Horizonte, PERD, RPPN Guilman-Amorim, RPPN Mata do Sossego, RPPN Miguel Feliciano Abdalla, Caratinga, REBIO Sooretama, Linhares, Viçosa, Itabira e Reserva Serra do Caraça	1,2,12,13,14 ,15,19,4–11	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Sturnira tildae de la Torre, 1959	REBIO Sooretama e Linhares	1,4,7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Uroderma bilobatum Peters, 1866	RPPN Miguel Feliciano Abdalla	2	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Uroderma magnirostrum Davis, 1968	Belo Horizonte, PERD, Caratinga, REBIO Sooretama, Linhares, Vitória	1–5,7,9,13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC

Táxon	Localidade	Referência	Endemia	Indicador	Cinegética, migratória, exótica	*Status* MG	*Status* ES	*Status* BR	*Status* IUCN
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843)	PERD, RPPN Guilman-Amorim, Caratinga, REBIO Sooretama, Linhares e Reserva Serra do Caraça	1,2,4,7,9,12, 13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Vampyressa thyone Thomas, 1909	REBIO Sooretama	1	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Família Noctilionidae									
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)	Caratinga, REBIO Sooretama, PERD, Viçosa, Linhares, Viçosa	1,2,4,6,7,13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Família Furipteridae									
Furipterus horrens (Cuvier, 1828)	REBIO Sooretama	1	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Família Thyropteridae									
Thyroptera discifera (Lichtenstein & Peters, 1855)	PERD	8	Não	Não	Não	LC	LC	LC	
Thyroptera wynneae (Velazco, Gregorin, Voss, Simmons, 2014)	PERD, REBIO Sooretama	18, 19	Não	Não	Não	LC	LC	LC	DD
Família Molossidae, Subfamília Molossinae									
Cynomops planirostris (Peters, 1866)	Belo Horizonte, REBIO Sooretama e Linhares	1,5,7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Eumops glaucinus (Wagner, 1843)	Belo Horizonte	5	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Eumops perotis (Schinz, 1821)	Belo Horizonte, Mariana e Reserva Serra do Caraça	2,5,12	Não	Não	Não	LC	LC	LC	///
Molossops temminckii (Burmeister, 1854)	Caratinga	13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Molossus coibensis J. A. Allen, 1904 33	REBIO Sooretama	1	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Molossus molossus (Pallas, 1766)	Belo Horizonte, PERD, REBIO Sooretama, Viçosa, Linhares, Vitória, Itabira e Reserva Serra do Caraça	1,3–8,12,14	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Molossus rufus É. Geoffroy, 1805	PERD, REBIO Sooretama, Linhares, Viçosa e Governador Valadares	1,4,7,8,11	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Nyctinomops laticaudatus (É. Geoffroy, 1805)	Belo Horizonte, PERD, RPPN Miguel Feliciano Abdalla; Caratinga, REBIO Sooretama e Vitória	1–3,5,8,13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Nyctinomops macrotis (Gray, 1840) 35	Belo Horizonte e Mariana	2,5	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Promops nasutus (Spix, 1823)	Belo Horizonte e REBIO Sooretama	1,5	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)	RPPN Guilman-Amorim; Reserva Serra do Caraça	2,12	Não	Não	Sim	LC	LC	LC	LC
Família Vespertilionidae, Subfamília Vespertilioninae									

Táxon	Localidade	Referência	Endemia	Indicador	Cinegética, migratória, exótica	*Status* MG	*Status* ES	*Status* BR	*Status* IUCN
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)	Belo Horizonte, Viçosa, Mariana, PERD, Itabira e Reserva Serra do Caraça	2,5,12,14,6	Não	Não	Não	LC	LC	LC	
Eptesicus diminutus Osgood, 1915	Caratinga, RPPN Miguel Feliciano Abdalla, REBIO Sooretama e Linhares	1,2,4,7,13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Eptesicus furinalis (d'Orbigny & Gervais, 1847) 36	Caratinga, REBIO Sooretama, Mariana e Linhares	1,2,7,13	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824)	Viçosa e REBIO Sooretama, Mariana	1,2,6	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Lasiurus blossevillii ([Lesson, 1826])	Belo Horizonte, REBIO Sooretama, Linhares, Viçosa e Reserva Serra do Caraça	1,5,7,12	Não	Não	Não	LC	LC	LC	DD
Lasiurus ega (Gervais, 1856)	REBIO Sooretama, Linhares, PERD e Itabira	1,2,7,14	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Subfamília Myotinae									
Myotis albescens (É. Geoffroy, 1806)	REBIO Sooretama, Linhares, PERD e Vitória	1–3,7	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Myotis levis (I. Geoffroy, 1824)	REBIO Sooretama, Municipio de Mariana	1,2	Não	Não	Não	LC	LC	LC	
Myotis nigricans (Schinz, 1821)	Ouro Preto, Belo Horizonte, PERD, Caratinga, REBIO Sooretama, Viçosa, Linhares, Vitória, Itabira e Reserva Serra do Caraça	1,2,12,13,14 ,15,19,4–11	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Myotis riparius Handley, 1960	REBIO Sooretama, RPPN Miguel Feliciano Abdalla	1,2	Não	Não	Não	LC	LC	LC	LC
Myotis ruber (É. Geoffroy, 1806)	Mariana e Governador Valadares	2,11	Não	Não	Não	LC	LC	LC	QA
Rhogeessa hussoni Genoways & Baker, 1996	PERD	2	Não	Não	Não	DD	LC	LC	DD

Legenda: LC – Pouco preocupante; VU – Vulnerável; EN – Em perigo DD – Deficiente de dados; Lista de espécies MG (COPAM, 2010); ES (PASSAMANI; MENDES, 2007); Brasil (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018c). REBIO Sooretama – Reserva Biológica de Sooretama; PERD – Parque Estadual do Rio Doce. Referências: 1- (PIMENTA, 2013); 2 - (TAVARES et al., 2010); 3 - (OPREA et al., 2009); 4 - (LORENZUTTI; ALMEIDA, 2006); 5 - (BRUNO, 2014); 6 - (NASCIMENTO; STUMPP; LESSA, 2013) 7 - (PERACCHI; NOGUEIRA; LIMA, 2011); 8 - (OLIVEIRA, 2013); 9 - (TAVARES, 2014); 10 - (ROSADA et al., 2015); 11 - (AGUIAR; MARINHO-FILHO, 2004); 12 - (FALCÃO; REBÊLO; TALAMONI, 2003); 13 - (ROCHA, 2015); 14 - (SILVA; PERINI; OLIVEIRA, 2005); 15 - (LIMA et al., 2005); 16 - (DE KNEGT et al., 2005); 17 - (MENDES et al., 2009), 18- (VELAZCO et al. 2014); 19- (HOPPE et al. 2014).

APÊNDICE 35. Composição e abundância, por Bloco Amostral, estação climática e abordagem, de Chiroptera amostrados durante as duas campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. PT – Parcelas terrestres; PR – parcelas ripárias; I – *Ilhas*.

Bloco Amostral	**BA1a**			**BA1b**		**BA2**			**BA3**		**BA4**		**Total**
Estação / Táxon	**PR**	**PT**	**I**	**PR**	**PT**	**PR**	**PT**	**I**	**PR**	**PT**	**PR**	**PT**	
Chuvas		**4**		**20**	**43**	**79**	**59**	**3**	**59**	**24**	**17**	**5**	**313**
Molossidae													
Molossus molossus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Phyllostomidae													
Anoura caudifer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Artibeus cinereus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Artibeus fimbriatus	-	-	-	3	5	1	-	-	-	-	-	1	10
Artibeus lituratus	-	3	-	8	2	20	14	-	7	1	3	1	59
Artibeus obscurus	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	7
Artibeus planirostris	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Carollia brevicauda	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	6
Carollia cf. *brevicauda*	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Carollia perspicillata	-	-	-	4	24	39	35	-	35	18	4	-	159
Chiroderma villosum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Chrotopterus auritus	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
Desmodus rotundus	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	6
Diphylla ecaudata	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Glossophaga soricina	-	-	-	1	3	5	3	3	3	1	-	-	19
Mimon bennettii	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Phyllostomus discolor	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Phyllostomus hastatus	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3
Platyrrhinus lineatus	-	-	-	-	-	7	1	-	1	-	1	-	10
Platyrrhinus recifinus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Bloco Amostral	BA1a			BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
Estação / Táxon	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Rhinophylla pumilio	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
Sturnira lilium	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	10
Uroderma cf. *bilobatum*	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Vespertilionidae													
Myotis cf. *nigricans*	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Myotis nigricans	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Myotis riparius	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Seca	**1**	**29**	**19**	**74**	**331**	**14**	**20**	**2**	**32**	**15**			**537**
Emballonuridae													
Saccopteryx leptura	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Phyllostomidae													
Artibeus cinereus	-	1	4	3	10	-	-	-	-	-	-		18
Artibeus fimbriatus	-	1	-	12	35	-	1	-	-	-	-		49
Artibeus lituratus	1	11	1	23	71	1	2	-	-	-	-		110
Artibeus obscurus	-	-	-	6	31	-	-	-	2	-	-		39
Artibeus planirostris	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		3
Carollia brevicauda	-	1	-	2	5	-	-	-	-	-	-		8
Carollia perspicillata	-	8	8	17	140	9	9	2	19	13	-		225
Chrotopterus auritus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		1
Desmodus rotundus	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-		6
Diphylla ecaudata	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1
Glossophaga soricina	-	1	6	1	8	-	1	-	1	-	-		18
Lophostoma brasiliense	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-		3
Phyllostomus discolor	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		2
Phyllostomus elongatus	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		2
Phyllostomus hastatus	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-		3
Platyrrhinus incarum	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-		4

Bloco Amostral	BA1a			BA1b		BA2			BA3		BA4		Total
Estação / Táxon	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	
Platyrrhinus lineatus	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		2
Platyrrhinus recifinus	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		2
Rhinophylla pumilio	-	1	-	1	12	-	-	-	-	-	-		14
Rhinophylla sp.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1
Sturnira lilium	-	1	-	2	5	-	-	-	1	-	-		9
Sturnira tildae	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-		7
Trachops cirrhosus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1
Vampyressa pusilla	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-		3
Vampyressa sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		1
Vespertilionidae													
Eptesicus cf. *diminutus*	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		1
Myotis nigricans	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-		3
Total	**1**	**33**	**19**	**94**	**374**	**93**	**79**	**5**	**91**	**39**	**17**	**5**	**850**

APÊNDICE 36. Localização, datas de instalação, retirada e esforço de campo empregado com armadilhas fotográficas utilizadas para o registro da Mastofauna de Médio e Grande Porte durante as campanhas da estação seca e chuvosa, do estudo de Avaliação de Impactos Ambientais e Monitoramento de Fauna e Flora Terrestres nos estados de MG e ES.

Código	Estação	Bloco Amostral	Abordagem	X	Y	Altitude (m)	Data de instalação	Data de retirada	Dias de esforço
01T 1P	Chuvas	BA1a	*Parcelas Terrestres*	403911	7823312	13	27/02/2019	11/05/2019	73
01T 2P	Seca	BA1a	*Parcelas Terrestres*	403045	7822717	17	11/09/2018	10/11/2018	60
01T 2P	Chuvas	BA1a	*Parcelas Terrestres*	403045	7822717	17	27/02/2019	13/05/2019	75
01T 3P	Seca	BA1a	*Parcelas Terrestres*	401815	7822219	15	11/09/2018	10/11/2018	60
01T 3P	Chuvas	BA1a	*Parcelas Terrestres*	401815	7822219	15	27/02/2019	05/05/2019	67
02T 1P	Seca	BA1a	*Parcelas Terrestres*	409267	7826068	5	18/08/2018	13/12/2018	117
02T 1P	Chuvas	BA1a	*Parcelas Terrestres*	409267	7826068	5	19/01/2019	24/02/2019	36
02T 2P	Seca	BA1a	*Parcelas Terrestres*	408650	7826852	6	18/08/2018	15/12/2018	119
02T 2P	Chuvas	BA1a	*Parcelas Terrestres*	408650	7826852	6	19/01/2019	24/02/2019	36
02T 3P	Seca	BA1a	*Parcelas Terrestres*	407711	7828015	16	18/08/2018	14/12/2018	118
02T 4P	Seca	BA1a	*Parcelas Terrestres*	407095	7828794	18	18/08/2018	15/12/2018	119
02T 4P	Chuvas	BA1a	*Parcelas Terrestres*	407095	7828794	18	19/01/2019	24/02/2019	36
02T 5P	Seca	BA1a	*Parcelas Terrestres*	406523	7829497	5	18/08/2018	14/12/2018	118
02T 5P	Chuvas	BA1a	*Parcelas Terrestres*	406523	7829497	5	18/08/2018	14/12/2018	118
04T 1PR	Seca	BA1b	*Parcelas Ripárias*	415523	7837351	9	13/09/2018	11/11/2018	59
04T 2PR	Seca	BA1b	*Parcelas Ripárias*	414578	7836795	9	12/09/2018	11/11/2018	60
04TA 1P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	416540	7836316	15	13/09/2018	10/11/2018	58
04TA 2P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	416625	7837568	10	13/09/2018	10/11/2018	58
04TD 1P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	412494	7838174	17	13/09/2018	19/10/2018	36
05T 2P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	405142	7845012	24	12/09/2018	11/11/2018	60
05T 2P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	405142	7845012	24	23/01/2019	21/02/2019	29
05T 3P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	405448	7843995	26	23/01/2019	21/02/2019	29
06T 1P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	401552	7848488	21	14/09/2018	12/11/2018	59

Código	Estação	Bloco Amostral	Abordagem	X	Y	Altitude (m)	Data de instalação	Data de retirada	Dias de esforço
06T 2P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	400623	7849126	22	14/09/2018	12/11/2018	59
06T 2P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	400623	7849126	22	24/01/2019	22/02/2019	29
06T 5P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	398365	7850923	24	24/01/2019	22/02/2019	29
07T 1P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	400449	7852125	24	15/07/2018	18/08/2018	34
07T 1PR	Seca	BA1b	*Parcelas Ripárias*	400236	7851518	18	15/07/2018	18/08/2018	34
07T 1PR	Chuvas	BA1b	*Parcelas Ripárias*	400236	7851518	18	22/01/2019	22/02/2019	31
07T 2P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	400823	7853050	23	15/07/2018	18/08/2018	34
07T 2P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	400823	7853050	23	23/01/2019	22/02/2019	30
07T 3P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	401234	7854017	23	15/07/2018	18/08/2018	34
07T 3P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	401234	7854017	23	23/01/2019	26/02/2019	34
08T 3P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	386611	7849198	36	19/08/2018	29/11/2018	102
08T 3P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	386611	7849198	36	21/01/2019	23/01/2019	2
08T 4P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	386107	7848349	35	22/01/2019	23/02/2019	32
08T 5P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	385594	7847496	37	22/01/2019	23/01/2019	1
09I 1P	Seca	BA3	*Ilhas*	797546	7884382	189	11/07/2018	19/08/2018	39
10T 1P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	372701	7848089	38	20/01/2019	25/02/2019	36
10T 1PR	Seca	BA1b	*Parcelas Ripárias*	373731	7847601	30	13/07/2018	16/08/2018	34
10T 1PR	Chuvas	BA1b	*Parcelas Ripárias*	373773	7847644	30	20/01/2019	25/02/2019	36
10T 2P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	372187	7848962	38	13/07/2018	17/08/2018	35
10T 2PR	Seca	BA1b	*Parcelas Ripárias*	371878	7849708	34	12/07/2018	16/08/2018	35
10T 3P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	371656	7849820	60	12/07/2018	16/08/2018	35
10T 3P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	371656	7849820	60	28/02/2019	30/03/2019	30
10T 4P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	371162	7850693	66	20/01/2019	22/04/2019	92
11T	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	372718	7845327	38	14/07/2018	17/08/2018	34
11T 1P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	370881	7844565	40	14/07/2018	17/08/2018	34
11T 2P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	371701	7844806	30	21/01/2019	25/02/2019	35

Código	Estação	Bloco Amostral	Abordagem	X	Y	Altitude (m)	Data de instalação	Data de retirada	Dias de esforço
11T 3P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	372718	7845327	38	14/07/2018	17/08/2018	34
11T 3P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	372718	7845327	38	21/01/2019	23/02/2019	33
11T 4P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	373635	7845719	31	27/02/2019	14/05/2019	76
11T 5P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	374638	7846138	34	14/07/2018	17/08/2018	34
12T 1P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	368104	7845459	30	13/07/2018	17/08/2018	35
12T 1P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	368104	7845459	30	24/01/2019	25/01/2019	1
12T 2P	Seca	BA1b	*Parcelas Terrestres*	367447	7846133	78	13/07/2018	17/08/2018	35
12T 2P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	367447	7846133	78	24/01/2019	25/02/2019	32
12T 3P	Chuvas	BA1b	*Parcelas Terrestres*	366778	7847084	63	25/01/2019	25/02/2019	31
13T 1P	Seca	BA2	*Parcelas Terrestres*	287433	7842873	86	17/08/2018	13/12/2018	118
13T 2P	Seca	BA2	*Parcelas Terrestres*	287215	7843945	145	17/08/2018	13/12/2018	118
14T 1PR	Seca	BA2	*Parcelas Ripárias*	282615	7842139	99	11/07/2018	20/08/2018	40
14T 1PR	Chuvas	BA2	*Parcelas Ripárias*	282615	7842139	99	06/03/2019	12/05/2019	67
14T 1PR		BA2	*Parcelas Ripárias*	282615	7842139	99	06/03/2019	12/05/2019	67
14T 2PR	Seca	BA2	*Parcelas Ripárias*	280410	7840293	144	11/07/2018	20/08/2018	40
14T 2PR	Chuvas	BA2	*Parcelas Ripárias*	280410	7840293	144	06/03/2019	13/05/2019	68
14T 3P	Chuvas	BA2	*Parcelas Terrestres*	281286	7840537	226	06/03/2019	13/05/2019	68
14T 5P	Chuvas	BA2	*Parcelas Terrestres*	279766	7838759	316	06/03/2019	11/05/2019	66
15TA 1P	Seca	BA2	*Parcelas Terrestres*	257145	7869105	218	18/09/2018	14/11/2018	57
15TA 1P	Chuvas	BA2	*Parcelas Terrestres*	257145	7869105	218	05/03/2019	11/05/2019	67
15TA 2P	Seca	BA2	*Parcelas Terrestres*	256508	7868410	446	18/09/2018	14/11/2018	57
15TB 1PR	Seca	BA2	*Parcelas Ripárias*	251782	7871579	169	19/09/2018	14/11/2018	56
15TC 1P	Seca	BA2	*Parcelas Terrestres*	259617	7858210	471	13/09/2018	14/11/2018	62
17T 1P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	771957	7857422	275	09/07/2018	23/08/2018	45
17T 1P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	771957	7857422	275	04/03/2019	09/05/2019	66
17T 1PR	Seca	BA3	*Parcelas Ripárias*	772002	7859077	228	09/07/2018	23/08/2018	45

Código	Estação	Bloco Amostral	Abordagem	X	Y	Altitude (m)	Data de instalação	Data de retirada	Dias de esforço
17T 1PR	Chuvas	BA3	*Parcelas Ripárias*	772002	7859077	228	04/03/2019	09/05/2019	66
17T 2P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	772274	7858371	218	09/07/2018	23/08/2018	45
17T 2P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	772274	7858371	218	04/03/2019	09/05/2019	66
17T 3P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	773021	7859206	292	04/03/2019	09/05/2019	66
18TA 2P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	762754	7814092	267	22/08/2018	26/09/2018	35
18TA 2P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	762754	7814092	267	02/03/2019	05/05/2019	64
18TA 3P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	761732	7813870	321	22/08/2018	26/09/2018	35
18TB 1P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	755100	7832583	273	21/08/2018	29/09/2018	39
18TB 1P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	755100	7832583	273	01/03/2019	05/05/2019	65
18TB 1PR	Seca	BA3	*Parcelas Ripárias*	755276	7832645	259	21/08/2018	29/09/2018	39
18TB 1PR	Chuvas	BA3	*Parcelas Ripárias*	755276	7832645	259	01/03/2019	08/05/2019	68
18TB 2P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	762705	7814314	270	22/08/2018	29/09/2018	38
18TB 2PR	Seca	BA3	*Parcelas Ripárias*	757239	7832417	253	23/08/2018	29/09/2018	37
18TB 2PR	Chuvas	BA3	*Parcelas Ripárias*	757050	7832365	258	01/03/2019	08/05/2019	68
20T 1P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	761272	7819916	268	21/08/2018	28/09/2018	38
20T 1P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	761272	7819916	268	03/03/2019	07/05/2019	65
20T 2P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	760870	7819306	272	21/08/2018	28/09/2018	38
20T 2P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	760870	7819306	272	02/03/2019	05/04/2019	34
20T 3P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	760011	7819164	273	21/08/2018	28/09/2018	38
20T 3P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	760011	7819164	273	02/03/2019	07/05/2019	66
20T 3PR	Seca	BA3	*Parcelas Ripárias*	758174	7819231	258	27/08/2018	28/09/2018	32
20T 3PR	Chuvas	BA3	*Parcelas Ripárias*	758174	7819231	258	02/03/2019	04/05/2019	63
20T 4P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	758811	7819218	271	21/08/2018	28/09/2018	38
20T 4P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	758811	7819218	271	02/03/2019	07/05/2019	66

Código	Estação	Bloco Amostral	Abordagem	X	Y	Altitude (m)	Data de instalação	Data de retirada	Dias de esforço
20T 5P	Seca	BA3	*Parcelas Terrestres*	757889	7818989	260	21/08/2018	28/09/2018	38
20T 5P	Chuvas	BA3	*Parcelas Terrestres*	757889	7818989	260	02/03/2019	07/05/2019	66
22T 1P	Seca	BA4	*Parcelas Terrestres*	372701	7848089	38	06/07/2018	07/08/2018	32
22T 1P	Chuvas	BA4	*Parcelas Terrestres*	372701	7848089	38	26/03/2019	04/05/2019	39
22T 1PR	Chuvas	BA4	*Parcelas Ripárias*	676283	7757646	587	26/03/2019	04/05/2019	39
22T 2PR	Seca	BA4	*Parcelas Ripárias*	674739	7760176	594	07/07/2018	12/07/2018	5
22T 2PR	Chuvas	BA4	*Parcelas Ripárias*	674739	7760176	594	26/03/2019	04/05/2019	39
22T 3P	Seca	BA4	*Parcelas Terrestres*	675628	7759054	762	07/07/2018	06/08/2018	30
22T 3P	Chuvas	BA4	*Parcelas Terrestres*	675628	7759054	762	26/03/2019	04/05/2019	39
22T 4P	Chuvas	BA4	*Parcelas Terrestres*	675268	7759912	658	26/03/2019	01/05/2019	36
22T 5P	Seca	BA4	*Parcelas Terrestres*	667522	7760948	751	07/07/2018	06/08/2018	30
22T 5P	Chuvas	BA4	*Parcelas Terrestres*	667522	7760948	751	26/03/2019	04/05/2019	39
23T 1P	Chuvas	BA4	*Parcelas Terrestres*	670346	7764124	860	20/03/2019	05/04/2019	16
23T 1PR	Chuvas	BA4	*Parcelas Ripárias*	665941	7760251	710	19/03/2019	05/05/2019	47
23T 2PR	Seca	BA4	*Parcelas Ripárias*	666623	7760879	700	08/07/2018	28/08/2018	51
23T 2PR	Chuvas	BA4	*Parcelas Ripárias*	666623	7760879	700	19/03/2019	03/05/2019	45
23T 3PR	Seca	BA4	*Parcelas Ripárias*	667969	7761701	778	08/07/2018	28/08/2018	51
23T 3PR	Chuvas	BA4	*Parcelas Ripárias*	667969	7761701	778	20/03/2019	05/05/2019	46
23T 4P	Seca	BA4	*Parcelas Terrestres*	668097	7761829	808	08/07/2018	28/08/2018	51
23T 4PR	Chuvas	BA4	*Parcelas Ripárias*	668661	7761480	828	12/03/2019	05/05/2019	54
PC 1PR	Chuvas	BA3	*Parcelas Ripárias*	796919	7885408	196	04/03/2019	10/05/2019	67
PERD 1PR	Seca	BA3	*Parcelas Ripárias*	762016	7820135	241	21/08/2018	28/09/2018	38
PERD 1PR	Chuvas	BA3	*Parcelas Ripárias*	762016	7820135	241	03/03/2019	07/05/2019	65
PERD 5PR	Seca	BA3	*Parcelas Ripárias*	764103	7813682	262	22/08/2018	27/09/2018	36

Código	Estação	Bloco Amostral	Abordagem	X	Y	Altitude (m)	Data de instalação	Data de retirada	Dias de esforço
PERD 5PR	Chuvas	BA3	*Parcelas Ripárias*	764103	7813682	262	02/03/2019	06/05/2019	65
PS 1PR	Seca	BA3	*Parcelas Ripárias*	769862	7856752	229	10/07/2018	25/08/2018	46
PS 1PR	Chuvas	BA3	*Parcelas Ripárias*	769862	7856752	229	03/03/2019	09/05/2019	67
PS 2PR	Seca	BA3	*Ilhas*	770374	7856208	207	10/07/2018	15/08/2018	36
PS 2PR	Chuvas	BA3	*Ilhas*	770374	7856208	207	04/03/2019	09/05/2019	66
PS 3PR	Seca	BA3	*Parcelas Ripárias*	769239	7856397	222	10/07/2018	24/08/2018	45

Legenda: *Os registros ocorridos após 30 dias de amostragem foram considerados na riqueza de espécies como registros ocasionais. NE – Armadilha não encontrada/roubada. ¥ Equipamento em parcela com proibição de acesso; dados perdidos.

APÊNDICE 37. Levantamento de dados secundários de Mamíferos de Médio e Grande Porte para os municípios da Bacia Hidrográfica do rio Doce, parte do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Táxon	Nome Popular	*Status* de conservação			Endemismo Brasil	Endemismo Mata Atlântica	Endemismo bacia rio Doce	Distribuição restrita	Fonte
		BR	MG	ES					
Ordem Carnivora, Família Canidae									
Cerdocyon thous	Cachorro-do-mato; Graxaim; raposa	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Chrysocyon brachyurus	Lobo-guará	VU	VU	–	Não	Não	Não	Não	8;11; 23; 15; 29;30
Speothos venaticus	Cachorro-do-mato-vinagre	VU	CR	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Ordem Carnivora, Família Felidae									
Herpailurus yagouaroundi	Jaguarundi	VU	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Leopardus pardalis	Jaguatirica	–	VU	VU	Não	Não	Não	Não	24; 11; 17; 2; 29;30
Leopardus wiedii	Gato-maracajá	VU	EN	VU	Não	Não	Não	Não	17; 2; 8;29;30
Leopardus guttulus	Gato-do-mato	VU	VU	VU	Não	Não	Não	Não	8;30
Panthera onca	Onça-pintada	VU	CR	CP	Não	Não	Não	Não	20; 17; 8;29;30
Puma concolor	Onça-parda; onça vermelha; suçuarana, leão baio	VU	VU	EP	Não	Não	Não	Não	2; 20; 11; 25;29;30
Ordem Carnivora, Família Mustelidae									
Eira barbara	Irara	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Galictis cuja	Furão-pequeno	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Pteronura brasiliensis	Ariranha	VU	RE	RE	Não	Não	Não	Não	19;29;30

Táxon	Nome Popular	*Status* de conservação			Endemismo Brasil	Endemismo Mata Atlântica	Endemismo bacia rio Doce	Distribuição restrita	Fonte
		BR	MG	ES					
Lontra longicaudis	Lontra	–	VU	–	Não	Não	Não	Não	20; 11; 8; 21; 26;29;30
Ordem Carnivora, Família Procyonidae									
Nasua nasua	Quati	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Potos flavus	Jupara	–	EN	–	Não	Não	Não	Não	2;30
Procyon cancrivorus	Mão-pelada	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Ordem Artiodactyla, Família Cervidae									
Mazama gouazoubira	Veado-catingueiro	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29; 30
Mazama americana	Veado-mateiro	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Ordem Artiodactyla, Família Tayassuidae									
Pecari tajacu	Caititu; cateto	–	VU	VU	Não	Não	Não	Não	8; 21; 2; 11;29;30
Tayassu pecari	Queixada; porcão, queixo branco	VU	CR	EP	Não	Não	Não	Não	20; 2; 15;29;30
Ordem Cingulata, Família Dasypodidae									
Dasypus septemcinctus	Tatu-galinha	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Euphractus sexcintus	Tatu-peba	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Dasypus novemcinctus	Tatu-galinha	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Priodontes maximus	Tatu-canastra	VU	EN	CP	Não	Não	Não	Não	30
Ordem Cingulata, Família Chlamyphoridae									
Cabassous tatouay	Tatu-do-rabo-grande	–	–	DD	Não	Não	Não	Não	29;30
Ordem Lagomorpha, Família Leporidae									
Sylvilagus brasiliensis minensis	Tapeti	–	–	–	Não	Não	Não	Não	30;31
Ordem Perissodactyla, Família Tapiridae									

Táxon	Nome Popular	*Status* de conservação			Endemismo Brasil	Endemismo Mata Atlântica	Endemismo bacia rio Doce	Distribuição restrita	Fonte
		BR	MG	ES					
Tapirus terrestris	Anta	VU	EN	EP	Não	Não	Não	Não	8; 28; 21;29;30
Ordem Pilosa, Família Bradypodidae									
Bradypus variegatus	Preguiça	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Ordem Pilosa, Família Myrmecophagidae									
Myrmecophaga tridactyla	Tamanduá-bandeira	VU	VU	RE	Não	Não	Não	Não	11; 21; 22;29;30
Tamandua tetradactyla	Tamanduá-mirim	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Ordem Pilosa, Família Bradypodidae									
Bradypus torquatus	Preguiça-de-coleira	VU	–	EP	Sim	Sim	Não	Não	19; 20; 17;29;30
Ordem Primates, Família Atelidae									
Alouatta guariba clamitans	Bugio	VU	VU	–	Não	Sim	Não	Não	1; 2; 3; 4; 5;30
Alouatta guariba guariba	Bugio-marron	CR	CR	–	Sim	Não	Não	Não	29;30
Brachyteles hypoxanthus	Muriqui-do-norte	CR	EN	CP	Sim	Sim	Não	Não	6; 7;30
Ordem Primates, Família Callitrichidae									
Callithrix flaviceps	Sagui-da-serra	EN	EN	EP	Sim	Sim	Não	Não	14; 15; 8; 9; 16;;29;30
Callithrix penicillata	Mico-estrela	–	–	–	Sim	Não	Não	Não	29;30
Callithrix geoffroyi	Sagui-da-cara-branca	–	–	–	Sim	Não	Não	Não	29;30
Callithrix aurita	Sagui-da-serra-escuro	EN	EN	–	Sim	Sim	Não	Não	8;29;30
Ordem Primates, Família Cebidae									
Sapajus robustus	Macaco-prego	EN	–	VU	Sim	Sim	Não	Não	17; 18;30
Sapajus apella	Macaco-prego	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30

Táxon	Nome Popular	*Status* de conservação			Endemismo Brasil	Endemismo Mata Atlântica	Endemismo bacia rio Doce	Distribuição restrita	Fonte
		BR	MG	ES					
Sapajus nigritus	Macaco-prego	–	–	–	Não	Não	Não	Não	30
Ordem Primates, Família Pitheciidae									
Callicebus personatus	Guigó	VU	EN	VU	Sim	Não	Não	Não	8; 9; 10, 11; 12; 13;29
Callicebus nigrifrons	Guigó	–	–	–	Sim	Sim	Não	Não	30
Ordem Rodentia, Família Caviidae									
Hydrochoerus hydrochaeris	Capivara	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Ordem Rodentia, Família Cuniculidae									
Cuniculus paca	Paca	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Ordem Rodentia, Família Dasyproctidae									
Dasyprocta leporina	Cutia	–	–	VU	Não	Não	Não	Não	29;30
Ordem Rodentia, Família Erethizontidae									
Coendou spinosus	Ouriço-cacheiro	–	–	–	Não	Não	Não	Não	30
Coendou prehensilis	Ouriço-cacheiro	–	–	–	Não	Não	Não	Não	29;30
Chaetomys subspinosus	Ouriço-preto	VU	–	VU	Sim	Sim	Não	Não	29;30
Coendou insidiosus	Porco-espinho da Bahia	–	–	–	Sim	Não	Não	Não	29;30

Legenda: *Status* de Conservação: Brasil (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018c); Minas Gerais (COPAM, 2010), Espírito Santo (PASSAMANI; MENDES, 2007): VU - vulnerável, AM - ameaçado, CR – criticamente ameaçado, PA – próximo de ameaçado, DD – deficiente em dados, PP – Pouco preocupante, NC – não consta; **Fonte de Registro**: (1) (CHIARELLO, 1995); (2) (CHIARELLO, 1999); (3) (MENDES, 1989); (4) (STALLINGS; ROBINSON, 1991); (5) (LESSA et al., 2008); (6) (FIGUEIREDO; GRELLE, 2009); (7) (MELO, 2016); (8) (KEESEN; NUNES; SCOSS, 2016) (9) Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard (FNJV), Museu de Zoologia Adão José Cardoso, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). (10) (ORRELL, 2016); (11) (MELO et al., 2009); (12) (MENDES; BRANDÃO; IGAYARA, 2016); (13) (CHIARELLO, 2003) (14) (HILÁRIO; ESCARLATE-TAVARES, 2016); (15) (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORETAS, 2011); (16) (CORRÊA; COUTINHO; FERRARI, 2000); (17) (NASCIMENTO; CAMPOS, 2011); (18) (MARTINS, 2010); (19) (HIRSCH; CHIARELLO, 2012) (20) Coleção de Mamíferos – MBML, do Instituto Nacional da Mata Atlântica; (21) (ICMBIO, 2013) (22) (MOREIRA; COUTINHO; MENDES, 2008) (23) (MEDICI; PAULA; MORATO, 2008); (24) (MASSARA et al., 2015); (25) (SANTOS et al., 2014) (26) (VEADO, 2002) (27) (SRBEK-ARAÚJO et al., 2009) (28) (GARLA; SETZ; GOBBI, 2001); (29) (EISENBERG; REDFORD, 1999); (30) (PAGLIA et al., 2012); (31) (RUEDAS et al., 2017).

APÊNDICE 38. Classe Mammalia, espécies de médio e grande porte registradas por armadilhas fotográficas durante o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Foto 1. Jaguatirica (*Leopardus pardalis)* detectada pela câmera instalada na parcela 1p4TA.

Foto 2. Jaguarundi (*Herpailurus yagouaroundi)* detectado pela câmera instalada na parcela 3p2T.

Foto 3. Gato-do-mato (*Leopardus guttulus)* detectado pela câmera instalada na parcela 1pr4T.

Foto 4. Gato-do-mato (*Leopardus guttulus)* detectado pela câmera instalada na parcela 1pr4T.

Foto 5 – Paca (*Cuniculus paca)* detectada pela câmera instalada na parcela 1pr4T.

Foto 6. Veado-mateiro (*Mazama americana)* detectado pela câmera instalada na parcela 3p11T.

Foto 7. Tamanduá-mirim (*Tamandua tretradactyla)* detectado pela câmera instalada na parcela 1p11T.

Foto 8. Caxinguelê *(Guerlinguetus ingrami*) detectado pela câmera instalada na parcela 1p11T.

Foto 9. Veado-catingueiro (*Mazama gouazoubira)* detectado pela câmera instalada na parcela1p17T.

Foto 10. Lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) detectado pela câmera instalada na parcela 2pr14T.

Foto 11. Irara (*Eira barbara)* detectada pela câmera instalada na parcela 3p20T.

Foto 12. Tatu-galinha (*Dasypus novemcinctus*) detectado pela câmera instalada na parcela 2p18T.

Foto 13. Onça-parda (*Puma concolor)* detectada pela câmera instalada na parcela 1prPERD.

Foto 14. Onça-parda filhote (*Puma concolor)* detectada pela câmera instalada na parcela 1prPERD.

APÊNDICE 39. Composição e abundância (por espécie, abordagem, estação e Bloco Amostral) obtidas para as espécies de Mamíferos de Médio e Grande Porte registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Táxon	Bloco Amostral 1a			Bloco Amostral 1b				Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 3					Bloco Amostral 4			
	Chuvas 2019	Seca 2018		Chuvas 2019		Seca 2018		Chuvas 2019			Seca 2018			Chuvas 2019			Seca 2018		Chuvas 2019		Seca 2018	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	I	R	T	I	R	T	I	R	T	R	T	R	T
Artiodactyla, Bovidae																						
Bos taurus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0
Carnivora, Canidae																						
Canis familiaris	0	0	5	0	6	5	13	7	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
Cerdocyon thous	14	2	22	0	1	1	12	2	1	0	0	2	0	0	1	2	1	6	2	0	0	0
Chrysocyon brachyurus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Carnivora, Felidae																						
Felis catus	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Leopardus guttulus	0	0	2	0	2	12	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Leopardus pardalis	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	5	4	1	4	4	0	0	1	0
Panthera onca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1
Puma concolor	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	6	2	1	0	1	0
Puma yagouaroundi	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Carnivora, Mustelidae																						
Eira barbara	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	3	0	0	3	3	0	0	1
Lontra longicaudis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carnivora, Procyonidae																						
Nasua nasua	6	0	15	3	8	3	9	44	4	0	16	0	0	3	7	0	0	1	4	0	0	0
Potus flavus	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Procyon cancrivorus	1	0	10	0	0	2	9	0	0	0	11	0	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0
Cetartiodactyla, Cervidae																						

Mazama americana	10	0	18	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	1	3	0	0
Mazama gouazoubira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Cetartiodactyla, Tayassuidae																						
Pecari tajacu	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	2	7	2	7	21	1
Cingulata, Dasypodidae																						
Cabassous unicinctus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Dasypus novemcinctus	3	0	8	1	10	0	5	5	3	0	0	3	0	8	20	0	1	10	19	11	0	2
Euphractus sexcinctus	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0
Priodontes maximus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Didelphimorphia, Didelphidae																						
Didelphis aurita	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Marmosa paraguayana	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagomorpha, Leporidae																						
Sylvilagus brasiliensis	0	0	2	0	34	0	21	55	47	0	0	6	0	13	2	2	5	0	10	0	0	0
Perissodactyla, Equidae																						
Equus asinus	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Equus caballus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Perissodactyla, Tapiridae																						
Tapirus terrestris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	27	0	7	12	0	0	0	0
Pilosa, Bradypodidae																						
Bradypus variegatus	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Pilosa, Myrmecophagidae																						
Tamandua tetradactyla	5	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	3	0	0	1	0	0	0	1
Primates, Atelidae																						
Alouatta guariba clamitans	0	0	0	0	1	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primates, Callitrichidae																						
Callithrix geoffroyi	0	1	2	2	1	2	49	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	21	0	0	0	0
Callithrix sp.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Primates, Cebidae																						
Sapajus nigritus	3	0	1	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Sapajus robustus	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primates, Pitheciidae																						
Callicebus personatus	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Rodentia, Caviidae																						
Hydrochoerus hydrochaeris	0	0	4	0	0	2	0	0	0	1	1	9	3	1	0	0	5	2	0	0	0	0
Rodentia, Cuniculidae																						
Cuniculus paca	0	0	2	0	8	18	3	12	12	0	0	1	0	9	6	0	3	6	7	2	0	0
Rodentia, Dasyproctidae																						
Dasyprocta leporina	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	178	0	5	48	0	0	0	0
Rodentia, Erethizontidae																						
Chaetomys subspinosus	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodentia, Sciuridae																						
Guerlinguetus ingrami	1	0	2	2	10	5	54	0	0	0	1	0	0	1	27	0	0	8	0	0	0	1

T – *Parcelas Terrestres*; R – *Parcelas Ripárias*; I – *Ilhas*.

APÊNDICE 40. Categoria de dieta e locomoção das espécies da Mastofauna de Médio e Grande Porte registradas durante as campanhas da estação seca e chuvosa do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Ordem	Família	Espécie	Locomoção	Dieta	Parcela
Artiodactyla	**Bovidae**	*Bos taurus*	Terrestre	Herbívoro	15TA 1P ;15TA 2P ;15TB TP;22T 1PR ;PC 1PR
	Cervidae	*Mazama* sp.	Terrestre	Herbívoro	17T TP;18TB 2PR;2T TP
Carnivora	**Canidae**	*Canis familiaris*	Terrestre	Carnívoro; Onívoro	01T 3P ;02T 1P ;02T 4P ;04T 1PR ;04T 2PR ;04TA 1P ;04TD 1P ;06T 1P ;07T 1P ;07T 2P ;08T 3P ;10T 1P 250;10T 2PR ;10T 3P ;10T 4P ;10T TP;11T 5P ;12T 1P ;12T 1P 70;12T 3P 240;14T 1PR ;14T TP;18TB 1PR ;20T 1P ;22T 1P ;23T 2PR
		Cerdocyon thous	Terrestre	Insetívoro; Carnívoro; Onívoro	01T TP ;02T 1P 250;02T 5P ;02T TP ;04TA 1P ;04TA 2P ;06T 1P ;07T 1P ;10T 2PR ;10T TP;11T TP;12T 1P ;12T 1P 70;12T TP;14T 1PR;14T 1PR ;14T TP;15TA 1P ;15TA TP;15TB ;15TB TP;15TC TP;17T 2P ;17T TP;1T TP;22T 2PR ;23T TP;2T ;2T 1P;2T 1PR;2T TP;4TA TP;4TB ;4TB tp;4TC TP;4TD 1P;4TD TP
		Chrysocyon brachyurus	Terrestre	Carnívoro; Onívoro	14T 2PR ;14T TP;22T 1PR ;23T 3PR
	Felidae	*Felis catus*	Terrestre	Carnívoro	14T 1PR ;15TB TP;PERD 1PR
		Leopardus guttulus	Escansorial	Carnívoro	02T 4P ;02T 5P ;04T 1PR ;05T 3P 180;10T 2PR ;14T 2PR ;14T 5P ;15TA 1P ;18TA 2P ;20T 3P ;PERD 1PR
		Leopardus pardalis	Terrestre	Carnívoro	04TA 1P ;09I 1P ;10T 4P ;18TA 2P ;18TB 1PR ;18TB 2P ;18TB 2PR ;20T 3P ;20T 4P ;PC 1PR ;PERD 5PR
		Leopardus sp.	Terrestre	Carnívoro	11T TP
		Panthera onca	Terrestre	Carnívoro	18TB 2PR ;20T 3PR ;20T 5P ;22T 3P
		Puma concolor	Terrestre	Carnívoro	11T TP;14T 2PR;14T 5P ;15TB 1PR;17T 1PR ;18TB 2PR ;20T 3P ;20T 3PR ;20T 4P ;22T 1PR ;23T 3PR ;2T 2p;PERD 1PR ;PERD 5PR ;PS 3PR
		Herpailurus yagouaroundi	Terrestre	Carnívoro	01T 2P ;02T 3P ;02T 5P ;07T 1PR 70;14T 2PR ;14T 3P ;17T 1PR ;18TA 2P ;PS 2PR

	Mustelidae	*Eira barbara*	Terrestre	Frugívoro; Onívoro	14T 2PR ;17T 3P ;17T TP;18TA 2P ;18TB 1PR ;20T 1P ;20T 3P ;20T 5P ;20T TP;22T 1PR ;22T 5P ;23T ;23T 1PR ;PS 1PR
		Lontra longicaudis	Semi-aquático	Piscivoro	2T TP
	Procyonidae	*Nasua nasua*	Terrestre	Frugívoro; Onívoro	01T 1P ;01T 2P ;01T 3P ;02T 1P ;02T 2P ;02T 3P ;02T 4P ;04T 1PR ;04TA 1P ;06T 1P ;06T 2P ;06T 5P ;07T 1P ;07T 1PR 70;07T 2P ;07T 2P 10;10T 1PR ;11T 4P ;12T 2P ;12T TP;14T 1PR ;14T 2PR ;14T 3P ;15TB ;17T 1P ;17T 2P ;17T TP;18TA 2P ;18TA TP;18TB 1PR ;1T 3P;20T 3PR ;20T TP ;23T 1PR ;23T 3PR ;7T TP;PS 1PR
		Potos flavus	Arborícola	Frugívoro; Onívoro	10T TP
		Procyon cancrivorus	Escansorial	Frugívoro; Onívoro	02T 2P ;02T 5P ;02T TP ;04T 1PR ;04TA 1P ;06T 1P ;10T TP;11T 5P ;11T TP;12T TP;14T 1PR;14T 1PR ;14T TP;15TB 1PR;15TB 1PR ;15TB TP;2T ;2T 1P;2T TP;4TA TP;4TB ;4TB tp;5T TP;6T TP;PS 1PR ;;;;;;;;;;;;
Carnívora	**Mephitidae**	*Conepatus semistriatus*	Terrestre	Onívoro	14T TP
Cetartiodactyla	**Cervidae**	*Mazama americana*	Terrestre	Frugívoro; Herbívoro pastador	01T 1P ;01T 2P ;01T 3P ;02T 4P ;06T 1P ;11T 3P ;11T 3P 130;17T 1P ;17T 2P ;17T TP;18TA 3P ;18TB 1P ;20T 1P ;20T TP;22T 3P ;23T 1P ;23T 4PR ;2T TP;PERD 1PR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
		Mazama gouazoubira	Terrestre	Frugívoro; Herbívoro pastador	17T 1P
	Tayassuidae	*Pecari tajacu*	Terrestre	Frugivoro; Herbívoro pastador	07T 2P 10;07T 3P 110;18TA 2P ;18TB 2P ;18TB 2PR ;20T 1PR;20T 2P ;20T 5P ;22T 1P ;22T 1PR ;23T 3PR ;23T 4P ;7T 2P
Cingulata	**Dasypodidae**	*Cabassous unicinctus*	Semi-fossorial	Mimercófago	22T 1P ;23T 4PR
		Dasypus novemcinctus	Semi-fossorial	Insetívoro; Onívoro	01T 2P ;02T 1P 250;02T 2P ;02T 4P ;05T 2P ;05T 2P 80;07T 2P ;07T 2P 10;12T 1P ;12T 1P 70;14T 1PR ;14T 2PR ;14T 5P ;17T 2P ;18TA 2P ;18TA 3P ;18TB 1P ;18TB 2P ;22T 1P ;22T 2PR ;22T 3P ;22T 4P ;22T 5P ;23T 1PR ;PC 1PR ;PERD 1PR
		Dasypus septemcinctus	Semi-fossorial	Insetívoro; Onívoro	10T 2PR;18TA TP;20T 1PR;PC 1PR
		Dasypus sp.	Semi-fossorial	Insetívoro; Onívoro	10T 1PR;10T TP;11T 1P;11T TP;12T 1PR;12T TP;13T TP;14T TP;15TB TP;17T

					TP;18TA TP;1T TP;22T 1P;2T TP;6T 1P;6T TP
		Euphractus sexcinctus	Semi-fossorial	Insetívoro; Onívoro	10T TP;11T 3P ;13T TP;14T TP;17T 3P ;17T TP;18TB 2P;4TA TP;5T 2P;8T 5P;8T TP
		Priodontes maximus	Semi-fossorial	Mirmecófago	18TB 2PR; PERD 1PR; PERD 5PR
Didelphimorphia	**Didelphidae**	*Didelphis aurita*	Arborícola	Onívoro	17T 1PR;1T TP;4TC TP;4TD TP;5T TP;7T TP;8T TP
Lagomorpha	**Leporidae**	*Sylvilagus brasiliensis*	Terrestre	Herbívoro	02T 5P ;06T 1P ;06T 2P 50;07T 2P 10;09I 1P ;10T TP;11T 3P ;11T 3P 130;11T 4P ;11T TP;13T 1P ;14T 1PR ;14T 2PR ;14T 3P ;14T 5P ;14T TP;15TA 1P ;15TA TP;15TB ;15TB TP;15TC 1P ;15TC TP;17T 1PR ;17T TP;18TA TP;18TB ;20T ;20T 4P ;22T 1PR ;22T 2PR ;23T ;23T 1PR ;2T TP;6T TP;8T TP;PERD 5PR ;PS 1PR
Perissodactyla	**Equidae**	*Equus asinus*	Terrestre	Herbívoro	04TA 1P ;22T 2PR
		Equus caballus	Terrestre	Herbívoro	23T 2PR; PS 2PR
	Tapiridae	*Tapirus terrestris*	Terrestre	Frugívoro; Herbívoro	18TA 2P ;18TB ;18TB 1P;18TB 1PR ;18TB 2P ;18TB 2PR;18TB 2PR ;20T 1P ;20T 1PR;20T 3P ;20T 3PR ;20T 4P ;20T 5P ;20T TP; PERD 1PR ;PERD 5PR
Pilosa	**Bradypodidae**	*Bradypus torquatus*	Arborícola	Folívoro	6T TP
		Bradypus variegatus	Arborícola	Folívoro	2T TP;4TD TP;7T TP
	Myrmecophagidae	*Tamandua tetradactyla*	Escansorial	Mirmecófago	01T 1P ;01T 2P ;01T 3P ;02T 2P ;02T 3P ;07T 2P 10;11T 1P ;14T 3P ;14T TP;15TA 2P;15TC 1P ;17T 2P ;18TB 1P ;20T 2P ;20T 3P ;23T 4P ;2T TP; PS 1PR
Primates	**Atelidae**	*Alouatta guariba clamitans*	Arborícola	Folívoro; Frugívoro	10T 1P;10T 2P;10T 3P;10T 4P;10T 4P ;10T TP;8T 3P;8T TP
		Brachyteles hypoxanthus	Arborícola	Folívoro; Frugívoro	18TA TP;20T 1P
	Callitrichidae	*Callithrix geoffroyi*	Arborícola	Frugívoro, Insetívoro, Gomívoro	07T ;07T 1PR 70;08T 5P 40;10T TP;11T 4P;11T TP;12T TP;1T TP;2T TP;4T 1PR;4T 2PR;4T 3PR;4TA 2P;4TA TP;4TB 1P;4TB tp;4TC 1P;4TC TP;4TD 1P;4TD TP;5T TP;6T TP;7T 1PR;7T 2P;7T 3P;7T TP;8T TP;PC 1PR;PS 1PR
		Callithrix penicillata	Arborícola	Frugívoro, Insetívoro, Gomívoro	17T TP

		Callithrix sp.	Arborícola	Frugívoro; Insetívoro; Gomívoro	10T TP;13T TP;15TA 2P;15TA TP;5T TP;7T TP
	Cebidae	*Sapajus nigritus*	Arborícola	Frugívoro; Onívoro	01T TP ;02T 5P ;08T 5P 40;17T 2P;17T TP;18TA 1P;18TA 3P;18TA TP;18TB ;18TB 2P;18TB TP;1T TP;20T 1PR;20T TP;2T TP;6T 1P;8T 1P; 8T 5P;8T TP; PERD 1PR
		Sapajus robustus	Arborícola	Frugívoro; Onívoro	10T 2PR;10T 3P;10T TP;12T TP
	Pitheciidae	*Callicebus personatus*	Arborícola	Folívoro; Frugívoro	11T 4P;11T TP;12T TP;17T TP;18TA TP;18TB ;1T TP; PERD 1PR
Rodentia	**Caviidae**	*Hydrochoerus hydrochaeris*	Semi-aquático	Herbívoro	04T 1PR ;07T 1PR ;13T 1P ;13T 2P ;13T TP;14T TP;15TB ;17T 1PR;17T 1PR ;17T TP;18TB 1PR ;1IF 1P;22T 1PR;23T ;2T 1PR;2T TP;4TC TP;9I 1P; PS 2PR; PS 2PR
	Cuniculidae	*Cuniculus paca*	Terrestre	Frugívoro; Herbívoro	04T 1PR ;07T 2P 10;08T 3P 70;08T 4P 110;10T TP;12T 1P ;12T 1P 70;14T 1PR;14T 1PR ;14T 2PR;14T 2PR ;14T 3P ;14T TP;17T 1P ;17T 3P ;18TA TP ;18TB 1PR ;20T 1P ;20T 4P ;22T 1P ;22T 1PR ;22T 4P ;23T 1PR ;2T TP;4TD TP;5T TP;PERD 1PR ;PS 1PR;PS 1PR
	Dasyproctidae	*Dasyprocta leporina*	Terrestre	Frugívoro; Granívoro	15TB ;17T 2P ;17T TP;18TA 2P ;18TA 3P ;18TB 1P ;18TB 2P ;18TB 2PR ;20T 1P ;20T 2P ;20T 3P ;20T 3PR ;20T 4P ;20T 5P ;20T TP; PERD 1PR; PERD 5PR
	Erethizontidae	*Chaetomys subspinosus*	Arborícola	Folívoro; Frugívoro	02T 5P ;2T 2p
	Sciuridae	*Guerlinguetus ingrami*	Arborícola	Granívoro	02T 2P ;02T 4P ;02T 4P 250;04TA 2P ;06T 5P ;07T 3P 110;08T 3P 70;10T 1PR ;10T 2P ;10T 3P ;10T TP;11T 1P ;11T 2P 250;11T 3P ;11T 5P ;12T 1P ;12T 2P ;14T 1PR ;17T 1P ;18TA 2P;18TA TP;18TB 1P ;18TB 2P ;20T ;20T 1P ;20T 3P ;20T 3PR ;20T 4P ;20T 5P ;20T TP;22T 1P ;4T 1PR;4TA TP;5T TP;7T TP;8T TP

APÊNDICE 41. Espécimes de Testudines registradas durante as campanhas nas estações seca e chuvosa, entre 2018 e 2019, nas ***Áreas Afetadas*** (AA) e ***Não Afetadas*** (ANA), do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Espécie	Nome popular	Data registro	Campanha	Método	Evidência	UA	TH	Marcação
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	05/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	2AA	Alto	900250000642834
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	19/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	4AA	Alto	900250000642824
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	19/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/coleta	4AA	Alto	coletado
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	13/09/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	6AA	Alto	900250000641231
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	13/09/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	6AA	Alto	900250000641230
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	15/09/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	6AA	Alto	900250000641229
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	15/09/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	6AA	Alto	900250000641226
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	15/09/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	5AA	Alto	900250000641225
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	22/09/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	5ANA	Médio	900250000642832
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	22/09/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	5ANA	Médio	900250000642837
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	25/09/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	5ANA	Médio	900250000642835
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	18/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	9ANA	Médio	900250000640973
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	20/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	9ANA	Médio	900250000640969
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	21/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	9ANA	Médio	900250000640961
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	21/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	9ANA	Médio	900250000640974
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	23/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	8ANA	Médio	900250000640972
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	25/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	8ANA	Médio	900250000640962
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	25/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	8ANA	Médio	900250000640960
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	26/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	8ANA	Médio	900250000640970
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	28/08/2018	seca	Funnel traps	Captura/soltura	7ANA	Médio	900250000640966
Acanthochelys radiolata	Tartaruga-do-pântano	-	seca	Equipe Herpeto	Avistamento	1P6T	-	-
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	15/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	11ANA	Baixo	900250000642838
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	15/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	11ANA	Baixo	900250000641232
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	16/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	10ANA	Baixo	900250000643176
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	17/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	10ANA	Baixo	900250000642983
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	19/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	10ANA	Baixo	900250000641237
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	21/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	9ANA	Médio	900250000643171
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	21/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	9ANA	Médio	900250000643174
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	22/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	9ANA	Médio	900250000641220
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	28/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	8ANA	Médio	900250000641221
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	01/03/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	8ANA	Médio	900250000640641
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	01/03/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	8ANA	Médio	900250000643163
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	30/01/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	2AA	Alto	900250000642727
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	09/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	4AA	Alto	900250000640968
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	09/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	4AA	Alto	900250000642722

Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	09/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	4AA	Alto	900250000641209
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	10/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	4AA	Alto	900250000642735
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	11/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	4AA	Alto	900250000642729
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	11/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	4AA	Alto	900250000640978
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	19/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	6AA	Alto	900250000641202
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	19/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/coleta	6AA	Alto	Coletado
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	20/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Descarte	6AA	Alto	Descartado
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	20/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	6AA	Alto	900250000641219
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	20/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	6AA	Alto	900250000640976
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	23/02/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	6AA	Alto	900250000642737
Phrynops geoffroanus	Cágado-de-barbicha	02/03/2019	chuvosa	Funnel traps	Captura/soltura	5ANA	Médio	900250000642725

Legenda: Parcela 1P6T – Parcela de monitoramento da equipe de Herpetofauna terrestre; UA – Unidade Amostral; TH – Território hidrográfico: alto, médio e baixo rio Doce.

APÊNDICE 42. Espécies de Aves de ocorrência confirmada para a Bacia Hidrográfica do rio Doce, a partir de dados da literatura, do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Tinamiformes					
Tinamidae					
Crypturellus noctivagus	7, 9, 25, 27	NT	VU	EN	CP
Crypturellus obsoletus	4, 5, 7, 12, 9, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Crypturellus parvirostris	4, 5, 7, 19, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Crypturellus soui	7, 27	LC	-	-	-
Crypturellus tataupa	5, 7, 10, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Crypturellus undulatus	7	LC	-	-	-
Crypturellus variegatus	5, 7, 27	LC	-	EN	EP
Nothura maculosa	4, 19, 30	LC	-	-	-
Rhynchotus rufescens	4, 19, 27	LC	-	-	-
Tinamus solitarius	5, 7, 9, 18, 24, 25, 27	NT	NT	EN	CP
Anseriformes					
Anhimidae					
Anhima cornuta	7, 25	LC	-	-	-
Anatidae					
Amazonetta brasiliensis	3, 5, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Anas bahamensis	27	LC	-	-	-
Cairina moschata	3, 5, 7, 27	LC	-	-	-
Dendrocygna autumnalis	3, 4, 5, 7, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Dendrocygna viduata	33	LC	-	-	-
Netta erythrophthalma	3, 5, 27	LC	-	-	DD
Netta peposaca	3	LC	-	-	-
Nomonyx dominicus	7, 24	LC	-	-	-
Sarkidiornis sylvicola	27	LC	-	-	DD
Galliformes					
Cracidae					
Aburria jacutinga	7, 25	EN	EN	CR	-
Crax blumenbachii	5, 7, 25, 27	EN	CR	CR	CP
Ortalis araucuan	27	LC	-	-	-
Penelope obscura	4, 5, 7, 12, 18, 19, 23, 25, 30	LC	-	-	VU
Penelope superciliaris	5, 7, 9, 18, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Odontophoridae					
Odontophorus capueira	4, 7, 9, 18, 24, 30, 27	LC	-	EN	EP
Podicipediformes					
Podicipedidae					
Podicephorus major	21	LC	-	-	-
Podilymbus podiceps	3, 5, 7, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Tachybaptus dominicus	5, 7, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Sphenisciformes					
Spheniscidae					
Spheniscus magellanicus	33	NT	NT	-	-
Ciconiiformes					
Ciconiidae					
Ciconia maguari	27	LC	-	DD	CP
Mycteria americana	33	LC	-	VU	-
Suliformes					
Fregatidae					
Fregata magnificens	27	LC	-	-	-
Sulidae					
Sula dactylatra	33	LC	-	-	-
Sula leucogaster	33	LC	-	-	-
Sula sula	33	LC	EN	-	EP
Phalacrocoracidae					
Nannopterum brasilianus	3, 5, 7, 30, 27	LC	-	-	-
Anhingidae					

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Anhinga anhinga	3, 5, 6, 7, 30, 27	LC	-	-	DD
Pelecaniformes					
Ardeidae					
Ardea alba	3, 4, 5, 6, 7, 30, 27	LC	-	-	-
Ardea cocoi	3, 5, 7, 27	LC	-	-	-
Botaurus pinnatus	27	LC	-	-	-
Bubulcus ibis	3, 5, 25, 29, 30, 27	LC	-	-	-
Butorides striata	3, 5, 6, 7, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Cochlearius cochlearius	24, 27	LC	-	DD	DD
Egretta caerulea	27	LC	-	-	-
Egretta thula	3, 5, 7, 27	LC	-	-	-
Ixobrychus exilis	3, 27	LC	-	DD	-
Nycticorax nycticorax	3, 5, 7, 24, 27	LC	-	-	-
Pilherodius pileatus	3, 7, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Syrigma sibilatrix	4, 5, 29, 30	LC	-	-	-
Tigrisoma lineatum	3, 7, 24, 27	LC	-	-	-
Threskiornithidae					
Mesembrinibis cayennensis	3, 27	LC	-	-	RE
Platalea ajaja	27	LC	-	VU	-
Theristicus caudatus	33	LC	-	-	-
Cathartiformes					
Cathartidae					
Cathartes aura	4, 5, 7, 12, 19, 20, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Cathartes burrovianus	4, 5, 7, 19, 20, 25, 29, 27	LC	-	-	-
Coragyps atratus	4, 5, 6, 7, 12, 19, 20, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Sarcoramphus papa	4, 5, 7, 19, 30, 27	LC	NT	DD	VU
Accipitriformes					
Pandionidae					
Pandion haliaetus	3, 5, 27	LC	-	-	-
Accipitridae					
Accipiter bicolor	4, 18, 20, 29, 30	LC	-	-	DD
Accipiter poliogaster	18	NT	DD	CR	DD
Accipiter striatus	4, 20, 24, 23, 30	LC	-	-	DD
Accipiter superciliosus	30	LC	-	-	-
Amadonastur lacernulatus	7, 18, 23, 27	VU	VU	-	-
Buteo albonotatus	19, 29, 30, 27	LC	-	-	DD
Buteo brachyurus	4, 18, 20, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Buteo nitidus	18, 23, 27	LC	-	-	DD
Buteo swainsoni	33	LC	-	-	-
Chondrohierax uncinatus	18, 27	LC	-	-	-
Circus buffoni	27	LC	-	-	VU
Elanoides forficatus	7, 12, 20, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Elanus leucurus	4, 7, 19, 20, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Gampsonyx swainsonii	27	LC	-	-	-
Geranoaetus albicaudatus	4, 5, 7, 19, 20, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Geranoaetus melanoleucus	4, 18, 19, 20, 30,	LC	-	-	-
Geranospiza caerulescens	4, 5, 20, 24, 23, 25, 27	LC	-	-	-
Harpagus bidentatus	27	LC	-	DD	DD
Harpagus diodon	18, 29, 30, 27	LC	-	-	DD
Harpia harpyja	7, 24, 26, 27	NT	VU	CR	CP
Heterospizias meridionalis	4, 19, 20, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Ictinia plumbea	7, 18, 20, 23, 25, 27	LC	-	-	-
Leptodon cayanensis	5, 7, 18, 20, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Parabuteo leucorrhous	7	LC	-	DD	-
Pseudastur polionotus	7, 24, 30	NT	NT	-	-
Rostrhamus sociabilis	27	LC	-	-	-
Rupornis magnirostris	4, 7, 12, 19, 20, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Spizaetus melanoleucus	7, 20, 25, 27	LC	-	EN	VU
Spizaetus ornatus	18, 24, 25, 30, 27	NT	NT	EN	CP
Spizaetus tyrannus	4, 18, 20, 24, 23, 30, 27	LC	-	EN	VU

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Urubitinga coronata	4, 30	EN	EN	EN	-
Urubitinga urubitinga	18, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Gruiformes					
Aramidae					
Aramus guarauna	33, 7	LC	-	-	-
Rallidae					
Amaurolimnas concolor	30, 27	LC	-	-	DD
Aramides cajaneus	3, 7, 19, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Aramides saracura	3, 4, 5, 7, 9, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Gallinula galeata	3, 5, 7, 25, 27	LC	-	-	-
Laterallus exilis	27	LC	-	-	-
Laterallus leucopyrrhus	29	LC	-	DD	-
Laterallus melanophaius	5, 7, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Laterallus viridis	27	LC	-	-	-
Micropygia schomburgkii	33	LC	NT	EN	-
Mustelirallus albicollis	5, 7, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Pardirallus nigricans	3, 4, 5, 7, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Porphyrio martinicus	3, 5, 7, 24, 27	LC	-	-	-
Heliornithidae					
Heliornis fulica	3	LC	-	DD	DD
Charadriiformes					
Charadriidae					
Charadrius collaris	27	LC	-	-	-
Charadrius semipalmatus	33	LC	-	-	-
Pluvialis squatarola	27	LC	-	-	-
Vanellus cayanus	5, 27	LC	-	-	-
Vanellus chilensis	3, 4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Recurvirostridae					
Himantopus melanurus	5, 27	LC	-	-	-
Himantopus mexicanus	33	LC	-	-	-
Scolopacidae					
Actitis macularius	5	LC	-	-	-
Arenaria interpres	27	LC	NT	-	-
Calidris alba	27	LC	-	-	-
Calidris fuscicollis	33	LC	-	-	-
Gallinago paraguaiae	19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Gallinago undulata	4, 19, 23, 30	LC	DD	-	-
Tringa flavipes	5	LC	-	-	-
Tringa melanoleuca	5	LC	-	-	-
Tringa solitaria	27	LC	-	-	-
Jacanidae					
Jacana jacana	3, 5, 7, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Sternidae					
Anous stolidus	33	LC	-	-	-
Onychoprion fuscatus	33	LC	-	-	-
Phaetusa simplex	27	LC	-	-	-
Sterna hirundo	5	LC	-	-	-
Sternula superciliaris	5	LC	-	-	-
Thalasseus acuflavidus	33	LC	-	-	-
Thalasseus maximus	33	LC	EN	-	-
Rynchopidae					
Rynchops niger	33	LC	-	-	-
Columbiformes					
Columbidae					
Claravis geoffroyi	18, 24	CR	CR	-	-
Claravis pretiosa	5, 7, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Columba livia	6, 23	LC	-	-	-
Columbina minuta	27	LC	-	-	-
Columbina picui	5, 7, 27	LC	-	-	-
Columbina squammata	4, 5, 6, 7, 19, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Columbina talpacoti	4, 5, 6, 7, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Geotrygon montana	5, 7, 10, 9, 18, 24, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Geotrygon violacea	7, 27	LC	DD	VU	CP
Leptotila rufaxilla	4, 5, 7, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Leptotila verreauxi	4, 5, 7, 12, 10, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Patagioenas cayennensis	4, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Patagioenas picazuro	4, 5, 7, 19, 24, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Patagioenas plumbea	4, 5, 7, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Patagioenas speciosa	19, 27	LC	-	-	DD
Zenaida auriculata	4, 19, 23, 27	LC	-	-	-
Cuculiformes					
Cuculidae					
Coccyzus americanus	33	LC	-	-	DD
Coccyzus euleri	27	LC	-	-	-
Coccyzus melacoryphus	27	LC	-	-	-
Crotophaga ani	5, 6, 7, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Crotophaga major	7, 25, 27	LC	-	-	-
Dromococcyx pavoninus	18, 30	LC	-	-	-
Guira guira	5, 6, 7, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Neomorphus geoffroyi	7, 2827	VU	VU	CR	CP
Piaya cayana	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Tapera naevia	4, 7, 12, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Strigiformes					
Tytonidae					
Tyto furcata	4, 5, 7, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Strigidae					
Aegolius harrisii	33	LC	-	-	-
Asio clamator	2, 7, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Asio stygius	5	LC	-	-	-
Athene cunicularia	4, 5, 6, 7, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Bubo virginianus	7, 27	LC	-	-	-
Glaucidium brasilianum	2, 5, 7, 10, 19, 24, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Glaucidium minutissimum	2, 24, 27	LC	-	VU	EP
Megascops atricapilla	27	LC	-	DD	DD
Megascops choliba	2, 4, 5, 7, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Pulsatrix koeniswaldiana	2, 5, 7, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Strix huhula	24, 27	LC	VU	DD	VU
Strix hylophila	18, 23, 30	NT	-	-	DD
Strix virgata	2, 4, 5, 27	LC	-	-	-
Nyctibiiformes					
Nyctibiidae					
Nyctibius aethereus	24, 27	LC	EN	DD	VU
Nyctibius grandis	7, 24, 25, 27	LC	-	-	VU
Nyctibius griseus	4, 5, 7, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Nyctibius leucopterus	27	LC	CR	CR	-
Caprimulgiformes					
Caprimulgidae					
Antrostomus rufus	5, 30	LC	-	-	-
Chordeiles acutipennis	30, 27	LC	-	-	-
Chordeiles minor	33	LC	-	-	-
Hydropsalis forcipata	18, 23	LC	-	EN	-
Hydropsalis longirostris	4, 5, 19, 30	LC	-	-	-
Hydropsalis maculicaudus	4, 19	LC	-	DD	-
Hydropsalis parvula	25, 30	LC	-	-	-
Hydropsalis torquata	4, 5, 7, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Lurocalis semitorquatus	4, 5, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Nannochordeiles pusillus	7, 19,	LC	-	-	-
Nyctidromus albicollis	4, 5, 7, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Nyctidromus hirundinaceus	33	LC	DD	-	-
Nyctiphrynus ocellatus	4, 5, 7, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Podager nacunda	4	LC	-	-	-

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Apodiformes					
Apodidae					
Chaetura cinereiventris	5, 7, 24, 27	LC	-	-	-
Chaetura meridionalis	4, 5, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Cypseloides fumigatus	24	LC	-	-	-
Cypseloides senex	4, 19	LC	-	-	-
Panyptila cayennensis	27	LC	-	-	EP
Streptoprocne biscutata	4, 19, 24, 29, 30	LC	-	-	-
Streptoprocne zonaris	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Tachornis squamata	27	LC	-	-	-
Trochilidae					
Amazilia fimbriata	7, 24, 23, 27	LC	-	-	-
Amazilia lactea	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Amazilia leucogaster	27	LC	-	-	-
Amazilia versicolor	7, 19, 24, 29, 30, 27	LC	-	-	-
Anthracothorax nigricollis	7, 24, 23, 27	LC	-	-	-
Aphantochroa cirrochloris	5, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Augastes scutatus	4, 19, 30	LC	-	-	-
Calliphlox amethystina	4, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Campylopterus largipennis	4, 19, 30	LC	-	-	-
Chlorestes notata	7, 24, 27	LC	-	-	-
Chlorostilbon lucidus	4, 5, 6, 7, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Chrysolampis mosquitus	24, 30, 27	LC	-	-	-
Colibri serrirostris	4, 12, 19, 24, 23, 25, 30	LC	-	-	-
Discosura langsdorffi	24	LC	EN	CR	CP
Discosura longicaudus	24	LC	-	-	-
Eupetomena macroura	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Florisuga fusca	5, 6, 7, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Glaucis dohrnii	27	EN	EN	CR	CP
Glaucis hirsutus	5, 7, 10, 9, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Heliodoxa rubricauda	18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Heliomaster squamosus	19, 24, 30	LC	-	-	-
Hylocharis cyanus	5, 7, 24, 23, 27	LC	-	-	-
Hylocharis sapphirina	24, 27	LC	-	-	-
Leucochloris albicollis	4, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Lophornis magnificus	18, 24, 30	LC	-	-	-
Phaethornis eurynome	4, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Phaethornis idaliae	7, 10, 9, 25, 27	LC	-	DD	-
Phaethornis pretrei	4, 5, 7, 11, 12, 19, 24, 23, 25, 30	LC	-	-	-
Phaethornis ruber	12, 18, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Phaethornis squalidus	5, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Polytmus guainumbi	24, 27	LC	-	-	-
Ramphodon naevius	24	NT	-	DD	EP
Stephanoxis lalandi	23	LC	-	-	-
Thalurania furcata	5, 11, 19	LC	-	-	-
Thalurania glaucopis	4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Trogoniformes					
Trogonidae					
Trogon collaris	27	LC	EN	CR	EP
Trogon rufus	7, 18, 24, 23	LC	-	-	-
Trogon surrucura	4, 5, 12, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Trogon viridis	7, 10, 18, 24, 27	LC	-	-	-
Coraciiformes					
Alcedinidae					
Chloroceryle amazona	3, 5, 7, 12, 24, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Chloroceryle americana	3, 5, 7, 19, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Chloroceryle inda	7	LC	-	-	-

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Megaceryle torquata	3, 4, 5, 7, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Momotidae					
Baryphthengus ruficapillus	5, 7, 10, 9, 18, 24, 23, 27	LC	-	-	-
Galbuliformes					
Galbulidae					
Galbula ruficauda	4, 5, 7, 12, 10, 24, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Jacamaralcyon tridactyla	7, 12, 13	VU	NT	-	DD
Bucconidae					
Chelidoptera tenebrosa	7, 18, 24, 27	LC	-	-	VU
Malacoptila striata	5, 11, 12, 18, 24, 30, 27	NT	-	-	-
Monasa morphoeus	27	LC	EN	CR	CP
Nonnula rubecula	5, 30,	LC	-	-	-
Notharchus swainsoni	24, 27	LC	NT	CR	CP
Nystalus chacuru	4, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Piciformes					
Ramphastidae					
Pteroglossus aracari	7, 18, 24, 25, 27	LC	-	-	-
Pteroglossus bailloni	18, 24, 23	NT	NT	VU	-
Ramphastos dicolorus	23, 30	LC	-	-	-
Ramphastos toco	29, 30	LC	-	-	-
Ramphastos vitellinus	7, 18, 24, 27	VU	-	DD	-
Selenidera maculirostris	18, 24, 27	LC	-	-	-
Picidae					
Campephilus melanoleucos	30	LC	-	-	-
Campephilus robustus	4, 7, 10, 18, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Celeus flavescens	4, 5, 7, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Celeus flavus	27	LC	CR	CR	CP
Celeus torquatus	27	NT	EN	CR	CP
Colaptes campestris	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Colaptes melanochloros	4, 5, 7, 12, 24, 23, 25, 30	LC	-	-	-
Dryocopus lineatus	5, 7, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Melanerpes candidus	4, 5, 7, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Melanerpes flavifrons	7, 18, 23, 27	LC	-	VU	VU
Piculus aurulentus	18, 24, 23, 30	NT	-	-	-
Piculus flavigula	24, 27	LC	-	-	-
Piculus polyzonus	5, 27	LC	EN	-	-
Picumnus cirratus	4, 5, 6, 7, 12, 10, 18, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Veniliornis affinis	27	LC	-	CR	-
Veniliornis maculifrons	4, 7, 18, 24, 23, 25, 30	LC	-	-	-
Veniliornis passerinus	5, 7, 30	LC	-	-	-
Cariamiformes					
Cariamidae					
Cariama cristata	4, 5, 7, 12, 19, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Falconiformes					
Falconidae					
Caracara plancus	4, 5, 6, 7, 12, 19, 20, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Falco deiroleucus	33	NT	-	CR	DD
Falco femoralis	7, 19, 20, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Falco peregrinus	30	LC	-	-	-
Falco rufigularis	5, 7, 20, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Falco sparverius	4, 5, 7, 19, 20, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Herpetotheres cachinnans	4, 5, 7, 18, 19, 20, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Micrastur mintoni	27	LC	NT	-	DD
Micrastur mirandollei	27	LC	-	-	DD
Micrastur ruficollis	4, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Micrastur semitorquatus	4, 5, 7, 18, 20, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Milvago chimachima	4, 5, 7, 12, 19, 20, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Psittaciformes					
Psittacidae					
Amazona aestiva	7, 15	LC	NT	-	-
Amazona amazonica	15, 27	LC	-	-	-
Amazona farinosa	7, 15, 25, 27	NT	-	CR	CP
Amazona rhodocorytha	7, 15, 24, 27	VU	VU	EN	-
Amazona vinacea	4, 18, 23, 25	EN	VU	VU	CP
Ara ararauna	33	LC	-	VU	-
Aratinga auricapillus	4	NT	-	-	VU
Aratinga solstitialis	7	EN	EN	-	-
Brotogeris chiriri	5, 7, 30,	LC	-	-	-
Brotogeris tirica	7, 15, 24, 27	LC	-	-	-
Diopsittaca nobilis	7, 27	LC	-	-	DD
Eupsittula aurea	4, 7, 15, 19, 30, 27	LC	-	-	-
Forpus xanthopterygius	5, 7, 12, 15, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Pionopsitta pileata	24, 23	LC	-	EN	VU
Pionus maximiliani	4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Pionus reichenowi	15, 24, 27	VU	VU	-	-
Primolius maracana	4, 7, 15, 18, 23, 25, 30, 27	NT	NT	-	-
Psittacara leucophthalmus	4, 5, 7, 12, 15, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Pyrrhura cruentata	7, 15, 27	VU	VU	CR	EP
Pyrrhura frontalis	7, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Pyrrhura leucotis	7, 15, 27	VU	VU	CR	EP
Touit melanonotus	24	VU	VU	-	EP
Touit surdus	15, 24, 27	VU	VU	CR	EP
Triclaria malachitacea	15, 24	NT	-	CR	CP
Passeriformes					
Thamnophilidae					
Batara cinerea	24, 23, 30	LC	-	-	-
Biatas nigropectus	18	VU	NT	CR	-
Cercomacra brasiliana	17	NT	NT	-	DD
Drymophila ferruginea	4, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Drymophila genei	29	LC	-	VU	-
Drymophila malura	30	LC	-	-	-
Drymophila ochropyga	4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 23, 30	NT	-	-	-
Drymophila rubricollis	30	LC	-	-	-
Drymophila squamata	7, 11, 9, 27	LC	-	-	-
Dysithamnus mentalis	5, 7, 11, 18, 24, 30	LC	-	-	-
Dysithamnus plumbeus	7, 11, 10, 9, 27	VU	EN	VU	-
Dysithamnus stictothorax	24	NT	-	-	-
Formicivora grisea	7, 27	LC	-	-	-
Formicivora rufa	27	LC	-	-	-
Formicivora serrana	4, 5, 7, 12, 18, 24, 30	LC	-	-	-
Herpsilochmus atricapillus	5, 30	LC	-	-	-
Herpsilochmus rufimarginatus	4, 5, 7, 18, 24, 29, 30, 27	LC	-	-	-
Hypoedaleus guttatus	24	LC	-	DD	-
Mackenziaena leachii	4, 5, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Mackenziaena severa	4, 5, 12, 18, 24, 23, 30,	LC	-	-	-
Myrmoderus loricatus	4, 5, 7, 11, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Myrmoderus ruficauda	33	EN	EN	CR	-
Myrmotherula axillaris	7, 10, 9, 25, 27	LC	-	-	-
Myrmotherula urosticta	27	VU	VU	EN	EP
Pyriglena leucoptera	4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	DD
Rhopias gularis	24, 29, 27	LC	-	-	-
Sakesphorus cristatus	4, 14	LC	-	-	-
Taraba major	5, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Terenura maculata	7, 24, 27	LC	-	DD	-
Thamnomanes caesius	27	LC	VU	EN	CP
Thamnophilus ambiguus	10, 25, 27	LC	-	-	-

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Thamnophilus caerulescens	4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Thamnophilus palliatus	7, 24, 25, 27	LC	-	-	-
Thamnophilus punctatus	7, 11,	LC	-	-	-
Thamnophilus ruficapillus	5, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Thamnophilus torquatus	4, 19, 30	LC	-	-	-
Melanopareiidae					
Melanopareia torquata	30	LC	-	-	-
Conopophagidae					
Conopophaga lineata	4, 5, 6, 7, 11, 12, 10, 18, 19, 24, 23, 25, 30	LC	-	-	-
Conopophaga melanops	7, 9, 24, 27	LC	-	-	-
Grallariidae					
Grallaria varia	18, 24, 23, 27	LC	VU	CR	-
Hylopezus nattereri	30	LC	-	DD	-
Rhinocryptidae					
Eleoscytalopus indigoticus	4, 5, 24, 23, 30	NT	-	-	-
Psilorhamphus guttatus	18, 23, 30	NT	-	DD	-
Scytalopus iraiensis	4, 19, 30, 31	EN	EN	-	-
Scytalopus petrophilus	4, 19, 30	LC	-	-	-
Scytalopus speluncae	23	LC	-	-	-
Formicariidae					
Chamaeza campanisona	7, 24	LC	-	DD	-
Chamaeza meruloides	4, 18, 24, 30	LC	-	-	-
Chamaeza ruficauda	23	LC	-	-	-
Formicarius colma	32, 27	LC	-	VU	VU
Scleruridae					
Sclerurus caudacutus	27	LC	CR	-	CP
Sclerurus scansor	7, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Dendrocolaptidae					
Campylorhamphus falcularius	4, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Dendrocincla turdina	7, 11, 10, 9, 18, 24, 25, 27	LC	-	-	-
Dendrocolaptes platyrostris	5, 7, 24, 25, 29, 30	LC	-	-	-
Dendroplex picus	27	LC	-	-	-
Glyphorynchus spirurus	27	LC	-	-	VU
Lepidocolaptes angustirostris	30	LC	-	-	-
Lepidocolaptes squamatus	5, 7, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Sittasomus griseicapillus	4, 5, 7, 11, 12, 10, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Xiphocolaptes albicollis	4, 7, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Xiphorhynchus fuscus	4, 5, 7, 11, 10, 9, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Xiphorhynchus guttatus	24, 27	LC	-	DD	CP
Xenopidae					
Xenops minutus	7, 10, 9, 24, 27	LC	-	-	-
Xenops rutilans	4, 5, 7, 12, 18, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Furnariidae					
Anabacerthia amaurotis	24	NT	-	DD	-
Anabacerthia lichtensteini	7, 18, 24	LC	-	-	-
Anabazenops fuscus	11, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Anumbius annumbi	7, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Asthenes luizae	19	NT	NT	-	-
Asthenes moreirae	30	LC	-	-	-
Automolus leucophthalmus	4, 5, 7, 12, 10, 9, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Certhiaxis cinnamomeus	5, 7, 12, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Cichlocolaptes leucophrus	24, 27	LC	-	EN	DD
Cinclodes espinhacensis	19	NT	EN	-	-
Clibanornis rectirostris	33	LC	-	-	-
Cranioleuca pallida	4, 5, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Furnarius figulus	4, 5, 7, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Furnarius rufus	5, 6, 7, 12, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Heliobletus contaminatus	29	LC	-	-	DD
Lochmias nematura	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Phacellodomus erythrophthalmus	4, 5, 12, 30, 22	LC	-	-	-
Phacellodomus ferrugineigula	30, 22	LC	-	-	-
Phacellodomus ruber	5	LC	-	-	-
Phacellodomus rufifrons	4, 5, 7, 12, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Philydor atricapillus	7, 18, 24, 23, 27	LC	-	-	-
Philydor rufum	4, 5, 12, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Synallaxis albescens	5, 12, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Synallaxis cinerascens	5, 18, 23, 30	LC	-	-	-
Synallaxis frontalis	5, 24, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Synallaxis ruficapilla	4, 5, 7, 12, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Synallaxis scutata	5, 12	LC	-	-	-
Synallaxis spixi	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Syndactyla rufosuperciliata	4, 5, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Pipridae					
Antilophia galeata	19	LC	-	-	-
Ceratopipra rubrocapilla	24, 27	LC	-	-	-
Chiroxiphia caudata	4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Dixiphia pipra	27	LC	-	-	-
Ilicura militaris	4, 5, 7, 11, 12, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Machaeropterus regulus	24	LC	-	NT	VU
Manacus manacus	4, 5, 7, 11, 12, 10, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Neopelma aurifrons	5, 7, 10, 9, 24	VU	EN	DD	VU
Neopelma chrysolophum	30	LC	-	-	-
Neopelma pallescens	4, 5, 7	LC	-	-	-
Oxyruncidae					
Oxyruncus cristatus	24, 29, 30, 27	LC	-	DD	-
Onychorhynchidae					
Myiobius atricaudus	4, 7, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Myiobius barbatus	5, 24, 27	LC	-	-	-
Onychorhynchus swainsoni	18	VU	NT	CR	-
Tityridae					
Iodopleura pipra	33	EN	EN	CR	DD
Laniisoma elegans	24, 30	NT	NT	VU	VU
Laniocera hypopyrra	27	LC	-	-	CP
Pachyramphus castaneus	5, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Pachyramphus marginatus	7, 24, 27	LC	-	DD	-
Pachyramphus polychopterus	4, 7, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Pachyramphus validus	5, 7, 18, 30, 27	LC	-	-	-
Pachyramphus viridis	4, 5, 7, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Schiffornis turdina	7, 10, 9, 27	LC	-	VU	VU
Schiffornis virescens	4, 5, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Tityra cayana	7, 30, 27	LC	-	-	-
Tityra inquisitor	7, 24, 27	LC	DD	-	-
Xenopsaris albinucha	33	LC	-	-	-
Cotingidae					
Carpornis cucullata	24, 23	NT	-	EN	-
Carpornis melanocephala	27	VU	VU	CR	VU
Cotinga maculata	7, 27	EN	CR	CR	CP
Lipaugus lanioides	7, 18, 24, 23, 30	NT	NT	NT	-
Lipaugus vociferans	27	LC	-	-	EP
Phibalura flavirostris	24, 23, 30	NT	-	VU	VU
Procnias nudicollis	18, 24, 23, 27	VU	NT	EN	-
Pyroderus scutatus	4, 5, 7, 18, 24, 23, 25, 30	LC	-	NT	DD
Xipholena atropurpurea	27	VU	VU	-	CP
Pipritidae					
Piprites chloris	23	LC	-	VU	-
Platyrinchidae					
Platyrinchus leucoryphus	24	VU	NT	-	VU

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Platyrinchus mystaceus	4, 5, 7, 11, 12, 18, 24, 23, 25, 30	LC	-	-	-
Rhynchocyclidae					
Corythopis delalandi	5, 7, 18, 30	LC	-	-	EP
Hemitriccus diops	4, 11, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Hemitriccus margaritaceiventer	4	LC	-	-	-
Hemitriccus nidipendulus	4, 5, 12, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Leptopogon amaurocephalus	4, 5, 7, 11, 10, 9, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Mionectes oleagineus	27	LC	-	-	-
Mionectes rufiventris	4, 5, 7, 11, 12, 10, 9, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Myiornis auricularis	5, 7, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Phylloscartes eximius	23, 30	NT	-	-	DD
Phylloscartes oustaleti	24	NT	-	-	DD
Phylloscartes sylviolus	30	NT	-	EN	DD
Phylloscartes ventralis	4, 5, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Poecilotriccus plumbeiceps	5, 7, 12, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Rhynchocyclus olivaceus	7, 10, 27	LC	-	EN	VU
Todirostrum cinereum	24, 27	LC	-	-	-
Todirostrum poliocephalum	4, 5, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Tolmomyias flaviventris	4, 19, 24, 27	LC	-	-	-
Tolmomyias poliocephalus	7, 27	LC	-	-	-
Tolmomyias sulphurescens	4, 5, 7, 11, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Tyrannidae					
Arundinicola leucocephala	5, 7, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Attila rufus	7, 10, 18, 24, 23, 27	LC	-	-	-
Attila spadiceus	27	LC	VU	-	VU
Camptostoma obsoletum	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Capsiempis flaveola	5, 7, 24, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Casiornis rufus	5, 30	LC	-	-	-
Cnemotriccus fuscatus	7, 18, 24, 27	LC	-	-	-
Colonia colonus	5, 7, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Conopias trivirgatus	27	LC	-	CR	DD
Contopus cinereus	4, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Culicivora caudacuta	4, 19	VU	-	VU	-
Elaenia chilensis	7, 30	LC	-	-	-
Elaenia chiriquensis	4, 19, 29, 30, 27	LC	-	-	-
Elaenia cristata	7, 19, 27	LC	-	-	-
Elaenia flavogaster	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Elaenia mesoleuca	4, 5, 29, 30, 27	LC	-	-	-
Elaenia obscura	4, 5, 7, 19, 24, 29, 30	LC	-	-	-
Elaenia parvirostris	5, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Elaenia spectabilis	23, 30	LC	-	-	-
Empidonomus varius	7, 12, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Euscarthmus meloryphus	5, 7, 30	LC	-	-	-
Fluvicola albiventer	33	LC	-	-	-
Fluvicola nengeta	4, 5, 6, 7, 12, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Griseotyrannus aurantioatrocristatus	30	LC	-	-	-
Gubernetes yetapa	5, 7, 12, 23, 30	LC	-	-	-
Hirundinea ferruginea	4, 5, 7, 12, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Knipolegus cyanirostris	4, 7, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Knipolegus lophotes	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Knipolegus nigerrimus	4, 5, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Lathrotriccus euleri	4, 5, 7, 11, 12, 10, 9, 18, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Legatus leucophaius	5, 7, 18, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Machetornis rixosa	5, 6, 7, 23, 30	LC	-	-	-

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Megarynchus pitangua	4, 5, 6, 7, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Muscipipra vetula	4, 5, 7, 18, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Myiarchus ferox	4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Myiarchus swainsoni	4, 5, 18, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Myiarchus tuberculifer	7, 27	LC	-	-	-
Myiarchus tyrannulus	4, 5, 7, 19, 24, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Myiodynastes maculatus	4, 5, 7, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Myiopagis caniceps	5, 7, 18, 24, 30, 27	LC	-	-	-
Myiopagis viridicata	5, 7, 18, 25, 30	LC	-	-	-
Myiophobus fasciatus	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Myiozetetes cayanensis	5, 7, 12, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Myiozetetes similis	4, 5, 6, 7, 12, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Ornithion inerme	27	LC	-	-	DD
Phaeomyias murina	4, 5, 30	LC	-	-	-
Philohydor lictor	27	LC	-	-	-
Phyllomyias fasciatus	4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Phyllomyias griseocapilla	24, 29	NT	-	-	-
Phyllomyias virescens	23, 30	LC	-	-	-
Pitangus sulphuratus	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Polystictus superciliaris	4, 19, 30	LC	-	-	-
Pyrocephalus rubinus	7, 23	LC	-	-	-
Rhytipterna simplex	7, 24, 27	LC	-	VU	-
Satrapa icterophrys	4, 5, 7, 12, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Serpophaga nigricans	19, 24, 30	LC	-	-	-
Serpophaga subcristata	5, 7, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Sirystes sibilator	4, 5, 7, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Tyranniscus burmeisteri	25, 29, 30	LC	-	-	-
Tyrannus albogularis	5, 23, 30	LC	-	-	-
Tyrannus melancholicus	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Tyrannus savana	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Xolmis cinereus	4, 6, 7, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Xolmis irupero	27	LC	-	-	-
Xolmis velatus	4, 5, 7, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Vireonidae					
Cyclarhis gujanensis	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Hylophilus amaurocephalus	4, 5, 7, 18, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Hylophilus poicilotis	12, 24, 23	LC	-	-	-
Hylophilus thoracicus	24, 27	LC	-	DD	-
Vireo chivi	5, 7, 12, 18, 24, 23, 27	LC	-	-	-
Corvidae					
Cyanocorax cristatellus	4, 5, 19, 30	LC	-	-	-
Hirundinidae					
Alopochelidon fucata	3, 4	LC	-	-	-
Hirundo rustica	27	LC	-	-	-
Progne chalybea	3, 4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Progne subis	27	LC	-	-	-
Progne tapera	3, 4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Pygochelidon cyanoleuca	3, 4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Riparia riparia	3	LC	-	-	-
Stelgidopteryx ruficollis	3, 4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Tachycineta albiventer	3, 4, 5, 7, 24, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Tachycineta leucorrhoa	5, 12, 19, 27	LC	-	-	-

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Troglodytidae					
Campylorhynchus turdinus	27	LC	-	CR	-
Cantorchilus longirostris	18	LC	-	-	-
Cistothorus platensis	30	LC	-	NT	-
Pheugopedius genibarbis	4, 7, 12, 10, 24, 25, 27	LC	-	-	-
Troglodytes musculus	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Donacobiidae					
Donacobius atricapilla	7, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Polioptilidae					
Ramphocaenus melanurus	7, 24, 27	LC	-	DD	DD
Turdidae					
Catharus fuscescens	4	LC	-	-	-
Cichlopsis leucogenys	24	EN	EN	CR	EP
Turdus albicollis	4, 5, 12, 18, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Turdus amaurochalinus	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Turdus flavipes	4, 5, 7, 10, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Turdus fumigatus	24, 27	LC	-	DD	VU
Turdus leucomelas	4, 5, 6, 7, 11, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Turdus rufiventris	4, 5, 6, 7, 11, 12, 10, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Turdus subalaris	4, 5, 30	LC	-	-	-
Mimidae					
Mimus gilvus	27	LC	-	-	EP
Mimus saturninus	5, 6, 7, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Motacillidae					
Anthus hellmayri	19, 30	LC	-	-	-
Anthus lutescens	5, 7, 23, 25, 27	LC	-	-	-
Passerellidae					
Ammodramus humeralis	4, 5, 6, 7, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Arremon flavirostris	5	LC	-	-	-
Arremon semitorquatus	18, 23, 30	LC	-	-	-
Arremon taciturnus	7, 24, 27	LC	-	-	-
Zonotrichia capensis	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Parulidae					
Basileuterus culicivorus	4, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Geothlypis aequinoctialis	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Myiothlypis flaveola	4, 5, 30	LC	-	-	-
Myiothlypis leucoblephara	30	LC	-	-	-
Myiothlypis rivularis	7	LC	-	DD	-
Setophaga pitiayumi	7, 24, 27	LC	-	-	-
Icteridae					
Agelaioides fringillarius	33	LC	-	-	-
Agelasticus cyanopus	7, 27	LC	-	-	-
Anumara forbesi	7, 16	EN	VU	CR	-
Cacicus haemorrhous	7, 12, 18, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Chrysomus ruficapillus	6, 7, 12, 19, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Gnorimopsar chopi	4, 5, 6, 7, 12, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Icterus jamacaii	25, 30, 27	LC	-	-	-
Icterus pyrrhopterus	27	LC	-	-	-
Molothrus bonariensis	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Molothrus oryzivorus	7, 24, 27	LC	-	-	DD
Molothrus rufoaxillaris	30, 27	LC	-	-	-
Psarocolius decumanus	4, 5, 7, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Pseudoleistes guirahuro	23, 30	LC	-	-	-
Sturnella superciliaris	5, 7, 24, 23, 27	LC	-	-	-
Mitrospingidae					
Orthogonys chloricterus	24	LC	-	DD	DD
Thraupidae					

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Chlorophanes spiza	7, 24, 27	LC	-	DD	-
Cissopis leverianus	5, 7, 12, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Coereba flaveola	4, 5, 6, 7, 12, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Compsothraupis loricata	25, 30	LC	-	-	-
Conirostrum speciosum	5, 7, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Coryphospingus pileatus	4, 5, 7, 12, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Cyanerpes cyaneus	24, 27	LC	-	-	-
Dacnis cayana	4, 5, 7, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Donacospiza albifrons	4, 19, 30	LC	-	-	-
Emberizoides herbicola	4, 5, 7, 19, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Emberizoides ypiranganus	19	LC	-	DD	-
Embernagra longicauda	4, 5, 12, 19, 30, 1, 8	LC	-	-	-
Embernagra platensis	5, 23, 30	LC	-	-	-
Haplospiza unicolor	4, 7, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Hemithraupis flavicollis	5, 7, 27	LC	-	DD	-
Hemithraupis ruficapilla	4, 5, 7, 12, 18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Lanio cristatus	7, 10, 24, 27	LC	-	-	-
Microspingus cinereus	19, 23	LC	-	-	-
Microspingus lateralis	23	LC	-	-	-
Nemosia pileata	5, 7, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Orchesticus abeillei	29	NT	-	DD	DD
Paroaria dominicana	5, 6, 27	LC	-	-	-
Pipraeidea melanonota	7, 12, 10, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Pyrrhocoma ruficeps	23	LC	-	NT	-
Ramphocelus bresilius	7, 18, 24, 23, 25, 27	LC	-	-	-
Ramphocelus carbo	7	LC	-	-	DD
Saltator fuliginosus	24, 23	LC	-	-	-
Saltator maximus	7, 10, 24, 25, 27	LC	-	-	-
Saltator similis	4, 5, 7, 11, 12, 19, 24, 23, 25, 30	LC	-	-	-
Saltatricula atricollis	30, 27	LC	-	-	-
Schistochlamys melanopis	27	LC	-	-	-
Schistochlamys ruficapillus	4, 5, 7, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Sicalis citrina	4, 5, 19, 30	LC	-	-	-
Sicalis flaveola	4, 5, 6, 7, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Sicalis luteola	23, 27	LC	-	-	-
Sporophila albogularis	33	LC	-	-	-
Sporophila angolensis	7, 24, 27	LC	-	CR	CP
Sporophila ardesiaca	23, 30, 27	LC	-	-	-
Sporophila bouvreuil	5, 27	LC	-	-	-
Sporophila caerulescens	4, 6, 7, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Sporophila collaris	7, 27	LC	-	DD	-
Sporophila falcirostris	30	VU	VU	EN	CP
Sporophila frontalis	24, 23, 30	VU	VU	EN	CP
Sporophila leucoptera	30, 27	LC	-	-	-
Sporophila lineola	7, 30,	LC	-	-	-
Sporophila nigricollis	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Stephanophorus diadematus	23	LC	-	-	-
Tachyphonus coronatus	4, 5, 7, 11, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Tachyphonus rufus	24	LC	-	-	-
Tangara brasiliensis	27	LC	-	-	-
Tangara cayana	4, 5, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Tangara cyanocephala	18, 24, 23	LC	-	-	-
Tangara cyanomelas	27	LC	-	-	-
Tangara cyanoptera	24	NT	-	DD	-
Tangara cyanoventris	4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Tangara desmaresti	5, 23, 30	LC	-	-	-

Táxon	Fonte bibliográfica	*Status* Mundial	*Status* BR	*Status* MG	*Status* ES
Tangara ornata	4, 5, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Tangara palmarum	5, 6, 7, 12, 24, 23, 25, 27, 30	LC	-	-	-
Tangara sayaca	4, 5, 6, 7, 12, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Tangara seledon	7, 10, 24, 27	LC	-	-	-
Tersina viridis	5, 7, 12, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Thlypopsis sordida	4, 5, 7, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Tiaris fuliginosus	18, 24, 23, 30, 27	LC	-	-	-
Trichothraupis melanops	4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Volatinia jacarina	4, 5, 6, 7, 12, 19, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Cardinalidae					
Amaurospiza moesta	18	LC	-	VU	-
Caryothraustes canadensis	7, 24, 27	LC	-	-	-
Cyanoloxia brissonii	5, 7, 12, 18, 30, 27	LC	-	-	-
Habia rubica	10, 9, 18, 24, 27	LC	-	-	-
Piranga flava	4, 5, 12, 18, 24, 23, 30	LC	-	-	-
Spiza americana	7	LC	-	-	-
Fringillidae					
Chlorophonia cyanea	18, 24, 29, 30	LC	-	-	-
Euphonia chlorotica	4, 5, 7, 12, 18, 19, 24, 25, 29, 30, 27	LC	-	-	-
Euphonia cyanocephala	4, 5, 18, 19, 23, 30	LC	-	-	-
Euphonia pectoralis	4, 7, 10, 24, 27	LC	-	-	-
Euphonia violacea	6, 7, 10, 18, 24, 23, 25, 30, 27	LC	-	-	-
Euphonia xanthogaster	7, 25, 27	LC	-	-	DD
Spinus magellanicus	19, 30	LC	-	-	-
Estrildidae					
Estrilda astrild	6, 23, 30	LC	-	-	-
Passeridae					
Passer domesticus	5, 6, 7, 12, 23, 30, 27	LC	-	-	-

Legenda: *Status* mundial (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2019), *Status* BR (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018d), *Status* MG (COPAM, 2010), *Status* ES (PASSAMANI; MENDES, 2007); 1 - (ALVES; VASCONCELOS; LOURES-RIBEIRO, 2009), 2 - (AMARAL, 2007), 3 - (BRANCO, 2003), 4 - (CARRARA; FARIA, 2012), 5 - (FARIA et al., 2006), 6 - (FUSCALDI; LOURES-RIBEIRO, 2008), 7 - (LINS, 2001), 8 - (ESTEVES LOPES; DE FREITAS MARÇAL; VIEIRA CHAVES, 2016), 9 - (LOURES-RIBEIRO; MANHÃES; DIAS, 2011), 10 - (LOURES-RIBEIRO et al., 2011) , 11 - (MACHADO; DA FONSECA, 2000), 12 - (MACHADO; LAMAS, 1996), 13 - (MACHADO et al., 1995), 14 - (MARINI; LOPES, 2005), 15 - (MARSDEN et al., 2000), 16 - (MAZZONI et al., 2012), 17 - (MAZZONI et al., 2014) , 18 - (RIBON; SIMON; DE MATTOS, 2003), 19 - (RODRIGUES et al., 2011), 20 - (SALVADOR-JR; SILVA, 2009), 21 - (SIMON; LIMA; ALVES, 2005), 22 - (SIMON et al., 2008), 23 - (SIMON et al., 1999), 24 - (SIMON, 2000), 25 - (SOUZA; JÚNIOR, 2016), 26 - (SRBEK-ARAÚJO; CHIARELLO, 2006), 27 - (SRBEK-ARAÚJO et al., 2015), 28 - (TEIXEIRA; PACHECO; AZEVEDO, 2014), 29 - (VALÉRIO et al., 2015), 30 - (ICMBIO, 2013), 31 - (VASCONCELOS et al., 2008), 32 - (VIANA; VASCONCELOS; DA FONSECA, 2007), 33 - (WIKIAVES, 2019).

APÊNDICE 43. Método de registro, *status* de conservação (nos estados de Minas Gerais [MG], Espírito Santo [ES], Brasil [BR] e Internacional [IUCN]) e bioma de endemismo das espécies de Aves registradas durante as campanhas do estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
Tinamidae	*Tinamus solitarius*	macuco	PE,LM	QA	-	EN	CR	MA	18T,20T,8T,LAC,LC,LSJ
	Crypturellus soui	tururim	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,18T,20T,2T,LAC,LC,LM,LP,LSJ
	Crypturellus obsoletus	inambuguaçu	PE,LM	-	-	-	-	-	22T,23T
	Crypturellus noctivagus	jaó-do-sul	PE,LM	QA	-	-	CR	MA	18T,20T,PERD,LAC,LP
	Crypturellus variegatus	inambu-anhangá	PE,LM	-	-	EN	EM	-	10T,1T,2T,8T
	Crypturellus parvirostris	inambu-chororó	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,15T,2T,9I,PC
	Crypturellus tataupa	inambu-chintã	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,14T,15T,20T,22T,LAC,LC,LJ
Anhimidae	*Anhima cornuta*	anhuma	LM	-	-	-	-	-	9I
Anatidae	*Dendrocygna viduata*	irerê	LM	-	-	-	-	-	17T
	Dendrocygna autumnalis	marreca-cabocla	PE,LM	-	-	-	-	-	4T,6T,LM
	Cairina moschata	pato-do-mato	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,17T,2T,4T,PERD,LAC,LM,LP,LSJ
	Amazonetta brasiliensis	ananaí	LM,PE	-	-	-	-	-	17T,20T,PS,LJ
Cracidae	*Penelope superciliaris*	jacupemba	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,15T,20T,2T,4T,7T
	Penelope obscura	jacuguaçu	PE,LM	-	-	-	VU	-	18T,22T,23T
	Aburria jacutinga	jacutinga	LM	EN	EN	CR	RE	MA	17T
	Ortalis araucuan	aracuã-de-barriga-branca	PE	-	-	-	-	-	2T
	Crax blumenbachii	mutum-de-bico-vermelho	LM	EN	CR	CR	CR	MA	17T
Phalacrocoracidae	*Nannopterum brasilianus*	biguá	LM	-	-	-	-	-	17T
Anhingidae	*Anhinga anhinga*	biguatinga	PE	-	-	-	-	-	LP
Ardeidae	*Tigrisoma lineatum*	socó-boi	LM,PE	-	-	-	-	-	9I,PS,LC,LJ,LM,LP,LSJ
	Nycticorax nycticorax	socó-dorminhoco	PE,PN	-	-	-	-	-	4T
	Butorides striata	socozinho	LM,PE	-	-	-	-	-	17T,LM,LP,LSJ
	Bubulcus ibis	garça-vaqueira	LM	-	-	-	-	-	17T,PS
	Ardea cocoi	garça-moura	LM,PE	-	-	-	-	-	2T,9I,LAC,LC,LJ,LM
	Ardea alba	garça-branca	LM,PE	-	-	-	-	-	17T,2T,PS,LSJ
	Egretta thula	garça-branca-pequena	PE,LM	-	-	-	-	-	17T,7T,9I,PS,LP,LSJ
Threskiornithidae	*Mesembrinibis cayennensis*	coró-coró	LM,PE	-	-	-	RE	-	9I,PERD,PS,LP
	Platalea ajaja	colhereiro	PE	-	-	VU	-	-	9I
Cathartidae	*Cathartes aura*	urubu-de-cabeça-vermelha	LM	-	-	-	-	-	23T,PS
	Cathartes burrovianus	urubu-de-cabeça-amarela	LM	-	-	-	-	-	PS,LP
	Coragyps atratus	urubu	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,17T,22T,2IF,4T,5T,7T,PS
	Sarcoramphus papa	urubu-rei	LM	-	-	DD	VU	-	20T,23T

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
Accipitridae	*Leptodon cayanensis*	gavião-gato	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,20T,22T,4T,6T,LP
	Elanoides forficatus	gavião-tesoura	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,LJ
	Accipiter striatus	tauató-miúdo	LM	-	-	-	-	-	20T
	Accipiter bicolor	gavião-bombachinha-grande	LM	-	-	-	-	-	22T,5T,9I
	Ictinia plumbea	sovi	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,4T,5T,6T
	Geranospiza caerulescens	gavião-pernilongo	LM,PE	-	-	-	-	-	14T,17T
	Amadonastur lacernulatus	gavião-pombo-pequeno	LM	VU	VU	CR	-	MA	4T
	Rupornis magnirostris	gavião-carijó	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,14T,15T,17T,20T,22T,23T,2IF,2T,4T,5T,6T,7T,8T,9I,PC,PS,LJ
	Buteo albonotatus	gavião-urubu	PE	-	-	-	-	-	15T
	Spizaetus tyrannus	gavião-pega-macaco	PE,LM	-	-	EN	VU	-	22T,7T
Aramidae	*Aramus guarauna*	carão	LM,PE	-	-	-	-	-	17T,18T,LC
Rallidae	*Aramides saracura*	saracura-do-mato	PE,LM	-	-	-	-	MA	10T,14T,15T,22T
	Pardirallus nigricans	saracura-sanã	PE	-	-	-	-	-	20T,2T,LJ
	Gallinula galeata	galinha-d'água	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,17T,9I,LM
	Porphyrio martinicus	frango-d'água-azul	PE	-	-	-	-	-	10T,LM
Charadriidae	*Vanellus cayanus*	mexeriqueira	LM	-	-	-	-	-	7T,PS
	Vanellus chilensis	quero-quero	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,17T,20T,22T,2T,4T,7T,9I,PERD,PS,LC,LP
Recurvirostridae	*Himantopus melanurus*	pernilongo-de-costas-brancas	PE,LM	-	-	-	-	-	17T,7T,PS
Scolopacidae	*Gallinago undulata*	narcejão	LM	-	-	-	-	-	LP
Jacanidae	*Jacana jacana*	jaçanã	PE,LM,RN	-	-	-	-	-	17T,20T,4T,9I,LAC,LC,LM,LP,LSJ
Sternidae	*Phaetusa simplex*	trinta-réis-grande	LM	-	-	-	-	-	7T,PS
Rynchopidae	*Rynchops niger*	talha-mar	LM	-	-	-	-	-	7T
Columbidae	*Columbina minuta*	rolinha-de-asa-canela	RN	-	-	-	-	-	2T
	Columbina talpacoti	rolinha	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,17T,2T,9I,PS
	Columbina squammata	fogo-apagou	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	10T,14T,15T,17T,1T,2T,6T,9I,PC,PS
	Columbina picui	rolinha-picuí	PE	-	-	-	-	-	14T
	Claravis pretiosa	pararu-azul	LM,PE	-	-	-	-	-	LAC,LC
	Patagioenas speciosa	pomba-trocal	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,12T,2T,4T,5T,6T
	Patagioenas picazuro	asa-branca	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,14T,15T,17T,1IF,1T,20T,22T,23T,2T,4T,5T,6T,7T,9I,PERD,PS,LC,LP,LSJ
	Patagioenas cayennensis	pomba-galega	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,12T,22T,2IF,2T,4T,5T,6T,7I,7T,LM
	Patagioenas plumbea	pomba-amargosa	PE,LM	-	-	-	-	-	22T,23T
	Zenaida auriculata	avoante	PE,LM	-	-	-	-	-	1IF,2T,4T,PS

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
	Leptotila verreauxi	juriti-pupu	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,17T,22T,2T,6T,7I,7T,8T,9I,PC,PS
	Leptotila rufaxilla	juriti-de-testa-branca	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	17T,18T,20T,4T,5T,PERD
	Geotrygon montana	pariri	PE,LM	-	-	-	-	-	4T,6T
Cuculidae	*Piaya cayana*	alma-de-gato	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,14T,15T,15T,17T,18T,1IF,20T,22T,23T,2IF,5T,6T,7T,8T,PC,PS,LAC,LP
	Crotophaga major	anu-coroca	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,17T,20T,4T,7T,PERD,LC,LM,LP,LSJ
	Crotophaga ani	anu-preto	PE,LM,RN	-	-	-	-	-	12T,14T,15T,20T,23T,4T,9I,PERD,PS,LJ,LM,LP,LSJ
	Guira guira	anu-branco	LM,PE	-	-	-	-	-	14T,15T,2T,5T,PC,PS
	Tapera naevia	saci	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,20T,2T,5T,9I,PC,PERD,PS,LP
Tytonidae	*Tyto furcata*	suindara	PE,PN	-	-	-	-	-	15T
Strigidae	*Megascops choliba*	corujinha-do-mato	LM,PE,PN	-	-	-	-	-	15T,15T,17T,22T,23T,4T,5T,6T,7T,LAC
	Megascops atricapilla	corujinha-sapo	PE,PN	-	-	DD	-	MA	6T
	Asio clamator	coruja-orelhuda	PN	-	-	-	-	-	23T
	Bubo virginianus	jacurutu	PN	-	-	-	-	-	17T
	Pulsatrix koeniswaldiana	murucututu-de-barriga-amarela	LM,PE,PN	-	-	-	-	MA	10T,17T,1T,6T,7T,LC
	Strix hylophila	coruja-listrada	PE,PN	QA	-	-	-	MA	15T,23T
	Strix virgata	coruja-do-mato	PE,PN	-	-	-	-	-	22T,6T
	Strix huhula	coruja-preta	PE,PN	-	-	-	VU	-	15T,7T
	Glaucidium minutissimum	caburé-miudinho	PE,LM,PN	-	-	VU	EN	-	15T,20T,LAC,LJ,LP
	Glaucidium brasilianum	caburé	PE,LM,RN,PN	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,20T,22T,2IF,2T,4T,5T,6T,7I,7T,8T,PC,LAC,LM,LP
	Athene cunicularia	coruja-buraqueira	LM	-	-	-	-	-	2T
Nyctibiidae	*Nyctibius grandis*	urutau-grande	PE,PN	-	-	-	VU	-	17T,4T,5T,6T,7T
	Nyctibius griseus	urutau	LM,PE,PN	-	-	-	-	-	15T,4T,5T,6T,7T,LC
Caprimulgidae	*Nyctiphrynus ocellatus*	bacurau-ocelado	LM	-	-	-	-	-	LAC,LC
	Nyctidromus albicollis	bacurau	PE,LM,PN	-	-	-	-	-	10T,15T,1T,22T,23T,5T,6T,7T,LAC,LC
Apodidae	*Streptoprocne biscutata*	taperuçu-de-coleira-falha	LM	-	-	-	-	-	10T
	Chaetura cinereiventris	andorinhão-de-sobre-cinzento	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,7T
	Chaetura meridionalis	andorinhão-do-temporal	PE	-	-	-	-	-	6T
Trochilidae	*Glaucis hirsutus*	balança-rabo-de-bico-torto	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,12T,4T,7T,LP

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
	Phaethornis idaliae	rabo-branco-mirim	PE,LM, RN	-	-	DD	-	MA	10T,11T,12T,18T,1T,20T,5T,6T,7T,8T,PERD
	Phaethornis ruber	rabo-branco-rubro	LM	-	-	-	-	-	18T,20T,23T
	Phaethornis pretrei	rabo-branco-acanelado	RN,PE,LM	-	-	-	-	-	10T,14T,15T,22T,23T
	Phaethornis eurynome	rabo-branco-de-garganta-rajada	LM,PE	-	-	-	-	MA	22T,23T
	Eupetomena macroura	beija-flor-tesoura	LM,PE	-	-	-	-	-	14T,PC
	Florisuga fusca	beija-flor-preto	PE,LM	-	-	-	-	MA	10T,11T,12T,18T
	Chlorestes notata	beija-flor-de-garganta-azul	LM	-	-	-	-	-	22T,9I,LM
	Chlorostilbon lucidus	besourinho-de-bico-vermelho	PE,LM, RN	-	-	-	-	-	5T
	Thalurania furcata	beija-flor-tesoura-verde	PE	-	-	-	-	-	23T
	Thalurania glaucopis	beija-flor-de-fronte-violeta	RN,LM	-	-	-	-	MA	15T,22T,23T
	Hylocharis sapphirina	beija-flor-safira	PE,LM	-	-	-	-	-	20T
	Hylocharis cyanus	beija-flor-roxo	LM	-	-	-	-	-	LAC
	Amazilia versicolor	beija-flor-de-banda-branca	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,4T
	Amazilia fimbriata	beija-flor-de-garganta-verde	PE,RN	-	-	-	-	-	2T
	Amazilia lactea	beija-flor-de-peito-azul	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,17T,20T,22T,23T,7T,PC
	Trogon viridis	surucuá-de-barriga-amarela	LM,PE	-	-	-	-	-	18T,1T,20T,8T,LAC,LJ,LM,LP,LSJ
	Trogon surrucura	surucuá-variado	PE,LM	-	-	-	-	MA	17T,20T,22T,23T
Alcedinidae	*Megaceryle torquata*	martim-pescador-grande	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,17T,4T,7T,PS,LP,LSJ
	Chloroceryle amazona	martim-pescador-verde	LM,PE	-	-	-	-	-	PS,LP
	Chloroceryle americana	martim-pescador-pequeno	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,1IF,22T,PS
Momotidae	*Baryphthengus ruficapillus*	juruva	LM,PE	-	-	-	-	MA	18T,20T,23T,4T,LJ,LM,LP
Galbulidae	*Galbula ruficauda*	ariramba	PE,LM	-	-	-	-	-	12T,14T,18T,8T,PS
Bucconidae	*Nystalus maculatus*	rapazinho-dos-velhos	LM	-	-	-	-	-	15T
	Malacoptila striata	barbudo-rajado	PE,LM	-	-	-	-	MA	14T
Ramphastidae	*Ramphastos toco*	tucanuçu	LM	-	-	-	-	-	22T,23T
	Ramphastos vitellinus	tucano-de-bico-preto	PE,LM	-	-	DD	-	-	10T,11T,12T,20T,4T,5T,6T,7T,8T,LC,LJ,LSJ
	Pteroglossus aracari	araçari-de-bico-branco	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,20T,2IF,4T,5T,6T,7I,7T,8T,LAC,LC,LJ,LSJ
Picidae	*Picumnus cirratus*	picapauzinho-barrado	RN,PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,17T,18T,1IF,22T,23T,2T,4T,5T,6T,7T,8T,9I,PERD,PS,LJ
	Melanerpes candidus	pica-pau-branco	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,2T,4T,8T
	Melanerpes flavifrons	benedito-de-testa-amarela	LM,PE	-	-	VU	VU	MA	18T,20T,PERD
	Veniliornis maculifrons	picapauzinho-de-testa-pintada	LM,PE	-	-	-	-	MA	20T,23T,4T
	Veniliornis passerinus	pica-pau-pequeno	LM	-	-	-	-	-	22T

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
	Veniliornis mixtus	pica-pau-chorão	PE	-	-	-	-	-	23T
	Piculus polyzonus	pica-pau-dourado-grande	LM,PE	-	EN	-	-	-	18T,20T,LP
	Colaptes melanochloros	pica-pau-verde-barrado	LM	-	-	-	-	-	22T,23T,9I
	Colaptes campestris	pica-pau-do-campo	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,14T,15T,2T
	Celeus flavescens	pica-pau-de-cabeça-amarela	PE,LM, RN	-	-	-	-	-	10T,11T,18T,1T,20T,2T,4T,5T,6T,7I,7T,8T,PERD,LP,LSJ
	Dryocopus lineatus	pica-pau-de-banda-branca	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,14T,15T,4T,5T,7T,8T
	Campephilus robustus	pica-pau-rei	LM	-	-	-	-	MA	14T
Cariamidae	*Cariama cristata*	seriema	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,22T
Falconidae	*Caracara plancus*	carcará	PE,LM	-	-	-	-	-	15T,17T,22T,6T,7T,8T,PS,LC,LJ,LM
	Milvago chimachima	carrapateiro	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,14T,15T,17T,18T,20T,22T,23T,2T,4T,5T,6T,7T,8T,PERD,PS,LP
	Herpetotheres cachinnans	acauã	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,15T,17T,22T,23T,4T,7T,8T,9I,PC,LJ
	Micrastur semitorquatus	falcão-relógio	PE,LM	-	-	-	-	-	20T,23T,7T,LC
	Falco sparverius	quiriquiri	LM	-	-	-	-	-	17T,2T
	Falco rufigularis	cauré	PE	-	-	-	-	-	5T
	Falco femoralis	falcão-de-coleira	LM	-	-	-	-	-	PS
Psittacidae	*Primolius maracana*	maracanã	PE,LM	QA	-	-	-	-	10T,12T,15T,15T,17T,18T,20T,22T,23T,6T,7T,PERD,PS,LJ,LP
	Psittacara leucophthalmus	periquitão	PE,LM	-	-	-	-	-	12T,14T,15T,17T,18T,1IF,20T,22T,2IF,2T,4T,5T,8T,PERD,PS
	Aratinga auricapillus	jandaia-de-testa-vermelha	LM	QA	-	-	VU	-	15T,20T
	Eupsittula aurea	periquito-rei	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	11T,2T,4T,7T
	Pyrrhura cruentata	tiriba-grande	PE,LM	VU	VU	CR	EM	MA	10T,11T,6T,7I,7T,8T
	Pyrrhura leucotis	tiriba-de-orelha-branca	PE,LM	QA	VU	CR	EM	MA	10T,11T,18T,20T,4T,5T,6T,7T,8T,LM
	Forpus xanthopterygius	tuim	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,15T,22T,9I,PC,PS
	Brotogeris tirica	periquito-verde	PE,LM	-	-	-	-	MA	10T,11T,12T,20T,4T,5T,6T,7T,8T
	Brotogeris chiriri	periquito-de-encontro-amarelo	LM,PE	-	-	-	-	-	18T,20T
	Pionus reichenowi	maitaca-de-barriga-azul	PE,LM	-	VU	-	VU	-	10T,11T,5T,6T
	Pionus maximiliani	maitaca	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,12T,15T,17T,18T,20T,22T,6T,7T,LAC,LM,LP,LSJ
	Amazona vinacea	papagaio-de-peito-roxo	PE,LM	EN	VU	VU	CR	MA	17T,20T
	Amazona farinosa	papagaio-moleiro	PE,LM	-	-	CR	CR	-	11T,18T,20T,PERD,LC,LJ,LM,LP,LSJ

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
	Amazona amazonica	curica	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,15T,1T,2IF,4T,5T,6T,7I,7T,8T
	Amazona rhodocorytha	chauá	PE,LM	EN	VU	EN	-	MA	10T,11T,12T,14T,15T,2T,4T,5T,6T,7T,8T
Thamnophilidae	*Myrmotherula axillaris*	choquinha-de-flanco-branco	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	10T,12T,17T,18T,1T,20T,2T,8T,PERD,LAC,LJ,LP
	Formicivora grisea	papa-formiga-pardo	PE,LM,RN	-	-	-	-	-	2T
	Formicivora serrana	formigueiro-da-serra	PE,RN,LM	-	-	-	-	MA	14T,22T,23T
	Dysithamnus mentalis	choquinha-lisa	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	22T,23T
	Dysithamnus plumbeus	choquinha-chumbo	PE,LM,RN	VU	EN	VU	-	MA	20T
	Herpsilochmus atricapillus	chorozinho-de-chapéu-preto	PE,LM	-	-	-	-	-	18T,22T,23T,PS,LC
	Herpsilochmus rufimarginatus	chorozinho-de-asa-vermelha	LM,PE	-	-	-	-	-	1T,22T,2T
	Thamnophilus capistratus	choca-barrada-do-nordeste	PE	-	-	-	-	-	23T
	Thamnophilus ruficapillus	choca-de-chapéu-vermelho	RN,LM,PE	-	-	-	-	-	17T,23T
	Thamnophilus palliatus	choca-listrada	PE	-	-	-	-	-	10T,14T
	Thamnophilus ambiguus	choca-de-sooretama	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,15T,17T,18T,1T,20T,2T,9I,PS,LAC,LJ,LM,LP,LSJ
	Thamnophilus caerulescens	choca-da-mata	PE,LM,RN	-	-	-	-	-	14T,18T,22T,23T,PC
	Taraba major	choró-boi	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	15T,17T,2T,5T,9I,PS
	Mackenziaena leachii	borralhara-assobiadora	LM	-	-	-	-	MA	22T
	Mackenziaena severa	borralhara	RN,LM	-	-	-	-	MA	22T,23T
	Myrmoderus ruficauda	formigueiro-de-cauda-ruiva	RN	EN	EN	CR	-	MA	10T
	Myrmoderus loricatus	formigueiro-assobiador	PE,RN,LM	-	-	-	-	MA	22T,23T
	Pyriglena leucoptera	papa-taoca-do-sul	PE,RN,LM	-	-	-	-	MA	22T,23T
	Cercomacra brasiliana	chororó-cinzento	LM	QA	-	-	-	MA	PS
	Drymophila ferruginea	trovoada	LM	-	-	-	-	MA	23T
	Drymophila ochropyga	choquinha-de-dorso-vermelho	PE,RN,LM	QA	-	-	-	MA	22T,23T
Conopophagidae	*Conopophaga lineata*	chupa-dente	PE,RN,LM	-	-	-	-	MA	22T,23T

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
Rhinocryptidae	*Eleoscytalopus indigoticus*	macuquinho	LM	QA	-	-	-	MA	22T,23T
	Scytalopus iraiensis	macuquinho-da-várzea	PE,LM	EN	EN	-	-	-	23T
Dendrocolaptidae	*Dendrocincla turdina*	arapaçu-liso	RN	-	-	-	-	-	18T
	Sittasomus griseicapillus	arapaçu-verde	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	17T,22T,23T,PS
	Xiphorhynchus fuscus	arapaçu-rajado	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	14T,18T,20T,22T,23T
	Lepidocolaptes angustirostris	arapaçu-de-cerrado	PE	-	-	-	-	-	14T
Xenopidae	*Xenops minutus*	bico-virado-miúdo	LM	-	-	-	-	-	20T
	Xenops rutilans	bico-virado-carijó	PE,LM	-	-	-	-	-	17T,18T,20T,22T,23T,PS
Furnariidae	*Furnarius figulus*	casaca-de-couro-da-lama	PE,LM,RN	-	-	-	-	-	14T,15T,17T,22T
	Furnarius rufus	joão-de-barro	PE,LM	-	-	-	-	-	22T,2T,9I,PERD
	Lochmias nematura	joão-porca	LM	-	-	-	-	-	23T
	Automolus leucophthalmus	barranqueiro-de-olho-branco	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,18T,20T,22T,23T,8T,PS
	Anabazenops fuscus	trepador-coleira	LM	-	-	-	-	MA	15T
	Philydor rufum	limpa-folha-de-testa-baia	PE	-	-	-	-	-	23T
	Phacellodomus rufifrons	joão-de-pau	PE,LM,RN	-	-	-	-	-	14T,15T,18T,22T,23T,PS
	Phacellodomus ruber	graveteiro	LM	-	-	-	-	-	15T,22T
	Certhiaxis cinnamomeus	curutié	LM,PE	-	-	-	-	-	17T,20T,22T,2T,PS
	Synallaxis ruficapilla	pichororé	PE,RN,LM	-	-	-	-	MA	22T,23T
	Synallaxis cinerascens	pi-puí	PE,RN	-	-	-	-	-	18T,22T,23T
	Synallaxis frontalis	petrim	PE,LM,RN	-	-	-	-	-	14T,15T,22T,9I,PS,LAC
	Synallaxis albescens	uí-pi	PE	-	-	-	-	-	2T
	Synallaxis spixi	joão-teneném	PE,LM	-	-	-	-	-	22T,23T
Pipridae	*Neopelma pallescens*	fruxu-do-cerradão	LM	-	-	-	-	-	23T
	Neopelma aurifrons	fruxu-baiano	PE	VU	EN	DD	VU	MA	20T
	Neopelma chrysolophum	fruxu	RN	-	-	-	-	MA	22T
	Ceratopipra rubrocapilla	cabeça-encarnada	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	1T,8T
	Manacus manacus	rendeira	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	11T,14T,17T,18T,22T,23T,2T,PS,LP
	Dixiphia pipra	cabeça-branca	RN,LM	-	-	-	-	-	1T,2T,8T
	Ilicura militaris	tangarazinho	PE,LM	-	-	-	-	MA	17T,18T,22T,23T
	Chiroxiphia caudata	tangará	PE,RN,LM	-	-	-	-	MA	15T,22T,23T
Onychorhynchidae	*Myiobius atricaudus*	assanhadinho-de-cauda-preta	RN	-	-	-	-	-	23T
Tityridae	*Schiffornis virescens*	flautim	PE,RN,LM	-	-	-	-	MA	22T,23T

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
	Schiffornis turdina	flautim-marrom	PE,RN,LM	-	-	VU	VU	-	18T,20T,6T,8T
	Tityra cayana	anambé-branco-de-rabo-preto	LM	-	-	-	-	-	11T,4T
	Pachyramphus viridis	caneleiro-verde	LM	-	-	-	-	-	22T
	Pachyramphus castaneus	caneleiro	PE	-	-	-	-	-	PC
	Pachyramphus polychopterus	caneleiro-preto	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,14T,20T,2T,4T,7T
	Pachyramphus marginatus	caneleiro-bordado	PE,RN,LM	-	-	DD	-	-	10T,11T,12T,18T,20T,2T,6T,7T,8T,PERD
Cotingidae	*Pyroderus scutatus*	pavó	PE,LM	-	-	QA	-	-	18T,22T,23T,LC
	Lipaugus lanioides	tropeiro-da-serra	LM	QA	-	QA	-	MA	23T
Platyrinchidae	*Platyrinchus mystaceus*	patinho	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	17T,18T,20T,22T,23T,8T
Rhynchocyclidae	*Mionectes rufiventris*	abre-asa-de-cabeça-cinza	RN,PE	-	-	-	-	MA	18T,22T
	Leptopogon amaurocephalus	cabeçudo	LM	-	-	-	-	-	14T,18T,22T,23T,LP
	Corythopis delalandi	estalador	PE,RN	-	-	-	EN	-	22T
	Phylloscartes ventralis	borboletinha-do-mato	LM	-	-	-	-	-	23T
	Tolmomyias sulphurescens	bico-chato-de-orelha-preta	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,17T,18T,20T,22T,23T,2IF,4T,5T,6T,7I,8T,PC,PERD,PS
	Tolmomyias poliocephalus	bico-chato-de-cabeça-cinza	PE,LM	-	-	-	-	-	11T,6T,7T,8T
	Tolmomyias flaviventris	bico-chato-amarelo	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,17T,1IF,1T,2T,4T,5T,6T,7T
	Todirostrum poliocephalum	teque-teque	PE,LM	-	-	-	-	MA	22T,23T
	Todirostrum cinereum	ferreirinho-relógio	PE,LM	-	-	-	-	-	12T,14T,15T,17T,2T,9I,PS
	Poecilotriccus plumbeiceps	tororó	PE,LM	-	-	-	-	-	22T,23T
	Myiornis auricularis	miudinho	PE,LM	-	-	-	-	MA	10T,11T,12T,14T,18T,1T,2T,4T,5T,6T,7T,8T
	Hemitriccus diops	olho-falso	PE,RN,LM	-	-	-	-	MA	22T,23T
	Hemitriccus nidipendulus	tachuri-campainha	PE,LM	-	-	-	-	MA	15T,15T,22T
Tyrannidae	*Hirundinea ferruginea*	gibão-de-couro	LM	-	-	-	-	-	22T,23T
	Euscarthmus meloryphus	barulhento	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T
	Camptostoma obsoletum	risadinha	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,15T,17T,18T,1IF,1T,20T,22T,23T,2T,4T,5T,6T,7T,8T,PC,PERD,PS,LAC,LM,LP
	Elaenia flavogaster	guaracava-de-barriga-amarela	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	11T,14T,15T,1IF,22T,23T,2T,4T,PERD,PS,LAC,LM
	Elaenia mesoleuca	tuque	RN	-	-	-	-	-	22T
	Elaenia obscura	tucão	PE,LM	-	-	-	-	-	22T
	Myiopagis caniceps	guaracava-cinzenta	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,18T,20T,22T,23T,LAC

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
	Myiopagis viridicata	guaracava-de-crista-alaranjada	LM	-	-	-	-	-	23T
	Capsiempis flaveola	marianinha-amarela	PE	-	-	-	-	-	14T,15T,23T
	Phaeomyias murina	bagageiro	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	14T,22T,23T
	Phyllomyias fasciatus	piolhinho	PE,LM	-	-	-	-	-	22T,PS
	Serpophaga subcristata	alegrinho	PE	-	-	-	-	-	22T
	Attila rufus	capitão-de-saíra	PE	-	-	-	-	MA	18T
	Attila spadiceus	capitão-de-saíra-amarelo	LM,PE	-	-	-	VU	-	8T
	Myiarchus tuberculifer	maria-cavaleira-pequena	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,18T,20T,2T,8T
	Myiarchus swainsoni	irré	LM,PE	-	-	-	-	-	14T,PS
	Myiarchus ferox	maria-cavaleira	RN,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,22T,23T,LAC
	Myiarchus tyrannulus	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	10T,12T,14T,15T,15T,2T
	Sirystes sibilator	gritador	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,18T,22T,23T,2T
	Rhytipterna simplex	vissiá	PE,RN,LM	-	-	VU	-	-	10T,12T,18T,1T,20T,7T,8T,LAC,LJ,LM,LP
	Pitangus sulphuratus	bem-te-vi	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,15T,17T,18T,1IF,20T,22T,23T,2IF,2T,4T,5T,6T,7I,7T,8T,9I,PERD,PS,LAC,LC,LJ,LM,LP
	Philohydor lictor	bentevizinho-do-brejo	PE	-	-	-	-	-	LJ,LM
	Machetornis rixosa	suiriri-cavaleiro	LM,PE	-	-	-	-	-	2T
	Myiodynastes maculatus	bem-te-vi-rajado	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,8T
	Megarynchus pitangua	neinei	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,15T,17T,18T,1IF,22T,23T,2IF,2T,4T,5T,6T,7T,8T,9I,PC,PERD,PS
	Myiozetetes cayanensis	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	PE,LM	-	-	-	-	-	18T,22T,PS
	Myiozetetes similis	bentevizinho-de-penacho-vermelho	RN,PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,14T,18T,22T,23T,4T,6T,7I,8T,9I,PC,PERD,PS,LC,LJ,LM
	Tyrannus melancholicus	suiriri	PE,LM	-	-	-	-	-	12T,14T,15T,17T,1IF,1T,20T,2T,4T,5T,6T,PERD,PS
	Empidonomus varius	peitica	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T
	Colonia colonus	viuvinha	PE,LM	-	-	-	-	-	22T,23T
	Myiophobus fasciatus	filipe	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	14T,22T,23T
	Fluvicola nengeta	lavadeira-mascarada	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,12T,14T,15T,17T,22T,2T,7T,9I,PERD,PS
	Cnemotriccus fuscatus	guaracavuçu	PE	-	-	-	-	-	23T
	Lathrotriccus euleri	enferrujado	PE,LM	-	-	-	-	-	18T,22T,23T,PERD,LM
	Contopus cinereus	papa-moscas-cinzento	PE,LM	-	-	-	-	-	23T,LC
	Knipolegus lophotes	maria-preta-de-penacho	LM	-	-	-	-	-	22T

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
	Knipolegus nigerrimus	maria-preta-de-garganta-vermelha	RN,LM, PE	-	-	-	-	MA	23T
	Satrapa icterophrys	suiriri-pequeno	RN,LM	-	-	-	-	-	22T
Vireonidae	*Cyclarhis gujanensis*	pitiguari	PE,LM	-	-	-	-	-	15T,22T,23T
	Hylophilus amaurocephalus	vite-vite-de-olho-cinza	PE,LM	-	-	-	-	-	22T,23T
	Hylophilus thoracicus	vite-vite	PE,RN	-	-	DD	-	-	2T
	Vireo chivi	juruviara	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,1T,23T,2T,8T,PS
Hirundinidae	*Pygochelidon cyanoleuca*	andorinha-pequena-de-casa	LM,PE	-	-	-	-	-	17T,22T,23T,2T,PS
	Stelgidopteryx ruficollis	andorinha-serradora	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,22T,4T,9I,LM,LSJ
	Progne chalybea	andorinha-grande	PE	-	-	-	-	-	10T
	Tachycineta albiventer	andorinha-do-rio	LM	-	-	-	-	-	PS
Troglodytidae	*Troglodytes musculus*	corruíra	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,14T,15T,22T,23T,2T,4T,6T,9I,PC,PERD
	Pheugopedius genibarbis	garrinchão-pai-avô	PE,LM, RN	-	-	-	-	-	10T,12T,14T,15T,15T,17T,9I,PS,18T,1T,20T,6T,LAC,LJ,LM,LP
Donacobiidae	*Donacobius atricapilla*	japacanim	PE	-	-	-	-	-	20T
Turdidae	*Turdus leucomelas*	sabiá-branco	PE,LM, RN	-	-	-	-	-	14T,15T,15T,17T,22T,23T,2T,6T,8T,PC,PERD,PS,LC
	Turdus rufiventris	sabiá-laranjeira	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,18T
	Turdus amaurochalinus	sabiá-poca	PE,LM, RN	-	-	-	-	-	14T,15T,18T,22T
	Turdus albicollis	sabiá-coleira	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	18T,22T,23T
Mimidae	*Mimus gilvus*	sabiá-da-praia	RN,PE	-	-	-	EN	-	2T
	Mimus saturninus	sabiá-do-campo	PE	-	-	-	-	-	9I
Motacillidae	*Anthus lutescens*	caminheiro-zumbidor	LM,PE	-	-	-	-	-	17T,2T,PS
Passerellidae	*Zonotrichia capensis*	tico-tico	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,22T,23T
	Ammodramus humeralis	tico-tico-do-campo	LM,RN	-	-	-	-	-	2T
	Arremon semitorquatus	tico-tico-do-mato	RN	-	-	-	-	MA	22T
Parulidae	*Setophaga pitiayumi*	mariquita	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,1T,2T,4T,5T,6T,7I,7T,8T
	Geothlypis aequinoctialis	pia-cobra	RN,LM	-	-	-	-	-	22T,2T
	Basileuterus culicivorus	pula-pula	PE,LM	-	-	-	-	-	15T,17T,22T,23T,PS
	Myiothlypis flaveola	canário-do-mato	RN,LM	-	-	-	-	-	22T
Icteridae	*Psarocolius decumanus*	japu	PE,LM	-	-	-	-	-	15T,22T
	Cacicus haemorrhous	guaxe	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,15T,17T,18T,20T,4T,5T,6T,7I,7T,8T,9I,PC,PERD,PS,LC,LJ,LM,LP
	Icterus jamacaii	corrupião	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,17T,2T,4T,5T,6T,9I,PS

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
	Gnorimopsar chopi	pássaro-preto	PE,LM	-	-	-	-	-	15T,2T
	Pseudoleistes guirahuro	chopim-do-brejo	PE	-	-	-	-	-	18T
	Molothrus bonariensis	chupim	PE	-	-	-	-	-	14T
Thraupidae	*Schistochlamys ruficapillus*	bico-de-veludo	RN,LM	-	-	-	-	-	22T
	Paroaria dominicana	cardeal-do-nordeste	PE,LM	-	-	-	-	-	2T,PS
	Tangara brasiliensis	cambada-de-chaves	PE,LM	-	-	-	-	MA	1T,2T
	Tangara seledon	saíra-sete-cores	PE,LM	-	-	-	-	MA	11T,18T
	Tangara cyanoventris	saíra-douradinha	PE,LM	-	-	-	-	MA	22T,23T
	Tangara sayaca	sanhaço-cinzento	PE,LM, RN	-	-	-	-	-	11T,14T,15T,17T,1IF,1T,22T, 23T,2IF,2T,4T,6T,9I,PS
	Tangara palmarum	sanhaço-do-coqueiro	PE,LM	-	-	-	-	-	2T,4T,6T,PS
	Tangara cayana	saíra-amarela	PE,RN,L M	-	-	-	-	-	14T,15T,15T,17T,18T,1IF,20T ,22T,23T,2T,8T,PC
	Nemosia pileata	saíra-de-chapéu-preto	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,15T,20T,6T,PC
	Conirostrum speciosum	figuinha-de-rabo-castanho	PE,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,15T,15T,22 T,6T,7T,8T,PC
	Sicalis flaveola	canário-da-terra	PE,RN,L M	-	-	-	-	-	14T,15T,22T,23T,2T,PERD,P S
	Hemithraupis flavicollis	saíra-galega	PE,LM	-	-	DD	-	-	11T,18T,1T,20T,7T,8T
	Hemithraupis ruficapilla	saíra-ferrugem	PE,LM	-	-	-	-	MA	15T,22T,23T
	Volatinia jacarina	tiziu	PE,LM	-	-	-	-	-	14T,1IF,2T
	Trichothraupis melanops	tiê-de-topete	PE,RN,L M	-	-	-	-	-	22T,23T
	Coryphospingus pileatus	tico-tico-rei-cinza	PE,RN,L M	-	-	-	-	-	14T,15T,22T,23T,2T,9I
	Lanio cristatus	tiê-galo	LM	-	-	-	-	-	18T
	Tachyphonus coronatus	tiê-preto	PE,RN,L M	-	-	-	-	MA	22T,23T
	Ramphocelus bresilius	tiê-sangue	PE	-	-	-	-	MA	2T
	Tersina viridis	saí-andorinha	PE,LM	-	-	-	-	-	7T
	Cyanerpes cyaneus	saíra-beija-flor	PE,RN,L M	-	-	-	-	-	1T,2T,4T
	Dacnis cayana	saí-azul	PE,LM	-	-	-	-	-	15T,22T,23T,2T,4T,6T,7T,PS, LAC
	Coereba flaveola	cambacica	PE,RN,L M	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,17T,18T,1T, 22T,23T,2T,4T,6T,7T,8T,PS
	Tiaris fuliginosus	cigarra-preta	RN	-	-	-	-	-	18T
	Sporophila nigricollis	baiano	LM	-	-	-	-	-	22T
	Sporophila caerulescens	coleirinho	PE	-	-	-	-	-	14T
	Sporophila leucoptera	chorão	PE,RN	-	-	-	-	-	2T
	Sporophila angolensis	curió	LM	-	-	CR	CR	-	15T
	Saltator maximus	tempera-viola	PE,RN,L M	-	-	-	-	-	10T,15T,2T,4T,PERD

Família	Nome do Táxon	Nome vulgar	Método	IUCN	BR	MG	ES	Bioma	Módulo
	Saltator similis	trinca-ferro	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	15T,22T,23T
Cardinalidae	*Habia rubica*	tiê-de-bando	PE	-	-	-	-	-	18T
	Caryothraustes canadensis	furriel	PE	-	-	-	-	-	10T
Fringillidae	*Euphonia chlorotica*	fim-fim	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	11T,14T,15T,17T,1IF,1T,22T,2IF,2T,4T,5T,6T,7T,8T,PC,PS
	Euphonia violacea	gaturamo	PE,RN,LM	-	-	-	-	-	10T,11T,12T,14T,17T,18T,1IF,1T,4T,5T,6T,7T,8T,PS
	Euphonia xanthogaster	fim-fim-grande	LM	-	-	-	-	-	7T
	Euphonia pectoralis	ferro-velho	PE,LM	-	-	-	-	-	18T,20T,22T,PERD

Legenda: Método de amostragem: LM – lista de Mackinnon; PE – ponto de escuta; PN – ponto de escuta noturno; RN – redes-neblina. Categoria de ameaça: QA – quase ameaçada; VU – vulnerável; EN – em perigo; CR – criticamente em perigo; ER – extinto regionalmente. Bioma de endemismo: MA – Mata Atlântica. *Status* de conservação: IUCN (IUCN, 2019), BR (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018d), MG (COPAM, 2010), ES (PASSAMANI; MENDES, 2007).

APÊNDICE 44. Espécies de Aves registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES. HP – habitat preferencial; S – sensibilidade; E – endemismo; UA – uso antrópico.

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Tinamiformes												
Tinamidae												
Crypturellus tataupa	inhambu-chintã	22T 3p, 23T 1p, 23T 4pr, 22T TP, 23T 4p	PF, LM	INS/GRA	F	B		CIN				
Crypturellus noctivagus	jaó-do-sul	23T 3pr, 22T 3p	PF, LM	FRU/GRA	F	M	MA	CIN	NT	VU	EN	CR
Crypturellus obsoletus	inhambuguaçu	23T 4p, 23T 3pr	LM, PF	GRA	F	B		CIN				
Crypturellus parvirostris	inhambu-chororó	23T 4p	LM, PF	GRA	BM	B		CIN				
Crypturellus soui	tururim	23T 4p	LM, PF	FRU/GRA	BM	B		CIN				
Crypturellus variegatus	inhambu-anhangá	23T 1p	PF Noturno, LM, PF	INS/FRU	F	A		CIN			EN	EN
Rhynchotus rufescens	perdiz	23T 1p	PF	INS/GRA	C	B		CIN				
Tinamus solitarius	macuco	23T 1pr, 23T 1p	PF, LM	FRU/GRA	F	M	MA	CIN	NT	NT	EN	CR
Anseriformes												
Anhimidae												
Anhima cornuta	anhuma	22T 1pr	LM	HB	LA	M						
Anseriformes												
Anatidae Anatinae												
Amazonetta brasiliensis	ananaí	10T 2p, 22T 1p	PF, LM	INV/HB	LA	B						
Cairina moschata	pato-do-mato	22T 1p	PF, LM	HB	LA	M						
Anatidae Dendrocygninae												
Dendrocygna autumnalis	marreca-cabocla	22T 1p	LM, PF	HB	LA	B						
Dendrocygna viduata	irerê	22T 1p	PF, LM	HB	LA	B						
Galliformes												
Cracidae												
Aburria jacutinga	jacutinga	12T 1p	LM	FRU	F	A	MA	CIN	EN	EN	CR	
Crax blumenbachii	mutum-de-bico-vermelho	12T 1p	PF, LM	FRU/GRA	F	M	MA	CIN	EN	CR	CR	CR
Ortalis araucuan	aracuã-de-barriga-branca	12T 1p	PF	FRU	BM	M		CIN				
Penelope obscura	jacuaçu	12T 2p, 22T TP, 12T 1p	PF, LM	FRU	F	M		CIN				VU
Penelope sp.		12T 2p	PF, LM					CIN				
Penelope superciliaris	jacupemba	12T 2p	LM, PF	FRU	BM	M		CIN				
Odontophoridae												
Odontophorus capueira	uru	12T 2p	LM	FRU	F	A	MA				EN	EN
Ciconiiformes												
Ciconiidae												
Ciconia maguari	maguari	23T 4p		INV/PIS	LA	B					DD	CR
Suliformes												
Phalacrocoracidae												
Nannopterum brasilianus	biguá	22T 3p	LM	PIS	LA	B						
Anhingidae												

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Anhinga anhinga	biguatinga	22T TP	PF	CAR	LA	M						DD
Pelecaniformes												
Ardeidae												
Ardea alba	garça-branca	15TB 1pr	PF, LM	PIS	LA	B						
Ardea cocoi	garça-moura	15TB 1pr	PF, LM	CAR	LA	B						
Bubulcus ibis	garça-vaqueira	15TB 1p	LM	INS	LA	B						
Butorides striata	socozinho	15TB 1p	PF, LM	CAR	LA	B						
Egretta caerulea	garça-azul	15TB 1p		PIS	LA							
Egretta thula	garça-branca-pequena	15TB TP, 15TB 1p	PF, LM	PIS	LA	B						
Nycticorax nycticorax	savacu	15TB TP	PF, PF Noturno	CAR	LA	B						
Tigrisoma lineatum	socó-boi	15TB TP	RN, PF, LM	CAR	LA	M						
Pelecaniformes												
Threskiornithidae												
Mesembrinibis cayennensis	coró-coró	15TB TP	PF, LM	INV	F/LA	M						RE
Platalea ajaja	colhereiro	15TB TP	PF	INV/PIS	LA	M					VU	
Cathartiformes												
Cathartidae												
Cathartes aura	urubu-de-cabeça-vermelha	23T 2p	PF, LM	SAP	C	B						
Cathartes burrovianus	urubu-de-cabeça-amarela	23T 2p	PF, LM	SAP	C	M						
Coragyps atratus	urubu	23T 2p	PF, LM	SAP	C	B						
Sarcoramphus papa	urubu-rei	23T 2p	LM	CAR	F	M				NT	DD	VU
Accipitriformes												
Accipitridae												
Accipiter bicolor	gavião-bombachinha-grande	22T 1p	PF, LM, LM	CAR	F	M						DD
Accipiter striatus	tauató-miúdo	22T 1p	LM	CAR	F	B						DD
Amadonastur lacernulatus	gavião-pombo-pequeno	22T 1p	LM	INS	BM	A	MA		VU	VU	CR	
Buteo albonotatus	gavião-urubu	22T 1p	PF	CAR	BM	M						DD
Chondrohierax uncinatus	caracoleiro	22T 1p		CAR	F	B						
Elanoides forficatus	gavião-tesoura	22T 1p	PF, LM	CAR	BM	M						
Geranoaetus albicaudatus	gavião-de-rabo-branco	22T 1p	LM, PF	CAR	C	B						
Geranospiza caerulescens	gavião-pernilongo	22T 1p	PF, LM	CAR	F	M						
Ictinia plumbea	sovi	22T 1p	PF, LM	CAR	BM	M						
Leptodon cayanensis	gavião-gato	22T 1p	PF, LM	CAR	F	M						
Rostrhamus sociabilis	gavião-caramujeiro	22T 1p		CAR	LA	B						
Rupornis magnirostris	gavião-carijó	22T 1pr, 22T 1p	PF, LM	CAR	GEN	B						
Spizaetus melanoleucus	gavião-pato	22T 1p		CAR	BM	A					EN	VU

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Spizaetus ornatus	gavião-de-penacho	22T 1p	LM	CAR	F	M			NT	NT	EN	CR
Spizaetus tyrannus	gavião-pega-macaco	22T 1p	PF, LM	CAR	BM	M					EN	VU
Gruiformes												
Aramidae												
Aramus guarauna	carão	12T 3p, 22T TP, 12T 2p	LM, PF	CAR	LA	M						
Aramides cajaneus	saracura-três-potes	12T 3p	LM, PF	ONI	BM	A						
Aramides saracura	saracura-do-mato	12T 3p	LM, PF	ONI	F	M	MA					
Gallinula galeata	galinha-d'água	12T 3p	PF, LM	INV	LA	B						
Laterallus melanophaius	sanã-parda	12T 3p	LM, PF	INV	LA							
Mustelirallus albicollis	sanã-carijó	12T 3p	PF, LM	ONI	LA	M						
Pardirallus nigricans	saracura-sanã	LP LP, 22T TP, 12T 3p	LM, PF	ONI	LA							
Porphyrio martinicus	frango-d'água-azul	LP LP	PF	HB	LA							
Charadriiformes												
Charadriidae												
Vanellus cayanus	mexeriqueira	23T 2p	LM	CAR	LA							
Vanellus chilensis	quero-quero	23T 3pr, 23T 3p, 23T 2p	PF, LM	INV/PIS	C	B						
Recurvirostridae												
Himantopus melanurus	pernilongo-de-costas-brancas	23T 4p	LM, PF	INS	LA	M						
Scolopacidae												
Gallinago undulata	narcejão	23T 4p	PF Noturno, LM	INV	LA	A				DD		
Sternidae												
Phaetusa simplex	trinta-réis-grande	23T 4p	LM	PIS	LA	A						
Rynchopidae												
Rynchops niger	talha-mar	23T 4p	LM	PIS	LA	A						
Jacanidae												
Jacana jacana	jaçanã	23T 4p, 23T 3pr	PF, RN, LM	INV	LA	B						
Columbiformes												
Columbidae												
Claravis pretiosa	pararu-azul	23T 3pr, 23T 3p, 23T 4p	RN, PF, LM	FRU/GRA	BM	B						
Columbina minuta	rolinha-de-asa-canela	23T 3pr	LM, RN	GRA	C	B						
Columbina picui	rolinha-picui	23T 2pr, 23T 3pr	RN, PF	GRA	BM	B						
Columbina squammata	fogo-apagou	22T TP, 22T 4p, 23T 5p, 23T 2pr	RN, PF, LM	GRA	GEN	B						
Columbina talpacoti	rolinha	07T 1p, PS 1pr, PS 3pr, 17T TP, 17T, 23T TP, 22T TP	RN, LM, PF	GRA	GEN	B						
Geotrygon montana	pariri	07T 1p	RN, LM, PF	FRU/GRA	F	M						
Geotrygon violacea	juriti-vermelha	07T 1p	RN	FRU/GRA	F	A				DD	VU	CR
Leptotila sp.		07T 1p	PF									
Leptotila rufaxilla	juriti-de-testa-branca	PS 2pr, 07T 1p	PF, LM, RN	GRA	F	M						
Leptotila verreauxi	juriti-pupu	17T 2p, 17T 3p, 17T 1p, PS 2pr	RN, LM, PF	FRU/GRA	F	B						
Patagioenas cayennensis	pomba-galega	17T 1p, 17T 2p	PF, LM	FRU/GRA	BM	M		CIN				
Patagioenas picazuro	asa-branca	07T 3p, PC 1pr, 07T 2p, 07T TP, 17T 1p, 17T 1pr, 17T 2p	PF, LM	FRU/GRA	C	M		CIN				

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Patagioenas plumbea	pomba-amargosa	07T TP, 07T 3p	PF, LM	FRU/GRA	F	A						
Patagioenas speciosa	pomba-trocal	09I 1p	LM, PF	FRU/GRA	F	M						DD
Zenaida auriculata	avoante	09I 1p	LM, PF	GRA	C	B						
Leptotila verreauxi	juriti-pupu	LP LP	LM	FRU/GRA	BM	B						
Cuculiformes												
Cuculidae Cuculinae												
Piaya cayana	alma-de-gato	10T 3p, 10T TP, 11T 2p, 07T 1pr, 22T TP, 17T 1p, 07T TP	PF, LM	INS	F	B						
Cuculidae Crotophaginae												
Crotophaga ani	anu-preto	07T TP	RN, PF, LM	CAR	C	B						
Crotophaga major	anu-coroca	07T TP	PF, LM	INS	LA	M						
Guira guira	anu-branco	07T TP	LM, PF	CAR	C	B						
Cuculidae Taperinae												
Tapera naevia	saci	10T 4p, 07T 1pr, 22T TP, 10T 3p	PF, LM	INS	F	B						
Cuculidae Neomorphinae												
Neomorphus geoffroyi	jacu-estalo	10T 3p	LM	INS	F	A			VU	**CR**	CR	CR
Strigiformes												
Tytonidae												
Tyto furcata	suindara	22T TP	PF Noturno	CAR	C	B						
Strigidae												
Megascops choliba	corujinha-do-mato	22T TP, 22T 5p, 22T 2pr	LM, PF Noturno	INV	GEN	B						
Athene cunicularia	coruja-buraqueira	22T 1pr	LM	CAR	GEN	B						
Bubo virginianus	jacurutu	22T 1pr	PF Noturno	ONI	C	B						
Glaucidium brasilianum	caburé	22T 2pr, 12T 1p, 10T TP, 22T 1p, 22T TP, 22T 1pr	RN, PF, PF Noturno, LM	CAR	BM	B						
Glaucidium minutissimum	caburé-miudinho	22T 2pr	PF, LM, PF Noturno	CAR	F	M					VU	EN
Megascops atricapilla	corujinha-sapo	22T 2pr	PF, PF Noturno	INS	F	B	MA				DD	DD
Pulsatrix koeniswaldiana	murucututu-de-barriga-amarela	22T 4p, 05T TP, 23T TP, 22T, 22T 5p	PF, LM, PF Noturno,	CAR	F	A	MA					
Strix huhula	coruja-preta	22T 4p	PF Noturno	INS	F	M				VU	DD	VU
Strix hylophila	coruja-listrada	22T 4p	PF Noturno	INS	F	A	MA		NT			DD
Strix virgata	coruja-do-mato	22T TP, 22T 4p	PF Noturno	INS	F	M						
Asio clamator	coruja-orelhuda	22T 1pr	PF Noturno	CAR	GEN	B						
Caprimulgiformes												
Nyctibiidae												
Nyctibius grandis	urutau-grande	23T 1p	PF Noturno	INS	F	M						VU
Nyctibius griseus	urutau	23T 3p, 23T 4p, 22T 3p	LM, PF Noturno	INS	BM	B						
Caprimulgidae												
Antrostomus rufus	joão-corta-pau	22T 2pr	PF Noturno	INS	F	B						

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Hydropsalis longirostris	bacurau-da-telha	22T 2pr		INS	C	B						
Hydropsalis parvula	bacurau-chintã	22T 2pr		INS	C	B						
Hydropsalis torquata	bacurau-tesoura	22T 2pr	PF Noturno	INS	BM							
Lurocalis semitorquatus	tuju	22T 2pr	PF Noturno	INS	BM	M						
Nyctidromus albicollis	bacurau	23T 1p, 22T 2pr	PF, LM, PF Noturno, RN	INS	BM	B						
Nyctiphrynus ocellatus	bacurau-ocelado	23T 1p	LM	INS	F	M						
Apodiformes												
Apodidae												
Chaetura cinereiventris	andorinhão-de-sobre-cinzento	22T 5p, 22T 2p, 22T 1pr	PF, LM	INS	GEN	M						
Chaetura meridionalis	andorinhão-do-temporal	22T 5p	LM, PF	INS	GEN							
Streptoprocne biscutata	taperuçu-de-coleira-falha	22T 5p	LM	INS	C/F	M						
Trochilidae Phaethornithinae												
Glaucis hirsutus	balança-rabo-de-bico-torto	22T 5p	RN, LM, PF	NEC	BM	B						
Phaethornis eurynome	rabo-branco-de-garganta-rajada	22T 5p	PF, LM	NEC	F	M	MA					
Phaethornis idaliae	rabo-branco-mirim	22T 4p, 22T TP, 22T 2pr, 22T 2p, 22T 5p	RN, PF, LM	NEC	F	M	MA				DD	
Phaethornis pretrei	rabo-branco-acanelado	22T TP, 22T 4p	PF, RN, LM	NEC	BM	B						
Phaethornis ruber	rabo-branco-rubro	22T TP	LM	NEC	F	M						
Trochilidae Trochilinae												
Amazilia fimbriata	beija-flor-de-garganta-verde	22T TP	LM, PF, RN	NEC	GEN	B						
Amazilia lactea	beija-flor-de-peito-azul	22T 3p, 22T TP	LM, RN, PF	NEC	GEN	B						
Amazilia versicolor	beija-flor-de-banda-branca	22T 3p	PF, LM	NEC	BM	B						
Anthracothorax nigricollis	beija-flor-de-veste-preta	22T 3p		NEC	BM							
Aphantochroa cirrochloris	beija-flor-cinza	22T 3p	RN	NEC	F	M	MA					
Chlorostilbon lucidus	besourinho-de-bico-vermelho	22T 3p	RN, PF, LM	NEC	GEN	B						
Chlorestes notata	beija-flor-de-garganta-azul	22T 4p	LM	NEC	GEN	B						
Colibri serrirostris	beija-flor-de-orelha-violeta	22T 4p	PF, LM	NEC	BM	B						
Eupetomena macroura	beija-flor-tesoura	22T TP, 22T 4p	RN, LM, PF	NEC	GEN	B						
Florisuga fusca	beija-flor-preto	22T 2pr, 22T 3p, 22T 4p, 22T TP	LM, PF	NEC	BM	B	MA					
Hylocharis cyanus	beija-flor-roxo	22T 2pr	PF, LM	NEC	BM	B						
Hylocharis sapphirina	beija-flor-safira	22T 2pr	PF, LM	NEC	F	M						

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Hylocharis sp.		22T 2pr	LM									
Thalurania furcata	beija-flor-tesoura-verde	22T 2pr	PF	NEC	F	M						
Thalurania glaucopis	beija-flor-de-fronte-violeta	22T 2pr	RN, LM	NEC	GEN	M	MA					
Thalurania sp.		22T 2pr	LM, RN									
Trogoniformes												
Trogonidae												
Trogon surrucura	surucuá-variado	23T 2pr, 23T 1pr	LM, PF	INS/FRU	F	M	MA					
Trogon viridis	surucuá-grande-de-barriga-amarela	06T 3p, 23T 2pr	PF, LM	INS/FRU	BM	M						
Coraciiformes												
Alcedinidae												
Chloroceryle amazona	martim-pescador-verde	17T 1p, 09I 1p	PF, LM	PIS	LA	B						
Chloroceryle americana	martim-pescador-pequeno	07T TP	LM, PF	PIS	LA	B						
Megaceryle torquata	martim-pescador-grande	07T TP	PF, LM	PIS	LA	B						
Momotidae												
Baryphthengus ruficapillus	juruva-verde	07T TP	PF, LM	INS	F	M	MA					
Galbuliformes												
Galbulidae												
Galbula ruficauda	ariramba-de-cauda-ruiva	12T 1p, 10T TP	RN, LM, PF	INS	BM	B						
Bucconidae												
Malacoptila striata	barbudo-rajado	10T TP	PF, RN, LM	INS	F	M	MA		NT			
Nystalus maculatus	rapazinho-dos-velhos	10T TP	LM	CAR	BM	M						
Piciformes												
Ramphastidae												
Pteroglossus aracari	araçari-de-bico-branco	10T TP, 07T 3p, 07T TP, 07T 2p	LM, PF	FRU	F	M						
Ramphastos toco	tucanuçu	10T TP	LM	ONI	GEN	M						
Ramphastos vitellinus	tucano-de-bico-preto	14T TP, 11T 2p, 10T 3p, 10T 2pr, 10T TP	LM, PF	ONI	F	A			VU		DD	
Picidae												
Campephilus robustus	pica-pau-rei	15TB TP	LM	INS	F	M	MA					
Celeus flavescens	pica-pau-de-cabeça-amarela	05T 3p, 05T 2p, 05T TP, 15TB 1pr, 15TB TP	RN, PF, LM	INS	F	M						
Colaptes campestris	pica-pau-do-campo	05T 3p	PF, LM	INS	C	B						
Colaptes melanochloros	pica-pau-verde-barrado	05T TP	PF, LM	INS	BM	B						
Dryocopus lineatus	pica-pau-de-banda-branca	07T 1pr, 15TB 2p, 15TB 1p, 07T TP, 05T TP	PF, LM	INS	BM	B						

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Melanerpes candidus	birro, pica-pau-branco	07T 1pr, 07T TP	PF, LM	INS	C	B						
Melanerpes flavifrons	benedito-de-testa-amarela	07T 1p, 07T TP, 07T 1pr	PF, LM	FRU	F	M	MA				VU	VU
Piculus flavigula	pica-pau-bufador	07T 1p	PF, LM,	INS	F	A						
Piculus polyzonus	pica-pau-dourado-grande	07T TP, 07T 1p	LM, PF	INS	F					EN		
Picumnus sp.		07T TP										
Picumnus cirratus	pica-pau-anão-barrado	06T TP, 15TC TP, 15TC 1p, 07T 1p, 07T TP	PF, RN, LM	INS	F	B						
Veniliornis maculifrons	picapauzinho-de-testa-pintada	07T TP, 10T 3p, 06T TP	PF, LM	INS	F	M	MA					
Veniliornis mixtus	pica-pau-chorão	07T TP	PF	INS	F							
Veniliornis passerinus	picapauzinho-anão	07T 2p	PF, LM	INS	C	B						
Cariamiformes												
Cariamidae												
Cariama cristata	seriema	23T 2p, 23T 3p	PF, LM	CAR	C	B						
Falconiformes												
Falconidae												
Caracara plancus	caracará	10T 2pr, 22T TP, 15TC TP, 10T 4p	PF, LM	ONI	C	B						
Falco femoralis	falcão-de-coleira	10T 2pr	LM	CAR	C	B						
Falco rufigularis	cauré	10T 2pr	LM, PF	CAR	BM	B						
Falco sparverius	quiriquiri	10T 2pr	PF, LM	CAR	C	B						
Herpetotheres cachinnans	acauã	10T 1p, 22T TP, 15TB TP, 15TA TP, 10T 2pr	LM, PF	CAR	BM	B						
Micrastur semitorquatus	falcão-relógio	18TB 2p, 10T 1p	PF Noturno, PF, LM	CAR	F	M						
Milvago chimachima	carrapateiro	10T TP, 10T 1pr, 10T 2p, 22T TP, 18TB 2p	PF, LM	ONI	C	B						
Psittaciformes												
Psittacidae												
Amazona aestiva	papagaio-verdadeiro	14T TP	LM	FRU/GRA	F	M		XER		NT		
Amazona amazonica	curica	10T 2p, 14T TP, 14T 3p, 14T 4p	LM, PF	FRU/GRA	F	M		XER				
Amazona farinosa	papagaio-moleiro	14T 2p, 14T 3p, 14T TP, 14T 5p, 10T 1p, 10T TP, 10T 2p	PF, LM	FRU	F	M		XER	NT		CR	CR
Amazona rhodocorytha	chauá	14T 1p, 14T 2pr, , 14T 5p, 14T TP, 14T 2p	LM, PF	FRU/GRA	F	M	MA	XER	VU	VU	EN	CR
Amazona vinacea	papagaio-de-peito-roxo	14T 1p	LM, PF	FRU	F	M	MA	XER	EN	VU	VU	CR
Aratinga auricapillus	jandaia-de-testa-vermelha	14T 1p	PF, LM	FRU/GRA	BM	M			NT			VU
Brotogeris chiriri	periquito-de-encontro-amarelo	14T 1p	PF, LM	FRU/GRA	C	M						
Brotogeris tirica	periquito-rico	14T TP, 14T 1p	PF, LM	FRU	F	B	MA					
Eupsittula aurea	periquito-rei	02T TP, 01T TP, 14T 2pr, 14T TP	RN, LM, PF	FRU	GEN	M						
Forpus xanthopterygius	tuim	14T 1pr, 14T TP	PF, LM	FRU	BM							
Pionus maximiliani	maitaca-verde	10T TP, 08T 3p, 08T TP, 14T 1pr	PF, LM	FRU/GRA	GEN	M						

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Pionus reichenowi	maitaca-de-barriga-azul	10T 4p, 10T TP	PF, LM	FRU/GRA	F				VU	VU		
Primolius maracana	maracanã-verdadeira	12T 1p, 12T 1pr, 12T TP, 02T TP, 10T 1pr, 10T TP	LM, PF	FRU	BM				NT	NT		
Psittacara leucophthalmus	periquitão-maracanã	10T 1pr, 02T TP, PS 2pr, 12T 2p, 12T 3p, 12T TP, 12T 1p, 14T TP	PF, LM	FRU/GRA	F	B						
Pyrrhura cruentata	tiriba-grande	22T 1pr, 10T 1pr	LM, PF	FRU	F	M	MA		VU	VU	CR	EN
Pyrrhura leucotis	tiriba-de-orelha-branca	22T 1pr	PF, LM	FRU/GRA	F	M	MA		VU	VU	CR	EN
Passeriformes												
Thamnophilidae												
Thamnpophilinae												
Cercomacra brasiliana	chororó-cinzento	14T 3p	LM	INS	F	M	MA		NT	NT		DD
Drymophila ferruginea	trovoada	14T 3p	LM	INS	F	M	MA					
Drymophila ochropyga	choquinha-de-dorso-vermelho	14T 3p	PF, RN, LM	INS	F	M	MA		NT			
Dysithamnus mentalis	choquinha-lisa	15TB 1p, 15TA 1p, 14T 3p	RN, PF, LM	INS	F	M						
Dysithamnus plumbeus	choquinha-chumbo	15TB 1p	PF, RN, LM	INS	F		MA		VU	EN	VU	
Formicivora grisea	papa-formiga-pardo	15TB 1p	LM, PF, RN	INS	BM	B						
Formicivora serrana	formigueiro-da-serra	12T 1p, 15TB 1p	RN, PF, LM	INV	F	?	MA					
Herpsilochmus atricapillus	chorozinho-de-chapéu-preto	14T 2pr, 15TB 1p	PF, LM	INS	BM	M						
Herpsilochmus rufimarginatus	chorozinho-de-asa-vermelha	14T 2pr	PF, LM	INS	BM	M						
Herpsilochmus sp.		14T 2pr	LM									
Mackenziaena leachii	borralhara-assobiadora	14T 2pr	PF, LM	INS	F	M	MA					
Mackenziaena severa	borralhara	14T 2pr	RN, LM	INS	F	M	MA					
Myrmoderus loricatus	formigueiro-assobiador	14T 2pr	RN, PF, LM	INS	F	M	MA					
Myrmoderus ruficauda	formigueiro-de-cauda-ruiva	14T 2pr	RN	INS	F	M	MA		EN	EN	CR	
Myrmotherula axillaris	choquinha-de-flanco-branco	15TB 2p, 14T 2p, 14T TP, 14T 2pr	RN, PF, LM	INS	F	M						
Pyriglena leucoptera	papa-taoca-do-sul	14T 1p, 14T 4p, 14T TP, 15TB 2p	RN, PF, LM	INS	F	M	MA					DD
Taraba major	choró-boi	14T 1p	RN, PF, LM	INV	F	B						
Thamnophilus ambiguus	choca-de-sooretama	15TC 1p, 15TA 2p, 14T 1pr, 14T 5p, 15TA 1p, 15TA TP, 14T 4p, 14T 1p	RN, LM, PF	INS	BM							
Thamnophilus caerulescens	choca-da-mata	15TC 1p	RN, PF, LM	INS	F	B						
Thamnophilus doliatus	choca-barrada	15TC 1p	PF	INS	F	B						
Thamnophilus palliatus	choca-listrada	14T 2p, 15TC 1p	LM, PF	INS	BM	B						
Thamnophilus ruficapillus	choca-de-chapéu-vermelho	14T 2p	PF, LM, RN	INS/FRU	F	B						
Thamnophilus sp.		14T 2p	RN									

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Thamnophilus torquatus	choca-de-asa-vermelha	14T 2p	RN	INS	F	M						
Conopophagidae												
Conopophaga lineata	chupa-dente	LP LP	LM, PF, RN	INV	F	M	MA					
Conopophaga melanops	cuspidor-de-máscara-preta	LP LP	LM, RN,	INS	F	A	MA					
Rhinocryptidae Scytalopodinae												
Eleoscytalopus indigoticus	macuquinho	08T 3p	LM	INS	F	M	MA		NT			
Scytalopus iraiensis	macuquinho-da-várzea	08T 3p	PF, LM	INS	F				EN	EN		
Scytalopus sp.		08T 2p	LM									
Rhinocryptidae Rhinocryptinae												
Psilorhamphus guttatus	tapaculo-pintado	08T 3p		INV	F	M	MA		NT		DD	
Dendrocolaptidae Sittasominae												
Sittasomus griseicapillus	arapaçu-verde	22T TP, 11T 1p, LAC LAC	RN, PF, LM	INS	F	M						
Dendrocincla turdina	arapaçu-liso	LAC LAC	LM, RN	INS	F	M						
Dendrocolaptidae Dendrocolaptinae												
Lepidocolaptes angustirostris	arapaçu-de-cerrado	LP LP	PF	INS	C	M						
Xiphorhynchus fuscus	arapaçu-rajado	LAC LAC, 22T TP, LP LP	RN, LM, PF	INV	F	A						
Xiphorhynchus guttatus	arapaçu-de-garganta-amarela	LAC LAC	LM	INS	F	B					DD	CR
Xenopidae												
Xenops minutus	bico-virado-miúdo	05T TP	LM	INS	F	M						
Xenops rutilans	bico-virado-carijó	15TB 1p, 15TB 1pr	PF, LM	INS	F	M						
Furnariidae Furnariinae												
Furnarius figulus	casaca-de-couro-da-lama	LM LM, 22T TP, LSJ LSJ	RN, PF, LM	INS	LA	B						
Furnarius rufus	joão-de-barro	LM LM	LM, PF	INS	C	B						
Lochmias nematura	joão-porca	LM LM	LM	INS	F	M						
Furnariidae Philydorinae												
Anabazenops fuscus	trepador-coleira	LM LM	LM	INS	F	A	MA					
Automolus leucophthalmus	barranqueiro-de-olho-branco	20T 2p, 20T TP, 23T 4p, 22T TP, LM LM	RN, PF, LM	INS	F							
Furnariidae Philydorinae												
Philydor rufum	limpa-folha-de-testa-baia	20T 2p	PF	INS	F	M						

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Furnariidae												
Synallaxinae												
Certhiaxis cinnamomeus	curutié	20T 2p	PF, LM	INS	LA	M						
Phacellodomus erythrophthalmus	joão-botina-da-mata	20T 2p	LM, PF	INV	LA	M	MA					
Phacellodomus ruber	graveteiro	20T 2p	LM	INS	LA	B						
Phacellodomus rufifrons	joão-de-pau	20T 3p, 23T 4p, 20T TP, 20T 2p	RN, PF, LM	INS	C	M						
Synallaxis albescens	uí-pi	20T 3p	PF	INS	C	B						
Synallaxis cinerascens	pi-puí	20T 3p	LM, PF, RN	INS	F	M						
Synallaxis frontalis	petrim	PERD 1pr, 20T 3pr, 20T 1p, 20T 4p, 23T 4p, 20T 3p	RN, PF, LM	INS	F	B						
Synallaxis ruficapilla	pichororé	PERD 1pr	PF, LM, RN	INS	F	M	MA					
Synallaxis spixi	joão-teneném	20T 5p, PERD 1pr	RN, PF, LM	INS	F	B						
Pipridae Neopelminae												
Neopelma aurifrons	fruxu-baiano	06T 3p	PF	INS	F	?	MA		VU	EN	DD	VU
Neopelma chrysolophum	fruxu	06T 3p	RN	INS	F	M	MA					
Neopelma pallescens	fruxu-do-cerradão	06T 3p	PF, LM	INS	F	M						
Pipridae Piprinae												
Ceratopipra rubrocapilla	cabeça-encarnada	07I 1p, 06T 3p	RN, PF, LM	FRU	F	A						
Dixiphia pipra	cabeça-branca	08T TP, 08T 1p, 07I 1p	PF, LM, RN	FRU	F							
Manacus manacus	rendeira	08T 5p, 08T 4p, 08T TP	RN, PF, LM	FRU/INS	BM	B						
Pipridae Ilicurinae												
Chiroxiphia caudata	tangará	06T 4p, 06T 1p, 06T TP	RN, PF, LM	ONI	F	B	MA					
Chiroxiphia sp.		06T 4p	LM									
Ilicura militaris	tangarazinho	06T 3p, 06T 4p	PF, LM	FRU	F	M	MA					
Platyrinchidae												
Platyrinchus mystaceus	patinho	08T 3p, 08T 2p, 08T TP	RN, PF, LM	INS	F	M						
Onychorhynchidae												
Myiobius atricaudus	assanhadinho-de-cauda-preta	04T 1pr	RN	INS	F	M						
Tityridae												
Schiffornithinae												
Schiffornis turdina	flautim-marrom	02T 1pr	LM, PF, RN	INS	F	A					VU	VU
Schiffornis virescens	flautim	02T 2p, 02T 1pr, 20T 1pr	RN, PF, LM	INS/FRU	F	M	MA					
Tityridae Tityrinae												
Pachyramphus castaneus	caneleiro	02T 2p	PF	INS/FRU	BM	M						
Pachyramphus marginatus	caneleiro-bordado	02T 5p, 02T 2p	RN, LM, PF	INS	F	A					DD	
Pachyramphus polychopterus	caneleiro-preto	02T 1p, 02T TP, 02T 5p	PF, LM	INS/HB	BM	B						
Pachyramphus viridis	caneleiro-verde	02T 1p	PF, LM	INS	BM	M						
Tityra cayana	anambé-branco-de-rabo-preto	02T TP, 02T 1p	LM	FRU	BM	M						
Tityra inquisitor	anambé-branco-de-bochecha-parda	02T TP	LM,	FRU	BM	M						

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Cotingidae Cotinginae												
Lipaugus lanioides	tropeiro-da-serra	LP LP	LM	FRU	F	A	MA		NT	NT	NT	
Pyroderus scutatus	pavó	LP LP	PF, LM	FRU	F	M					NT	DD
Rhynchocyclidae Pipromorphinae												
Corythopis delalandi	estalador	06T TP, 08T 2p	LM, RN, PF	INS	F	M						EN
Leptopogon amaurocephalus	cabeçudo	06T TP, LP LP	PF, LM	INS	F	M						
Mionectes rufiventris	abre-asa-de-cabeça-cinza	08T 1p, OS 3pr	PF, RN, LM	INS/FRU	F	M	MA					
Phylloscartes eximius	barbudinho	08T 1p	LM, PF	INS	F	M	MA		NT			DD
Phylloscartes ventralis	borboletinha-do-mato	08T 1p	LM	INS	F	M						
Rhynchocyclidae Rhynchocyclinae												
Tolmomyias flaviventris	bico-chato-amarelo	02T 1p, 02T 2p, 02IF 2p, 01IF 1p, 04TC 1p, 04TC TP, 04T 2pr, 08T 1p	RN, PF, LM	INS	F	B						
Tolmomyias poliocephalus	bico-chato-de-cabeça-cinza	02T TP, 02T 4p, 02T 5p, 02T 1p	PF, LM	INS	F	M						
Tolmomyias sulphurescens	bico-chato-de-orelha-preta	02T 1pr, 02T 5p, 02T 3p, 02T 4p, 02T TP	RN, PF, LM	INS	F	M						
Rhynchocyclidae Todirostrinae												
Hemitriccus diops	olho-falso	02T 5p, 02T 1pr	RN, PF, LM	INV	F	M	MA					
Hemitriccus margaritaceiventer	sebinho-de-olho-de-ouro	02T 5p	RN,	INS	F	M						
Hemitriccus nidipendulus	tachuri-campainha	01T TP, 02T 5p	RN, PF, LM	INS	F	B	MA					
Myiornis auricularis	miudinho	15TB 1pr, 01T 1p, 02T 1p, 01T 3p, 01T 2p, 01T TP	LM, PF	INS	BM	B	MA					
Poecilotriccus plumbeiceps	tororó	15TB 1pr	RN, PF, LM	INS	F							
Poecilotriccus sp.		15TB 1pr	LM									
Todirostrum cinereum	ferreirinho-relógio	15TB 1pr	LM, PF	INS	C	B						
Todirostrum poliocephalum	teque-teque	14T 3p, 01T TP, 15TB 1pr	PF, LM	INV	F	B	MA					
Tyrannidae Hirundineinae												
Hirundinea ferruginea	gibão-de-couro	LP LP	LM	INS	GEN							
Tyrannidae Elaeniinae												
Camptostoma obsoletum	risadinha	11T 2p, 11T TP, 08T TP, 08T 3p, 06T 2p, 06T 3p, 06T 1p, 06T 4p, 06T TP, 06T 5p	RN, PF, LM	INS/FRU	GEN	B						
Capsiempis flaveola	marianinha-amarela	11T 2p, 11T TP	LM, PF	INS	BM							
Elaenia sp.		11T TP	RN									
Elaenia flavogaster	guaracava-de-barriga-amarela	LC LC, 11T 3p, 11T TP	RN, PF, LM	INS/FRU	GEN	B						
Elaenia mesoleuca	tuque	LC LC	RN	INS/FRU	F	B						

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Elaenia obscura	tucão	LC LC	PF, LM	FRU	F	M						
Elaenia spectabilis	guaracava-grande	LC LC	PF	INS/FRU	BM	B						
Euscarthmus meloryphus	barulhento	20T TP	PF, LM	INS	GEN	B						
Myiopagis caniceps	guaracava-cinzenta	20T 3p, 20T 4p, 20T TP	LM, PF	INS/FRU	BM	M						
Myiopagis viridicata	guaracava-de-crista-alaranjada	20T TP	LM	INS	F	M						
Phaeomyias murina	bagageiro	20T TP	RN, LM, PF	INS	C	B						
Phyllomyias fasciatus	piolhinho	20T 3p, 20T TP	PF, LM	INS/FRU	GEN	M						
Serpophaga subcristata	alegrinho	20T 3p	LM, PF	INS	F	B						
Tyrannidae Fluvicolinae												
Arundinicola leucocephala	freirinha	20T 3p		INS	LA	B						
Cnemotriccus fuscatus	guaracavuçu	20T 3p	PF	INS	F	B						
Colonia colonus	viuvinha	20T 5p, 20T 3p	PF, LM	INS	BM	B						
Contopus cinereus	papa-moscas-cinzento	20T 3pr, 20T 5p	LM, PF	INS	F	B						
Fluvicola nengeta	lavadeira-mascarada	20T TP, 20T 3pr	PF, LM	INV	LA	B						
Gubernetes yetapa	tesoura-do-brejo	20T 3pr	LM	INS	GEN	M	CE					
Knipolegus cyanirostris	maria-preta-de-bico-azulado	20T 3pr	RN	INS	BM	B						
Knipolegus lophotes	maria-preta-de-penacho	20T 3pr	PF, LM	INS	C	B						
Knipolegus nigerrimus	maria-preta-de-garganta-vermelha	20T 3pr	LM, PF, RN	INS/FRU	C	M	MA					
Lathrotriccus euleri	enferrujado	01T TP, LAC LAC, 20T 5p	RN, LM, PF	INS	F							
Myiophobus fasciatus	filipe	LP LP, LAC LAC	RN, PF, LM	INS	BM	M						
Satrapa icterophrys	suiriri-pequeno	LP LP	RN, LM	INV	BM	B						
Tyrannidae Tyranninae												
Attila rufus	capitão-de-saíra	LP LP	LM, PF	INS/FRU	F	M	MA					
Attila sp.		LP LP	LM									
Attila spadiceus	capitão-de-saíra-amarelo	LP LP	LM, PF	INS/FRU	F	M				VU		VU
Casiornis rufus	caneleiro	LP LP	RN	INV	F	M						
Empidonomus varius	peitica	LP LP	LM, PF	INS	BM	B						
Legatus leucophaius	bem-te-vi-pirata	LP LP	LM	FRU	BM	B						
Machetornis rixosa	suiriri-cavaleiro	18TB TP, LP LP	LM, PF	INV	GEN	B						
Megarynchus pitangua	neinei	17T 1pr, 17T 2p, 17T TP, 17T 1p, 18TA TP, 20T TP, 18TB TP	RN, PF, LM	INS/FRU	GEN	B						
Myiarchus sp.		17T TP, 17T 3p	RN			B						
Myiarchus ferox	maria-cavaleira	17T 3p, 17T TP	PF, RN, LM	INS	BM	B						
Myiarchus swainsoni	irré	PS 1pr, 17T 3p	PF, LM	INS/FRU	BM	B						
Myiarchus tuberculifer	maria-cavaleira-pequena	PS 1pr	LM, PF	INS	BM	B						
Myiarchus tyrannulus	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	PS 2pr, PS 1pr	RN, PF, LM	INS	F	B						

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Myiodynastes maculatus	bem-te-vi-rajado	PS 1pr, PS 2pr	RN, LM, PF	INS	F							
Myiozetetes cayanensis	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	PS 2pr	PF, LM	INV	LA							
Myiozetetes similis	bentevizinho-de-penacho-vermelho	09I 1p, 15TA TP, PS 3pr	PF, RN, LM	INS	F	B						
Philohydor lictor	bentevizinho-do-brejo	09I 1p	PF	INV	LA	B						
Pitangus sulphuratus	bem-te-vi	14T 1pr, PS 1pr, PC 1pr, 09I 1p	RN, PF, LM	ONI	GEN	B						
Rhytipterna simplex	vissiá	11T 4p, 11T TP, 11T , 10T TP, 10T 2p, 14T 1pr, LP LP	LM, RN, PF	INS	BM	A					VU	
Sirystes sibilator	gritador	11T 5p, 11T TP, 11T 4p	PF, LM	INS	BM	M						
Tyrannus melancholicus	suiriri	05T 3p, 0515TA TP, 15TA 2p, 11T 5p, 11T TP	RN, PF, LM	INS/GRA	GEN	B						
Vireonidae												
Cyclarhis gujanensis	pitiguari	15TA 1p, 15TA TP	PF, LM	INV	BM	B						
Hylophilus amaurocephalus	vite-vite-de-olho-cinza	15TA 1p	RN, PF, LM	INS	F	M						
Hylophilus thoracicus	vite-vite	15TA 1p	PF, RN	INS/FRU	BM	A					DD	
Vireo chivi	juruviara	05T TP, 01T 1p, 15TA 2p, 15TA TP, 15TA 1p	PF, LM	INV	BM	B						
Corvidae												
Cyanocorax cristatellus	gralha-do-campo	LP LP	PF	ONI	C	M						
Hirundinidae												
Progne chalybea	andorinha-doméstica-grande	20T 5p	PF	INS	C	B						
Progne tapera	andorinha-do-campo	18TB 1p, 20T 5p	PF	INS	C	B						
Pygochelidon cyanoleuca	andorinha-pequena-de-casa	18TB 1p	PF, LM	INS	C	B						
Stelgidopteryx ruficollis	andorinha-serradora	18TB 1pr, 18TB 1p	PF, LM	INS	C	B						
Stelgidopteryx sp.		18TB 1pr	PF									
Tachycineta albiventer	andorinha-do-rio	18TB 1pr	LM	INS	LA	B						
Troglodytidae												
Pheugopedius genibarbis	garrinchão-pai-avô	08T TP, 08T 1p, 02T 3p, 02T 4p, 17T TP, 02T 1p, 02T TP	RN, PF, LM	INS	BM	B						
Troglodytes musculus	corruíra	08T TP, 08T 2p, 08T 3p, 08T 5p, 08T 4p, 08T TP	RN, PF, LM	INS	GEN	B						
Donacobiidae												
Donacobius atricapilla	japacanim	LC LC	PF	INS	LA	M						
Turdidae												
Turdus albicollis	sabiá-coleira	01T TP	LM, RN, PF	ONI	F	M		XER				
Turdus amaurochalinus	sabiá-poca	01T TP	RN, PF, LM	INS/FRU	BM	B		XER				
Turdus leucomelas	sabiá-barranco	06T TP, 01T 3p, 01T 2p, 01T 1p, 01T TP	RN, PF, LM	INV	GEN	B		XER				
Turdus rufiventris	sabiá-laranjeira	06T 5p, 06T TP	PF, LM	INS/FRU	BM	B		XER				
Mimidae												
Mimus gilvus	sabiá-da-praia	04T 1pr	LM, RN, PF	ONI	LI	B						EN

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Mimus saturninus	sabiá-do-campo	04T 1pr	PF	ONI	C	B						
Motacillidae												
Anthus lutescens	caminheiro-zumbidor	04T 1pr	LM, PF	INV	C	B						
Passerellidae												
Ammodramus humeralis	tico-tico-do-campo	06T 2p	PF, RN, LM	GRA	C	B						
Arremon semitorquatus	tico-tico-do-mato	06T 2p	RN	INS	F	M	MA					
Zonotrichia capensis	tico-tico	06T TP, 06T 5p, 06T 2p	RN, PF, LM	GRA	C	B						
Parulidae												
Basileuterus culicivorus	pula-pula	04T 3pr, 04TD TP, 04TA TP, 04T 1pr	RN, PF, LM	INS	F	M						
Geothlypis aequinoctialis	pia-cobra	04T 3pr	PF, LM, RN	INS	LA	B						
Myiothlypis flaveola	canário-do-mato	05T 1p, 04T 3pr	PF, RN, LM	INV	LA	M						
Setophaga pitiayumi	mariquita	06T 2p, 05T 3p, 05T TP, 05T 2p, 05T 1p	PF, LM	INS	F							
Icteridae												
Agelasticus cyanopus	carretão	18TB 1pr		INS/FRU	LA							
Cacicus haemorrhous	guaxe	18TA 1p, PERD 5pr, 20T 1pr, 04TD TP, 04TD 1p, 18TB 2p, 04TB TP, 04TB 1p, 18TB 2pr, 18TB TP, 18TB 1pr; 22T 2pr	RN, PF, LM	ONI	BM	B						
Chrysomus ruficapillus	garibaldi	18TA 1p	LM, PF	ONI	LA	B						
Gnorimopsar chopi	graúna	04TA 1p, 18TA 1p	PF, LM	ONI	C	B						
Icterus jamacaii	corrupião	04TA TP, 18TA 2p, 04TA 2p, 04TA 1p	RN, PF, LM	ONI	C	B						
Molothrus bonariensis	vira-bosta	04TA TP	PF	ONI	C	B						
Psarocolius decumanus	japu	18TA 3p, 04TA TP	LM, PF	FRU	F	M						
Pseudoleistes guirahuro	chopim-do-brejo	18TA 3p	PF	GRA	LA	B						
Sturnella superciliaris	polícia-inglesa-do-sul	18TA 3p	PF,	INS	LA	B						
Thraupidae Thraupinae												
Paroaria dominicana	cardeal-do-nordeste	20T 1pr	PF, LM	GRA	F	B						
Schistochlamys ruficapillus	bico-de-veludo	18TB TP	PF, RN, LM	GRA	GEN	B						
Tangara brasiliensis	cambada-de-chaves	18TB 2pr	PF, LM	FRU	F	M	MA					
Tangara cayana	saíra-amarela	18TB TP, 18TB 2p, 18TB 2pr	RN, PF, LM	INS/FRU	GEN	M						
Tangara cyanoventris	saíra-douradinha	LJ LJ, 18TB TP	PF, LM	FRU	F	M	MA					
Tangara palmarum	sanhaçu-do-coqueiro	LJ LJ	PF, LM	INS	GEN	B						
Tangara sayaca	sanhaçu-cinzento	02T TP, 02T 4p, LJ LJ	RN, PF, LM	FRU	GEN	B						
Tangara seledon	saíra-sete-cores	02T TP	LM, PF	FRU	F	M	MA					
Thraupidae Nemosiinae												
Compsothraupis loricata	carretão	18TA TP	LM	INS	F		CE					
Nemosia pileata	saíra-de-chapéu-preto	20T 1pr, 18TB 2p, 18TB TP	PF, LM	FRU	GEN	B						
Thraupidae Diglossinae												
Conirostrum speciosum	figuinha-de-rabo-castanho	20T 1p, 18TA 1p, 18TA TP	PF, LM	INS	GEN	B						
Sicalis flaveola	canário-da-terra	18TB 1p, 18TB TP	RN, PF, LM	GRA	C	B	XER					
Sicalis luteola	tipio	18TB 1p	PF, LM	GRA	C	B	XER					
Thraupidae Hemithraupinae												

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Hemithraupis flavicollis	saíra-galega	18TB 1pr, 18TB 1p, PERD 1pr	PF, LM	INS	BM	M					DD	
Hemithraupis ruficapilla	saíra-ferrugem	18TB 1pr	PF, LM	INS/FRU	BM	B	MA					
Thraupidae												
Tachyphoninae												
Lanio cristatus	tiê-galo	18TB TP	LM	INS/FRU	BM	M						
Trichothraupis melanops	tiê-de-topete	02T 1pr, 02T TP, 18TB TP	LM, PF, RN	FRU	F	M						
Eucometis penicillata	pipira-da-taoca	18TB TP	LM	INS	F	M						
Ramphocelus bresilius	tiê-sangue	20T 1pr	LM, PF	FRU	BM	B	MA	XER				
Tachyphonus coronatus	tiê-preto	18TB 2pr, 18TB 2p, 18TB TP	LM, PF, RN	INS/FRU	BM	B	MA					
Tachyphonus rufus	pipira-preta	18TB 2pr	RN	FRU	BM	B						
Volatinia jacarina	tiziu	02T 1pr	RN, LM, PF	GRA	C	B						
Coryphospingus pileatus	tico-tico-rei-cinza	20T TP, 20T 2p, 20T 1p	PF, RN, LM	GRA	F	M						
Thraupidae Dacninae												
Cyanerpes cyaneus	saíra-beija-flor	20T TP	RN, PF, LM	INS/FRU	F	B						
Dacnis cayana	saí-azul	PERD 1pr, 20T 2p, 20T TP	PF, LM	INS/FRU	BM	B						
Tersina viridis	saí-andorinha	02T TP	PF, LM	INS/FRU	GEN	B						
Thraupidae Coerebinae												
Coereba flaveola	cambacica	18TA 1p, 18TA TP, 18TA 3p, 18TA 2p, 14T 2p	RN, LM, PF	NEC	GEN	B						
Tiaris fuliginosus	cigarra-do-coqueiro	02T TP	PF, LM, RN	GRA	BM	B						
Thraupidae												
Sporophilinae												
Sporophila caerulescens	coleirinho	18TB TP, 18TB 1pr, 18TB 1p	PF, RN, LM	GRA	C	B		XER				
Sporophila leucoptera	chorão	18TB TP	LM, RN, PF	GRA	LA	B		XER				
Sporophila lineola	bigodinho	18TB TP	LM	GRA	C	B		XER				
Sporophila sp.		18TB 1p	RN									
Sporophila angolensis	curió	18TB 1p	RN, LM	INS/GRA	C	B					CR	CR
Sporophila nigricollis	baiano	18TB 1p, 18TB 2p, 18TB TP	RN, PF, LM	GRA	C	B		XER				
Thraupidae												
Emberizoidinae												
Embernagra platensis	sabiá-do-banhado	PERD 1pr		INS/GRA	C	B						
Thraupidae Saltatorinae												
Saltator maxillosus	bico-grosso	20T 1pr	PF	ONI	BM	M	MA	XER			DD	
Saltator maximus	tempera-viola	20T 1pr	RN, LM, PF	ONI	BM	B		XER				
Saltator similis	trinca-ferro-verdadeiro	PERD 5pr, 22T 1pr, 20T 1pr	LM, RN, PF	ONI	BM	B		XER				
Fringillidae												
Euphonia chlorotica	fim-fim	11T 4p, LJ LJ, 22T TP, 11T 3p, LC LC	RN, PF, LM	FRU	F	B						
Euphonia pectoralis	ferro-velho	11T 4p	LM, PF	FRU	BM	M						
Euphonia violacea	gaturamo-verdadeiro	LSJ LSJ, LM LM, 22T TP, 11T 5p, 11T 4p	RN, PF, LM	FRU	BM	B						
Euphonia xanthogaster	fim-fim-grande	LSJ LSJ	LM	FRU	F	M						DD
Cardinalidae												
Caryothraustes canadensis	furriel	LP LP	LM, PF	FRU/GRA	F	M						
Habia rubica	tiê-do-mato-grosso	LP LP	PF	GRA	F	A						

Táxon	Nome popular	Módulo/ Parcela	Método	Guilda	HP	S	E	UA	*Status* de Conservação			
									IUCN	Brasil	MG	ES
Estrildidae												
Estrilda astrild	bico-de-lacre	LC LC	LM	GRA	C	B						

Legenda: **Módulo**/**Parcela** – T (Módulo); TA (Módulo A); TB (Módulo B); TP (Trilha principal); pr (Parcela Ripária); p (Parcela Terrestre); PERD (Parque Estadual do Rio Doce); LSJ (Lagoa do PERD); LP LP (Lagoa do PERD); LC LC (Lagoa do PERD); LJ LJ (Lagoa do PERD); LAC (Lagoa do PERD). **Método Utilizado** – LMc (Lista de Mackinnon); PF (Ponto Fixo de Escuta); RN (Redes-Neblina). **Guilda Trófica** – FR (Frugívoro); GRA (Granívoro); C (Carnívoro); PIS (Piscívoro); ONI (Onívoro); NEC (Nectarívoro); INS (Insetívoro); INV (Invertebrados), HB (Herbívoro). **Habitat Preferencial** – F (Florestal); C (Campestre); BM (Borda de Mata); LA (Lacustre); GEN (Generalista); LI (Litoral). Sensibilidade - A (Alta); M (Média); B (Baixa). Endemismo – MA (Mata Atlântica); CE (Cerrado). ***Status*** – CIN (Cinegética); XER (Xerimbabo). ***Status* de Conservação** – LC (Não Ameaçada); CR (Criticamente em Perigo); EN (Em Perigo); VU (Vulnerável); DD (Deficiente em Dados); NT (Quase Ameaçada).

APÊNDICE 45. Abundância, riqueza e diversidade (Shannon-Wienner), por Bloco Amostral obtido para as espécies de Aves registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Blocos Amostrais / Parcelas		Seca 2018			Chuva 2019		
		Abundância	Riqueza	Diversidade* (H')	Abundância	Riqueza	Diversidade* (H')
BA1a	01T 1P	13	10	2,25	17	11	2,31
	01T 2P	14	13	2,54	18	12	2,40
	01T 3P	12	7	1,82	11	6	1,72
	01T TP	26	18	2,79	84	43	3,56
	02T 1P	62	35	3,37	52	31	3,25
	02T 1PR	30	21	2,92	32	21	2,93
	02T 2P	20	15	2,58	35	25	3,13
	02T 3P	10	4	1,28	13	12	2,46
	02T 4P	18	15	2,66	17	11	2,20
	02T 5P	45	32	3,35	30	25	3,15
	02T TP	39	35	3,51	107	64	3,97
BA1b	01IF 1P	20	17	2,79			
	02IF 1P	14	13	2,54			
	04T 1PR	33	28	3,27			
	04T 2PR	14	11	2,34			
	04T 3PR	28	22	3,00			
	04TA 1P	28	22	3,02			
	04TA 2P	10	9	2,16			
	04TA TP	39	29	3,28			
	04TB 1P	18	14	2,58			
	04TB TP	18	17	2,81			
	04TC 1P	7	7	1,95			
	04TC TP	19	19	2,94			
	04TD 1P	30	21	2,93			
	04TD TP	23	18	2,81			
	05T 1P	40	31	3,38			
	05T 2P	12	9	2,14	20	15	2,65
	05T 3P	17	14	2,59	18	13	2,48
	05T TP	58	34	3,45	40	25	3,00
	06T 1P	14	10	2,24	21	13	2,49
	06T 2P	33	26	3,17	19	11	2,28

Blocos Amostrais / Parcelas		Seca 2018			Chuva 2019		
		Abundância	Riqueza	Diversidade* (H')	Abundância	Riqueza	Diversidade* (H')
	06T 3P	17	13	2,51	2	1	0,00
	06T 4P	18	13	2,48	16	10	2,19
	06T 5P	19	17	2,80	13	10	2,20
	06T TP	63	40	3,51	112	55	3,79
	07I 1P	13	12	2,46			
	07T 1P	33	23	3,03	23	16	2,71
	07T 1PR	39	28	3,25	28	18	2,78
	07T 2P	33	27	3,24	21	16	2,71
	07T 3P	32	23	3,08	12	10	2,25
	07T TP	191	42	3,47	78	43	3,57
	08T 1P	15	14	2,62	15	13	2,52
	08T 2P	18	15	2,66	23	17	2,75
	08T 3P	18	15	2,66	31	18	2,73
	08T 4P	25	23	3,11	11	8	2,02
	08T5P	21	16	2,71	8	7	1,91
	08T TP	39	29	3,28	101	47	3,64
	10T 1P	26	19	2,88	16	10	2,39
	10T 1PR	33	23	3,08	28	22	3,04
	10T 2P	26	20	2,94	28	16	2,61
	10T 2PR	37	30	3,35	40	24	3,05
	10T 3P	26	18	2,83	25	16	2,64
	10T 4P	24	19	2,89	16	8	2,05
	10T TP	35	28	3,28	72	41	3,57
	11T 1P	21	15	2,65			
	11T 2P	40	30	3,34	35	27	3,22
	11T 3P	29	21	2,98	21	17	2,76
	11T 4P	38	30	3,35	16	14	2,60
	11T 5P	40	30	3,34	24	18	2,81
	11T TP	0	0	0,00	97	51	3,78
	12T 1P	28	22	3,04	27	20	2,89
	12T 1PR	0	0	0,00	26	14	2,52
	12T 2P	28	18	2,82	20	14	2,48
	12T 3P	31	24	3,12	16	11	2,27
	12T TP	0	0	0,00	47	28	3,17
BA2	14T 1P	32	28	3,29	45	24	2,97
	14T 1PR	36	27	3,24	58	31	3,25

Blocos Amostrais / Parcelas		Seca 2018			Chuva 2019		
		Abundância	Riqueza	Diversidade* (H')	Abundância	Riqueza	Diversidade* (H')
	14T 2P	22	18	2,82	38	26	3,16
	14T 2PR	38	30	3,35	43	30	3,27
	14T 3P	32	22	2,97	61	32	3,33
	14T 4P	25	23	3,11	29	22	3,03
	14T 5P	29	20	2,87	23	19	2,87
	14T TP	49	40	3,63	225	73	4,01
	15TA 1P	76	41	3,57	81	39	3,28
	15TA 2P	68	39	3,48	19	17	2,80
	15TA TP	10	3	0,64	78	41	3,52
	15TB 1P	82	43	3,66	36	27	3,17
	15TB 1PR	46	28	3,22	25	13	2,32
	15TB 2P	51	30	3,27	18	14	2,58
	15TB TP	5	3	1,05	60	47	3,74
	15TC 1P	50	30	3,24	19	13	2,45
	15TC TP	7	4	1,28	49	30	3,28
	09I 1P	49	40	3,64	54	43	3,68
	17T 1P	25	24	3,16	14	11	2,34
	17T 1PR	26	23	3,10	18	16	2,74
	17T 2P	47	43	3,72	48	30	3,25
	17T 3P	18	16	2,74	16	11	2,27
	17T TP	4	4	1,39	55	36	3,45
	18TA 1P	18	14	2,58	7	7	1,95
	18TA 2P	17	14	2,59	13	12	2,46
	18TA 3P	7	6	1,75	24	14	2,56
	18TA TP	0	0	0,00	58	30	3,21
BA3	18TB 1P	24	19	2,89	20	16	2,69
	18TB 1PR	34	32	3,44	18	14	2,58
	18TB 2P	21	15	2,65	22	19	2,90
	18TB 2PR	18	13	2,51	32	25	3,13
	18TB TP	10	10	2,30	113	64	3,96
	20T 1P	13	11	2,35	40	26	3,14
	20T 1PR	24	21	3,00	35	30	3,34
	20T 2P	31	25	3,15	17	16	2,75
	20T 3P	35	28	3,28	24	20	2,95
	20T 3PR	13	11	2,35	16	15	2,69
	20T 4P	12	10	2,25	16	11	2,31

Blocos Amostrais / Parcelas		Seca 2018			Chuva 2019		
		Abundância	Riqueza	Diversidade* (H')	Abundância	Riqueza	Diversidade* (H')
	20T 5P	18	14	2,58	25	17	2,75
	20T TP	34	29	3,31	104	49	3,70
	LAC LAC	37	29	3,30	42	29	3,21
	LC LC	30	27	3,25	30	24	3,08
	LJ LJ	30	26	3,17	44	26	3,13
	LM LM	34	31	3,40	0	0	0,00
	LP LP	52	40	3,57	37	29	3,31
	LSJ LSJ	23	20	2,95			
	PC 1PR	27	25	3,19	88	43	3,60
	PERD 1PR	27	23	3,07	45	35	3,49
	PERD 5PR	16	15	2,69	19	16	2,73
	PS 1PR	36	32	3,43	83	37	3,42
	OS 2PR	53	44	3,73	45	36	3,49
	OS 3PR	31	28	3,30	34	27	3,24
BA4	22T 1P	143	78	4,21	40	28	3,21
	22T 1PR	55	37	3,39	82	56	3,88
	22T 2P	34	24	3,04			
	22T 2PR	60	44	3,70	67	44	3,59
	22T 3P	57	40	3,52	53	35	3,44
	22T 4P	30	26	3,22	54	38	3,50
	22T 5P	47	31	3,25	37	28	3,26
	22T TP	74	60	4,02	67	45	3,66
	23T 1P	43	33	3,43	39	29	3,29
	23T 1PR				39	28	3,21
	23T 2P	51	38	3,55			
	23T 2PR	52	28	3,03	53	34	3,35
	23T 3P	45	29	3,27	0	0	0,00
	23T 3PR	26	19	2,84	26	19	2,88
	23T 4P	41	28	3,24	63	37	3,42
	23T 4PR				38	29	3,22
	23T 5P	47	40	3,64			
	23T TP	24	24	3,18	1	1	0,00

APÊNDICE 46. Composição e abundância (por espécie, abordagem, estação, Bloco Amostral) obtidas para as espécies de Aves registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Táxon	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b					Bloco Amostral 2														
	Chuva 2019		Seca 2018		Chuva 2019		Seca 2018			Chuva 2019		Seca 2018			Chuva 2019				Seca 2018			Chuva 2019		Seca 2018	
	PR	PT	PR	PT	PR	PT	I	PR	PT	PR	PT	PR	PT	I	L	PR	PT	I	L	PR	PT	PR	PT	PR	PT
Accipitriformes																									
Accipitridae																									
Accipiter bicolor									1									1					1	1	
Accipiter striatus																					1				
Amadonastur lacernulatus									1																
Buteo albonotatus													1												
Elanoides forficatus									1											1					
Geranoaetus albicaudatus											2														
Geranospiza caerulescens						1							1								1				
Ictinia plumbea									7				1			1	3								
Leptodon cayanensis									3	1										1		1			1
Rupornis magnirostris		4		1	1	11	2	1	24	2	11	2	7		2	9	5	1	1	4	3	1	1	1	7
Spizaetus ornatus																							2		
Spizaetus tyrannus		1				1			2														1		2
Anseriformes																									
Anatidae Anatinae																									
Amazonetta brasiliensis																			1	2	1				
Cairina moschata			1					2							1	1			5	1	1				
Anatidae Dendrocygninae																									
Dendrocygna autumnalis								1	1						2				1						
Dendrocygna viduata																1	2				1				
Anhimidae																									
Anhima cornuta																		1							
Apodiformes																									
Apodidae																									
Chaetura cinereiventris					2	1		2	17																
Chaetura meridionalis						1			1							1									
Streptoprocne biscutata									1																
Trochilidae Phaethornithinae																									
Glaucis hirsutus						4	1		3							2	1		1						
Phaethornis eurynome																								3	
Phaethornis idaliae		2		2	2	29		1	18						1	1	2			2	6				
Phaethornis pretrei								1	1	1	7	1	1			1						2	2		4
Phaethornis ruber																				1	1	1	1		1
Trochilidae Trochilinae																									

	Bloco Amostral 1a						Bloco Amostral 1b						Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 4					
Amazilia fimbriata		2			1																					1				
Amazilia lactea										1				5	1	3			4	2			2	1	3	4	1	5		
Amazilia versicolor								1		5																				
Aphantochroa cirrochloris																									1					
Chlorostilbon lucidus							1	1						2	2	2							1		2		1	2		
Chlorostilbon notatus										1																				
Colibri serrirostris																									2					
Eupetomena macroura													1	5	1								1							
Florisuga fusca									1	6													1		1					
Hylocharis cyanus							2												1			1								
Hylocharis sapphirina																							1	1						
Hylocharis sp.																				2										
Thalurania furcata																														1
Thalurania glaucopis																1			1						2	1				4
Thalurania sp.														1																1
Caprimulgiformes																														
Caprimulgidae																														
Antrostomus rufus							1							1																
Hydropsalis torquata		1																												
Lurocalis semitorquatus							1																							
Nyctidromus albicollis		2			1		4			8				4		3				1		2								2
Nyctiphrynus ocellatus																						2								
Nyctibiidae																														
Nyctibius grandis							12			8										3				1						
Nyctibius griseus		1					2			11						1						1								
Cariamiformes																														
Cariamidae																														
Cariama cristata		1											1	2	1	5			1											1
Cathartiformes																														
Cathartidae																														
Cathartes aura		1												1									1					1		
Cathartes burrovianus													1	2				1				1	1							
Coragyps atratus		1					4	1	1	8				1									3			1		3	3	
Sarcoramphus papa																								1				1		
Charadriiformes																														
Charadriidae																														
Vanellus cayanus									1														1							
Vanellus chilensis		2	1	1					4	3				1			1		4	1	1	2	6	1						1
Jacanidae																														
Jacana jacana	2								2									3	1	1	1	1 1	2	1						
Recurvirostridae																														
Himantopus melanurus									2										1				4	1						

	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b					Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 3							Bloco Amostral 4					
Rynchopidae																												
Rynchops niger								1																				
Scolopacidae																												
Gallinago undulata						1														1								
Sternidae																												
Phaetusa simplex								1													1							
Columbiformes																												
Columbidae																												
Claravis pretiosa		2									6				1	3	1		2									
Columbina minuta											6																	
Columbina picui	1											1																
Columbina squammata	2	13		2				1	2	3	41			8			10	5	1		2	1						
Columbina talpacoti	2	4	1	1						1	36	2	7	3	1	10		1		2	1							
Geotrygon montana						1			8						1	4	2											
Geotrygon violacea						1																						
Leptotila sp.																1												
Leptotila rufaxilla		8			2	10			2		2					3				4	7							
Leptotila verreauxi		2		1	2	3	1	5	11	1	18					5	1	1		6	1				1	2		
Patagioenas cayennensis		1		2		7	2	3	16						2	2	3		1						1			
Patagioenas picazuro	2	6	2	4	3	17	2	6	23	1	10	3	12	2	1	5	5	2	4	9	5	3			3	5		
Patagioenas plumbea																							1		5	10		
Patagioenas speciosa		1		1		17		1	18																			
Zenaida auriculata				1			1	1												1								
Coraciiformes																												
Alcedinidae																												
Chloroceryle amazona																		2	1						1			
Chloroceryle americana																3			1	1								
Megaceryle torquata								4							1				2	2								
Momotidae																												
Baryphthengus ruficapillus									1								3		4		4						1	
Cuculiformes																												
Cuculidae Crotophaginae																												
Crotophaga ani	1	2							3	1	3	2	5		2	2		2	7	2					1			
Crotophaga major		1			7	2		6	2						3	7	2		4	2	1							
Guira guira	1	3	1	1					1		3		5			2				2								
Cuculidae Cuculinae																												
Piaya cayana		1				6	2		12		19	2	12		2	1	14		2	4	5		1			4		
Cuculidae Neomorphinae																												
Neomorphus geoffroyi																	1											
Cuculidae Taperinae																												
Tapera naevia		1	1	2					1	1	22	2	14	1	1	4	2	2	1	4	1							
Falconiformes																												
Falconidae																												

	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b				Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 3							Bloco Amostral 4			
Caracara plancus						1		3			2	3		1	1			3	2	3	1			1	3
Falco femoralis																			1						
Falco rufigularis								1		1						1									
Falco sparverius				1		2				1										1					
Herpetotheres cachinnans		1				6		1	4		3			5	1		4	2	1	1	1	1	1	2		3
Micrastur semitorquatus						1		1												1		1			1	1
Milvago chimachima	1	3		1	1	13		3	21		6	1		3				3		1	5	3	2	1	2	6
Galbuliformes																										
Bucconidae																										
Malacoptila striata										1	1			2									4	1		
Nystalus maculatus														1												
Galbulidae																										
Galbula ruficauda					2				2		8	1		2	1		6	2			2					
Galliformes																										
Cracidae																										
Aburria jacutinga																				1						
Crax blumenbachii																		2		1						
Ortalis araucuan				1																						
Penelope obscura						1														1						3
Penelope sp.														1									1			
Penelope superciliaris		2		1				2	3		2			1			2	2				1		3		
Odontophoridae																										
Odontophorus capueira																		1								
Gruiformes																										
Aramidae																										
Aramus guarauna					2														1	2	2					
Rallidae																										
Aramides cajaneus		1			4																					
Aramides saracura								1		1		3		3	1	1										1
Gallinula galeata								1									1		1	1		1				
Laterallus melanophaius					1												1									
Mustelirallus albicollis		1														1	1									
Pardirallus nigricans			1								1					1	1	1		1	1					
Porphyrio martinicus								1												1						
Passeriformes																										
Cardinalidae																										
Caryothraustes canadensis								1			1															
Habia rubica																					1					
Conopophagidae																										
Conopophaga lineata																							3	4	1	9
Conopophaga melanops																		2					1			
Corvidae																										
Cyanocorax cristatellus											2															

	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b					Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 4			
Cotingidae Cotinginae																									
Lipaugus lanioides																						1			3
Pyroderus scutatus																1		1		1			2		3
Dendrocolaptidae																									
Dendrocolaptinae																									
Lepidocolaptes angustirostris												1													
Xiphorhynchus fuscus													1			8			2	4			1	2	8
Dendrocolaptidae Sittasominae																									
Dendrocincla turdina																2				1					
Sittasomus griseicapillus																1			2	1	3	8	3	14	
Donacobiidae																									
Donacobius atricapilla															1				2						
Estrildidae																									
Estrilda astrild														1		1									
Fringillidae																									
Euphonia chlorotica		11		3	2	20	3	5	16	1	10	1	6			3	7			3	1		1		3
Euphonia pectoralis											1					1	4			2	2				1
Euphonia violacea		1		1	1	10	1	1	38			1				1	1			3					
Euphonia xanthogaster									1																
Furnariidae Furnariinae																									
Furnarius figulus											1	4	5			3					2				1
Furnarius rufus	1		1	1							1							1		1				2	
Lochmias nematura																									1
Furnariidae Philydorinae																									
Anabazenops fuscus													1												
Automolus leucophthalmus						2			1			1					2			3	5	2	1	4	13
Philydor rufum																									1
Furnariidae Synallaxinae																									
Certhiaxis cinnamomeus				1											2	3	4			3	1				1
Phacellodomus erythrophthalmus																						2			
Phacellodomus ruber													1												2
Phacellodomus rufifrons											7	1	8			1				2	2	6	1	3	4
Synallaxis albescens				1										1											
Synallaxis cinerascens																					1		1		2
Synallaxis frontalis										9	24	4	16	1	1	5	1	1	1	1				2	2
Synallaxis ruficapilla																						1	1	1	5
Synallaxis spixi																	1					13	2	6	2
Hirundinidae																									
Progne chalybea								1																	
Progne tapera	1															1									
Pygochelidon cyanoleuca			2		1	1					2									1	1			1	1
Stelgidopteryx ruficollis								2			1	2	1			1	1	1	1			1			2
Stelgidopteryx sp.															1										

	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b					Bloco Amostral 2					Bloco Amostral 3							Bloco Amostral 4			
Tachycineta albiventer																				1					
Icteridae																									
Cacicus haemorrhous					6	47	1	12	58				1	9	9	24	1	7	12	15		1			
Chrysomus ruficapillus															1										
Gnorimopsar chopi				1							3	2	5												
Icterus jamacaii	2	1	1	1			1	2	2	4	21	4	21		3		1		2						
Molothrus bonariensis												1													
Psarocolius decumanus						2					3	2	3	1							1		1	2	
Pseudoleistes guirahuro																			1						
Sturnella superciliaris															1										
Mimidae																									
Mimus gilvus		2		1																					
Mimus saturninus											1				1		1								
Motacillidae																									
Anthus lutescens				1															3	1					
Onychorhynchidae																									
Myiobius atricaudus																									2
Parulidae																									
Basileuterus culicivorus											4		4		4	3			2	1	2	8	1	16	
Geothlypis aequinoctialis				1																	3			2	
Myiothlypis flaveola																						1	1	3	
Setophaga pitiayumi		2		3	2	44	1	6	57	2	5	4	5												
Passerellidae																									
Ammodramus humeralis	1	1	1	2																					
Arremon semitorquatus																							1		
Zonotrichia capensis													4								10		15	4	
Pipridae Ilicurinae																									
Chiroxiphia caudata													2								2	13	6	27	
Chiroxiphia sp.																						1			
Ilicura militaris																				2	2	6	3	6	
Pipridae Neopelminae																									
Neopelma aurifrons																				2					
Neopelma chrysolophum																								1	
Neopelma pallescens																						2		1	
Pipridae Piprinae																									
Ceratopipra rubrocapilla		7		6		1			2																
Dixiphia pipra		4		4					1																
Manacus manacus		1		1	1	1			2	1	2	1			2			1	2	1	12	10	9	19	
Platyrinchidae																									
Platyrinchus mystaceus									1							2				3	2	6	3	11	
Rhinocryptidae Scytalopodinae																									
Eleoscytalopus indigoticus																					1	2		5	
Scytalopus iraiensis																								2	

	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b				Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 4			
Scytalopus sp.																					1			
Rhynchocyclidae Pipromorphinae																								
Corythopis delalandi															1							3		2
Leptopogon amaurocephalus						1				4		1			1	2		1		1	1	2		2
Mionectes rufiventris															1					1	1	1		1
Phylloscartes eximius																						2		
Phylloscartes ventralis																								1
Rhynchocyclidae Rhynchocyclinae																								
Tolmomyias assimilis					1	1																		
Tolmomyias flaviventris		12		8	3	38	1	6	44	2	7	3	12	1		1	1							
Tolmomyias poliocephalus					1	26			8															
Tolmomyias sulphurescens							4	1	23		9		2			6	11			5	4	3	10	4	11
Rhynchocyclidae Todirostrinae																								
Hemitriccus diops																						4		8
Hemitriccus margaritaceiventer																						2		
Hemitriccus nidipendulus												1	3								1	1		2
Myiornis auricularis				5				1	22		8		1		2	1	13			1			2	
Poecilotriccus plumbeiceps																					3	2	2	8
Poecilotriccus sp.																					2			
Todirostrum cinereum	1	5		2	1				1	1	3		3	2		2	1	1		2	1			
Todirostrum poliocephalum																	1					4	3		5
Thamnophilidae Thamnpophilinae																								
Cercomacra brasiliana																				1				
Drymophila ferruginea																	1							1
Drymophila ochropyga																					1	4		6
Dysithamnus mentalis																	2				1	4		11
Dysithamnus plumbeus																	5				4			
Formicivora grisea		10		6																				
Formicivora serrana											8		5									5	2		7
Herpsilochmus atricapillus																		1		3		3	8	1	6
Herpsilochmus rufimarginatus				2													2							1
Mackenziaena leachii																					1			1
Mackenziaena severa																						1		2
Myrmoderus loricatus																						8		6
Myrmoderus ruficaudus									1															
Myrmotherula axillaris		15		11		15		2	9						3	4	16		3	6	2			
Pyriglena leucoptera											2					1	1					3	19		20
Taraba major		1		1					1		10	1	9	1		1		1		1	1			
Thamnophilus ambiguus		30		23	3	21		4	17	2	17		21		10	17	40	1	5	5	9			
Thamnophilus caerulescens												1	5			1				1	1	1	7	4	11

	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b				Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 4			
Thamnophilus doliatus																								1
Thamnophilus palliatus								2		4	1				3	1								
Thamnophilus ruficapillus																			1			2		
Thamnophilus sp.										1														
Thamnophilus torquatus																					1			
Thraupidae																								
Coereba flaveola	1	3		3	1	13		1	22	1	2	1			2			2	2	8	5	2	5
Compsothraupis loricata															1									
Conirostrum speciosum						2			10	1	2		5	1	3	1		1			1		1	
Coryphospingus pileatus		4	1	2						3	11	1	13				2					4	1	
Cyanerpes cyaneus		6		4		2			1															
Dacnis cayana		3		1		4		1	8		2		3					1	1		2	4		7
Hemithraupis flavicollis		1		1					3						2	8			2	2				
Hemithraupis ruficapilla											1		3		2							1		2
Lanio cristatus																1			1					
Lanio melanops																						4	1	5
Lanio penicillatus											1													
Nemosia pileata									1		2		3			2			1	1				
Paroaria dominicana				2							1								1					
Ramphocelus bresilius				1										1							1			
Saltator maxillosus		1																						
Saltator maximus		1		1	1	1		3					3						1					
Saltator similis					1						4		5			1					4	8	2	8
Schistochlamys ruficapillus																						1		2
Sicalis flaveola				1						4	6	1	3		3	1		2			3	1	3	1
Sicalis luteola		2																						
Sporophila sp.																					1			
Sporophila angolensis		1											1								1			
Sporophila caerulescens										4	10		1								3	1		
Sporophila leucoptera	4	1	3	1											1									
Sporophila lineola											1													
Sporophila nigricollis											1										9		1	2
Tachyphonus coronatus																					4	1	2	15
Tachyphonus rufus																						1		
Tangara brasiliensis		1		2																				
Tangara cayana		2		1		2	1		2	2	2		6	1	1		1			2	4			7
Tangara cyanoventris																						1	1	8
Tangara palmarum				3		1	1	2	4							1				1				
Tangara sayaca	3	1		2		4	2		5	1	7	7	11		1	3		1		4	1	3	1	3	5
Tangara seledon									1											1				
Tersina viridis									2							1						1		
Tiaris fuliginosus																1			1	2				
Volatinia jacarina		2		1			1				7		1			1								

	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b				Bloco Amostral 2						Bloco Amostral 3						Bloco Amostral 4			
Tityridae Schiffornithinae																								
Schiffornis turdina								2								1			1	1				
Schiffornis virescens																						8		11
Tityridae Tityrinae																								
Pachyramphus castaneus																			1					
Pachyramphus marginatus						9		2	19							1			1	4				
Pachyramphus polychopterus		1		2	1	1		1	2	3	5	1	2			8	2			1				
Pachyramphus viridis																						1		1
Tityra cayana						1			2															
Tityra inquisitor						1																		
Troglodytidae																								
Pheugopedius genibarbis		4		2	5	18		1	10	2	7	1	9	2	8	12	21	1	5	5	6			
Troglodytes musculus			2			3		3	1	7	27	5	14	1		2	1	2		2		10	2	6	2
Turdidae																								
Turdus albicollis																			1	1		1		11
Turdus amaurochalinus											5		2							1	1	2	1	1
Turdus leucomelas				1	4				3	8	19	4	16			8	1		1	5	2	6	4	3	7
Turdus rufiventris										1	1	1	5							1		1			
Tyrannidae Elaeniinae																								
Camptostoma obsoletum		14		8	4	27	2	2	46	3	27	4	23	2	6	9	13		4	5	9	4	4	5	10
Capsiempis flaveola										1	4		2	1		1									1
Elaenia sp.										1												3			
Elaenia flavogaster	2	4	4	3			1	1	1	2		2	6			1	1		2	2		11	3	7	6
Elaenia mesoleuca																									1
Elaenia obscura																								2	1
Elaenia spectabilis																	1								
Euscarthmus meloryphus													5												
Myiopagis caniceps						1			1						2	6	13		1	1	1		2		6
Myiopagis viridicata																									1
Phaeomyias murina													1										1	4	2
Phyllomyias fasciatus						1				1	1					5				2		2	8		2
Serpophaga subcristata											2													1	
Tyrannidae Fluvicolinae																									
Cnemotriccus fuscatus																									1
Colonia colonus																						3	1		8
Contopus cinereus																		1							3
Fluvicola nengeta	1		1		1			2	1	2	1	3		2		1		1		3	1	3		1	2
Gubernetes yetapa																						1			
Knipolegus cyanirostris																						1			
Knipolegus lophotes																						1			1
Knipolegus nigerrimus																								3	
Lathrotriccus euleri											3					5	1		1	2		1	6		7
Myiophobus fasciatus										2		2										12	4		8

	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b					Bloco Amostral 2					Bloco Amostral 3							Bloco Amostral 4			
Satrapa icterophrys																								2	1
Tyrannidae Hirundineinae																									
Hirundinea ferruginea																									2
Tyrannidae Tyranninae																									
Attila rufus															2				1						
Attila sp.															1										
Attila spadiceus								3																	
Casiornis rufus																						1			
Empidonomus varius						2				1	6	2	5			1									
Legatus leucophaius															1										
Machetornis rixosa				3																					
Megarynchus pitangua		3		1	6	21	3	2	24	6	24	1	10	2	1	8	6	1		4	2	4	5	3	9
Mionectes rufiventris															1										
Myiarchus ferox										1	3	3	1		2	2	1		1			4	2	2	5
Myiarchus sp.													1												
Myiarchus swainsoni													1							2		1			
Myiarchus tuberculifer				2		5		1	9						1	1	2				3				
Myiarchus tyrannulus		1		1					3	1	17	3	10			4						1	2		
Myiodynastes maculatus						1			1		11	2	8	1		3	2					1	2		
Myiozetetes cayanensis																				2				2	2
Myiozetetes similis					3	1	1	2	11	2	6		2	1	3	14	3	2	4	4	1	4		1	3
Philohydor lictor															1	1			2						
Pitangus sulphuratus	1	6	2	5	4	10	3	8	20	4	19	5	11	2	5	13	6	2	7	6	2	2	1	1	3
Rhytipterna simplex				1		7			7						4		6		5	1	4				
Sirystes sibilator				1		7			6								1			1					5
Tyrannus melancholicus		2	1	5	1	3	1		6	2	6	2	7							6	1	3			
Vireonidae																									
Cyclarhis gujanensis		2			1	14					3		3									1	3	3	6
Hylophilus amaurocephalus																						3	7		8
Hylophilus pectoralis		1																							
Hylophilus thoracicus				3																					
Vireo chivi		14		16		2		1	25		1	1	3			1				1				1	1
Xenopidae																									
Xenops minutus																	2				1				
Xenops rutilans						1					1					2	1			2	2	1	2	3	7
Lathrotriccus euleri																1									
Leptopogon amaurocephalus																							1		
Schiffornis virescens																							1		
Pelecaniformes																									
Ardeidae																									
Ardea alba				1		1									3	1			1	1	1				
Ardea cocoi				1											1			1	4						
Bubulcus ibis																				1	1				

	Bloco Amostral 1a				Bloco Amostral 1b				Bloco Amostral 2					Bloco Amostral 3							Bloco Amostral 4			
Butorides striata													2				3		1					
Egretta thula							1									1	2	1	1					
Nycticorax nycticorax								1						1										
Tigrisoma lineatum													2	1		1	5	1						
Threskiornithidae																								
Mesembrinibis cayennensis														1		1	2	2						
Platalea ajaja																1								
Piciformes																								
Picidae																								
Campephilus robustus									1			1												
Celeus flavescens		3	1	1	1	20	1	1	20					1	2	5		2	3	4				
Colaptes campestris			1	1					1		4	1	5											
Colaptes melanochloros																1	1							2
Dryocopus lineatus						10		1	20	1	4		4	2	3	12					1			
Melanerpes candidus				1		1		1	1		8		5											
Melanerpes flavifrons																5			1	3				
Piculus flavigula																3								
Piculus polyzonus															1	5		1	1	1				
Picumnus cirratus		6		3		12	2	5	22	2	3	1	6	1	8	5	2	1	5	4	5	3	1	5
Veniliornis maculifrons						3			1		3					2				1				1
Veniliornis mixtus																								1
Veniliornis passerinus															1							1		1
Ramphastidae																								
Pteroglossus aracari						13	2	1	18		1			1	2	10		5	2	2				
Ramphastos toco																							1	2
Ramphastos vitellinus					3	32		6	44						1	4		3		3				
Psittaciformes																								
Psittacidae																								
Amazona aestiva						1										1								
Amazona amazonica		1		1	6	43	2	8	57				4											
Amazona farinosa		1			2	27			1					5	5	23		8	8	19				
Amazona rhodocorytha		9		1	6	44		7	59	1	6		3											
Amazona vinacea		1								1	3				1	1			1	1				
Aratinga auricapillus													1		2	6				1				
Brotogeris chiriri						1														4				
Brotogeris tirica		1				10		3	40							1				1				
Eupsittula aurea	1	3	1	3	1	2		5	12															
Forpus xanthopterygius						1		1	3				1	1	4	3	1		2		1	1	1	2
Pionus maximiliani						1			8				1		1	3	11		5		7		1	2	5
Pionus reichenowi		1			1	19			5															
Primolius auricollis																1								
Primolius maracana																1								
Psittacara leucophthalmus	1	1		1	4	14	2	2	10		2	1	1	1	2	5	13			4	7	2	4	1	6

	Bloco Amostral 1a			Bloco Amostral 1b				Bloco Amostral 2			Bloco Amostral 3					Bloco Amostral 4			
Pyrrhura cruentata				6	1	1	19				1	1	2						
Pyrrhura leucotis				7		2	13						5	1		4			
Strigiformes																			
Strigidae																			
Asio clamator																			1
Athene cunicularia		1																	
Bubo virginianus																1			
Glaucidium brasilianum	4	2		31	2	2	39	1	10	4			8	3	1	1			1
Glaucidium minutissimum										1			7	3		2			
Megascops atricapilla				3			2					1	9						
Megascops choliba	1			23			13		3	13			1	1		1			2
Pulsatrix koeniswaldiana		1		15			5		3				10	1					
Strix huhula							3			1			1						
Strix hylophila										1							1		1
Strix virgata				7			1						2				1		3
Tytonidae																			
Tyto furcata	2								2	2									
Suliformes																			
Anhingidae																			
Anhinga anhinga														1					
Phalacrocoracidae																			
Nannopterum brasilianus																1			
Tinamiformes																			
Tinamidae																			
Crypturellus noctivagus											2	5	21	4	6	17			
Crypturellus obsoletus												1	2				2	7	3	5
Crypturellus parvirostris	5	2				1			4	2		3		1	1				
Crypturellus soui	6	2	1	1			4				4		7	6	1	4			
Crypturellus tataupa				2			2	1	18	7	2		7	3		1			1
Crypturellus variegatus	2	3		18			10												
Rhynchotus rufescens	1																		
Tinamus solitarius							1						7	4	2	5			
Trogoniformes																			
Trogonidae																			
Trogon surrucura													5		1	1		2	13
Trogon viridis	3	5					5						12	5	5	14		1	

Legenda: PR (Parcela Ripária); PT (Parcela Terrestre); I (Ilha); L (Lagoa).

APÊNDICE 47. Espécies de Aves coletadas durante o estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Espécie	Data	Município	Fuso	Coordenadas	
Drymophila ochropyga	04/07/2018	Mariana	23k	676552	7757359
Manacus manacus	04/07/2018	Mariana	23k	676552	7757359
Sittasomus griseicapillus	05/07/2018	Mariana	23k	674697	7760754
Tachyphonus coronatus	05/07/2018	Mariana	23k	674697	7760754
Pyriglena leucoptera	06/07/2018	Mariana	23k	675628	7759054
Drymophila ochropyga	06/07/2018	Mariana	23k	675628	7759054
Corythopis delalandi	06/07/2018	Mariana	23k	675628	7759054
Coereba flaveola	07/07/2018	Mariana	23k	670183	7763970
Phaethornis pretrei	07/07/2018	Mariana	23k	670183	7763970
Pyriglena leucoptera	08/07/2018	Mariana	23k	669467	7763262
Mackenziaena severa	08/07/2018	Mariana	23k	669467	7763262
Schiffornis virescens	08/07/2018	Mariana	23k	669467	7763262
Saltator similis	08/07/2018	Mariana	23k	669467	7763262
Myrmoderus loricatus	09/07/2018	Mariana	23k	668097	7761829
Xiphorhynchus fuscus	09/07/2018	Mariana	23k	668097	7761829
Chiroxiphia caudata	09/07/2018	Mariana	23k	668097	7761829
Turdus albicollis	09/07/2018	Mariana	23k	668097	7761829
Picumnus cirratus	12/07/2018	Mariana	23k	667522	7760948
Formicivora serrana	12/07/2018	Mariana	23k	667522	7760948
Formicivora serrana	12/07/2018	Mariana	23k	667522	7760948
Cacicus haemorrhous	22/08/2018	Marliéria	23k	757340	7832432
Dysithamnus plumbeus	01/09/2018	Marliéria	23k	760870	7819306
Glaucidium brasilianum	02/09/2018	Marliéria	23k	759826	7819280
Myrmotherula axillaris	05/09/2018	Marliéria	23k	761844	7820343
Hemitriccus diops	08/07/2018	Mariana	23k	669467	7763262
Laterallus viridis	01/01/2018	Linhares	24k	409267	7826068
Mionectes rufiventris	30/03/2019	Mariana	23K	666653	7760872
Sporophila nigricollis	30/03/2019	Mariana	23K	666649	7760864
Zonotrichia capensis	30/03/2019	Mariana	23K	666653	7760872
Aphantochroa cirrochloris	29/03/2019	Mariana	23K	666027	7764387
Chiroxiphia caudata	28/03/2019	Mariana	23K	669259	7762957
Myiophobus fasciatus	30/03/2019	Mariana	23K	666788	7760921
Formicivora grisea	01/02/2019	Linhares	24K	408183	7827322
Myrmotherula axillaris	10/03/2019	Linhares	24K	405300	7844871
Tolmomyias flaviventris	04/10/2018	Resplendor	24k	251942	7871758
Myiarchus tyrannulus	04/10/2018	Resplendor	24k	251942	7871758
Taraba major	06/10/2018	Resplendor	24k	251014	7870951
Columbina talpacoti	07/10/2018	Resplendor	24k	257269	7869310
Synallaxis frontalis	08/10/2018	Resplendor	24k	256568	7868589
Chiroxiphia caudata	08/10/2018	Resplendor	24k	259809	7858183
Turdus leucomelas	08/10/2018	Resplendor	24k	259809	7858183
Turdus leucomelas	08/10/2018	Resplendor	24k	259809	7858183
Elaenia flavogaster	04/07/2018	Mariana	23k	676283	7757646
Myiothlypis flaveola	06/07/2018	Mariana	23k	675137	7759967
Chiroxiphia caudata	06/07/2018	Mariana	23k	675137	7759967
Myiarchus ferox	07/07/2018	Mariana	23k	674824	7759954
Zonotrichia capensis	07/07/2018	Mariana	23k	674824	7759954
Pyriglena leucoptera	08/07/2018	Mariana	23k	675628	7759054
Platyrinchus mystaceus	09/07/2018	Mariana	23k	667969	7761701
Thamnophilus ruficapillus	11/07/2018	Mariana	23k	666829	7760967
Sicalis flaveola	11/07/2018	Mariana	23k	666829	7760967
Myiozetetes similis	11/07/2018	Mariana	23k	666829	7760967
Knipolegus nigerrimus	11/07/2018	Mariana	23k	666829	7760967
Zonotrichia capensis	11/07/2018	Mariana	23k	666829	7760967
Leptotila rufaxilla	21/07/2018	Ipaba	23k	772787	7859229
Coryphospingus pileatus	25/07/2018	Periquito	23k	797726	7884550
Nyctidromus albicollis	13/07/2018	Mariana	23k	674438	7759847
Xiphorhynchus fuscus	06/09/2018	Marliéria	23k	757889	7818989
Schiffornis turdina	05/09/2018	Marliéria	23k	758174	7819231

Espécie	Data	Município	Fuso	Coordenadas	
Celeus flavescens	07/09/2018	Timóteo	23k	754897	7832710
Dendrocincla turdina	07/09/2018	Timóteo	23k	754897	7832710
Myrmotherula axillaris	08/09/2018	Timóteo	23k	757050	7832365
Rhytipterna simplex	10/08/2018	Timóteo	23k	755702	7831839
Phaethornis idaliae	10/08/2018	Timóteo	23k	755702	7831839
Tiaris fuliginosus	10/08/2018	Timóteo	23k	755702	7831839
Myrmotherula axillaris	24/09/2018	Linhares	24k	386611	7849198
Dixiphia pipra	23/09/2018	Linhares	24k	387643	7850919
Tangara sayaca	27/09/2018	Linhares	24k	415994	7834056
Thamnophilus ambiguus	29/09/2018	Linhares	24k	408650	7826852
Formicivora grisea	29/09/2018	Linhares	24k	408650	7826852
Sporophila leucoptera	01/10/2018	Linhares	24k	408210	7827390
Ceratopipra rubrocapilla	02/01/2018	Linhares	24k	403787	7823282
Camptostoma obsoletum	05/10/2018	Aimorés	24k	281260	7840351
Phacellodomus rufifrons	05/10/2018	Aimorés	24k	281260	7840351
Turdus amaurochalinus	05/10/2018	Aimorés	24k	281260	7840351
Furnarius figulus	06/10/2018	Aimorés	24k	280251	7840437
Pheugopedius genibarbis	06/10/2018	Aimorés	24k	280251	7840437
Camptostoma obsoletum	09/07/2018	Mariana	23k	668029	7761860
Columbina talpacoti	31/01/2019	Linhares	24K	408181	7827285
Columbina talpacoti	31/01/2019	Linhares	24K	408181	7827285
Columbina talpacoti	01/02/2019	Linhares	24K	406498	7829453
Geotrygon violacea	04/02/2019	Linhares	24K	385583	7847470
Phaethornis idaliae	04/02/2019	Linhares	24K	375544	7847534
Columbina squammata	31/01/2019	Linhares	24K	408189	7827304
Sporophila leucoptera	31/01/2019	Linhares	24K	408189	7827304
Sporophila angolensis	01/02/2019	Linhares	24K	406499	7829460
Columbina picui	31/01/2019	Linhares	24K	408183	7827322
Turdus leucomelas	22/03/2017	Linhares	24k	367627	7840708
Hemitriccus margaritaceiventer	29/03/2019	Mariana	23K	670285	7764033
Troglodytes musculus	30/03/2019	Mariana	23K	666457	7757946
Tangara sayaca	01/01/2019	Linhares	24K	408181	7827285
Leptotila rufaxilla	01/02/2019	Linhares	24K	406498	7829453
Galbula ruficauda	05/03/2019	Santana do Paraíso	23K	769374	7856367
Tangara cayana	07/03/2019	Periquito	23K	797608	7884675
Troglodytes musculus	17/03/2019	Aimorés	24K	280255	7840437
Manacus manacus	27/03/2019	Mariana	23K	674705	7760741
Columbina talpacoti	09/03/2019	Resplendor	24K	257258	7869306
Columbina squammata	17/03/2019	Aimorés	24K	282466	7841764
Columbina talpacoti	17/03/2019	Aimorés	24K	282466	7841764
Megarynchus pitangua	18/03/2019	Aimorés	24K	282637	7842098
Manacus manacus	27/03/2019	Mariana	23K	674381	7761127
Icterus jamacaii	09/03/2019	Resplendor	24K	257258	7869306

APÊNDICE 48. Espécies de Aves consideradas ameaçadas de extinção, Deficiente em Dados e Quase Ameaçadas, registradas no estudo de Avaliação Ecológica Rápida da Fauna e Flora Terrestre na Bacia do Rio Doce, MG/ES.

Espécies	*Status* de Conservação			
	IUCN	Brasil	MG	ES
Crypturellus noctivagus	NT	VU	EN	CR
Crypturellus variegatus			EN	EN
Tinamus solitarius	NT	NT	EN	CR
Aburria jacutinga	EN	EN	CR	
Crax blumenbachii	EN	CR	CR	CR
Penelope obscura				VU
Odontophorus capueira			EN	EN
Ciconia maguari			DD	CR
Anhinga anhinga				DD
Mesembrinibis cayennensis				RE
Platalea ajaja			VU	
Sarcoramphus papa		NT	DD	VU
Accipiter bicolor				DD
Accipiter striatus				DD
Amadonastur lacernulatus	VU	VU	CR	
Buteo albonotatus				DD
Spizaetus melanoleucus			EN	VU
Spizaetus ornatus	NT	NT	EN	CR
Spizaetus tyrannus			EN	VU
Gallinago undulata		DD		
Geotrygon violacea		DD	VU	CR
Patagioenas speciosa				DD
Neomorphus geoffroyi	VU	**CR**	CR	CR
Glaucidium minutissimum			VU	EN
Megascops atricapilla			DD	DD
Strix huhula		VU	DD	VU
Strix hylophila	NT			DD
Nyctibius grandis				VU
Phaethornis idaliae			DD	
Malacoptila striata	NT			
Ramphastos vitellinus	VU		DD	
Melanerpes flavifrons			VU	VU
Piculus polyzonus		EN		
Amazona aestiva		NT		
Amazona farinosa	NT		CR	CR
Amazona rhodocorytha	VU	VU	EN	CR
Amazona vinacea	EN	VU	VU	CR
Aratinga auricapillus	NT			VU
Pionus reichenowi	VU	VU		
Primolius maracana	NT	NT		
Pyrrhura cruentata	VU	VU	CR	EN
Pyrrhura leucotis	VU	VU	CR	EN
Cercomacra brasiliana	NT	NT		DD
Drymophila ochropyga	NT			
Dysithamnus plumbeus	VU	EN	VU	
Myrmoderus ruficauda	EN	EN	CR	
Pyriglena leucoptera				DD
Eleoscytalopus indigoticus	NT			
Scytalopus iraiensis	EN	EN		
Psilorhamphus guttatus	NT		DD	
Xiphorhynchus guttatus			DD	CR
Neopelma aurifrons	VU	EN	DD	VU
Schiffornis turdina			VU	VU
Pachyramphus marginatus			DD	
Lipaugus lanioides	NT	NT	NT	
Pyroderus scutatus			NT	DD
Corythopis delalandi				EN
Phylloscartes eximius	NT			DD
Attila spadiceus		VU		VU
Rhytipterna simplex			VU	
Hylophilus thoracicus			DD	
Mimus gilvus				EN
Hemithraupis flavicollis			DD	
Sporophila angolensis			CR	CR
Saltator maxillosus			DD	

Espécies	*Status* de Conservação			
	IUCN	Brasil	MG	ES
Euphonia xanthogaster				DD

Legenda: *Status* de Conservação: CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; DD – Deficiente em Dados; NT – Quase Ameaçada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, L. M. DE S.; MARINHO-FILHO, J. S. Activity patterns of nine phyllostomid bat species in a fragment of the Atlantic Forest in southeastern Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 21, n. 2, p. 385–390, jun. 2004.

AGUILERA, M.; AZOCAR, A.; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, E. **Biodiversidad en Venezuela / Editores Marisol Aguilera, Aura Azócar, Eduardo González Jiménez**. [s.l.] ExLibris, 2019.

ALVES, A. C. F.; VASCONCELOS, M. F.; LOURES-RIBEIRO, A. Novo registro de *Embernagra longicauda* na Serra do Jacroá, leste de Minas Gerais, reforça a hipótese de conexões paleoecológicas entre as montanhas do sudeste do Brasil. **Atualidades Ornitológicas**, v. 148, p. 10–11, 2009.

AMARAL, K. F. **Composição e abundância de corujas em floresta atlântica e sua relação com variáveis de hábitat**. Dissertação de Mestrado—Porto Alegre, RS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007.

ANTWEB. **AntWeb**. Disponível em: <www.antweb.org>. Acesso em: 17 abr. 2019.

BARCELOS E SILVA, P.; PES, A. M. O.; SALLES, F. F. Annulipalpia (Insecta: Trichoptera) from the state of Espírito Santo, Brazil. **Check List**, v. 8, n. 6, p. 1274, 1 dez. 2012.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. **Country profile: Brazil**. Disponível em: <http://www.birdlife.org/datazone/country/brazil>. Acesso em: 17 abr. 2019.

BOLDRINI, R. et al. New species and new records of Camelobaetidius Demoulin, 1966 (Ephemeroptera: Baetidae) from Southeastern Brazil. **Zootaxa**, 2012.

BRANCO, M. B. C. **Diversidade de avifauna aquática nas represas do médio e baixo Rio Tietê (SP) e nos sistema de lagos do médio Rio Doce (MG) e sua relação com o estado trófico e a morfometria dos ecossistemas aquáticos.** [s.l.] Universidade Federal de São Carlos, 16 abr. 2003.

BRUNO, M. **Morcegos vivendo em um ambiente urbano no Sudeste do Brasil**. Dissertação de mestrado—Belo Horizonte, MG, MG: Pontifícia Universidade Católica de

Minas Gerais, 2014.

CALIL, E.; CARVALHO, A. Descrição da larva de último estádio e do adulto de Triacanthagyna septima (Selys, 1857) (Odonata, Aeshnidae), com notas sobre a biologia da espécie. **Revista Brasileira de Entomologia**, v. 43, p. 73–83, 1999.

CAMPOS, R. B. F.; SCHOEREDER, J. H.; SPERBER, C. F. Small-scale patch dynamics after disturbance in litter ant communities. **Basic and Applied Ecology**, v. 8, n. 1, p. 36–43, jan. 2007.

CARRARA, L.; FARIA, L. C. P. Birds of the mountain forests of Serra do Cipo: Atlantic Forest of the Espinhaço range. **Cotinga**, v. 34, p. 43–56, 2012.

CHIARELLO, A. G. Density and habitat use of primates at an Atlantic forest reserve of southeastern Brazil. **Revista Brasileira de Biologia**, 1995.

CHIARELLO, A. G. Effects of fragmentation of the Atlantic forest on mammal communities in south-eastern Brazil. **Biological Conservation**, v. 89, n. 1, p. 71–82, 1999.

CHIARELLO, A. G. Primates of the Brazilian Atlantic forest: the influence of forest fragmentation on survival. In: **Primates in Fragments**. [s.l: s.n.].

COELHO, A. L. N. Bacia hidrográfica do Rio Doce(MG/ES):uma análise socioambiental integrada. **Revista Geografares**, v. 7, p. 131–146, 2009.

COPAM. Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna do Estado de Minas Gerais. . 2010.

CORRÊA, H. K. M.; COUTINHO, P. E. G.; FERRARI, S. F. Between-year differences in the feeding ecology of highland marmosets (Callithrix aurita and Callithrix flaviceps) in south-eastern Brazil. **Journal of Zoology**, v. 252, n. 4, p. S0952836900000170, dez. 2000.

COSTA, J. M. **Revisão do genero Oxyagrion Selys, 1876 (Odonata, Coenagrionidae)**. [s.l.] Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1977.

COSTA, J. M.; DE ARAÚJO MASCARENHAS, B. J. Catálogo do material-tipo de Odonata (Insecta) do Museu Nacional. **Publicações Avulsas do Museu Nacional do**

Rio de Janeiro, Publicações avulsas do Museu Nacional. p. 1–30, 1998.

COSTA, J. M.; DE SOUZA, L. O. I.; MUZÓN, J. Descriptions of three new species of Odonata from Brazil. **Zootaxa**, 2006.

COSTA, J. M.; GARRISON, R. W. Description of the female of Leptagrion Aculeatum Santos, 1965 with keys to the known species (Zygoptera: Coenagrionidae). **Odonatologica**, 2001.

COSTA, J. M.; LOURENÇO, A. N.; VIEIRA, L. P. Micrathyria pseudhypodidyma sp. n. (Odonata: Libellulidae), com chave das espécies do gênero que ocorrem no Estado do Rio de Janeiro. **Neotropical Entomology**, 2002.

COSTA, J. M.; OLDRINI, B. B. DIVERSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DOS ODONATA (INSECTA) NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL. **Publicações Avulsas do Museu Nacional do Rio de Janeiro**, 2005.

CRUZ, P. V.; SALLES, F. F.; HAMADA, N. **Additions and corrections to the systematics of mayfly species assigned to the genus Callibaetis Eaton 1881 (Ephemeroptera: Baetidae) from South AmericaZootaxa**, 2017a.

CRUZ, P. V.; SALLES, F. F.; HAMADA, N. Four new species of Callibaetis Eaton (Ephemeroptera: Baetidae), nymphal description of Callibaetis (Abaetetuba) fasciatus (Pictet) & keys for South American species of callibaetis. **Zootaxa**, 2017b.

DE KNEGT, L. V. et al. Morcegos capturados no município de Belo Horizonte, 1999-2003. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia**, 2005.

DE SOUZA, L. O. I.; COSTA, J. M.; SANTOS, T. C. **Redescrição da larva de Tramea calverti Muttkowski, 1910 com chave para identificação das larvas conhecidas do gênero (Odonata: Libellulidae)Boletim do Museu Nacional, Nova Série Zoologia**, 1999.

DIAS, L. G.; MOLINERI, C.; FERREIRA, P. S. F. Ephemerelloidea (Insecta : Ephemeroptera) do Brasil. **Papéis Avulsos de Zoologia**, 2007.

DIAS, L. G.; SALLES, F. F. Three new species of Tricorythopsis (Ephemeroptera: Leptohyphidae) from southeastern Brazil. **Aquatic Insects**, 2005.

DO NASCIMENTO, J. M. C.; SALLES, F. F.; HAMADA, N. **Systematics of Simothraulopsis Demoulin, 1966 (Ephemeroptera: Leptophlebiidae)Zootaxa**, 2017.

DOMÍNGUEZ, E.; MOLINERI, C.; MARIANO, R. Revision of the South American species of Hagenulopsis ulmer and Askola peters (Ephemeroptera: Leptophlebiidae) with description of six new species. **Zootaxa**, 2009.

EISENBERG, J. F.; REDFORD, K. H. **Mammals of the neotropics: the central neotropics: Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil**. Chicago: University of Chicago Press, 1999. v. 3

ESPÍRITO SANTO, N. B. **Assembléias de formigas do Parque Estadual do Itacolomi (MG) e relações intra e interespecíficas entre espécies dominantes**. Dissertação de mestrado—[s.l.] Universidade Federal de Juiz de Fora, 2013.

ESTEVES LOPES, L.; DE FREITAS MARÇAL, B.; VIEIRA CHAVES, A. The patchy distribution of the Pale-throated Serra-Finch Embernagra longicauda (Aves: Thraupidae) in the eastern Brazilian mountaintops: the overlooked campos rupestres of the Rio Doce valley. **North-Western Journal of Zoology**, v. 12, n. 2, 2016.

FAGUNDES, R. et al. O bambu Merostachys fischeriana (Bambusoideae: Bambuseae) como habitat para formigas de Floresta Tropical Montana. **Neotropical Entomology**, v. 39, n. 6, p. 906–911, dez. 2010.

FALCÃO, F. C. DE C.; REBÊLO, V. F.; TALAMONI, S. A. Structure of a bat assemblage (Mammalia, Chiroptera) in Serra do Caraça Reserve, South-east Brazil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 20, n. 2, p. 347–350, jun. 2003.

FARIA, C. M. A. et al. Aves de um fragmento de Mata Atlântica no alto Rio Doce, Minas Gerais: colonização e extinção. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 23, n. 4, p. 1217–1230, dez. 2006.

FERREIRA-PERUQUETTI, P. S.; DE MARCO, P. J.; DE MARCO JR., P. Efeito da alteração ambiental sobre comunidades de Odonata em riachos de Mata Atlântica de Minas Gerais, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, 2002.

FIGUEIREDO, M. S. L.; GRELLE, C. E. V. Predicting global abundance of a threatened species from its occurrence: implications for conservation planning. **Diversity and**

Distributions, v. 15, n. 1, p. 117–121, jan. 2009.

FRANCISCHETTI, C. N. et al. Fauna de Baetidae (Insecta: Ephemeroptera) do Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. **Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer** , v. 11, p. 22–43, 2015.

FUSCALDI, R. G.; LOURES-RIBEIRO, A. A avifauna de uma área urbana do município de Ipatinga, Minas Gerais, Brasil. **Biotemas**, v. 21, n. 3, p. 125–133, 1 jan. 2008.

GARDNER, A. L. **Mammals of South America, Volume 1: Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats**. 1st ed. ed. [s.l.] University of Chicago Press, 2008. v. 1

GARLA, R. C.; SETZ, E. Z. F.; GOBBI, N. Jaguar (Panthera onca) Food Habits in Atlantic Rain Forest of Southeastern Brazil1. **Biotropica**, v. 33, n. 4, p. 691–696, 2001.

GARRISON, R. W.; VON ELLENRIEDER, N. Redefinition of mesoleptobasis sjöstedt 1918 with the inclusion of metaleptobasis cyanolineata (Wasscher 1998) comb. nov. and description of a new species, Mesoleptobasis elongata (Odonata: Coenagrionidae). **Zootaxa**, 2009.

GIACOMINI, H. C. AND DE MARCO, J. P. Larval ecomorphology of 13 Libellulidae (Anisoptera , Odonata) of the Middle Rio Doce Valley , Minas Gerais , Brazil. **Brazil Journal of Biology**, 2008.

GOTELLI, N. J. **Ecologia**. 4a. ed. ed. Londrina, PR: Editora Planta, 2009.

HILÁRIO, R. R.; ESCARLATE-TAVARES, F. Callithrix flaviceps. In: ESCARLATE-TAVARES, F.; VALENÇA-MONTENEGRO, M. M.; JERUSALINSKY, L. (Eds.). . **Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica**. Brasília, DF: ICMBio, 2016. p. 148–153.

HIRSCH, A.; CHIARELLO, A. G. **The endangered maned sloth Bradypus torquatus of the Brazilian Atlantic forest: A review and update of geographical distribution and habitat preferencesMammal Review**, 2012.

HOLZENTHAL, R. W.; CALOR, A. R. Catalog of the Neotropical Trichoptera (Caddisflies). **ZooKeys**, 2017.

IBAMA-COREC. **Parecer Técnico nº 1/2017-COREC/CGBIO/DBFLO**. Brasília - DF:

[s.n.]. Disponível em: <http://www.golder.ca/en/modules.php?name=Pages&sp_id=331>.

ICMBIO. **Plano de Manejo da RPPN Santuário do Caraça, Minas Gerais**. Catas Altas, Santa Bárbara, MG: [s.n.]. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/rppn_santuario_do_caraca_pm.pdf>.

IEF. **Plano de manejo do Parque Estadual do Rio Doce**. Disponível em: <http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/306>. Acesso em: 9 abr. 2019.

IEMA. **Plano de Manejo do Parque Estadual de Itaúnas**. Vitória, ES: [s.n.]. Disponível em: <https://iema.es.gov.br/PEI>.

IEMA. **Plano de manejo do Parque Natural Municipal do Aricanga Waldemar Devens**. Vitória, ES: [s.n.]. Disponível em: <http://www.pma.es.gov.br/meio-ambiente/25>.

IEMA. **Plano de Manejo do Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal Piraquê-Açú e Piraquê-Mirim**. Aracruz, ES: [s.n.]. Disponível em: <http://www.pma.es.gov.br/meio-ambiente/27>.

IEMA. **Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, Serra/ES**. Vitória, ES: [s.n.]. Disponível em: <https://iema.es.gov.br/APA_Praia_Mole>.

IEMA. **Plano de manejo da Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra**. Vitória, ES: [s.n.]. Disponível em: <https://iema.es.gov.br/APA_Conceicao>.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume VII - Invertebrados. In: **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília, DF: ICMBio, 2018a. v. VIIp. 727.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume V - Anfíbios. In: **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília, DF: ICMBio, 2018b. v. Vp. 128.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume II – Mamíferos. In: **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília, DF: ICMBio, 2018c. v. IIp. 622.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção: Volume III - Aves. In: **Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção**. Brasília, DF: ICMBio, 2018d. v. IIIp. 709.

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORETAS. **Atlas da Fauna em Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais - Volume I - Mastofauna**. Belo Horizonte, MG: IEF, 2011.

IUCN. **The IUCN Red List of Threatened Species**. Disponível em: <www.iucnredlist.org>. Acesso em: 30 set. 2019.

JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. **Flora do Brasil 2020**. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do;jsessionid=363D041556B49FFBF66EF0B863322C57#CondicaoTaxonCP>. Acesso em: 21 fev. 2019.

KEESEN, F.; NUNES, A.; SCOSS, L. M. Updated list of mammals of Rio Doce State Park, Minas Gerais, Brazil. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitao. Nova serie**, v. 38, n. 2, p. 139–162, 2016.

LEAL, I. R.; FERREIRA, S. DE O.; FREITAS, A. V. L. Diversidade de formigas de solo em um gradiente sucessional de Mata Atlântica, ES, Brasil. **Biotemas**, v. 6, n. 2, p. 42–53, 1993.

LESSA, L. G. et al. Mamíferos da Cadeia do Espinhaço: riqueza, ameaças e estratégias para conservação. **Megadiversidade**, 2008.

LIMA, E. F. et al. Sinais clínicos, distribuição das lesões no sistema nervoso e epidemiologia da raiva em herbívoros na regĩo Nordeste do Brasil. **Pesquisa Veterinaria Brasileira**, v. 25, n. 4, 2005.

LINS, L. V. Diagnóstico ornitológico do Parque Estadual do Rio Doce. **IEF, Belo**

Horizonte, 2001.

LORENZUTTI, R.; ALMEIDA, A. DE P. A coleção de mamíferos do Museu Elias Lorenzutti em Linhares, Estado do Espírito Santo, Brasil. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão (Nova Série)**, v. 19, p. 59–74, 2006.

LOURES-RIBEIRO, A. et al. Aves de sub-bosque de uma área de Mata Atlântica de baixada do sudeste do Brasil. **Ornithologia**, v. 4, n. 2, p. 76–85, 2011.

LOURES-RIBEIRO, A.; MANHÃES, M. A.; DIAS, M. M. Sensitivity of understorey bird species in two different successional stages of the lowland Atlantic Forest, Brazil. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 83, n. 3, p. 973–980, 2011.

MACHADO, A. B. M. **Heteragrionpetiense spec. nov., from the state of Minas Gerais, Brazil (Zygoptera: Megapodagrionidae)**. [s.l: s.n.].

MACHADO, R. B. et al. Notes on the occurrence of Jacamaralcyon tridactyla (Vieillot)(Aves, Piciformes, Galbulidae) in an Atlantic forest fragment, municipality of Antônio Dias (Minas Gerais). **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 12, n. 4, p. 743–746, 1995.

MACHADO, R. B.; DA FONSECA, G. A. B. The Avifauna of Rio Doce Valley, Southeastern Brazil, a Highly Fragmented Area. **Biotropica**, v. 32, n. 4, p. 914, 2000.

MACHADO, R. B.; LAMAS, I. R. Avifauna associada a um reflorestamento de eucalipto no município de Antônio Dias, Minas Gerais. **Ararajuba**, v. 4, n. 1, p. 15–22, 1996.

MARIANO, C. DOS S. F. et al. A biogeographical study of the threatened ant Dinoponera lucida Emery (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) using a cytogenetic approach. **Insect Conservation and Diversity**, v. 1, n. 3, p. 161–168, ago. 2008.

MARINI, M. Â.; LOPES, L. E. Novo limite sul na distribuição geográfica de *Sakesphorus cristatus* (Thamnophilidae). **Ararajuba**, v. 13, n. 1, p. 105–106, 2005.

MARSDEN, S. J. et al. Parrot populations and habitat use in and around two lowland Atlantic forest reserves, Brazil. **Biological Conservation**, v. 96, n. 2, p. 209–217, 2000.

MARTINS, W. P. **Densidade Populacional e Ecologia de um grupo macaco-prego-de-crista (Cebus robustus; Kuhl, 1820) na Reserva Natural Vale**. [s.l.] UFMG, 2010.

MASSARA, R. L. et al. Ocelot population status in protected brazilian atlantic forest. **PLoS ONE**, 2015.

MASSARIOL, F. C.; PARESQUE, R.; SALLES, F. F. Species delimitation of Lachlania Hagen (Ephemeroptera: Oligoneuriidae) with description of two new species from Brazil. **Zoosymposia**, 2016.

MASSARIOL, F. C.; SOARES, E. D. G.; SALLES, F. F. Conservation of mayflies (Insecta, Ephemeroptera) in Espírito Santo, southeastern Brazil. **Revista Brasileira de Entomologia**, 2014.

MAZZONI, L. et al. Revision of the range of the Rio de Janeiro Antbird Cercomacra brasiliana Hellmayr, 1905 (Aves: Passeriformes: Thamnophilidae). **Check List**, v. 10, p. 423, 2014.

MAZZONI, L. G. et al. New records of the Forbes's Blackbird Curaeus forbesi (Sclater, 1886) in the state of Minas Gerais, with comments on its conservation. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 20, n. 1, p. 44–47, 2012.

MEDICI, E. P.; PAULA, R. C. DE; MORATO, R. **Sumário Executivo Do Plano De Ação Nacional Para a Conservação Do Lobo-Guará**. Brasília, DF: ICMBio, 2008.

MELO, F. R. et al. A fauna de mamíferos e o plano de manejo do Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, Minas Gerais. **MG.Biota**, v. 1, n. 6, p. 18–41, 2009.

MELO, F. R. <i>Brachyteles hypoxanthus. In: ESCARLATE-TAVARES, F.; VALENÇA-MONTENEGRO, M. M.; JERUSALINSKY, L. (Eds.). . **Plano de Ação Nacional para a Conservação dos mamíferos da Mata Atlântica Central**. Brasília, DF: ICMBio, 2016. p. 191–198.

MELO, G. L.; SPONCHIADO, J. Distribuição geográfica dos marsupiais no Brasil. In: CÁCERES, N. C. (Ed.). . **Os Marsupiais do Brasil: Biologia, Ecologia e Evolução**. 2nd. ed. ed. Campo Grande, MS: Editora UFMS, 2012. p. 95–112.

MENDES, P. et al. Registros notáveis de morcegos (Chiroptera: Molossidae) no estado do Espírito Santo, Brasil. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão**, v. 25, p. 87–93, 2009.

MENDES, S. L. Estudo ecológico de Alouatta fusca (primates: Cebidae) na Estação Biológica de Caratinga, MG. **Revista Nordestina de Biologia**, v. 6, n. 2, 1989.

MENDES, S. L.; BRANDÃO, L. D.; IGAYARA, C. **Callithrix aurita (E. Geoffroy in Humboldt, 1812)**. [s.l: s.n.].

MOREIRA, D. DE O.; COUTINHO, B. R.; MENDES, S. L. O status do conhecimento sobre a fauna de mamíferos do Espírito Santo baseado em registros de museus e literatura científica. **Biota Neotropica**, v. 8, n. 2, p. 163–173, 2008.

MUSCARDI, D. C. **Formigas edáficas e atributos do solo em cafezais sob diferentes tipos de manejo**. Dissertação de Mestrado—[s.l.] Universidade Federal de Viçosa, 2008.

NASCIMENTO, J. L. DO; CAMPOS, I. B. **Atlas da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção em Unidades de Conservação Federais**. Brasília, DF: ICMBio, 2011.

NASCIMENTO, M. C. DO; STUMPP, R.; LESSA, G. Bats (Mammalia: Chiroptera) of Mata do Paraíso research station, Viçosa, Minas Gerais, Brazil. **Check List**, v. 9, n. 6, p. 1406, 1 nov. 2013.

NASCIMENTO, J. M. C. D.; SALLES, F. F. New species of hermanella complex (ephemeroptera: Leptophlebiidae) from brazilian atlantic forest. **Zootaxa**, 2013.

OLIVEIRA, L. F. DE. **Assembleia de Chiroptera (Mammalia) no Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais: riqueza, composição e estratificação vertical**. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada)—Lavras, MG, MG: Universidade Federal de Lavras, 28 jun. 2013.

OPREA, M. et al. Do wooded streets provide connectivity for bats in an urban landscape? **Biodiversity and Conservation**, 2009.

ORRELL, T. **NMNH Extant Specimen Records**. Washington, D.C.: [s.n.]. Disponível em: <https://collections.nmnh.si.edu/ipt/resource?r=nmnh_extant_dwc-a&v=1.19>.

PAGLIA, A. P. et al. **Lista Anotada dos Mamíferos do Brasil / Annotated Checklist of Brazilian Mammals. 2ª Edição / 2nd Edition. Occasional Papers in Conservation Biology, No. 6. Conservation International, Arlington, VA. 76pp.** [s.l: s.n.].

PAOLUCCI, L. N. **Redução experimental de área e seus efeitos em artrópodes de serapilheira e no funcionamento do ecossistema**. Dissertação de Mestrado—[s.l.] Universidade Federal de Viçosa, 2012.

PAPROCKI, H.; FRANÇA, D. Brazilian Trichoptera Checklist II. **Biodiversity Data Journal**, 2014.

PASSAMANI, M.; MENDES, S. L. **Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo**. Vitória, ES: Instituto de Pesquisas da Mata Altântica, 2007.

PATTON, J. L. et al. **Mammals of South America, Volume 2: Rodents**. [s.l.] University of Chicago Press, 2015. v. 53

PERACCHI, A. L.; NOGUEIRA, M. R.; LIMA, I. P. Novos achegos à lista de quirópteros do município de Linhares, estado do Espírito Santo, suderste do Brasil (Mammalia, Chiroptera). **Chiroptera Neotropical**, 2011.

PIMENTA, V. T. **Segregação de recursos por diferentes espécies de morcegos (Mammalia: Chiroptera) na Reserva Biológica de Sooretama**. Dissertação de Mestrado—[s.l.] Universidade Federal do Espírito Santo, 22 mar. 2013.

PUJOL-LUZ, J.; FONSECA, R. Variação de coloração das asas e distribuição geográfica do gênero Zenithoptera Bates in Selys (Odonata, Libellulidae). **Revista da Universidade Rural, Série Ciências da Vida**, p. 13–26, 1997.

RIBAS, C. et al. How large is large enough for insects? Forest fragmentation effects at three spatial scales. **Acta Oecologica**, v. 27, n. 1, p. 31–41, fev. 2005.

RIBON, R.; SIMON, J. E.; DE MATTOS, G. T. Bird Extinctions in Atlantic Forest Fragments of the Viçosa Region, Southeastern Brazil. **Conservation Biology**, v. 17, n. 6, p. 1827–1839, dez. 2003.

ROCHA, D. E. **Mamíferos da região de Caratinga , MG - Brasil**.

RODRIGUES, M. et al. Avifauna, Alto do Palácio, Serra do Cipó National Park, state of Minas Gerais, southeastern Brazil. **Check List**, v. 7, n. 2, p. 151, 1 mar. 2011.

ROSADA, T. R. et al. **Morcegos (Chiroptera, Mammalia) que utilizam cavidades naturais antropizadas na região de Ouro Preto, Minas Gerais**. Anais do 33º

Congresso Brasileiro de Espeleologia. **Anais**...2015Disponível em: <www.cavernas.org.br>. Acesso em: 31 jan. 2019

RUEDAS, L. A. et al. a Prolegomenon To the Systematics of South American Cottontail Rabbits (Mammalia, Lagomorpha, Leporidae: Sylvilagus): Designation of a Neotype for Miscellaneous Publications Museum of Zoology, University of Michigan, No. 205. **Misc. Publ. Mus. Zool., Univ. Michigan Misc. Publ. Mus. Zool., Univ. Michigan**, 2017.

SALLES, F. F. et al. Primeiro levantamento da fauna de Ephemeroptera (Insecta) do Espírito Santo, Sudeste do Brasil. **Biota Neotropica**, v. 10, p. 293–307, 2010.

SALLES, F. F. et al. Discovery of an alien species of mayfly in South America (Ephemeroptera). **ZooKeys**, 2014.

SALLES, F. F. et al. **Ephemeroptera do Brasil**. Disponível em: <http://ephemeroptera.com.br/>.

SALLES, F. F.; DOMÍNGUEZ, E. Systematics and phylogeny of Ulmeritus-Ulmeritoides revisited (Ephemeroptera: Leptophlebiidae). **Zootaxa**, 2012.

SALLES, F. F.; FRANCISCHETTI, C. N.; SOARES, E. The presence of Homoeoneuria s.s. (Ephemeroptera: Oligoneuriidae) in South America with the description of a new species. **Zootaxa**, v. 2146, p. 53–60, 2009.

SALVADOR-JR, L. F.; SILVA, F. A. Rapinantes diurnos em uma paisagem fragmentada de Mata Atlântica no alto rio Doce, Minas Gerais, Brasil. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão (N. Sér.)**, v. 25, p. 53–65, 2009.

SANTOS, A. P. M. et al. **Brazilian Caddisflies: Checklists and Bibliography**. Disponível em: <https://sites.google.com/site/braziliancaddisflies>.

SANTOS, J. et al. High consumption of primates by pumas and ocelots in a remnant of the Brazilian Atlantic Forest. **Brazilian Journal of Biology**, 2014.

SANTOS, N. D. Contribuição ao conhecimento da fauna do Distrito Federal. XLVII - Enallagma cheliferum (Selys, 1876) nova combinação (Coenagriidae: Odonata). **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 28, p. 571–576, 1956.

SANTOS, N. D. Metaleptobasis sooretamae sp. n. (Odonata, Coenagriidae). **Revista**

Brasileira de Biologi, v. 17, p. 143–146, 1957.

SANTOS, N. D. Contribuição ao conhecimento da fauna do Estado da Guanabara. 65. Descrição da ninfa de “Heteragrion aurantiacum” Selys, 1862 e notas sobre o imago (Odonata: Megapodagrionidae). **Atas da Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro**, v. 12, p. 13–15, 1968.

SCHMIDT, F. A.; RIBAS, C. R.; SCHOEREDER, J. H. How predictable is the response of ant assemblages to natural forest recovery? Implications for their use as bioindicators. **Ecological Indicators**, v. 24, p. 158–166, jan. 2013.

SCHMIDT, F. A.; SOLAR, R. R. C. Hypogaeic pitfall traps: methodological advances and remarks to improve the sampling of a hidden ant fauna. **Insectes Sociaux**, v. 57, n. 3, p. 261–266, 9 ago. 2010.

SILVA, R. B. Ecologia do rato-da-taquara (*Kannabateomys amblyonyx*) no Parque Estadual de Itapuã. **Mastozoología Neotropical**, p. 98–99, 2005.

SILVA, R.; PERINI, F. A.; OLIVEIRA, W. R. Bats from the city of Itabira, Minas Gerais, Southeastern Brazil. **Chiroptera Neotropical**, v. 11, n. 1–2, p. 216–219, 2005.

SIMON, J. E. et al. A avifauna do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, Minas Gerais. **Revista Árvore**, v. 23, p. 33–48, 1999.

SIMON, J. E. Composição da Avifauna da Estação Biológica de Santa Lúcia, Santa Teresa - ES. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão**, 2000.

SIMON, J. E. et al. Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858)(Aves: Furnariidae) é uma espécie válida. **Revista Brasileira de Ornitologia**, v. 16, n. 2, p. 107–124, 2008.

SIMON, J. E.; LIMA, S. R.; ALVES, A. Primeiro registro de Podicephorus major (Boddaert, 1783) (Aves: Podicipedidae) para o estado do Espírito Santo, Brasil. **Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão**, v. 18, p. 59–63, 2005.

SIMON, S. S. **Efeitos da fragmentação florestal sobre a densidade populacional de Dinoponera lucida emery (Formicidae: Ponerinae)**. Dissertação de mestrado—[s.l.] Universidade Federal de Viçosa, 2013.

SOBRINHO, T. G.; SCHOEREDER, J. H. Edge and shape effects on ant (Hymenoptera:

Formicidae) species richness and composition in forest fragments. **Biodiversity and Conservation**, v. 16, n. 5, p. 1459–1470, 26 abr. 2007.

SOLAR, R. R. DE C. **Partição da diversidade de formigas em uma paisagem fragmentada**. Dissertação de Mestrado—[s.l.] Universidade Federal de Viçosa, 26 jul. 2010.

SOUTO, P. M. et al. Two new species of Ulmeritoides Traver (Ephemeroptera: Leptophlebiidae) from Southeastern Brazil. **Zootaxa**, 2016.

SOUTO, P. M.; ANGELI, K. B.; SALLES, F. F. Tricorythodes tragoedia Sp. Nov. (Ephemeroptera: Leptohyphidae), a new species from Rio Doce and surrounding areas, southeastern Brazil. **Zootaxa**, 2017.

SOUZA, M. M. DE; PIRES, E. P.; PREZOTO, F. Nidification of Polybia rejecta (Hymenoptera: Vespidae) associated to Azteca chartifex (Hymenoptera: Formicidae) in a fragment of Atlantic Forest, in the state of Minas Gerais, southeastern Brazil. **Biota Neotropica**, v. 13, n. 3, p. 390–392, set. 2013.

SOUZA, L. O. I.; COSTA, J. M. Descrição de tres larvas de Micrathyria Kirby, 1889, com chave para identificação das larvas conhecidas as espécies brasileiras (Odonata, Libellulidae). **Arquivos do Museu Nacional**, v. 60, n. 4, p. 321–331, 2002.

SOUZA, R. A.; JÚNIOR, C. R. Composição e distribuição espacial da avifauna na RPPN Fazenda Macedônia, Ipaba – MG. **Atualidades Ornitológicas**, 2016.

SRBEK-ARAÚJO, A. C. et al. Records of the giant-armadillo Priodontes maximus (Cingulata: Dasypodidae) in the Atlantic Forest: are Minas Gerais and Espírito Santo the last strongholds of the species? **Zoologia (Curitiba)**, v. 26, n. 3, p. 461–468, 2009.

SRBEK-ARAÚJO, A. C. et al. A avifauna da Reserva Natural Vale, Linhares, Espírito Santo, Brasil. **Ciência & Ambiente**, v. 49, n. December, p. 169–191, 2015.

SRBEK-ARAÚJO, A. C.; CHIARELLO, A. G. Registro recente de harpia, Harpia harpyja (Linnaeus)(Aves, Accipitridae), na Mata Atlântica da Reserva Natural Vale do Rio Doce, Linhares, Espírito Santo e implicações para a conservação regional da espécie. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 23, n. 4, p. 1264–1267, 2006.

STALLINGS, J. R.; ROBINSON, J. G. Disturbance, forest heterogeneity and primate communities in a Brazilian Atlantic forest park. In: RYLANDS, A. B.; BERNARDES, A. T. (Eds.). . **A Primatologia no Brasil - 3**. Belo Horizonte, MG: Fundação Biodiversitas e Sociedade Brasileira de Primatologia, 1991. p. 357–368.

TAVARES, V. D. C. et al. Bats of the state of Minas Gerais, southeastern Brasil. **Chiroptera Neotropical**, 2010.

TAVARES, V. DA C. Phyllostomid bat wings from Atlantic Forest bat ensembles: an ecomorphological study. **Chiroptera Neotropical**, v. 19, n. December 2013, p. 57–70, 2014.

TEIXEIRA, F. D.; PACHECO, A. A.; AZEVEDO, F. C. C. New Record of the Rufous–Vented Ground–Cuckoo (Neomorphus geoffroyi dulcis) in the Atlantic Forest, Brazil. **Revista Brasileira de Ornitologia-Brazilian Journal of Ornithology**, v. 22, n. 3, p. 278–280, 2014.

TEIXEIRA, M. C.; SCHOEREDER, J. H.; MAYHÉ-NUNES, A. J. Geographic distribution of Atta robusta Borgmeier (Hymenoptera: Formicidae). **Neotropical Entomology**, v. 32, n. 4, p. 719–721, dez. 2003.

VALÉRIO, F. A. et al. Additions to the avifaunal inventory of the Serra do Brigadeiro. **Atualidades Ornitológicas**, v. 187, n. October 2015, p. 4–7, 2015.

VASCONCELOS, M. A. et al. Range extension for Marsh Tapaculo Scytalopus iraiensis to the highlands of Minas Gerais, Brazil, with an overview of the species' distribution. **BULLETIN-BRITISH ORNITHOLOGISTS CLUB**, v. 128, n. 2, p. 101, 2008.

VEADO, M. E. V. **Caracterização da RPPN Feliciano Miguel Abdala**. Caratinga, MG: [s.n.].

VIANA, L. R.; VASCONCELOS, M. F.; DA FONSECA, G. A. B. Primeiro registro documentado de Formicarius colma Boddaert, 1783 (Aves: Formicariidae) para o Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, com o uso de armadilha fotogr??fica. **Lundiana**, v. 8, n. 2, p. 155–156, 15 fev. 2007.

VON ELLENRIEDER, N.; GARRISON, R. W. A synopsis of the genus triacanthagyna (odonata: Aeshnidae). **International Journal of Odonatology**, 2003.

VOSS, R. S.; DÍAZ-NIETO, J. F.; JANSA, S. A. A Revision of *Philander* (Marsupialia: Didelphidae), Part 1: *P. quica* , *P. canus* , and a New Species from Amazonia. **American Museum Novitates**, v. 3891, n. 3891, p. 1–70, 2018.

WIKIAVES. **WikiAves, a Enciclopédia das Aves do Brasil.** Disponível em: <http://www.wikiaves.com.br>. Acesso em: 16 abr. 2019.

APÊNDICE 12. Resumo descritivo Área Basal e Densidade nas amostras realizadas para a Faixa 2 de todos os Blocos Amostrais do estudo de Avaliação de Impactos Ambientais e Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

BA	Parcela	Abordagem	Uso do solo	Distância	Área Basal*	Densidade**
BA1	01IF1P	Ilha	Vegetação aberta e regeneração florestal	0	0.0078	135
BA1	01T1P	Terrestre	Restinga arbórea	12.7	0.0156	382
BA1	01T2P	Terrestre	Restinga arbórea	11.7	0.0312	356
BA1	01T3P	Terrestre	Restinga arbórea	10.71	0.0156	349
BA1	02IF1P	Ilha	Sem.referência	NA	NA	6
BA1	02T1P	Terrestre	Restinga arbustiva	4.59	NA	15
BA1	02T1PR	Ripária	Fora do Mapeamento de 5km	5.4	NA	34
BA1	02T2P	Terrestre	Restinga arbórea	5.04	0.0546	265
BA1	02T3P	Terrestre	Fora do Mapeamento de 5km	5.57	0.0303	319
BA1	02T4P	Terrestre	Restinga arbórea	6.23	0.0156	281
BA1	02T5P	Terrestre	Restinga arbórea	6.97	0.0154	87
BA1	04T1PR	Ripária	Floresta densa	0.9	0.0156	78
BA1	04T2PR	Ripária	Curso d'água	0	0.0046	20
BA1	04T3PR	Ripária	Floresta densa	2.01	0.005	120
BA1	04TA1P	Terrestre	Floresta densa	0.92	NA	15
BA1	04TA2P	Terrestre	Floresta densa	1.79	NA	120
BA1	04TC1P	Ilha	Floresta densa	0	NA	2
BA1	05T1P	Terrestre	Floresta densa	0.32	0.0078	36
BA1	05T3P	Terrestre	Floresta densa	0.18	NA	27
BA1	06T1P	Terrestre	Floresta densa	0.3	NA	17
BA1	06T2P	Terrestre	Floresta densa	0.41	NA	39
BA1	06T3P	Terrestre	Floresta densa	0.52	0.0082	59
BA1	06T4P	Terrestre	Floresta densa	0.48	NA	53
BA1	06T5P	Terrestre	Floresta densa	0.22	NA	51
BA1	07I1P	Ilha	Banco de areia	0	NA	15
BA1	07T1P	Terrestre	Floresta densa	0.65	0.2299	106
BA1	07T1PR	Ripária	Pasto / pasto sujo / cultivo	0.03	0.115	432
BA1	07T2P	Terrestre	Floresta densa	1.64	0.2324	195
BA1	07T3P	Terrestre	Floresta densa	2.63	0	73
BA1	08T1P	Terrestre	Floresta densa	4.14	0.0234	176
BA1	08T2P	Terrestre	Floresta densa	3.57	0.0371	236
BA1	08T3P	Terrestre	Floresta densa	2.92	0	237
BA1	08T4P	Terrestre	Floresta densa	2.49	0.0234	150
BA1	08T5P	Terrestre	Floresta densa	1.92	0.0234	172
1PR	09I1PR	Ilha	Sem.referência	NA	0.046	226
BA1	10T1P	Terrestre	Floresta densa	1.15	0.119	195
BA1	10T1PR	Ripária	Floresta densa	0.04	0.1602	536
BA1	10T2P	Terrestre	Floresta densa	2.08	0.0305	82
BA1	10T3P	Terrestre	Floresta densa	2.84	0.0235	221
BA1	11T1P	Terrestre	Floresta densa	0.53	0.0609	91
BA1	11T2P	Terrestre	Floresta densa	0.52	0.0448	76
BA1	11T3P	Terrestre	Floresta densa	0.43	0.0812	41
BA1	11T4P	Terrestre	Floresta densa	0.16	0.0056	82
BA1	11T5P	Terrestre	Floresta densa	0.02	0	86
BA1	12T1P	Terrestre	Floresta densa	0.34	0.0312	203
BA1	12T1PR	Ripária	Pasto / pasto sujo / cultivo	2.57	0.047	638
BA1	12T2P	Terrestre	Floresta densa	1.38	0.03	270
BA1	12T3P	Terrestre	Floresta densa	2.24	0.0234	201
BA2	13T1P	Terrestre	Pasto / pasto sujo / cultivo	0.14	0.02345	53

BA	Parcela	Abordagem	Uso do solo	Distância	Área Basal*	Densidade**
BA2	13T2P	Terrestre	Floresta estacional semidecidual degradada	0.71	NA	134
BA2	14T2P	Terrestre	Vegetação aberta e regeneração florestal	2.17	0.02473	37
BA2	15TA1P	Terrestre	Pasto / pasto sujo / cultivo	0.73	NA	12
BA2	15TA2P	Terrestre	Vegetação aberta e regeneração florestal	1.74	NA	187
BA2	15TB1P	Terrestre	Floresta estacional semidecidual degradada	0.53	0.0314	114
BA2	15TB1PR	Ripária	Sem.referência	NA	0.0157	182
BA2	15TB2P	Terrestre	Vegetação aberta e regeneração florestal	1.47	0.00785	64
BA2	15TC1P	Terrestre	Floresta densa	4.37	0.00799	221
BA3	17T1P	Terrestre	Floresta densa	0.11	0.0446	160
1PR	17T1PR	Ripária	Floresta densa	0.01	0.07	400
2P	17T2P	Terrestre	Floresta densa	0.06	0.0362	87
3P	17T3P	Terrestre	Floresta densa	0.73	0.1192	207
1P	18TA1P	Terrestre	Floresta densa	0.55	0.0312	339
2P	18TA2P	Terrestre	Floresta densa	1.4	0.0025	261
3P	18TA3P	Terrestre	Floresta densa	2.09	0.0234	252
1P	18TB1P	Terrestre	Floresta densa	4.96	0.0078	260
1PR	18TB1PR	Ripária	Floresta densa	4.6	0.0312	554
2P	18TB2P	Terrestre	Floresta densa	4.44	0.0312	240
1P	20T1P	Terrestre	Floresta densa	0.58	0.0234	334
1PR	20T1PR	Ripária	Floresta densa	1.17	0.0592	1078
2P	20T2P	Terrestre	Floresta densa	1.09	NA	242
3P	20T3P	Terrestre	Floresta densa	2.07	0.0234	237
3PR	20T3PR	Ripária	Floresta densa	3.74	0.0312	376
4P	20T4P	Terrestre	Floresta densa	3.06	0.0078	203
5P	20T5P	Terrestre	Sem.referência	NA	0.0156	252
1PR	PC1PR	Ripária	Vegetação aberta e regeneração florestal	0.87	NA	286
1PR	PERD1PR	Ripária	Vegetação aberta e regeneração florestal	0.02	0.0156	202
5PR	PERD5PR	Ripária	Vegetação aberta e regeneração florestal	0	0.0386	698

*valores em m^2

** reflete a densidade em cada uma das Faixas: Faixa 1: 375 m^2, Faixa 2: 5.000 m^2, Faixa 3: 10.000 m^2

ANEXO 1 – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

29/01/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 29/01/2018 12:05:22
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00580

CONTRATADO

Nome: EDELTRUDES MARIA V CALACA CAMARA	Registro CRBio: 008619/04-D
CPF: 27760537620	Tel: 31 99728228
E-mail: tudy@bichodomato.net.br	
Endereço: R CONTRIA n.º 1550 AP.901	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: GRAJAU
CEP: 30431-245	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços, Supervisão de estudos/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: belo horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: multisciplinar	
Área do conhecimento: Ecologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO E ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS, TRIAGEM DO MATERIAL COLETADO, PREENCHIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA AVIFAUNA NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 280000,00		Total de horas:800	
Início: 15/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 29/01/18	Data: 29/01/18
Assinatura do profissional	BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato Data: / /	**Solicitação de baixa por conclusão** Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio. Nº do protocolo: **31757/NET**

24/01/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 24/01/2018 15:31:47

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00539

CONTRATADO

Nome: KARLA PATRICIA GONCALVES LEAL	Registro CRBio: 049719/04-D
CPF: 97846686615	Tel:
E-mail: karla.fuquinha@gmail.com	
Endereço: R ARAXA n.º 506 502	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: COLEGIO BATISTA
CEP: 31110-272	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação Impactos e Monitoramento nas Áreas Afetadas pelo Rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte-MG e Vitória-ES	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Ecologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO TÉCNICA INTERNA DO PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA TERRESTRES NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 255000,00		Total de horas:3000	
Início: 08/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 24/01/2018 — Assinatura do profissional

Data: 24/01/2018 — Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **31706/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

Autarquia Federal
CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª REGIÃO RJ/ES

CRBio-02

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

1-ART Nº 2-25603/18-E

CONTRATADO

2.Nome: DIOGO LORETTO MEDEIROS		3.Registro no CRBio-02: 38477
4.CPF: 05540881770	5.E-mail: diogoloretto@gmail.com	6.Tel: 21-98847-7426
7.End.: AV. N. S. COPACABANA 1150 APTO 810		8.Bairro:COPACABANA
9.Cidade: RIO DE JANEIRO	10.UF: RJ	11.Cep: 22060002

CONTRATANTE

12.Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE				
13.Registro Profissional: 0		14.CPF/CNPJ: 08314527000100		
15.End. RUA PERDIGÃO MALHEIROS, 222				
16.Tel / E-mail: (31) 3312-4374 / contato@bichodomato.net.br	17.Bairro: LUXEMBURGO	18.Cidade: BELO HORIZONTE	19.UF: MG	20.CEP: 30380234

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

21.1 Natureza: 1.7 Realização de consultorias/assessorias técnicas		21.2 Ocupação de Cargo/Função: a - Cargo/função técnica	
22. Identificação: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO			
23. Localização Geográfica: 23.1– do Trabalho: ES 23.2 – da Sede: MG			24 – UF: ES
25.Forma de participação: Equipe		26.Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR	
27.Área do Conhecimento: Ecologia		28.Campo de Atuação: Meio Ambiente e Biodiversidade Licenciamento Ambiental	
29.Descrição Sumária: COORDENAÇÃO E REVISÃO DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA FAUNA DE MAMÍFEROS TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE			
30.Valor: R$ 5.760,00	31.Total de horas: 96	32.Início: 24/1/2018 00:00:00	33.Término:

34.ASSINATURAS	35. CARIMBO DO CRBio:
Declaro serem verdadeiras as informações acima.	
Data: 29 / 01 / 2018 Assinatura do Profissional	Data: 29/01/2018 Assinatura e Carimbo do BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA

Para autenticação da ART:
http://www.crbio02.gov.br/autentica.aspx
código **20180124141840256O3**

36. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos do CRBio-02.	37. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
____/____/_____ Data — Assinatura do Profissional	____/____/_____ Data — Assinatura do Profissional
____/____/_____ Data — Assinatura e Carimbo do Contratante	____/____/_____ Data — Assinatura e Carimbo do Contratante

*Código de Autenticação: 20180124141840256O3 | **Situação da ART: Ativa**
Esta ART deve sempre ser acompanhada do recibo de pagamento Nº 28078380000024369

ART Eletrônica emitida em 24/1/2018 14:18:40
Impressão efetuada em 29/1/2018 12:16:44

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 29/01/2018 12:04:36
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00768

CONTRATADO

Nome: TATIANA ANDRADE LIMA GUIMARAES	Registro CRBio: 044155/04-D
CPF: 05050900662	Tel: 31 91199456
E-mail: tatianalimaguimaraes@gmail.com	
Endereço: R R MINAS NOVAS - 46/102 n.º 46 102	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CRUZEIRO
CEP: 30310-090	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços, Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR	
Área do conhecimento:Ecologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA, VISTORIA DE CAMPO E ATIVIDADES DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA OLIGOCHAETA (MINHOCAS) NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 165000,00		Total de horas:3000	
Início: 15/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 29/01/2018	Data: 29/01/2018
Assinatura do profissional	Assinatura do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato Data: / /	**Solicitação de baixa por conclusão** Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio. Nº do protocolo: **31970/NET** Data: / / Assinatura do profissional

https://app2.jacarepet.com.br/arquivocorpetcrbiomg.dll/principal 1/2

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART de Obra ou Serviço
14201800000004918957

1. Responsável Técnico

RAFAEL LIBERAL FERREIRA
Título profissional: GEOGRAFO;
RNP: 1406591076
Registro: 04.0.0000109037

2. Dados do Contrato

Contratante: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA
CNPJ: 08.314.527/0001-00
Logradouro: RUA PERDIGÃO MALHEIROS
Nº: 000222
Bairro: CORAÇÃO DE JESUS
Cidade: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 30380234
Contrato:
Celebrado em:
Valor: 5.000,00
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA GETÚLIO VARGAS
Nº: 000671
Complemento: 4° E 5° ANDAR
Bairro: SAVASSI
Cidade: BELO HORIZONTE
UF: MG
CEP: 30112021
Data de início: 04/01/2018
Previsão de término: 28/06/2019
Finalidade: AMBIENTAL
Proprietário: FUNDAÇÃO RENOVA
CNPJ: 25.135.507/0001-83

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - COORDENAÇÃO		
DESENHO TÉCNICO, GEOGRAFIA, MAPEAMENTO(ESPECIFICAR)	23.00	un
2 - EXECUÇÃO		
DESENHO TÉCNICO, GEOGRAFIA, MAPEAMENTO(ESPECIFICAR)	23.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO MAPAS TEMÁTICOS, CRIAÇÃO BASE DADOS MAPA ESTUDOS AMBIENTAIS PARA INSTALAÇÃO INFRAESTRUTURA 23 MÓDULOS RAPELD BACIA RIO DOCE: AVALIAÇÃO IMPACTOS E MONIT. FAUNA E FLORA TERRESTRE EM MG E ES.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS PROFISSIONAIS GEÓGRAFOS DO ESTADO DE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2018

RAFAEL LIBERAL FERREIRA RNP: 1406591076

BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LT CNPJ: 08.314.527/0001-00

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$5.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: CARTOGRAFIA, CARTOGRAFIA,

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 82,94 Registrada em: 28/11/2018 Valor Pago: 82,94 Nosso Número: 0000000004782889

BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA.
Henrique A. Murta da Fonseca

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART de Obra ou Serviço
14201800000004918897

1. Responsável Técnico

VALDIONOR GOMES DA SILVA JUNIOR

Título profissional: GEOGRAFO;

RNP: 1415756279

Registro: 04.0.0000208235

2. Dados do Contrato

Contratante: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA — CNPJ: 08.314.527/0001-00

Logradouro: RUA PERDIGÃO MALHEIROS — Nº: 000222

Bairro: CORAÇÃO DE JESUS

Cidade: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 30380234

Contrato: — Celebrado em:

Valor: 5.000,00 — Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA GETÚLIO VARGAS — Nº: 000671

Complemento: 4° E 5° ANDARES — Bairro: SAVASSI

Cidade: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 30112021

Data de início: 04/01/2018 — Previsão de término: 28/06/2019

Finalidade: AMBIENTAL

Proprietário: FUNDAÇÃO RENOVA — CNPJ: 25.135.507/0001-83

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - EXECUÇÃO DESENHO TÉCNICO, MEIO AMBIENTE, RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	1.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DOS MAPAS PARA A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MÓDULOS RAPELD NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE: AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS E MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GER.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ASSOC. DOS PROFISSIONAIS GEÓGRAFOS DO ESTADO DE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2018

VALDIONOR GOMES DA SILVA JUNIOR — RNP: 1415756279

BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LT — CNPJ: 08.314.527/0001-00

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$5.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: MEIO AMBIENTE,

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 — CREA-MG

Valor da ART: 82,94 — Registrada em: 28/11/2018 — Valor Pago: 82,94 — Nosso Número: 00000000004782837

BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA.
Henrique A. Murta da Fonseca

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 10/08/2018 11:46:40

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/06460

CONTRATADO

Nome: POLLYANNA ALVES DE BARROS	Registro CRBio: 112865/04-D
CPF: 08443334681	Tel:
E-mail: pollyalvesb@gmail.com	
Endereço: PRACA JOAO DA COSTA DIAS, 46 APT. 32	
Cidade: VICOSA	Bairro: CLELIA BERNARDES
CEP: 36570-292	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Realização de consultorias/assessorias técnicas			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO, ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA MASTOFAUNA NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 6080,00		Total de horas: 304	
Início: 01/08/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 10/08/2018	Data: 10/08/2018
Assinatura do profissional	Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **38755/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

25/01/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 25/01/2018 11:27:58

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00558

CONTRATADO

Nome: CRISTIANE CASAR COELHO DAMAS	Registro CRBio: 016253/04-D
CPF: 95446656687	Tel: 31 87337647
E-mail: criscasar@gmail.com	
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 404 APTO. 02	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitoria	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA MASTOFAUNA TERRESTRES NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 5700,00		Total de horas: 96	
Início: 08/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 25/01/18 Assinatura do profissional	Data: 25/01/2018 Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato Data: / / Assinatura do profissional Data: / / Assinatura e carimbo do contratante	**Solicitação de baixa por conclusão** Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio. Nº do protocolo: **31728/NET** Data: / / Assinatura do profissional Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

https://app2.incorpnet.com.br/app/incorpnetcrbiomg.dll/principal



Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO | Data: 29/01/2018 12:03:41

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | Nº: 2018/00769

CONTRATADO

Nome: GISELE NENDES LESSA DEL GIUDICE | Registro CRBio: 013159/04-D
CPF: 54507642604 | Tel:
E-mail: gislessa@gmail.com
Endereço: UFV DEPTO DE BIOL ANIMAL
Cidade: VICOSA | Bairro: N/INFORMADO
CEP: 36570-000 | UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA
Registro profissional: | CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222
Cidade: BELO HORIZONTE | Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234 | UF: MG
Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.
Município do trabalho: BELO HORIZONTE E VITÓRIA | UF: MG | Município da sede: BELO HORIZONTE | UF: MG
Forma de participação: Equipe | Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR
Área do conhecimento: Ecologia | Campo de atuação: Meio ambiente
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO, REVISÃO E VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA MASTOFAUNA NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.
Valor: R$ 5000,00 | Total de horas: 50
Início: 15/01/2018 | Término:

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: / / | Data: / /
Assinatura do profissional | Assinatura do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **31972/NET**

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 24/01/2018 12:08:53

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART — Nº: 2018/00567

CONTRATADO

Nome: FABIO DE CARVALHO FALCAO	Registro CRBio: 046444/RS
CPF: 04691511610	Tel: 999424698
E-mail: falcaobio@hotmail.com	
Endereço: R CORONEL PESSOA - 183 - CX. POSTAL 733	
Cidade: ILHEUS	Bairro: PONTAL
CEP: 45654-380	UF: BA

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento:Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO E REVISÃO DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA QUIROPTEROFAUNA NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 5760,00		Total de horas:96	
Início: 22/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 24/01/18 — Assinatura do profissional

Data: 24/01/18 — Assinatura e carimbo do contratante: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **31741/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 25/01/2018 22:38:20
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00709

CONTRATADO

Nome: MICHAEL BRUNO	Registro CRBio: 070498/04-D
CPF: 05049639611	Tel: 31994159655
E-mail: michaelbrunobio@hotmail.com	
Endereço: R SARAH CARVALHO MACHADO, 408	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CEU AZUL
CEP: 31580-130	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Realização de consultorias/assessorias técnicas			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO E DOS RELATÓRIOS FINAIS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA MASTOFAUNA TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 20380,00		Total de horas: 812	
Início: 15/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 25/01/2018

Assinatura do profissional

Data: 25/01/2018

Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **31902/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 29/01/2018 09:54:59
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00774

CONTRATADO

Nome: GUILHERME HENRIQUE SILVA DE FREITAS	Registro CRBio: 062537/04-D
CPF: 06268253698	Tel:
E-mail: guilhermehsfreitas@gmail.com	
Endereço: R MARECHAL BITTENCOURT, 199 APTO 1202	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: GUTIERREZ
CEP: 30441-114	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte/MG e Vitória/ES	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO, VISTORIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA AVIFAUNA TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE			
Valor: R$ 19200,00		Total de horas:200	
Início: 15/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 29 / 01 / 2018 Assinatura do profissional	Data: 29/01/18 BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**
Solicitação de baixa por distrato Data: / /	**Solicitação de baixa por conclusão** Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio. Nº do protocolo: **31978/NET**	

29/01/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 29/01/2018 11:51:42
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00775

CONTRATADO

Nome: LILIAN MARIANA COSTA	Registro CRBio: 062279/04-D
CPF: 06287371650	Tel: 34639372
E-mail: lilian.mcosta@gmail.com	
Endereço: R JAIME GOMES N.º 75 501	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: FLORESTA
CEP: 31015-240	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo horizonte; Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO, VISTORIA E VALIDAÇÃO DOS DADOS DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA AVIFAUNA TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 11520,00		Total de horas: 160	
Início: 15/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 29/01/2018
Lilian M. Costa
Assinatura do profissional

Data: 29/01/2018
BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **31979/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 29/01/2018 11:07:21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00526

CONTRATADO

Nome: FAGNER DANIEL TEIXEIRA	Registro CRBio: 098742/04-D
CPF: 09738161630	Tel: 37 91557505
E-mail: fagnerdani@hotmail.com	
Endereço: AV JOAO GONCALVES TEIXEIRA - 22 - CASA	
Cidade: CARMOPOLIS DE MINAS	Bairro: GLORIA
CEP: 35534-000	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monit. de Aves nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Biólogos e auxiliares	
Área do conhecimento: Ecologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS, TRIAGEM DO MATERIAL COLETADO, PREENCHIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA AVIFAUNA TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 94000,00		Total de horas:2000	
Início: 08/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 28/04/18 Assinatura do profissional	Data: 29/01/18 Assinatura do contratante BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato Data: / / Assinatura do profissional Data: / / Assinatura e carimbo do contratante	**Solicitação de baixa por conclusão** Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio. Nº do protocolo: **31693/NET** Data: / / Assinatura do profissional Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

19/03/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 19/03/2018 09:26:57

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/01238

CONTRATADO

Nome: RENATO NEVES FEIO	Registro CRBio: 002280/04-D
CPF: 64507319668	Tel:
E-mail: rfeio@ufv.br	
Endereço: COND RECANTO DA SERRA 17	
Cidade: VICOSA	Bairro: VIOLEIRA
CEP: 36570-000	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Supervisão de estudos/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Diagnóstico da Herpetofauna da Bacia do Rio Doce - MG			
Município do trabalho: Viçosa	UF: MG	Município da sede: MG	UF: MG
Forma de participação: Individual		Perfil da equipe:	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DE DIAGNÓSTICO DA HERPETOFAUNA EM UNIDADES AMOSTRAIS AO LONGO DA BACIA DO RIO DOCE EM MINAS GERAIS			
Valor: R$ 12000,00		Total de horas: 120	
Início: 15/02/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 19 / 03/2018	Data: 19/03/2018
Assinatura do profissional	Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato	**Solicitação de baixa por conclusão**
	Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.
Data: / /	Nº do protocolo: **32511/NET**
Assinatura do profissional	Data: / / Assinatura do profissional
Data: / /	Data: / / Assinatura e carimbo do contratante
Assinatura e carimbo do contratante	

Imprimir ART

https://app2.incorpnet.com.br/app/incorpnetcrbiorng.dll/principal

Autarquia Federal
CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª REGIÃO RJ/ES

CRBio-02

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	1-ART Nº 2-25571/18-E

CONTRATADO

2.Nome: THIAGO SILVA SOARES			3.Registro no CRBio-02: 42201
4.CPF: 10198542780	5.E-mail: thiagosilvasoares@hotmail.com		6.Tel: (21) 99662-2209
7.End.: RUA SILVINO GRECCO, 445, APT 101			8.Bairro:JARDIM CAMBURI
9.Cidade: VITÓRIA	10.UF: ES	11.Cep: 29090230	

CONTRATANTE

12.Nome: BICHO DO MATO				
13.Registro Profissional: 0		14.CPF/CNPJ: 08314527000100		
15.End. PERDIGÃO MALHEIROS, 222				
16.Tel / E-mail: 3133124374 / contato@bichodomato.net.br	17.Bairro: LUXEMBURGO	18.Cidade: BELO HORIZONTE	19.UF: MG	20.CEP: 30.380-2

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

21.1 Natureza: 1.8 Coordenação/orientar de estudos/projetos de pesquisa e/ou outros serviços		21.2 Ocupação de Cargo/Função: a - Cargo/função técnica	
22. Identificação: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.			
23. Localização Geográfica: 23.1– do Trabalho: ES 23.2 – da Sede: ES			24 – UF: ES
25.Forma de participação: Equipe		26.Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR	
27.Área do Conhecimento: Zoologia HERPETOLOGIA		28.Campo de Atuação: Meio Ambiente e Biodiversidade Inventário, Manejo e Conservação da Fauna	
29.Descrição Sumária: DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO E ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS, TRIAGEM DO MATERIAL COLETADO, PREENCHIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
30.Valor: R$ 31.520,00	31.Total de horas: 1176	32.Início: 8/1/2018 00:00:00	33.Término:	
34.ASSINATURAS			35. CARIMBO DO CRBio:	
Declaro serem verdadeiras as informações acima.				
Data: 26/01/2018 Thiago Silva Soares Assinatura do Profissional	Data: 26/01/2018 Assinatura e Carimbo do Contratante BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA		Para autenticação da ART: http://www.crbio02.gov.br/autentica.aspx código 201801221627592571	

36. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos do CRBio-02.	37. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
____/____/_____ Data — Assinatura do Profissional	____/____/_____ Data — Assinatura do Profissional
____/____/_____ Data — Assinatura e Carimbo do Contratante	____/____/_____ Data — Assinatura e Carimbo do Contratante

Código de Autenticação: 201801221627592571 | **Situação da ART: Ativa**
Esta ART deve sempre ser acompanhada do recibo de pagamento Nº 28078380000024038

ART Eletrônica emitida em 22/1/2018 16:27:59
Impressão efetuada em 26/1/2018 17:47:23

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 09/04/2018 10:20:06
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/02936

CONTRATADO

Nome: ANDRE FELIPE BARRETO LIMA	Registro CRBio: 027540/04-D
CPF: 71944311572	Tel: (61) 98268 9071
E-mail: afblima1@gmail.com	
Endereço: STN LT L BL A SL 12 ED TOSCANA	
Cidade: BRASILIA	Bairro: ASA NORTE
CEP: 70770-100	UF: DF

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de impactos e monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO E REVISÃO DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DE FAUNA TERRESTRE (CROCODILIANOS) NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO, NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 12960,00		Total de horas:96	
Início: 01/04/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 09/04/2018	Data: 09/04/2018
Assinatura do profissional	Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **34447/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

30/07/2018 ART Eletrônica do CRBio-02

Autarquia Federal
CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª REGIÃO RJ/ES
CRBio-02

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

1-ART Nº 2-27762/18-E

CONTRATADO

2.Nome: IAGO SILVA ORNELLAS		3.Registro no CRBio-02: 115248
4.CPF: 13965919741	5.E-mail: lago.ornellas@yahoo.com	6.Tel: 27 997922939
7.End.: RUA MARIA DA PENHA QUEIROZ 200 APTO 303		8.Bairro:PRAIA DA COSTA
9.Cidade: VILA VELHA	10.UF: ES	11.Cep: 29101140

CONTRATANTE

12.Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE				
13.Registro Profissional: 0		14.CPF/CNPJ: 08314527000100		
15.End. RUA PERDIGÃO MALHEIROS, 222				
16.Tel / E-mail: 31 33124374 / tatianaguimaraes@bichodomato.net.br	17.Bairro: LUXEMBURGO	18.Cidade: BELO HORIZONTE	19.UF: MG	20.CEP: 30380234

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

21. Natureza: 21.1 Prestação de Serviços: 1.2 Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços | 21.2 Ocupação de Cargo/Função: a - Cargo/função técnica

22. Identificação: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

23. Localização Geográfica: 23.1– do Trabalho: ES 23.2 – da Sede: MG	24 – UF: ES
25.Forma de participação: Equipe	26.Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR
27.Área do Conhecimento: Zoologia HERPETOFAUNA	28.Campo de Atuação: Meio Ambiente e Biodiversidade Inventário, Manejo e Conservação da Fauna

29.Descrição Sumária: ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS, TRIAGEM DO MATERIAL COLETADO, PREENCHIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE. SENDO QUE 3 DOS 5 PONTOS DE AMOSTRAGEM SE ENCONTRAM NO ESPÍRITO SANTO.

30.Valor: R$ 8.400,00	31.Total de horas: 480	32.Início: 2/8/2018 00:00:00	33.Término: 31/8/2018 00:00:00

34.ASSINATURAS	35. CARIMBO DO CRBio:
Declaro serem verdadeiras as informações acima.	
Data: 30/07/2018 Assinatura do Profissional	Data: 31/07/2018 BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA. Assinatura e Carimbo do Contratante
	Para autenticação da ART: http://www.crbio02.gov.br/autentica.aspx código 20180726115514277 62

36. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO	37. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos do CRBio-02.	
___/___/___ Data — Assinatura do Profissional	___/___/___ Data — Assinatura do Profissional
___/___/___ Data — Assinatura e Carimbo do Contratante	___/___/___ Data — Assinatura e Carimbo do Contratante

Código de Autenticação: 20180726115514277 62 | **Situação da ART: Ativa**
Esta ART deve sempre ser acompanhada do recibo de pagamento Nº 28078380000036221

ART Eletrônica emitida em 26/7/2018 11:55:14
Impressão efetuada em 30/7/2018 17:39:57

Scanned by CamScanner

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 08/03/2018 07:34:41

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART — Nº: 2018/01839

CONTRATADO

Nome: ELIZANGELA SILVA DE BRITO	Registro CRBio: 054159/RS
CPF: 82333556153	Tel:
E-mail: esbbr@yahoo.com.br	
Endereço: AV DA FEB - 172/204 - BL. J - ALAMEDA	
Cidade: VARZEA GRANDE	Bairro: PONTE NOVA
CEP: 78115-147	UF: MT

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte-MG e Vitória-ES	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Individual		Perfil da equipe:	
Área do conhecimento:Ecologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO E REVISÃO DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA FAUNA DE QUELÔNIOS NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 11520,00		Total de horas:96	
Início: 05/03/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 05/03/2018	Data: 05/03/2018
Elizangela de Brito	BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA
Assinatura do profissional	Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **33185/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

24/01/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 24/01/2018 10:43:07

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00590

CONTRATADO

Nome: LAURA BRAGA DE OLIVEIRA	Registro CRBio: 049754/04-D
CPF: 07127248699	Tel:
E-mail: lbiepidoptera@yahoo.com.br	
Endereço: RUA TUIUTI 1019/102	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: PADRE EUSTAQUIO
CEP: 30720-440	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Ecologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO E REVISÃO E VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA FAUNA DE LEPIDOPTERA TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 12600,00		Total de horas:140	
Início: 22/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 24/01/2018
Assinatura do profissional

Data: 24/01/2018
Assinatura e carimbo do contratante
CNPJ 08.314.527/0001-00
BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA.
Henrique Vieira da Fonseca

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **31768/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

01/02/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 01/02/2018 15:26:36
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00924

CONTRATADO

Nome: DIOGO FRANCA DIAS BRAULIO SANTOS	Registro CRBio: 062775/04-D
CPF: 09020740679	Tel: 5531992000604
E-mail: diogofrancabraulio@gmail.com	
Endereço: R RUA SAUMEL BRANDAO N.º 136	
Cidade: ESMERALDAS	Bairro: ANDIROBA
CEP: 35740-000	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Execução de estudos, projetos de pesquisa e/ou serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento:Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO, LABORATÓRIO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DE LEPIDOPTERA (BORBOLETAS) NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 5000,00		Total de horas:100	
Início: 15/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 01/02/2018
Assinatura do profissional

Data: 01/02/2018
Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **32151/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

25/01/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 25/01/2018 16:36:40
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00699

CONTRATADO

Nome: ROSELAINI MENDES DO CARMO DA SILVEIRA	Registro CRBio: 044495/04-D
CPF: 75904373600	Tel: 87330279
E-mail: roselainicarmo@gmail.com	
Endereço: R DAS JABUTICABEIRAS (ANTIGA R. 20) Nº 85 - VILA REAL	
Cidade: SABARA	Bairro: N/INFORMADO
CEP: 34536-090	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESTUDO DA FAUNA DE ABELHAS NATIVAS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS NO ÂMBITO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 12600,00		Total de horas: 140	
Início: 24/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 25/01/2018
Assinatura do profissional

Data: 29/01/2018
Assinatura e carimbo do contratante
BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **31892/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

25/01/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 25/01/2018 14:58:00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00707

CONTRATADO

Nome: FREDERICO DUTRA KIRST	Registro CRBio: 112317/04-D
CPF: 97820075015	Tel: 30243841
E-mail: freddykirst@gmail.com	
Endereço: R PROF. DOMICIO MURTA, 80 APTO 503	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: OURO PRETO
CEP: 31330-670	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Realização de consultorias/assessorias técnicas			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.			
Município do trabalho: Belo Horizonte, Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Biologos	
Área do conhecimento:Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	

Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO E ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS, TRIAGEM DO MATERIAL COLETADO, PREENCHIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DE ABELHAS NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.

Valor: R$ 18080,00	Total de horas:1024
Início: 15/01/2018	Término:

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 25/01/2018 Assinatura do profissional	Data: 25/01/18 BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA Assinatura e carimbo do contratante	Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato Data: / / Assinatura do profissional Data: / / Assinatura e carimbo do contratante	**Solicitação de baixa por conclusão** Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio. Nº do protocolo: **31900/NET** Data: / / Assinatura do profissional Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

25/01/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 25/01/2018 16:06:26
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00708

CONTRATADO

Nome: PAULA CAETANO ZAMA	Registro CRBio: 037232/04-D
CPF: 01340850605	Tel: 991609889
E-mail: paulazama@gmail.com	
Endereço: R ARDUINO BOLIVAR 275/400	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: SANTO ANTONIO
CEP: 30350-140	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Realização de consultorias/assessorias técnicas			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Biólogos	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	

Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO E ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS, TRIAGEM DO MATERIAL COLETADO, PREENCHIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DE ABELHAS NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.

Valor: R$ 20408,00	Total de horas: 1208
Início: 15/01/2018	Término:

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 25/01/2018 Assinatura do profissional	Data: 25/01/2018 BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato Data: / / Assinatura do profissional Data: / / Assinatura e carimbo do contratante	**Solicitação de baixa por conclusão** Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio. Nº do protocolo: **31901/NET** Data: / / Assinatura do profissional Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 14/03/2018 15:02:21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/02203

CONTRATADO

Nome: WESLEY DUARTE DA ROCHA	Registro CRBio: 049331/RS
CPF: 04290523676	Tel: 7336323031
E-mail: wd.darocha@gmail.com	
Endereço: AV NOSSA SENHORA APARECIDA - 2038 - COOP. CABRUCA	
Cidade: ILHEUS	Bairro: N SRA VITORIA
CEP: 45655-506	UF: BA

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória - MG e ES	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Equipe Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Ecologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO E REVISÃO E VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA FAUNA DE FORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) TERRESTRE NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 16800,00		Total de horas: 140	
Início: 13/03/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 14 / 03 / 2018 Assinatura do profissional	Data: 14/03/2018 Assinatura e carimbo do contratante	Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato	**Solicitação de baixa por conclusão**
Data: / /	Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.
Assinatura do profissional	Nº do protocolo: **33622/NET**
Data: / /	Data: / / Assinatura do profissional
Assinatura e carimbo do contratante	Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 29/01/2018 11:17:25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	Nº: 2018/00637

CONTRATADO

Nome: ANTONIO CESAR MEDEIROS DE QUEIROZ	Registro CRBio: 112614/04-D
CPF: 09059914600	Tel: 32215836
E-mail: queirozacm@gmail.com	
Endereço: RUA AGAPITO DOS ANJOS, 54 A	
Cidade: MONTES CLAROS	Bairro: CANDIDA CAMARA
CEP: 39401-040	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitória	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: Multidisciplinar	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO, TRIAGEM E IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DAS HYMENOPTERAS (FORMIGAS) TERRESTRES NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 15000,00		Total de horas:300	
Início: 19/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 29/01/2018
Assinatura do profissional

Data: 29/01/18
Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **31827/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

Autarquia Federal
CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª REGIÃO RJ/ES

CRBio-02

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	1-ART Nº 2-28915/18-E

CONTRATADO

2.Nome: JOSE EDUARDO TEIXEIRA FALCON			3.Registro no CRBio-02: 102329
4.CPF: 13056608708	5.E-mail: eduardotfalcon@gmail.com		6.Tel: 27998579093
7.End.: RUA ULIANA, 92			8.Bairro:PEDRA AZUL
9.Cidade: DOMINGOS MARTINS	10.UF: ES	11.Cep: 29260000	

CONTRATANTE

12.Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA				
13.Registro Profissional: 0		14.CPF/CNPJ: 08314527000100		
15.End. RUA PERDIGÃO MALHEIROS				
16.Tel / E-mail: 3133124375 / contato@bichodomato.net.br	17.Bairro: CORAÇÃO DE JESUS	18.Cidade: BELO HORIZONTE	19.UF: MG	20.CEP: 30380234

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

21. Natureza: 21.1 Prestação de Serviços: 1.7 Realização de consultorias/assessorias técnicas | 21.2 Ocupação de Cargo/Função: a - Cargo/função técnica			
22. Identificação: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO			
23. Localização Geográfica: 23.1– do Trabalho: ES 23.2 – da Sede: ES			24 – UF: ES
25.Forma de participação: Equipe		26.Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR	
27.Área do Conhecimento: Ecologia		28.Campo de Atuação: Meio Ambiente e Biodiversidade Inventário, Manejo e Conservação da Fauna	
29.Descrição Sumária: ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA ORNITOFAUNA NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
30.Valor: R$ 1.440,00	31.Total de horas: 80	32.Início: 7/10/2018 00:00:00	33.Término:

34.ASSINATURAS	35. CARIMBO DO CRBio:
Declaro serem verdadeiras as informações acima.	
Data: 06 / 11 / 2018 Assinatura do Profissional	Data: __/__/____ Assinatura e Carimbo do Contratante BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA Henrique Antunes Murta da Fonseca

Para autenticação da ART:
http://www.crbio02.gov.br/autentica.aspx
código 2018110513450828915

36. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos do CRBio-02.		37. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO	
____/____/_____ Data	Assinatura do Profissional	____/____/_____ Data	Assinatura do Profissional
____/____/_____ Data	Assinatura e Carimbo do Contratante	____/____/_____ Data	Assinatura e Carimbo do Contratante

Código de Autenticação: 2018110513450828915 | **Situação da ART: Aguardando Pagamento**
Esta ART deve sempre ser acompanhada do recibo de pagamento Nº 28078380000044183

ART Eletrônica emitida em 5/11/2018 13:45:08
Impressão efetuada em 6/11/2018 15:22:01

29/01/2018 Imprimir ART

Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO

Situação: TRABALHO EM ANDAMENTO	Data: 29/01/2018 14:42:50

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART — Nº: 2018/00698

CONTRATADO

Nome: HENRIQUE PAPROCKI	Registro CRBio: 016104/04-D
CPF: 60797878653	Tel: 31 33194598
E-mail: paprocki@tagma.me	
Endereço: R RIO DAS MORTES n.º 65/802	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CALAFATE
CEP: 30411-530	UF: MG

CONTRATANTE

Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA	
Registro profissional:	CPF/CGC/CNPJ: 08.314.527/0001-00
Endereço: R PERDIGAO MALHEIROS n.º 222	
Cidade: BELO HORIZONTE	Bairro: CORACAO DE JESUS
CEP: 30380-234	UF: MG
Site:	

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - Coordenação/orientação de estudo/projetos de pesquisa e/ou outros serviços			
Identificação: Avaliação de Impactos e Monitoramento nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão			
Município do trabalho: Belo Horizonte e Vitoria	UF: MG	Município da sede: Belo Horizonte	UF: MG
Forma de participação: Equipe		Perfil da equipe: multidisciplinar	
Área do conhecimento: Zoologia		Campo de atuação: Meio ambiente	
Descrição sumária da atividade: COORDENAÇÃO E REVISÃO E VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA FAUNA (ODONATA, TRICHOPTERA E EPHEMEROPTERA) NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.			
Valor: R$ 48000,00		Total de horas: 240	
Início: 25/01/2018		Término:	

ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: 29/01/2018 — Assinatura do profissional

Data: 29/01/2018 — Assinatura e carimbo do contratante

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o **CRBio-04 Online** em nosso site e depois o serviço **Conferência de ART**

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Nº do protocolo: **31891/NET**

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante

Imprimir ART

https://app2.incorpnet.com.br/app/incorpnetcrbiomg.dll/principal

Autarquia Federal
CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 2ª REGIÃO RJ/ES

CRBio-02

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

1-ART Nº 2-25591/18-E

CONTRATADO

2.Nome: FABIANA CRISTE MASSARIOL			3.Registro no CRBio-02: 111429
4.CPF: 11866206761	5.E-mail: fcmassariol@gmail.com		6.Tel: 27 998436700
7.End.: RUA XENOCRATES RIBEIRO DE AGUIAR 132			8.Bairro:CAÇAROCA
9.Cidade: SERRA	10.UF: ES	11.Cep: 29176423	

CONTRATANTE

12.Nome: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE LTDA				
13.Registro Profissional: 0		14.CPF/CNPJ: 08314527000100		
15.End. RUA PERDIGÃO MALHEIROS, 222				
16.Tel / E-mail: 31 33124374 / contato@bichodomato.net.br	17.Bairro: LUXEMBURGO	18.Cidade: BELO HORIZONTE	19.UF: MG	20.CEP: 30380234

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

21.1 Natureza: 1.7 Realização de consultorias/assessorias técnicas		21.2 Ocupação de Cargo/Função:	
22. Identificação: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO			
23. Localização Geográfica: 23.1– do Trabalho: ES 23.2 – da Sede: ES			24 – UF: ES
25.Forma de participação: Equipe		26.Perfil da equipe: MULTIDISCIPLINAR	
27.Área do Conhecimento: Zoologia		28.Campo de Atuação: Meio Ambiente e Biodiversidade Diagnóstico, Controle e Monitoramento Ambiental	
29.Descrição Sumária: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO E ATIVIDADES DE CAMPO, COLETA DE DADOS, TRIAGEM DO MATERIAL COLETADO, PREENCHIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CAMPO DO PROJETO: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E MONITORAMENTO DA ODONATA, EPHEMEROPTERA E THICHOPTERA NOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS AFETADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO AO LONGO DO RIO DOCE.				
30.Valor: R$ 30.080,00	31.Total de horas: 900	32.Início: 15/1/2018 00:00:00	33.Término:	

34.ASSINATURAS	35. CARIMBO DO CRBio:
Declaro serem verdadeiras as informações acima.	
Data: 25 / 01 / 2018 Fabiana Criste Massariol Assinatura do Profissional	Data: 25/01/2018 Assinatura e Carimbo do Contratante
	Para autenticação da ART: http://www.crbio02.gov.br/autentica.aspx código 2018012320522025591

36. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR CONCLUSÃO Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos do CRBio-02.	37. SOLICITAÇÃO DE BAIXA POR DISTRATO
___/___/___ Data — Assinatura do Profissional	___/___/___ Data — Assinatura do Profissional
___/___/___ Data — Assinatura e Carimbo do Contratante	___/___/___ Data — Assinatura e Carimbo do Contratante

Código de Autenticação: 2018012320522025591 | **Situção da ART: Ativa**
Esta ART deve sempre ser acompanhada do recibo de pagamento Nº 28078380000024261

ART Eletrônica emitida em 23/1/2018 20:52:20
Impressão efetuada em 25/1/2018 18:01:45

Via da Obra/Serviço
Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ART de Obra ou Serviço
14201800000004919057

1. Responsável Técnico

THIAGO ALMEIDA DIAS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL;
RNP: 1412851360
Registro: 04.0.0000174076

2. Dados do Contrato

Contratante: BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE — CNPJ: 08.314.527/0001-00
Logradouro: RUA PERDIGÃO MALHEIROS — Nº: 000222
Bairro: CORAÇÃO DE JESUS
Cidade: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 30380234
Contrato: — Celebrado em:
Valor: 5.000,00 — Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: AVENIDA GETÚLIO VARGAS — Nº: 000671
Complemento: 4° E 5° ANDAR — Bairro: SAVASSI
Cidade: BELO HORIZONTE — UF: MG — CEP: 30112021
Data de início: 04/01/2018 — Previsão de término: 31/12/2018
Finalidade: AMBIENTAL
Proprietário: FUNDAÇÃO RENOVA — CNPJ: 25.135.507/0001-83

4. Atividade Técnica

	Quantidade:	Unidade:
1 - COORDENAÇÃO ESTUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), TOPOGRAFIA	107.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

COORDENAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MÓDULOS RAPELD NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE PARA A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS E MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA TERRESTRE NOS ESTADOS DE MG-ES.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DE ENGENHEIROS NO ESTADO DE MINAS GER

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2018

Thiago Almeida Dias

THIAGO ALMEIDA DIAS — RNP: 1412851360

BICHO DO MATO MEIO AMBIENTE — CNPJ: 08.314.527/0001-00

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R$ R$5.000,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: MEIO AMBIENTE,

CREA-MG
www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 82,94 — Registrada em: 28/11/2018 — Valor Pago: 82,94 — Nosso Número: 00000000004782975

ANEXO 2. LICENÇA DE COLETA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE, FLORESTAS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo, - Brasília - CEP 70818-900

Autorização nº 10/2018-CGBIO/DBFLO

Número do Processo: 02001.001896/2018-05

Interessado: DIRETORIA DE USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E FLORESTA - DBFLO

Brasília, 28 de dezembro de 2018

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO Nº 10/2018

A COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE, FLORESTAS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nos termos do art. 91, da Portaria n.º 14, de 29 de junho de 2017, RESOLVE:

Expedir a presente Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico à **FUNDAÇÃO RENOVA** CNPJ: 25.135.507/0001-83 CTF: 6679669 ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, n.º 671, 4º andar - Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30112-021. RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Vergueiro Silva Pimenta TELEFONE DE CONTATO/E-MAIL: (31) 36465898 / E-mail: bvergueiropimenta@gmail.com

PROCESSO IBAMA: 02001.001896/2018-05.

Relativa às atividades de **Avaliação dos Impactos e Monitoramento da Fauna e Flora Terrestres nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo** necessárias para o cumprimento da Notificação IBAMA 678322-E e Cláusula 168 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) entre União/Estados de MG e ES/Samarco/Vale/BHP - TTAC, localizadas nos municípios.

Esta Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico é vinculada ao Processo nº **02001.001896/2018-05** e é **válida até julho de 2019**, observadas as condições discriminadas neste documento e nos demais anexos constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes desta autorização.

A validade desta autorização está condicionada ao fiel cumprimento das condicionantes constantes no verso deste documento e da apresentação da Relação de Equipe Técnica (RET) válida.

CONDIÇÕES DA AUTORIZAÇÃO Nº 10/2018

Condições Gerais:

1.1. Esta autorização não permite:

a) Captura/coleta/transporte/soltura de material biológico sem a presença de um dos técnicos listados na Relação de equipe técnica (RET);

b) Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em unidades de conservação federais, estaduais, distritais ou municipais, salvo quando acompanhadas da anuência do órgão administrador competente;

c) Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em área particular sem o consentimento do proprietário;

d) Exportação de material biológico;

e) Acesso ao patrimônio genético, nos termos da regulamentação constante na Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015;

f) Captura/coleta no interior de cavidades naturais, salvo se previsto nesta autorização.

1.2. Esta autorização é válida somente sem emendas e/ou rasuras.

1.3. O Ibama, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta autorização.

1.4. A ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, bem como omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a emissão da autorização sujeita os responsáveis, incluindo a equipe técnica, à aplicação de sanções previstas na legislação pertinente.

1.5. O pedido de renovação deverá ser protocolado no mínimo 60 (sessenta) dias antes de expirar o prazo de validade desta autorização.

1.6. O início das atividades e/ou de cada campanha deverá ser informado previamente (mínimo de 30 dias de antecedência) às Superintendências do IBAMA em Minas Gerais e Espírito Santo, de modo a possibilitar o acompanhamento destas por técnicos do Ibama.

1.7. A equipe técnica deve portar esta autorização (incluindo a Relação da Equipe Técnica) ou cópia autenticada em todos os procedimentos de captura/coleta/transporte/soltura.

1.8. Quaisquer alterações necessárias nesta Autorização e/ou referentes ao Plano de Trabalho (equipes, pontos amostrais, metodologias, etc) devem ser solicitadas e aprovadas previamente pelo Ibama;

1.9. Espécime de fauna silvestre exótica não poderá, sob hipótese alguma, ser destinado para retorno imediato à natureza ou à soltura.

1.10. Deverão ser apresentadas as cartas de recebimento das instituições depositárias contendo a lista das espécies e a quantidade dos animais recebidos. Tão

logo seja feito o tombamento destes espécimes, o número de tombo deverá ser informado.

1.11. Todos os envolvidos nas atividades devem manter o Cadastro Técnico Federal - CTF regular durante o tempo de vigência desta Autorização.

1.12. O Ibama deverá ser comunicado do término da atividade, com a apresentação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conclusão das atividades, do Relatório de Atendimento de Condicionantes, seguindo modelo estabelecido em normativa vigente.

1.13. Todos os produtos gerados com os dados oriundos das atividades aqui descritas - artigos, teses e dissertações, dentre outras formas de divulgação - deverão contextualizar sua origem como exigência do processo de licenciamento ambiental federal ao qual se referem.

CONDIÇÕES DA AUTORIZAÇÃO Nº 10/2018

2. Condições Específicas:

2.1. As atividades deverão ser executadas pela Consultoria cujos dados constam abaixo:

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE **Bicho do Mato Meio Ambiente Ltda.** TELEFONE: (31) 3312-4374 CNPJ/CPF: 08.314.527/0001-00 CTF: 3184241

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: **Edeltrudes Maria Valadares Calaça Câmara** CPF: 277.605.375-20 TELEFONE DE CONTATO/E-MAIL: (31) 999728228 / Email tudy@bichodomato.net.br

2.2. A captura/coleta/soltura de material biológico deverá ocorrer nas Áreas Amostrais de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo Ibama e Ofício NII.112018.4762 que apresenta o Relatório de instalação dos Módulos de RAPELD (SEI 3882262), nos municípios de Fernandes Tourinho, Sem-Peixe, Bom Jesus do Galho, Raul Soares, Governador Valadares, Ponte Nova, Iapu, Córrego Novo, São Pedro dos Ferros, Alpercata, Marliéria, Belo Oriente, Timóteo, Barra Longa, Bugre, Caratinga, Ipaba, Santana do Paraíso, Ipatinga, São Domingos do Prata, Aimorés, Dom Silvério, Pingo D'água, Alvinópolis, Dionísio, Mariana, Ouro Preto, Itueta, Santa Rita do Itueto, Tumiritinga, Resplendor, Conselheiro Pena, Galiléia, Naque, Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado, rio Doce, São José do Goiabal, Sobrália e Periquito em Minas Gerais e Rio Bananal, Marilândia, Colatina, Linhares e Baixo Guandu no Espírito Santo.

2.3. As atividades permitidas por esta Autorização são:

Grupos taxonômicos	Descrição da atividade	Petrechos	Marcação
Pequenos Mamíferos	Captura - marcação - recaptura; Coleta de exemplares	Armadilhas do tipo live trap, pitfall traps	Brincos numerados
Mamíferos de Médio e Grande Porte	Transecção linear, busca por evidências	Armadilhas fotográficas	--
Mastofauna Voadora	Captura e busca ativa por abrigos. Coleta de exemplares	Rede de neblina	Anilhas coloridas
Anfíbios anuros, lagartos e serpentes	Busca ativa visual e auditiva, captura. Coleta de exemplares	Armadilha do tipo live trap, pitfall traps e funil duplo	Remoção de escamas, inserção subcutânea de

			implantes visíveis de elastômeros.
Quelônios aquáticos	Captura - marcação - recaptura	Armadilhas do tipo covo	Microchips, implantes tipo passive integrated transponder (PIT) tags e furos e cortes conforme manual técnico do PQA.
Crocodilianos	Censo visual e captura	Captura com cambão ou laço	Implantes tipo passive integrated transponder (PIT) tags, brincos identificadores e/ou corte de escamas caudais (apenas para indivíduos juvenis).
Avifauna	Censo por pontos de escuta, amostragens por listas de Mackinnon, captura, marcação e recaptura e censos de aves noturnas. Coleta de exemplares	Redes de neblina	Anilhas CEMAVE
Borboletas	Captura e coleta de exemplares	Armadilha de atração e uso de puçá	--
Abelhas	Coleta ativa e passiva	Armadilhas de queda e rede entomológica	--
Besouros Scarabaeidae	Captura e coleta de exemplares	Armadilha de atração e queda	--
Formigas	Captura e coleta de exemplares	Armadilha de atração e queda	--
Odonata - Imaturos aquáticos	Captura e coleta de exemplares	Rede de arrasto tipo D	--
Odonata - Adultos	Captura e coleta de exemplares	Rede entomológica	--
Ephemeroptera e Trichoptera - Imaturos aquáticos:	Captura e coleta de exemplares	Rede de arrasto tipo D	--
Ephemeroptera e Trichoptera - Adultos	Captura e coleta de exemplares	Armadilhas luminosas UV dos tipos lençol branco e Pensilvânia	--
Minhocas	Coleta manual	Retirada de monólitos	--

2.4. Deverão ser utilizadas as metodologias aprovadas pelo Parecer Técnico 0748677

2.5. Para a utilização de metodologias que não envolvam, de forma efetiva ou potencial, a morte de espécimes, fica proibida a coleta de indivíduos, salvo em caso de dúvida taxonômica, espécimes de táxons testemunho, espécimes para análise de metais pesados e espécimes para estudos de diversidade genética, estrutura genética e fluxo gênico, quando poderão ser coletados um 05 (cinco) exemplares (machos e fêmeas, quando sexados) de cada espécie.

2.6. Os espécimes eventualmente coletados deverão ser depositados nas Instituições abaixo mencionadas, para as quais fica permitido o Transporte de Material Biológico.

- Universidade Federal de Mato Grosso - Instituto de Biociências. Endereço: Campus Universitário, Av. Fernando Corrêa s/n, Coxipó da Ponte, Cuiabá-MT. Telefone: (65) 3615-8870. Táxon: Coleoptera

- Universidade Federal de São João del-Rei - Departamento de Ciências Naturais. Endereço: Campus Dom Bosco, Praça Dom Helvécio, 74, Bairro Fábricas São João del-Rei - MG. Telefone (32) 99947-3042 Táxon: Coleoptera.
- Jardim Botânico da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - Herbário BHZB. Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 8000 - Pampulha, Belo Horizonte - MG. Telefone (31) 3277-8489. Material: Material botânico fértil.
- Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Museu de Ciências Naturais Endereço: R. Dom José Gaspar, 290 - Coração Eucarístico, Belo Horizonte - MG. Telefone: (31) 3319-4152. Táxon: Mastofauna, Herpetofauna, Avifauna e Entomofauna.
- Instituto Nacional da Mata Atlântica - Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Endereço: Av. José Ruschi, Nº 4, Santa Teresa - ES. Telefone (27) 3259-1182. Táxon: Invertebrados e Amostras Botânicas
- Coleção Entomológica do Centro de Coleções Taxonômicas da Universidade Federal de Minas Gerais — UFMG. Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha, CEP 31270-901 Belo Horizonte/MG. Telefone (31) 3409-2902. Táxon: Hymenoptera.
- Museu de Zoologia João Moogen, do Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa. Vila Gianetti, casa nº. 32, Campus UFV. Viçosa, Minas Gerais, Brasil. CEP 36570-000. Telefone: (31) 3899-2586. Táxon: Mastofauna.
- Coleção de Formicidae do Laboratório de Mirmecologia Seção de Fitotecnia - Ceplac/Cepec-Centro de Pesquisas do Cacau, Km 22 Rod. Jorge Amado, CEP 45600-970 — Itabuna – BA. Fone: (73) 3214-3254. Táxon: Hymenoptera: Formicidae.

2.7. Apresentação, em até 45 dias da data de assinatura da autorização, de documentação complementar:

> Termos de Anuência com autorização tácita do proprietário para a execução das atividades em sua área;
>
> Termos, ou outros documentos comprobatórios, de recusa formal dos proprietários, em particular aqueles que fundamentaram as realocações de transectos e *parcelas ripárias* sugeridos no documento SEI 2017607; e
>
> Cartas de anuência dos gestores ou dos órgãos administradores competentes de unidades de conservação federais, estaduais, distritais ou municipais ou, ainda, áreas indígenas para acesso e desenvolvimento dos trabalhos de campo.

PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO Os agentes fiscalizadores deverão conferir a validade da Relação da Equipe Técnica (RET) no processo 02001.001896/2018-05 do sistema de gestão documental do IBAMA - SEI.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA - RET

PROCESSO IBAMA AUTORIZAÇÃO n.º 10/2018

A emissão de uma nova RET invalida automaticamente a RET anterior. Verificar os procedimentos para verificação no corpo da respectiva autorização.

Declaro, para os devidos fins, que toda a equipe técnica de campo abaixo listada possui aptidão técnica para realização dos trabalhos, bem como se encontra devidamente regular perante o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CTF/AIDA e os respectivos Conselhos de Classe, quando existirem.

EQUIPE TÉCNICA

PROFISSIONAL	CATEGORIA	CPF
Edeltrudes Maria Valadares Calaça Câmara	Coordenação Geral	277.605.375-20
Leonardo de Carvalho Oliveira	Coordenação Técnica	961.310.476-34
Karla Patricia Gonçalves Leal	Coordenação Interna Técnica	978.466.866-15
Alessandro Araújo Ferreira Dornelas	Coordenação Interna	044.673.166-80
Tatiana Andrade Lima Guimarães Alves	Coordenação Interna de logística	050.509.006-62
	MAMÍFEROS PEQUENOS	
Diogo Loretto Medeiros	Coordenação	055.408.817-70
Tarcísio De Souza Duarte	Pleno	089.289.006-11
Atilla Colombo Ferreguetti	Pleno e Campo	118.950.697-18
Fernanda Lira Santiago	Pleno e Campo	916.124.036-20
Rodolfo Cristiano Martins Santos	Campo	015.909.676-66
João Marcelo Rocha Biagini	Campo	080.669.486-62
Cássio Xavier Coletinha	Campo	856.035.116-72
Sérgio Barbiero Lage	Campo	114.904.527-29
Michele Alves Ferreira	Campo	077.140.466-27
Pollyana Alves de Barros	Campo	084.433.346-81
Airton José De Moura Junior	Campo	025.042.526-25
Nadjha Rezende Vieira	Campo	112.559.327-08
Beatris Felipe Rosa	Campo	351.693.288-00
	MAMÍFEROS MÉDIOS E GRANDES	
Cristiane Casar Coelho Damas	Coordenação	954.466.566-87
Lucas Mendes Barreto	Pleno	057.721.187-06
Edsel Amorim Moraes Junior	Pleno e Campo	791.881.176-34
Airton José De Moura Junior	Campo	025.042.526-25
Nadjha Rezende Vieira	Campo	112.559.327-08
Beatris Felipe Rosa	Campo	112.559.327-08
	MAMÍFEROS QUIRÓPTEROS	
Fábio De Carvalho Falcão	Coordenação	046.915.116-10
Gisele Mendes Lessa Del Giudice	Coordenação	545.076.426-04
Tatiana Rodrigues de Jesus	Coordenação e Campo	013.128.916-02
Mirlaine Soares Barros	Pleno e Campo	051.540.016-56
Michael Bruno	Pleno e Campo	050.496.396-11
Augusto Gomes Milagres	Campo	115.110.326-85
Sérgio Barbiero Lage	Campo	114.904.527-29
Tarcísio De Souza Duarte	Campo	089.289.006-11
Michele Alves Ferreira	Campo	077.140.466-27
Nadjha Rezende Vieira	Campo	112.559.327-08

	AVIFAUNA	
Guilherme Henrique Silva De Freitas	Coordenação	062.682.536-98
Lilian Mariana Costa	Pleno	062.873.716-50
José Nilton Da Silva	Pleno e Campo	112.324.507-07
Fagner Daniel Teixeira	Campo	097.381.616-30
Ricardo Camargo De Medeiros	Campo	064.663.326-08
Alessandro Araújo Ferreira Dornelas	Campo	044.673.166-80
Wallace dos Santos Corrêa	Campo	119.184.496-00
Michele Alves Ferreira	Campo	077.140.466-27
Thiago de Oliveira Souza	Campo	082.082.676-60
Gefferson Guilherme Rodrigues Silva	Coordenação de Campo e Campo	115.215.816-30
	HERPETOFAUNA ANFÍBIOS E RÉPTEIS	
Renato Neves Feio	Coordenação	645.073.196-68
Gabriel De Freitas Horta	Pleno	703.758.791-53
Thiago Silva Soares	Pleno e Campo	101.985.427-80
Pedro Costa Diniz	Campo	082.823.516-36
Rodrigo Gomes Tinoco	Campo	083.186.396-00
Bárbara Larissa Ferreira Vitorino	Campo	097.373.396-90
Felipe Carvalho De Souza Pinto	Campo	079.346.676-80
Izabella Fernandes Carvalho França	Campo	101.406.126-10
Alex Victor Da Silva	Campo	090.736.266-41
Leonardo Lopes Machado	Campo	045.403.396-64
Fernanda Cesconetto Degasperi	Campo	127.636.237-43
Iago Silva Ornellas	Campo	139.859.197-41
Elaine Costa Campinhos	Campo	035.846.541-71
Amanda Dei Maestro Hermes	Campo	155.600.087-10
Rodrigo Fink Muniz	Campo	115.038.877-31
	HERPETOFAUNA CROCODILIANO	
André Felipe Barreto-Lima	Coordenação	719.443.115-72
Thiago Macial De Castro	Pleno	108.774.567-55
Thiago Silva Soares	Pleno e Campo	101.985.427-80
Paulo Roberto De Jesus Filho	Campo	120.647.277-44
Jéssica Albuquerque Pereira	Campo	005.496.532-28
Pedro Costa Diniz	Campo	082.823.516-36
Rodrigo Gomes Tinoco	Campo	083.186.396-00
Bárbara Larissa Ferreira Vitorino	Campo	097.373.396-90
Felipe Carvalho De Souza Pinto	Campo	079.346.676-80
Izabella Fernandes Carvalho França	Campo	101.406.126-10
Alex Victor Da Silva	Campo	090.736.266-41
Leonardo Lopes Machado	Campo	045.403.396-64
Fernanda Cesconetto Degasperi	Campo	127.636.237-43
Michele Alves Ferreira	Campo	077.140.466-27
Iago Silva Ornellas	Campo	139.859.197-41
Elaine Costa Campinhos	Campo	035.846.541-71
Amanda Dei Maestro Hermes	Campo	155.600.087-10
Rodrigo Fink Muniz	Campo	115.038.877-31
	HERPETOFAUNA QUELÔNIO	
Elizangela Silva De Brito	Coordenação	823.335.561-53

Thiago Silva Soares	Pleno e Campo	101.985.427-80
Thiago Marcial De Castro	Pleno e Campo	108.774.567-55
Jéssica Albuquerque Pereira	Campo	005.496.532-28
Thiago Macial De Castro	Campo	108.774.567-55
Alex Victor Da Silva	Campo	090.736.266-41
Pedro Costa Diniz	Campo	082.823.516-36
Rodrigo Gomes Tinoco	Campo	083.186.396-00
Bárbara Larissa Ferreira Vitorino	Campo	097.373.396-90
Felipe Carvalho De Souza Pinto	Campo	079.346.676-80
Izabella Fernandes Carvalho França	Campo	101.406.126-10
Alex Victor Da Silva	Campo	090.736.266-41
Leonardo Lopes Machado	Campo	045.403.396-64
Fernanda Cesconetto Degasperi	Campo	127.636.237-43
Michele Alves Ferreira	Campo	077.140.466-27
Iago Silva Ornellas	Campo	139.859.197-41
Elaine Costa Campinhos	Campo	035.846.541-71
Amanda Dei Maestro Hermes	Campo	155.600.087-10
Rodrigo Fink Muniz	Campo	115.038.877-31
	ENTOMOFAUNA LEPIDOPTERA	
Laura Braga de Oliveira	Coordenação	071.272.486-99
Diogo França Braulio	Pleno	090.207.406-79
Gloria Ramos Soares	Pleno	013.411.106-05
Francisco Cândido Cardoso Barreto	Pleno	025.933.624-64
Alexia Estefania Furtado Fernandes	Campo	110.282.126-82
Alex de Souza Braga	Campo	078.110.706-77
Holbiano Saraiva de Araújo	Campo	745.262.606-06
Geanne Carla Novais Pereira	Campo	079.011.426-77
Rosana Maria Pereira Rocha	Campo	090.015.846-83
	ENTOMOFAUNA HYMENOPTERA - ABELHAS	
Roselaini Mendes Do Carmo Da Silveira	Coordenação	759.043.736-00
Frederico Dutra Kirst	Pleno	978.200.750-15
Paula Caetano Zama	Pleno	013.408.506-05
Bruna Karen Pinheiro Costa	Campo	112.639.406-84
Ricado Victoriano Greco	Campo	068.332.126-94
	ENTOMOFAUNA HYMENOPTERA - BESOUROS	
Filipe Machado França	Coordenação	089.528.056-66
Wallace Beiroz Imbrosio da Silva	Pleno e Campo	121.432.177-14
Agnis Cristiane de Souza	Pleno e Campo	029.385.901-99
André Luiz Batista Tavares	Pleno e Campo	024.702.571-23
	ENTOMOFAUNA HYMENOPTERA - FORMIGAS	
Wesley Duarte Da Rocha	Coordenação	049.905.236-76
Filipe Pola Vargas	Pleno e Campo	112.274.567-27
José Eduardo Texeira Falcon	Pleno e Campo	130.566.087-08
Antonio Cesar Medeiros de Queiroz	Pleno	090.595.146-00
Maria Olivia Dourado Sanna	Campo	081.665.076-41
	ENTOMOFAUNA HYMENOPTERA - ODONATAS,	

	EPHEMEOPTERA E TRICHOPTERA	
Henrique Paprocki	Coordenação	607.978.786-53
Fabiana Criste Massariol	Pleno e Campo	118.662.067-61
Maisa De Carvalho Gonçalves	Pleno e Campo	048.932.975-62
Kassileny Gonçalves Rocha	Campo	050.001.876-60
Alison Bramuth Costa	Campo	084.601.986-85
Keyla Vieira da Cruz	Campo	124.615.677-60
	OLIGOCHAETA	
Dilmar Baretta	Coordenação	824.161.769-00
Andressa Cristhy Buch	Pleno	043.206.379-09
Juliana Boechat de Souza Paulo	Campo	080.751.696-11
Herlon Nadolny	Campo	900.729.289-72
Tatiana Andrade Lima Guimarães Alves	Campo	050.509.006-62
Marcos Vinicius Mendes	Campo	103.944.936-05
Suzana Cunha Escarpinat	Campo	290.025.508-20

Válido somente com assinatura e carimbo do contratante; assinatura e carimbo da empresa consultora

Uso exclusivo do Ibama:

[LOCAL E DATA DE EMISSÃO DO RECEBIMENTO] [Inserir nº SEI]

Válido somente sem rasuras

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JUNIOR**, **Coordenador-Geral**, em 28/12/2018, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **4084257** e o código CRC **D0D9F025**.

Referência: Processo nº 02001.001896/2018-05

ANEXO 3. ENCAMINHAMENTOS WORKSHOP I

Itens	Argumento	Implicações / Encaminhamentos	Responsáveis
Delineamento analítico	A divisão de tratamentos em “controle e impacto” foi questionada quanto a sua validade por causa das diferenças de escala dos organismos analisados em função do marco de divisão dos dados, definidos até o relatório da primeira campanha como de 1.000 m de distância do rio Doce. Todos concordaram que o delineamento analítico deve manter a lógica e uso dos “Blocos Amostrais” (de 1 a 4), as três diferentes Abordagens relacionadas ao posicionamento das parcelas de amostragem (parcelas terrestres, parcelas ripárias e ilhas). O ponto de alteração deve ser a divisão e análise de dados dos tratamentos. Até esta discussão, os tratamentos considerados “impacto” (até 1.000 m de distância do rio Doce) e “controle” (a mais de 1.000 m do rio), não mais seriam assim classificadas. Todos os dados de captura, abundância, etc., deverão ser organizados nos bancos de dados em função da distância linear perpendicular ao rio Doce, de forma que a análise se dê com dados contínuos sem assumir pressupostos de classificação *a priori*.	Esta alteração retira a subjetividade da divisão dos dados a partir de um critério arbitrário/empírico, sobre o qual recai grande peso de insuficiência para representar adequadamente os dados de todos os organismos analisados. Em teoria, a alteração proporcionará que eventuais “quebras” naturais nos dados indiquem a distância de efeito de impacto do rompimento da barragem de Fundão de modo particular para cada grupo da fauna estudado. **Os membros da CTBio presentes no evento consideraram que essas proposições sobre o delineamento fossem já discutidas por toda a Câmara Técnica, de forma que as alterações propostas já sejam incorporadas ao relatório consolidado final do primeiro ano de estudo, evitando retrabalho e aproveitando o amadurecimento de ideias promovidas pelo Workshop.** **Se aprovado para o relatório anual, a mudança de classificação das áreas envolve cálculos de distâncias geográficas (equipe SIG BMT), adequações nos bancos de**	Equipe técnica Bicho do Mato

		dados de cada grupo da fauna para então reanalise e adequação de resultados para redação do relatório. **Portanto, se julgadas procedentes e positivas para o andamento e amadurecimento do estudo, a equipe técnica da Bicho do Mato Meio Ambiente solicita prazo até o final do mês de agosto para incorporar as novas abordagens.**	
Terminologia AII, AID e ADA	A divisão de dados e a adoção dos termos AII, AID e ADA no relatório semestral de fauna da estação seca foi controverso, pois os termos são definidos em uso em outro campo do conhecimento ambiental (licenciamento) e isto poderia gerar algum erro de comunicação de informação, ou erro de interpretação dos resultados apresentados.	Ficou acordado que os termos AII, AID e ADA serão substituídos por termos que estejam mais intimamente ligados apenas ao estudo de impactos do rompimento da barragem de Fundão. Portanto, serão mantidas as escalas de análise de dados inalteradas e apenas a terminologia será alterada para: AII – Bacia Hidrográfica do rio Doce AID – Área de estudo ADA – Área afetada adjacente à calha do rio Doce	Equipe técnica Bicho do Mato
Padronização de análises e apresentação de dados no relatório final	Durante as apresentações de cada coordenador de grupo taxonômico estudado ficou evidente que os diferentes grupos possuem níveis diferentes de amadurecimento de análise de dados. Isto deve ser igualado ao máximo, sempre que houver dados disponíveis e suficientes nos táxons estudados. Como segunda recomendação, deve-se também criar uma linha de base para a apresentação dos resultados, com	Relatório final de primeiro ano incorporará as recomendações de padronização, não somente de terminologia, mas de análises e apresentação dos dados para todos os grupos taxonômicos que dispuserem de dados de natureza semelhante.	Equipe técnica Bicho do Mato

	tabelas, figuras e gráficos que possuam a mesma linguagem de forma transversal entre os grupos taxonômicos estudados.		
Recomendações técnicas dos relatórios temáticos	Os membros do CTBio presentes no Workshop solicitaram enfaticamente que todos os pontos de melhoria, dificuldades encontradas e sugestões de alterações de método, apresentadas pelos coordenadores da fauna durante o Workshop fossem incorporadas ao relatório anual final	Todos os grupos devem dedicar uma seção de seus relatórios para indicar os problemas enfrentados, sugestões de melhoria na coleta de dados ou esforço empregado em campo, para que o programa de monitoramento tenha mais chance de sucesso em responder às questões levantadas pelo Parecer Técnico 1/2017	Equipe técnica Bicho do Mato
Integração entre Programas de Monitoramento	Durante as apresentações, forma levantadas indagações sobre os dados de qualidade da água, áreas em recuperação, e outras informações que estão sendo geradas pelos programas executados pela Fundação RENOVA como parte de outras cláusulas do TTAC. O acesso a esses dados de forma total ou parcial foi considerada benéfica ao estudo de impacto sobre a fauna como forma de contextualizar informações, fomentar a discussão de dados ou mesmo de uso direto como *input* de dados como variáveis independentes indiretas.	Foi combinado que a Coordenação de Biodiversidade da Fundação RENOVA enviará a equipe técnica da Bicho do Mato Meio Ambiente uma lista dos programas em andamento para que os dados possam ser solicitados conforme disponibilidade e/ou necessidade de cada grupo taxonômico estudado.	Equipe de Coordenação de Biodiversidade RENOVA

ANEXO 4. ENCAMINHAMENTOS DO WORKSHOP II

- **Revisão da discussão de cada relatório de grupo temático:**
    - Análise integrada dos dados de biodiversidade: usar os principais resultados de Flora, Solos, Ecologia da paisagem e metais pesados para rediscutir os dados que já foram analisados quanto a ecologia de comunidades;
        - Sobre os contaminantes, almejar responder:
            - Existe alguma contaminação? De qual nível?
            - Quais grupos estão ainda susceptíveis a este fenômeno?
    - Definir claramente quais grupos ou espécies deverão ser usadas no estudo de genética;
    - Endereçar na discussão cada uma das perguntas gerais pertinentes bem como objetivos específicos;
    - Programas específicos, estudos piloto, devem ser também indicados em sua necessidade e relevância.

- **Resumo executivo:**
    - A ser entregue junto do documento principal revisando de forma objetiva:
        - Quais objetivos foram atendidos e respondidos;
        - Quais objetivos foram atendidos de forma parcial;
        - Quais não foram atendidos;
        - Quais dados foram produzidos especificamente sobre esses itens, além dos porquês de terem sido apenas parcialmente atendidos ou não atendidos.
    - Indicar claramente quais perguntas não são respondíveis com os métodos propostos;
    - Indicar quais perguntas não são respondíveis em nenhum momento.

- **Discussão geral:**
    - Alterações pequenas e grandes sinalizadas para o estudo;
    - Quais as perguntas devem ser feitas para entender o que aconteceu na região?
    - Quais espécies serão usadas para o estudo de genética?
    - Análise integrada dos dados de biodiversidade:
        - Quadro resumo dos resultados por grupo por variável;
        - Ainda existe alguma contaminação? De qual nível? Quais grupos estão ainda susceptíveis a este fenômeno?
    - Análise final da aderência aos objetivos e perguntas.

- **Conexão com outros programas a cargo da RENOVA**
    - Foi solicitado por todos, e concordado pelos representantes da RENOVA, que os resultados os outros programas de biodiversidade devem ser repassados para a equipe do PB30 para serem, ao menos, considerados na discussão dos documentos que relatarão os resultados deste programa de monitoramento.

1. Propostas de alteração metodológicas

Abaixo listamos todas as propostas de alterações já apresentadas no relatório anual do estudo, bem como alternativas que surgiram durante o Workshop, após as discussões específicas e seções plenárias. Estão sinalizados os grupos taxonômicos para as quais as mudanças foram sugeridas, sua forma atual de execução, segundo o Termo de Referência do estudo, as consequências técnicas e logísticas de sua execução (pequenas ou grandes), se são factíveis para a próxima campanha, a ser realizada a partir de 15 de janeiro de 2020, e os argumentos básicos que sustentam as propostas.

Um ponto geral de modificação que é indicado por vários coordenadores de diversos grupos taxonômicos é o maior foco nas áreas dentro do município de Mariana, onde houve o rompimento. Alguns grupos inclusive sugerem que todo o esforço previsto para os Blocos Amostrais 1, 2 e 3 sejam completamente suprimidos e que apenas as áreas em Mariana sejam amostradas. Esta também é a visão da coordenação executiva geral do projeto. Salvo os grupos que possuem relação estrita com os ambientes aquáticos, os demais deveriam ter seu foco estrito nas áreas diretamente afetadas, em Mariana. Para tal, e para atender as modificações repetidas em várias linhas no quadro abaixo, as parcelas ripárias na região de Mariana deveriam ser aumentadas. Hoje existem apenas 6 parcelas em ambientes ripários na região, e apenas 2 dessas estão em áreas diretamente afetadas. Para que comecemos a ‘arranhar’ qualquer tipo de resposta para as perguntas do programa, ao menos, 40 parcelas ripárias deveriam ser estudadas na região, 20 em áreas afetadas e 20 em áreas não afetadas para tentar responder às perguntas 2, 3, 7 e 8 do Parecer Técnico 01/2017 (IBAMA-COREC, 2017), que foram as perguntas avaliadas durante o evento como relevantes ou capazes de serem respondidas. Para estabelecer esse número de parcelas estabelecemos o número mínimo de 10 vezes mais unidades amostrais que perguntas (GOTELLI, 2009). Por questões logísticas, os tratamentos, “áreas afetadas” e “não afetadas” dividiriam as unidades amostrais em 20 para cada.

Grupo taxonômico	TR atual (executado em 2018-2019)	Proposta de alteração	Peq./Grd.[1]	Executável em jan2020?	Argumento / Justificativas
Abelhas	1 turno das 10:00 às 15:00h	Aumentar ao menos 2x o esforço na busca ativa (rede entomológica em flor e registros de ninhos) e iniciar buscas às 08:00, até às 10:00h, que é o horário e maior atividade dos organismos	Pequena	Sim	Período de maior atividade das abelhas; método de coleta que registra maior riqueza
Abelhas	3-4 dias consecutivos por parcela	Reduzir busca passiva com armadilhas aromáticas para 1 dia (8 horas) por parcela	Pequena	Sim	Método restrito a coleta de apenas um grupo de abelhas (machos de Euglossina); método já mostrou mais de 90% da diversidade amostrada no 1o ano de coleta
Abelhas	Não previsto	Incluir análises de metais pesados no pólen coletado pelas abelhas, em mais espécies de adultos (além de *Apis mellifera*), em larvas (busca de ninhos)	Grande	Não	Avaliar o acumulo dos metais pesados
Aves	Apenas 2 parcelas estão nessa situação atualmente	Alocação de novas parcelas ripárias, sobretudo em áreas de supressão vegetal pelo rejeito no BA4	Grande	Não	Local com maior potencial de responder algumas das perguntas
Aves	Amostragem das diferentes guildas alimentares nos quatro blocos amostrais	Realizar análises de metais pesados em espécies mais potencialmente afetadas (aquáticas/piscívoras, e rapinantes) apenas nas áreas adjacentes ao BA4	Grande	Não	São os grupos de aves supostamente mais susceptíveis aos efeitos de contaminação por metais pesados, se houver alguma contaminação
Besouros	Apenas 2 parcelas estão nessa situação atualmente	Alocação de novas parcelas ripárias, sobretudo em áreas de supressão vegetal pelo rejeito no BA4	Grande	Não	Local com maior potencial de responder algumas das perguntas
Besouros	Não previsto; foram executadas em campo medições de estrutura da vegetação, mas se resumem a altura e DAP dos indivíduos arbóreos.	Medidas de heterogeneidade ambiental local (cobertura de dossel, estrutura de sub-bosque)	Pequena	Não	Respostas locais podem ser a explicação para os padrões encontrados. As medidas de cobertura de dossel não poderiam ser extraídas dos dados já existentes do componente de Flora, pois dependem de procedimento próprio, embora simples (análise de fotografias realizadas seguindo um mesmo protocolo em campo, com uma câmera preparada para receber uma objetiva grande angular). Os dados de estrutura de sub-bosque dependem apenas de trabalho de cálculos em cima dos dados de abundância e estrutura vegetacional já coletados.

[1] "Pequena ou grande" se refere a complexidade técnica de execução dada a infraestrutura, equipe e logística já planejada atualmente.

Grupo taxonômico	TR atual (executado em 2018-2019)	Proposta de alteração	Peq./Grd.[1]	Executável em jan2020?	Argumento / Justificativas
Besouros	Não previsto	DNA ambiental; idealmente a ser feito em todos os blocos amostrais, porém é essencial no BA4	Grande	Não	Investigação integrada a mamíferos. Medidas de DNA ambiental são capazes de dar respostas de fluxo de energia por cadeias tróficas. Os besouros escarabeídeos representam o fim da cadeia trófica. Através do conteúdo estomacal deles, seríamos capazes de identificar as espécies de mamíferos das quais esses besouros se alimentam das fezes, e a partir disso, entender mais sobre a cadeia toda. Como nas propostas de pequenos, médios e grandes mamíferos, o estudo pareado em áreas afetadas em recuperação, natural ou induzida, e em áreas não afetadas possibilitaria entendimento do uso dessas áreas pelas espécies alvo, tanto de besouros quanto mamíferos, dando resposta objetiva sobre a recuperação da área.
Crocodilianos	Não previsto	Realizar entrevistas com os moradores locais	Pequena	Não	Para se resgatar informações históricas sobre a caça de jacarés na região estudada; aumentar a eficiência da amostragem; visto que isso identificaria a presença de fêmeas maduras na área; para se descobrir áreas de maiores adequabilidade ambiental à espécie, visando-se descobrir novas áreas potenciais de ocorrência
Crocodilianos	Não previsto	Modelar a distribuição potencial de *Caiman latirostris*, com base nos pontos registrados (i.e., coordenadas geográficas) no presente estudo, literatura e *Species Link*	Pequena	Não	Depende do levantamento de dados secundários, parte dos quais já foi efetuado. A modelagem da distribuição a partir de pontos de ocorrência conhecidos geraria mapas de pontos com maior e menor chance de registro da espécie dentro da área de estudo, tornando a equipe capaz de focar esforços de pessoal e financeiro para investigar o status das populações
Crocodilianos	Transectos fixos e de esforço baseado na km percorrida, basicamente em sítios não apropriados para a espécie.	Retirar a obrigação de transectos fixos (1 km x 8 na calha; 1km x 8 nos tributários) e delimitar as buscas ativas (Método Procura Visual Limitada por Tempo) com duração de 4 horas/noite nos tributários principais, como já determinado para as áreas de referências	Grande	Não	Aumentar a eficiência da amostragem

Grupo taxonômico	TR atual (executado em 2018-2019)	Proposta de alteração	Peq./Grd.[1]	Executável em jan2020?	Argumento / Justificativas
Crocodilianos	Não previsto	Com base na experiência de campo, após um ano, retirar os pontos amostrais em que já sabemos que não ocorrem jacarés e adicionar lagoas próximas em que possamos encontrá-los, e investir na seleção de novos pontos de coleta ao longo da bacia do rio Doce, tanto nos tributários quanto lagoas, de forma pareada, em ambientes supostamente afetados e outros sabidamente não afetados pelo rejeito	Grande	Não	Aumentar a eficiência da amostragem e melhorar a capacidade do estudo de detectar efeitos do impacto sobre populações residentes de crocodilianos na bacia
Crocodilianos	Não previsto	Adicionar na metodologia buscas por ninhos de jacarés nas áreas de estudo, após as etapas de entrevista, exclusão de áreas de já sabida ausência da espécie e modelagem para detecção de sítios propícios a ocorrência da mesma	Pequena	Sim	Melhorar a capacidade de detecção dos animais dentro das áreas de interesse do estudo
Formigas	Não previsto	Uso de grupos funcionais para o estudo da diversidade de formigas	Pequena	Sim	Alteração que demanda apenas classificação dos dados já coletados e por coletar
Formigas	São usados *pitfalls* para amostragem durante 24 h e armadilhas de pão, embebido em mel e com sardinha, para capturas temporalmente rápidas, após 1 hora de exposição.	*Pitfalls* como único método de amostragem a ser usado	Pequena	Sim	As amostras vindas dos métodos de atração por isca comestível (mel e sardinha em pão) capturam as espécies de formigas mais rápidas e agressivas em um ponto amostral. Com este método capturamos basicamente 1 ou poucas espécies por amostrador, e sempre desviado para esses grupos mais agressivos. Como método complementar aos amostradores passivos, foi importante para o inventário de espécies. Os amostradores passivos, portanto, capturam de forma não enviesada a comunidade de formigas de um ponto amostral, e, portanto, são mais adequados para a nova fase do estudo
Insetos aquáticos	Amostragem em todas as parcelas, terrestres e ripárias dos demais grupos nos quatro blocos amostrais.	Excluir amostragem em parcelas terrestres e transferir esse esforço amostral para tributários, para o estabelecimento de condições de referência, através do estabelecimento de novas parcelas ripárias de forma pareada, em áreas adjacentes ao rio Doce, e em tributários não afetados, respeitando o esforço total preconizado pela infraestrutura já estabelecida em campo para o primeiro ano de estudo	Pequena	Sim	Alcance do voo dos insetos raramente excede alguns metros além dos corpos d'água (exceto em Odonata), apenas 0.47% da abundância de Ephemeroptera foi coletada em terrestres e apenas uma espécie

Grupo taxonômico	TR atual (executado em 2018-2019)	Proposta de alteração	Peq./Grd.[1]	Executável em jan2020?	Argumento / Justificativas
Insetos aquáticos	2 lençóis consecutivos por uma hora por uma noite	Um lençol por duas horas por uma noite em cada parcela	Pequena	Sim	As espécies possuem hábito crepuscular; portanto, o segundo lençol é sempre muito prejudicado na amostra, pois a revoada de início de noite não é pega
Insetos aquáticos	Não previsto	Buscar possibilidade de análise de metais pesados dos insetos coletados nas armadilhas pensilvânia e conservados em etanol. Segundo o prof. Juraci, presente nesta reunião é uma análise factível mediante alguma adaptação de métodos, a que nossa equipe e a mostras estariam sujeitas para efetivar esta ação	Pequena	Sim	Temos muitas amostras já conservadas em etanol. A alteração é no trato de material já pronto e contabilizado
Minhocas	Buracos de 20 cm de lado	Escavar buracos maiores, de até 50 cm de lado, em parcelas onde foram encontradas minhocuçus	Pequena	Sim	Maior chance de coletas esses indivíduos, entre outros e não os cortar no momento da escavação. A destruição dos exemplares é principal causa da dificuldade de identificação dos organismos
MMGP	Método aplicado em todas as trilhas principais dos módulos nos períodos crepusculares	Não executar *distance sampling* / senso crepuscular	Pequena	Sim	Não foi possível obter dados suficientes para cálculos de abundância. Este é um método muito efetivo em áreas extremamente preservadas, onde a abundância de indivíduos de variadas espécies é grande o suficiente para que o observador consiga ao menos 60 registros por campanha para realizar os cálculos. Não é adequado para bacias hidrográficas da Mata Atlântica extremamente degradadas
MMGP	Cerca de 2h diárias nas parcelas	Deslocar todo o esforço de *distance sampling* para aumentar esforço de busca ativa por vestígios.	Pequena	Sim	A busca ativa por vestígios é um método não invasivo que complementa minimamente as amostragens por *camera traps* para as comunidades de médios e grandes mamíferos. Registra espécies não facilmente pegas pelas câmeras e serve como uma boa forma de inventário, além de método basal para contagem da abundância de registros por km percorrido, o que dá uma medida indireta da abundância de indivíduos das variadas espécies de uma localidade
MMGP	Esforço distribuído por todos os blocos amostrais, como estabelecido primariamente para todos os grupos	Focar o estudo de MMGP no BA4, eliminando os Blocos Amostrais 1, 2 e 3, redirecionando todo o esforço para o BA4, idealmente, aumentando o esforço de *camera traps* e busca ativa na região de forma pareada, em áreas afetadas e áreas não afetadas, respeitando a logística prevista para	Grande	Sim	Os médios e grandes mamíferos são um conjunto de grupos de espécies com grande capacidade de locomoção, e ocupam vastas áreas da paisagem. A maioria das espécies possui pequena ou nenhuma estreita relação com o rio Doce. As maiores fontes de ameaça a essas espécies está relacionada a perda

Grupo taxonômico	TR atual (executado em 2018-2019)	Proposta de alteração	Peq./Grd.[1]	Executável em jan2020?	Argumento / Justificativas
		realização da campanha nos formatos atuais. Isto envolveria o aumento do número de áreas amostradas nessa região.			de habitat, caça e fragmentação. Não temos qualquer evidência de que as áreas abaixo de Candonga mereçam esforço para o estudo desses organismos. Como as fontes de ameaça estão muito relacionadas a perda de hábitat, é mais produtivo que as áreas perdidas diretamente para o derramamento sejam analisadas a respeito e não áreas de proteção a centenas de km do desastre que sofrem efeitos de uso e ocupação do solo que nada têm a ver com a barragem
PAISAGEM	Não previsto	Selecionar áreas menores de interesse para o monitoramento dos indicadores de paisagens, como os fragmentos do entorno do impacto direto da lama no BA4.	Grande	Sim	Tratar a área de estudo toda faz aparecerem diversos elementos que também geram impactos sinérgicos e cumulativos no curso d'água. Selecionar áreas em que o impacto do rompimento seja mais evidente (lama suprimindo vegetação) faz mais sentido na avaliação de fragmentos florestais que de fato possuem indicadores de paisagem afetados "mais" exclusivamente pelo desastre
PMNV	Uso de 5 armadilhas de dossel por parcela	Eliminação das armadilhas de dossel	Pequena	Sim	Baixo sucesso de capturas, alto custo logístico, resultados inespecíficos relativos aos impactos possíveis. Além de não capturarem praticamente nenhum organismo durante o primeiro ano de estudo, as espécies que são alvo deste método são arborícolas e essencialmente frugívoras. São espécies que seriam dificilmente usadas como modelo de estudo para estudar efeitos de um desastre ambiental em ambiente aquático
PMNV	Esforço distribuído por todos os blocos amostrais, como estabelecido primariamente para todos os grupos	Eliminação dos Blocos Amostrais 1, 2 e 3	Grande	Sim	Espécies registradas apenas de hábitos generalistas; baixo sucesso amostral geral; resultados do primeiro ano não significativos quanto a riqueza e composição de espécies em relação às variáveis elencadas como indicadores
PMNV	Não previsto	Estudo experimental no BA4	Grande	Não	Foco do esforço de coleta apenas para as formas de vida supostamente mais afetadas (semiaquáticos e semifossoriais). Não há porque estudar populações de espécies essencialmente terrestres ou arborícolas

Grupo taxonômico	TR atual (executado em 2018-2019)	Proposta de alteração	Peq./Grd.[1]	Executável em jan2020?	Argumento / Justificativas
					se o impacto ocorreu basicamente em ambiente aquático. O bloco amostral 4 é o único local onde poderíamos estudar a recolonização de áreas terrestres diretamente afetadas, através de experimentos de campo simples e curtos, no espaço e no tempo, para averiguar se a riqueza e diversidade de espécies retornou a áreas afetadas (1 - áreas de regeneração natural, e 2, áreas ativamente recuperadas pela Fundação RENOVA)
Quelônios	24 pontos de amostragem pareados, 12 no rio Doce e 12 em áreas não afetadas	Não obrigatoriedade de amostrar todos os afluentes listados no TR; proposta de pontos novos a serem amostrados no Mapa 13 do Relatório Anual, descrito abaixo, no Apêndice IV	Pequena	Não	Possibilita amostrar mais pontos no rio Doce (ex: ilhas) e fora (ex: lagoas marginais). A maioria dos pontos determinados não são adequados para o registro dos animais, portanto, a ausência das espécies não é apenas um "zero" possível em qualquer amostragem. É um "zero" de inadequabilidade amostral, que só é solucionado mudando a forma de amostrar; os novos pontos sugeridos dependem de adequabilidade de acessos, verificação que pode ser feita em janeiro de 2020, para implementação final na campanha seguinte.
Quelônios	Não previsto	Adição de mais uma metodologia de captura, redes *trammel nets*, em conjunto ao método de covos, já aplicados em todos os pontos amostrais	Grande	Não	Aumentar/melhorar esforço; comparar abundância com disponibilidade/densidade de alimento para entender a ausência de quelônios no rio Doce
Quelônios	Não previsto	Amostragem de larvas de invertebrados aquáticos nos pontos de coleta de quelônios (riqueza e abundância) em conjunto com a equipe de invertebrados aquáticos. Idealmente seriam feitas em todas as áreas de amostragem ao longo da bacia, mas já sabemos que os locais mais propícios para o registro de quelônios estão no médio e baixo curso do rio Doce, portanto, essa combinação de esforços depende de prévio planejamento de quais áreas exatamente seriam passíveis de uso conjunto dos métodos	Pequena	Não	Através da medida de disponibilidade de alimentos nas áreas amostradas podemos cercar o problema da ausência das espécies na maioria dos pontos elencados. Em princípio, é esperado que locais com maior disponibilidade de alimentos poderiam abrigar mais indivíduos e espécies. Alternativamente, se houver alimento e ausência de espécies temos uma resposta que indica inadequabilidade ambiental em outro quesito essencial para o organismo estudado
Quirópteros	Não previsto	Inclusão de bioacústica nas amostragens	Pequena	Não	Aumento no número de dados sobre diferentes grupos funcionais de forma a fornecer dados mais robustos para as análises estatísticas

Grupo taxonômico	TR atual (executado em 2018-2019)	Proposta de alteração	Peq./Grd.[1]	Executável em jan2020?	Argumento / Justificativas
Quirópteros	Não previsto	Inclusão de medidas em espécies alvo de morcegos capturados para análise de assimetria flutuante. Os organismos escolhidos deveriam ser necessariamente mortos para que as medidas morfológicas tenham correspondente leitura de concentração de metais pesados nos tecidos	Grande	Não	Indivíduos mais assimétricos seriam esperados nas parcelas mais próximas do rio e no BA mais afetado (BA4) se os efeitos dos metais pesados forem importantes para essas espécies. O uso de espécies de diferentes guildas alimentares seria ideal para entender se os efeitos de suposta contaminação se distribuem desigualmente no grupo de mamíferos, como é esperado pela teoria de redes tróficas.
SOLOS	Não previsto	Fazer malha amostral para investigação da contaminação nas áreas das parcelas, com pontos adicionais no entorno das parcelas seguindo topossequência, além de cuidar para haver pontos de impacto e controle de mesma topossequência	Grande	Não	Para investigar se há contaminação na região do módulo monitorado é necessário traçar uma estratégia com malha amostral compatível
SOLOS	Não previsto	Fazer a análise laboratorial determinando as metodologias compatíveis com o estado de MG/ES	Pequena	Sim	Foi usado testes de outros estados. Teria que usar algo coerente com os estados de MG e ES
SOLOS	Não previsto	Fazer a análise laboratorial de teores disponíveis de metais	Pequena	Sim	Os próprios pesquisadores dos grupos de fauna relataram no workshop que seria mais relevante os teores disponíveis e não os totais, porque esses últimos não diferenciam o que está biodisponível
SOLOS	Não previsto	Reduzir a frequência de monitoramento de solos em áreas não ripárias. E aumentar em áreas ripárias impactadas pela lama (SECA/CHUVA)	Grande	Não	Não é provável que haja alteração nos parâmetros em áreas de parcelas terrestres não impactadas e preservadas. Faria sentido monitorar mais áreas ripárias impactadas pela lama, talvez até numa frequência maior (SECA/CHUVA)
Squamatas e Anfíbios	6 funis por parcela durante 5 noites consecutivas	Eliminação do método de armadilha de funil	Pequena	Sim	O método não foi eficaz para registrar as espécies-alvo. Além disso é custoso em logística para que seja mantido como parte do estudo.
Squamatas e Anfíbios	9 quadrantes por parcela 1x por campanha	Nos transectos: trocar o método de quadrante/*plot* por Busca ativa diurna balizado pelo esforço de tempo por observador	Pequena	Sim	A repetição das áreas de quadrantes nas parcelas no primeiro ano já degradou as áreas destinadas a este método (10 x 1m) ao lado da faixa de servidão das trilhas das parcelas. Além disso, as áreas adjacentes as trilhas das parcelas comumente não são adequadas para a busca e captura de anfíbios
Squamatas e Anfíbios	Não previsto	Fora dos transectos: adicionar dois métodos em ambiente propícios ao encontro de herpetofauna	Pequena	Sim	A busca ativa é o método mais usado para a herpetofauna, que tem por característica reprodução

Grupo taxonômico	TR atual (executado em 2018-2019)	Proposta de alteração	Peq./Grd.[1]	Executável em jan2020?	Argumento / Justificativas
		nos arredores de cada módulo (distância máxima de 500 m em linha reta do módulo): 1 hora busca ativa noturna e 1 hora de busca ativa diurna, mantendo equipe e logística de campo já planejadas.			e hábitos muito ligados à umidade, portanto sendo bastante comum que os organismos se distribuam de forma agregada no ambiente. Métodos de amostragem que pressuponham distribuição aleatória ou uniforme no ambiente são perda de tempo, pessoal e esforço de campo.
Squamatas e Anfíbios	Apenas 2 parcelas estão nessa situação atualmente	Ampliar número de parcelas ripárias, em especial no BA4	Grande	Não	Aumentar o esforço da amostragem nas áreas mais afetadas
Squamatas e Anfíbios	Não previsto	Estudo de caso áreas-afetadas e não afetadas	Grande	Não	Através de fotos satélites de dezembro/15, identificar ambiente aquáticos “secundários”/adjacentes afetados pela lama de rejeito – lagos, lagoas, brejos, afluentes/tributários, etc.; Identificar ‘pontos controles’, áreas não afetadas e semelhantes às áreas afetadas (lagos, lagoas, brejos, afluentes/tributários, etc.), com distância máxima de 500 m e altitude próxima; Comparar os resultados encontrados entre os ambientes com base no que se encontrar nas águas, girinos e adultos de anfíbios

ANEXO 5. LICENÇAS CEMAVE

02061.000010/2019-74
Número Sei:4589476

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE AVES SILVESTRES -CEMAVE

BR 230, KM 10, Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, - Cabedelo - CEP 58108-012

Telefone: (83) 3245 5001

AUTORIZAÇÃO DE ANILHAMENTO - 014/2019

Esta Autorização foi expedida com base na IN-IBAMA nº 27/2002 de 23/12/2002, publicada no Diário Oficial da União do dia 24/12/2002, tendo fé pública em todo Território Nacional.

DADOS DO PROJETO E DO ANILHADOR

Anilhador Titular:	N° do Registro:	CPF:
GEFFERSON GUILHERME RODRIGUES SILVA	5651850	11521581630

Número do Projeto: 4400
Título do Projeto: Avaliação dos Impactos e Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo
Data de Emissão: 12/02/2019 Validade: 31/07/2019

RELAÇÃO DOS ANILHADORES AUXILIARES:

NOME	N° REGISTRO	CPF	CATEGORIA
THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	4936092	08208267660	Senior

Esta Autorização concede ao(s) anilhador(es) acima identificado(s) o direito de proceder ao anilhamento de aves silvestres, de acordo com as condições abaixo descritas, podendo a referida autorização ser cancelada ou suspensa, quando constatados descumprimentos das normas previstas na legislação. O anilhador titular ou um dos membros da equipe de auxiliares deverá portar esta Autorização durante as atividades de anilhamento, devendo apresentá-la aos agentes públicos durante ações fiscalizatórias, devidamente acompanhada de um documento de identidade.

ITENS AUTORIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO
LOCAIS DE ANILHAMENTO	BAIXO GUANDU - ES; COLATINA - ES; MARILANDIA - ES; RIO BANANAL - ES; LINHARES - ES; GOVERNADOR VALADARES - MG; MARLIERIA - MG; TIMOTEO - MG; BUGRE - MG; CARATINGA - MG; IPABA - MG; SANTANA DO PARAISO - MG; IPATINGA - MG; SAO DOMINGOS DO PRATA - MG; AIMORES - MG; DOM SILVERIO - MG; PINGO-D'AGUA - MG; PINGO-D'AGUA - MG; ALVINOPOLIS - MG; DIONISIO - MG; MARIANA - MG; OURO PRETO - MG; ITUETA - MG; SANTA RITA DO ITUETO - MG; TUMIRITINGA - MG; RESPLENDOR - MG; CONSELHEIRO PENA - MG; GALILEIA - MG; NAQUE - MG; RIO CASCA - MG; SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG; RIO DOCE - MG; SAO JOSE DO GOIABAL - MG; SOBRALIA - MG; PERIQUITO - MG
INSTRUMENTO DE CAPTURA	REDES DE NEBLINA (13)
MARCADORES	Anilhas de Alumínio (padrão CEMAVE)

É proibida a utilização de artefato de marcação ou instrumento de captura não previstos nesta autorização, ou ainda, a utilização destes instrumentos em quantitativo superior ao autorizado.
Ressalvados os casos expressamente autorizados por meio de licenças ou autorizações específicas, esta autorização não permite:
1. A coleta de aves vivas ou mortas, com a finalidade de proceder sua doação a instituições científicas ou educacionais;
2. A coleta ou posse de ovos, peles, carcaças ou quaisquer outros produtos ou subprodutos da avifauna silvestre;
3. O anilhamento em unidades de conservação, devendo o interessado obter a licença junto ao órgão ambiental competente;
4. O anilhamento em propriedades privadas ou públicas sem a devida anuência de seu responsável ou proprietário legal.
5. O transporte, destinação ou manutenção de aves silvestres em cativeiro.
6. A autorização de captura foi emitida pelo IBAMA, sob o número: Autorização n° 10/2018-CGBIO/DBFLO

LISTA DOS TÁXONS AUTORIZADOS

NÍVEL	TÁXONS
CLASSE	Aves

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Emanuel Barreto Alves De Sousa**, **Analista Ambiental**, em 12/02/2019, às 10:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador **4589476** e o código CRC **FAF38A78**.

Ministério do Meio Ambiente - MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres - CEMAVE
Sistema Nacional de Anilhamento de Aves Silvestres - SNA

AUTORIZAÇÃO DE ANILHAMENTO

Esta Autorização foi expedida com base na IN-IBAMA nº 27/2002 de 23/12/2002, publicada no Diário Oficial da União do dia 24/12/2002, tendo fé pública em todo Território Nacional.
Qualquer cidadão ou autoridade poderá conferir a autenticidade ou regularidade desta autorização, acessando a página do CEMAVE na Internet, no endereço: www.icmbio.gov.br/cemave e informando os dados de autenticação abaixo:

Nº do Projeto/Autorização: 4354/2 Data/Hora de Emissão: 26/10/2018 16:10:38 Validade: 31/07/2019

DADOS DO PROJETO E DO ANILHADOR:
Título do Projeto: Avaliação dos Impactos e Monitoramento da Fauna e Flora Terrestre nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo
Nome do Anilhador Titular: THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA Nº do Registro: 4936092 CPF: 082.082.676-60

RELAÇÃO DOS ANILHADORES AUXILIARES

NOME	Nº REGISTRO	INCLUÍDO EM	CPF	CATEGORIA	SITUAÇÃO
GEFFERSON GUILHERME RODRIGUES SILVA	5651850	28/08/2018	11521581630	Junior	Autorizado

Esta Autorização concede ao(s) anilhador(es)acima identificado(s) o direito de proceder ao anilhamento de aves silvestres, de acordo com as condições abaixo descritas, podendo a referida autorização ser cancelada ou suspensa, quando constatado os descumprimento das normas previstas na legislação. O anilhador titular ou um dos membros da equipe de auxiliares deverá portar esta Autorização durante as atividades de anilhamento, devendo apresentá-la aos agentes públicos durante ações fiscalizatórias, devidamente acompanhada de um documento de identidade.

ITENS AUTORIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO
LOCAIS DE ANILHAMENTO	Município de Linhares/ES (LINHARES-ES); Fernandes Tourinho (FERNANDES TOURINHO-MG); Sem-Peixe (SEM-PEIXE-MG); Bom Jesus do Galho (BOM JESUS DO GALHO-MG); Raul Soares (RAUL SOARES-MG); Governador Valadares (GOVERNADOR VALADARES-MG); Córrego Novo (CORREGO NOVO-MG); São Pedro dos Ferros (SAO PEDRO DOS FERROS-MG); Barra Longa (BARRA LONGA-MG); Caratinga (CARATINGA-MG); Ipaba (IPABA-MG); Santana do Paraíso (SANTANA DO PARAISO-MG); Ipatinga (IPATINGA-MG); Dom Silvério (DOM SILVERIO-MG); Pingo D'água (PINGO-D'AGUA-MG); Itueta (ITUETA-MG); Tumiritinga (TUMIRITINGA-MG); Resplendor (RESPLENDOR-MG); Conselheiro Pena (CONSELHEIRO PENA-MG); Sobrália (SOBRALIA-MG); Rio Bananal (RIO BANANAL-ES); Colatina (COLATINA-ES); Timóteo (TIMOTEO-MG); São Domingos do Prata (SAO DOMINGOS DO PRATA-MG); Aimorés (AIMORES-MG); Santa Rita do Itueto (SANTA RITA DO ITUETO-MG); Naque (NANUQUE-MG); Rio Casca (RIO CASCA-MG); Santa Cruz do Escalvado (SANTA CRUZ DO ESCALVADO-MG); Rio Doce (RIO DOCE-MG); Baixo Guandu (BAIXO GUANDU-ES); Iapu (IAPU-MG); Alpercata (ALPERCATA-MG); Marliéria (MARLIERIA-MG); Bugre (BUGRE-MG); São José do Goiabal (SAO JOSE DO GOIABAL-MG); Periquito (PERIQUITO-MG); Marilândia (MARILANDIA-ES); Ponte Nova (PONTE NOVA-MG); Belo Oriente (BELO ORIENTE-MG); Alvinópolis (ALVINOPOLIS-MG); Galiléia (GALILEIA-MG); Dionísio (DIONISIO-MG); Mariana (MARIANA-MG); Ouro Preto (OURO PRETO-MG)
INSTRUMENTOS DE CAPTURA	Rede Neblina (Qtde: 13)
MARCADORES	Anilhas de Alumínio (padrão CEMAVE)

É proibida a utilização de artefato de marcação ou instrumento de captura não previstos nesta autorização, ou ainda, a utilização destes instrumentos em quantitativo superior ao autorizado.
Ressalvados os casos expressamente autorizados por meio de licenças ou autorizações específicas, esta autorização não permite:
1. A coleta de aves vivas ou mortas, com a finalidade de proceder a sua doação a instituições científicas ou educacionais;
2. A coleta ou posse de ovos, peles, carcaças ou quaisquer outros produtos ou subprodutos da avifauna silvestre;
3. O anilhamento em unidades de conservação, devendo o interessado obter a licença junto ao órgão ambiental competente;
4. O anilhamento em propriedades privadas ou públicas sem a devida anuência de seu responsável ou proprietário legal.
5. O transporte, destinação ou manutenção de aves silvestres em cativeiro.

LISTA DOS TÁXONS AUTORIZADOS

Ministério do Meio Ambiente - MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres - CEMAVE
Sistema Nacional de Anilhamento de Aves Silvestres - SNA

AUTORIZAÇÃO DE ANILHAMENTO

NÍVEL	TÁXONS
ORDEM	APODIFORMES, Accipitriformes, CAPRIMULGIFORMES, COLUMBIFORMES, CUCULIFORMES, FALCONIFORMES, GALBULIFORMES, PASSERIFORMES, PICIFORMES, PSITTACIFORMES, STRIGIFORMES, TINAMIFORMES, TROGONIFORMES

Ministério do Meio Ambiente - MMA
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres - CEMAVE
Sistema Nacional de Anilhamento de Aves Silvestres - SNA

AUTORIZAÇÃO DE ANILHAMENTO

Esta Autorização foi expedida com base na IN-IBAMA nº 27/2002 de 23/12/2002, publicada no Diário Oficial da União do dia 24/12/2002, tendo fé pública em todo Território Nacional.
Qualquer cidadão ou autoridade poderá conferir a autenticidade ou regularidade desta autorização, acessando a página do CEMAVE na Internet, no endereço: www.icmbio.gov.br/cemave e informando os dados de autenticação abaixo:

Nº do Projeto/Autorização: 4353/1 Data/Hora de Emissão: 05/09/2018 10:55:06 Validade: 27/07/2019

DADOS DO PROJETO E DO ANILHADOR:
Título do Projeto: PLANO DE MANEJO DE FAUNA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELO HORIZONTE - CONFINS/MG
Nome do Anilhador Titular: FAGNER DANIEL TEIXEIRA Nº do Registro: 2849922 CPF: 097.381.616-30

RELAÇÃO DOS ANILHADORES AUXILIARES

NOME	Nº REGISTRO	INCLUÍDO EM	CPF	CATEGORIA	SITUAÇÃO
ARYANNE CLYVIA MARTINS MOREIRA	3890160	27/08/2018	06028544663	Junior	Autorizado

Esta Autorização concede ao(s) anilhador(es)acima identificado(s) o direito de proceder ao anilhamento de aves silvestres, de acordo com as condições abaixo descritas, podendo a referida autorização ser cancelada ou suspensa, quando constatado os descumprimento das normas previstas na legislação. O anilhador titular ou um dos membros da equipe de auxiliares deverá portar esta Autorização durante as atividades de anilhamento, devendo apresentá-la aos agentes públicos durante ações fiscalizatórias, devidamente acompanhada de um documento de identidade.

ITENS AUTORIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO
LOCAIS DE ANILHAMENTO	Aeroporto Internacional Tancre (CONFINS-MG)
INSTRUMENTOS DE CAPTURA	Captura Manual (Qtde:); Tapete (Qtde:); Outros - Barra Vertical (Qtde:)
MARCADORES	Anilhas de Alumínio (padrão CEMAVE)

É proibida a utilização de artefato de marcação ou instrumento de captura não previstos nesta autorização, ou ainda, a utilização destes instrumentos em quantitativo superior ao autorizado.
Ressalvados os casos expressamente autorizados por meio de licenças ou autorizações específicas, esta autorização não permite:
1. A coleta de aves vivas ou mortas, com a finalidade de proceder a sua doação a instituições científicas ou educacionais;
2. A coleta ou posse de ovos, peles, carcaças ou quaisquer outros produtos ou subprodutos da avifauna silvestre;
3. O anilhamento em unidades de conservação, devendo o interessado obter a licença junto ao órgão ambiental competente;
4. O anilhamento em propriedades privadas ou públicas sem a devida anuência de seu responsável ou proprietário legal.
5. O transporte, destinação ou manutenção de aves silvestres em cativeiro.

LISTA DOS TÁXONS AUTORIZADOS

NÍVEL	TÁXONS
CLASSE	AVES