



PLANTA
ESC. 1:1.000




SEÇÃO A-A
ESC. 1:50



SEÇÃO B-B
ESC. 1:50

VOLUMES	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (m3)
ENROCAMENTO ARGAMASSADO	18



NOTAS		DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA		REVISÕES		FUNDÇÃO RENOVA	
1-TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.		N035500-C-100007 - ARRANJO GERAL - CIVIL - OMBREIRAS - PROTEÇÃO - PLANTA E SEÇÃO		02 H CANCELADO		PROJETO	
2-A REGIÃO DO TALUDE PARA O ENCOSTO DO FECHAMENTO COM ENROCAMENTO ARGAMASSADO, DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE LIMPO PARA A EXECUÇÃO DO ENROCAMENTO ARGAMASSADO.		N035500-D-1RT006 - RELATÓRIO TÉCNICO - CIVIL - INFRAESTRUTURA - TERRAPLENAGEM (ANEXO I)		01 E PARA CONSTRUÇÃO		S0867B01-1-G11-DEX-0050	
3-O ENROCAMENTO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO FECHAMENTO, DEVERÁ SER DE ROCHA Sã E ARGAMASSA, E ESTA DEVERÁ APRESENTAR UM TRAÇO DE AREIA/CIMENTO (A/C) DE 1:3 EM PESO.				00 B EMISSÃO INICIAL		N035500-C-100059	
				REV. T.E. DESCRIÇÃO PROJ. DES. VER. APR. DATA		INDICADA	
				T.E. TIPO DE EMISSÃO (A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO		REVISÃO	