

Anexo B

PRÉ-AVALIAÇÃO TÉCNICA Nº 018/2023	
TÉCNICO RESPONSÁVEL (FR):	
Joyce Gonçalves Souza	
MUNICÍPIO/CONSÓRCIO:	Nº OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DO PLEITO / DATA:
Pingo d'Água/MG	Ofício nº012, 08 de maio de 2023
PRESTADOR DO SERVIÇO:	
Prefeitura Municipal de Pingo d'Água/MG	
DESCRIÇÃO DO PLEITO:	
Elaboração de projeto da Usina de Triagem e Compostagem	
JUSTIFICATIVA DO PLEITO:	
O município de Pingo d'Água possui uma Usina de Triagem e Compostagem que encontra-se em condições precárias de uso. A administração municipal pretende desativar o empreendimento e construir uma escola na área da UTC. Dessa forma, será necessário construir uma nova UTC em outro terreno e para isso será necessário realizar o projeto.	
VALOR PLEITEADO:	
R\$ 24.000,00	
LOCALIDADES ATENDIDAS:	
Zona urbana e zona rural (100%)	
Possui PMSB/PGIRS elaborado de acordo com a Lei 11.445/2007, atualizada pela Lei 14.026/2020?	
(x) Sim, aprovado pela Lei Municipal nº 457 de 06 de junho de 2018	() Não
Pleito vinculado ao PMSB/PGIRS?	
(x) Sim, produto/página do PMSB: Ação 10, quadro 3, página 246 (essa ação trata-se da ampliação da UTC, no caso o pleito irá prever a instalação de um novo empreendimento).	() Não
O município possui instrumento de cobrança pelo serviço instituído (tarifa, taxa)?	
() Sim	(x) Não
O município solicitou apoio técnico da Fundação Renova para elaboração do pleito?	
(x) Sim	() Não
ÁREA DO PLEITO:	
() esgotamento sanitário	(X) resíduos sólidos
CLASSIFICAÇÃO DO ESCOPO DO PLEITO	
() 8.1	Elaboração e/ou revisão de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB),

	Planos Municipal/Regional/Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), estudos de viabilidade para gestão de resíduos sólidos, estudos ambientais para licenciamento ambiental de ações vinculadas ao escopo do Programa e elaboração e/ou revisão de Planos de Coleta Seletiva
<input checked="" type="checkbox"/> 8.2	Elaboração e/ou adequação de projetos de engenharia
<input type="checkbox"/> 8.3	Execução de obras de esgotamento sanitário e de gestão de resíduos sólidos
<input type="checkbox"/> 8.4	Aquisição de terreno (compra e venda, desapropriação judicial ou com acordo), indenização de faixa de servidão
<input type="checkbox"/> 8.5	Aquisição de equipamentos para gestão de resíduos sólidos
<input type="checkbox"/> 8.6	Gerenciamento de obras, assessoria para fiscalização de obras, assessoria para realização de regularização ambiental, assessoria para regularização fundiária, assessoria para implantação de plano de coleta seletiva

Os documentos apresentados pelo município atendem ao Regulamento do Programa?

Sim

Não

RECURSOS FINANCEIROS (Deliberação CIF nº 43)

esgotamento sanitário (90%)

resíduos sólidos (10%)

TETO PARA ÁREA DO PLEITO	R\$ 472.699,31
CORREÇÃO IPCA	R\$ 208.647,10 (atualizado em março/2023)
UTILIZADO DO TETO	R\$ 0,00
UTILIZADO DO IPCA	R\$ 0,00
DISPONÍVEL DO TETO	R\$ 472.699,31
DISPONÍVEL DO IPCA	R\$ 208.647,10 (atualizado em março/2023)
VALOR PLEITEADO	R\$ 24.000,00
VALOR PLEITEADO DO TETO	R\$ 24.000,00
VALOR PLEITEADO DO IPCA	R\$ 0,00
SALDO DO TETO	R\$ 448.699,31
SALDO DO IPCA/MÊS REFERÊNCIA	R\$ 208.647,10 (atualizado em março/2023)

Análise Técnica

O valor alocado para ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos para o município de Pingo d'Água, conforme Deliberação CIF nº 43, de 31 de janeiro de 2017, é de R\$ 4.726.993,07, sendo R\$ 4.254.293,76 para esgotamento sanitário e R\$ 472.699,31 para

resíduos sólidos.

O município de Pingo d'Água possui uma Usina de Triagem e Compostagem que opera há mais de 20 anos e encontra-se em condições precárias de uso. A administração municipal pretende desativar o empreendimento e construir uma escola na área da UTC. Dessa forma, será necessário construir uma nova UTC em outro terreno. O município já dispõe de uma área que está em fase de negociação com a empresa Cenibra e ainda não foi elaborado o projeto.

Diante do exposto, o município de Pingo D'Água/MG solicitou novo pleito para "Elaboração de projeto da Usina de Triagem e Compostagem – Pingo D'Água/MG", no valor de R\$ 24.000,00. A presente solicitação de pleito encontra-se em consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico no Relatório Final – Volume 2: Gestão Integrada do Saneamento Básico Municipal, Ação 10, quadro 3, página 246 (essa ação trata-se da ampliação da UTC, no caso, o pleito irá prever a instalação de um novo empreendimento).

Para solicitação do pleito em questão, o município apresentou os documentos a seguir:

- Ofício nº012/2023, de 08 de maio de 2023;
- Compromisso de não sobreposição das ações (Anexo E).

Sendo assim, considerando a aprovação do pleito solicitado, a distribuição de recursos para o município de Pingo d'Água se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Recusos RSU	
Novo pleito: Elaboração de projeto da Usina de Triagem e Compostagem – Pingo D'Água/MG	R\$ 24.000,00
Saldo – Teto RSU	R\$ 448.699,31
Saldo – Correção IPCA RSU	R\$ 208.647,10 (atualizado em março/2023)

A documentação encaminhada pelo município atende aos requisitos da Nota Técnica nº 121 da CT-SHQA, aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, em seu Anexo C, item 8.2 – Elaboração e/ou adequação de projetos de engenharia.

Governador Valadares, 10 de maio de 2023

Local e data

DocuSigned by:

Joyce Gonçalves Souza

EC7E373E0400473...

Técnico Responsável
Fundação Renova