
	Cliente:	Razão Consultoria ambiental		
	Endereço:	Av. Barão Homem de Melo, nº 4386, sala 911. Estoril. Belo Horizonte - MG		
	Telefone:	(31) 3879-5717	Contato(s): Flávia Nunes	
	Amostra(s):	Águas	Recepção: 6/9/18 16:24	
Amostra	Corpo Receptor - 03 Pedro Canha	Código	46713-1/2018.0	
		Coleta em:	6/9/18 7:14	

Ensaio: Fitoplâncton qualitativo e quantitativo.

Data da análise: 17/09/18

	"Taxa"	Nº "taxa"	Dens.	Riq.	Div.	Unif.
Classe	BACILLARIOPHYCEAE					
Ordem	CENTRALES					
Espécie	<i>Cyclotella</i> sp.		11		-0,125	
Ordem	PENNALES					
Espécie	<i>Achnantheidum</i> sp.		x			
	<i>Achnanthes</i> sp.		x			
	<i>Eunotia lineolata</i>		x			
	<i>Eunotia minor</i>		x			
	<i>Hantzschia</i> sp.		x			
	<i>Navicula</i> sp.		x			
	<i>Nitzschia</i> sp.		x			
	<i>Pinnularia gibba</i>		x			
	<i>Pinnularia</i> sp.		x			
	<i>Stauroneis</i> sp.		x			
	<i>Surirella</i> sp.		x			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>11</b>		<b>-0,125</b>	
Classe	CHLOROPHYCEAE					
Ordem	CHLOROCOCCALES					
Espécie	<i>Chlamydomonas</i> sp.		11		-0,125	
	<i>Chlorella</i> sp.		69		-0,338	
	<i>Isthmochloron</i> sp.		x			
	<i>Monohaphidium contortum</i>		11		-0,125	
	<i>Monohaphidium</i> sp.		103		-0,367	
	<i>Oedogonium</i> sp.		x			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6</b>	<b>194</b>		<b>-0,956</b>	
Classe	CRYPTOPHYCEAE					
Ordem	CRYPTOMONADALES					
Espécie	<i>Cryptomonas</i> sp.		34		-0,249	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1</b>	<b>34</b>		<b>-0,249</b>	
Classe	CHRYSTOPHYCEAE					
Ordem	OCHROMONADALES					
Espécie	<i>Dinobryon</i> sp.		x			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0,000</b>	
Classe	CYANOPHYCEAE					
Ordem	CHROOCOCALLES					
Espécie	<i>Aphanocapsa</i> sp.		46		-0,179	
Ordem	NOSTOCALES					
Espécie	<i>Anabaena</i> sp.		x			
Ordem	OSCILLATORIALES					
Espécie	<i>Geitlerinema</i> sp.		x			
	<i>Komvophoron</i> sp.		x			
	<i>Oscillatoria</i> sp.		x			
	<i>Phormidium</i> sp.		11		-0,322	
	<i>Planktolyngbya limnetica</i>		x			
	<i>Planktolyngbya</i> sp.		x			
	<i>Planktothrix</i> sp.		x			
	<i>Pseudanabaena galeata</i>		x			
	<i>Pseudanabaena</i> sp.		x			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11</b>	<b>57</b>		<b>-0,500</b>	
Classe	DINOPHYCEAE					
Ordem	PERIDINIALES					
Espécie	<i>Gymnodinium</i> sp.		x			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0,000</b>	
Classe	EUGLENOPHYCEAE					
Ordem	EUGLENALES					
Espécie	<i>Lepocinclis</i> sp.		x			
	<i>Phacus longicauda</i>		x			
	<i>Phacus pleuronectes</i>		x			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3</b>	<b>0</b>		<b>0,000</b>	
Classe	ZYGNEMAPHYCEAE					
Ordem	DESMIDIALES					
Espécie	<i>Closterium lineatum</i>		x			
	<i>Closterium parvulum</i>		x			
	<i>Micrasterias laticeps</i>		x			
	<i>Netrium</i> sp.		x			
	<i>Spirogyra</i> sp.		x			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5</b>	<b>0</b>		<b>0,000</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>297</b>	<b>6,85</b>	<b>1,831</b>	<b>0,50</b>

**Legenda**

NI - Não identificado.

Nº de "taxa" - Total de organismos encontrados.

Dens. - Densidade em organismos/mL.


Riq. - Índice de riqueza de espécies de "Margalef" (1969).


Div. - Índice de diversidade de espécies de "Shannon-Weaver" (1963).

Unif. - Índice de uniformidade de Pielou (1975).

X - Indica a presença apenas na análise qualitativa.

**Relatório de Ensaios LIMNOS Nº 46713-1/2018.0****Revisão 00**

	<b>Ciente:</b>	Razão Consultoria ambiental		
	<b>Endereço:</b>	Av. Barão Homem de Melo, nº 4386, sala 911. Estoril. Belo Horizonte - MG		
		(31) 3879-5717	<b>Contato(s):</b>	Flávia Nunes
	<b>Telefone:</b>	Águas	<b>Recepção :</b>	6/9/18 16:24



**Ensaios  
NBR ISO/IEC  
17025**

**CRL 0462**

**Observações**

Referência do método de análise: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012) - 10.200 C.

Os sistemas de classificação adotados foram: Komárek & Anagnostidis (1989) para a classe Cyanophyceae, Round (1971) para a classe Chlorophyceae, Simonsen (1979), para a classe Bacillariophyceae e Bourrelly (1981, 1985) para as demais classes. Os métodos neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método referenciado. Caso algum ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões, estes estarão listados nas observações.

**Informações de Coleta**

Coleta efetuada pela Limnos.

O Plano de amostragem é responsabilidade do interessado.

A Limnos garante que as amostras foram coletadas e preservadas de acordo com os procedimentos internos baseados no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012).

O prazo para custódia das amostras é de 15 dias após a liberação dos resultados ou conforme prazos de validade das análises.

Especificações: Na amostragem qualitativa em ambientes lênticos realiza-se arrastos horizontais e verticais em rede de 20µm de interstício, em ambientes lóticos coleta-se com rede de 20µm de interstício contra correnteza durante 15 minutos. Na amostragem quantitativa tanto em ambientes lênticos quanto em ambientes lóticos coleta-se 1L de água "in natura" a 20 cm da superfície.

**Abrangência**

Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. Reprodução de partes requer aprovação. A Limnos se isenta de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo. Os resultados têm significado restrito e aplicam-se somente às amostras analisadas.

Vespasiano, 17 de Setembro de 2018.



Responsável Técnico  
Germana de Paula Castro Renault  
CRB08593/88



Diretor Técnico  
Carlos Prates Renault  
CRB08742/90

Página 02/02